

DIN 33870-1

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **Epson C13S050689**

Chargennummer: **15062309928826**

Tonerfarbe(n): **Black**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **10 300** Seiten

Prüfgerät: **EPSON AL-M300**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19752**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **20°C - 23,8°C**

relative Luftfeuchte: **47,4% - 60,1%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **7.10.2015 6:30 – 12.10.2015 7:45**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

DIN 33870-1

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Epson C13S050689	Ja	15062309928826
2			
3			
4			
5			
Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Epson C13S050689	Ja	OEM-neu
2			
3			
4			
5			
Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	EPSON AL-M300	63666	RJ8Z144088
2			
3			
4			
5			

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor? **Ja**

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor? **trifft nicht zu**

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{A}$: **10 300**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **3.9.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{V}$: **10 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,0**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-1

Prüfung der schwarzen Drucke (5.6.2)					
	50	50%	75%	90%	
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	25	24	26	23	
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	21	23	23	25	
$\Delta L^* \leq 5$	4	1	3	2	
ΔL^* innerhalb der zulässigen Parameter					Ja
Prüfung der Verblassens (5.6.3)					
Sichtbare Graustufen A	16	Sichtbare Graustufen V	16	Differenz	Ja
				0	
Prüfdruck A					
schwarz					
Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F	
	89	65	46	25	
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F	
	90	64	43	23	
Vergleichsdruck V					
Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F	
	90	63	38	21	
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F	
	89	68	46	25	
Differenz	1	6	A	F	
	0	4	5	2	
$\Delta L^*_{ab} \leq 8$	1	6	A	F	
	Ja	Ja	Ja	Ja	
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter					Ja

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Grauseitengleichmäßigkeit (en: grey page uniformity) (5.6.5)

Sind die Helligkeitsunterschiede innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Grauschleier (en: ghosting) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechteck innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Messgerät Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	22,5	21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	23,8	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	20,0	20

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	56,2	40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	60,1	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	47,4	35

Hinweis:

Während der Tests werden die Werte in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19752.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
N/A	6.10.2015	6:30	23	59,4	N/A	N/A	Yes
	6.10.2015	6:45	23	59,7	N/A	N/A	Yes
	6.10.2015	7:00	23	51,8	N/A	N/A	Yes
	6.10.2015	7:15	23	50,4	23,0	55,3	Yes
	6.10.2015	7:30	23	49,5	23,0	52,9	Yes
	6.10.2015	7:45	23	48	23,0	49,9	Yes
	6.10.2015	8:00	23	46	23,0	48,5	Yes
	6.10.2015	8:15	22,9	46,2	23,0	47,4	Yes
	6.10.2015	8:30	22,9	52,3	23,0	48,1	Yes
	6.10.2015	8:45	23,1	52,3	23,0	49,2	Yes
	6.10.2015	9:00	23	48,8	23,0	49,9	Yes
	6.10.2015	9:15	23	55,8	23,0	52,3	Yes
	6.10.2015	9:30	23,2	58,7	23,1	53,9	Yes
	6.10.2015	9:45	23,1	57,8	23,1	55,3	Yes
	6.10.2015	10:00	23,2	55,4	23,1	56,9	Yes
	6.10.2015	10:15	23,1	50,3	23,2	55,6	Yes
	6.10.2015	10:30	23,3	54,1	23,2	54,4	Yes
	6.10.2015	10:45	23,3	50,1	23,2	52,5	Yes
	6.10.2015	11:00	23,3	51,8	23,3	51,6	Yes
	6.10.2015	11:15	23,4	49,9	23,3	51,5	Yes
	6.10.2015	11:30	23,3	54,4	23,3	51,6	Yes
	6.10.2015	11:45	23,4	53,5	23,4	52,4	Yes
	6.10.2015	12:00	23,4	48,7	23,4	51,6	Yes
	6.10.2015	12:15	23,3	49,2	23,4	51,5	Yes
	6.10.2015	12:30	23,4	49,3	23,4	50,2	Yes
	6.10.2015	12:45	23,4	52,9	23,4	50,0	Yes
	6.10.2015	13:00	23,5	50,1	23,4	50,4	Yes
	6.10.2015	13:15	23,6	51,5	23,5	51,0	Yes
	6.10.2015	13:30	23,6	48,3	23,5	50,7	Yes
	6.10.2015	13:45	23,5	47	23,6	49,2	Yes
	6.10.2015	14:00	23,5	48,6	23,6	48,9	Yes
	6.10.2015	14:15	23,5	47,1	23,5	47,8	Yes
	6.10.2015	14:30	23,7	49,4	23,6	48,0	Yes
	6.10.2015	14:45	23,2	48,5	23,5	48,4	Yes
	6.10.2015	15:00	23,4	54,2	23,5	49,8	Yes
	6.10.2015	15:15	23,5	52,3	23,5	51,1	Yes
	6.10.2015	15:30	23,2	56,3	23,3	52,8	Yes
	6.10.2015	15:45	23,4	57,5	23,4	55,1	Yes
	6.10.2015	16:00	23,6	55,3	23,4	55,4	Yes
	6.10.2015	16:15	23,2	58	23,4	56,8	Yes
	6.10.2015	16:30	23,4	58	23,4	57,2	Yes
	6.10.2015	16:45	23,6	57,3	23,5	57,2	Yes
	6.10.2015	17:00	23,6	56,9	23,5	57,6	Yes
	6.10.2015	17:15	23,7	56,3	23,6	57,1	Yes
	6.10.2015	17:30	23,7	55,7	23,7	56,6	Yes
	6.10.2015	17:45	23,7	55,3	23,7	56,1	Yes
	6.10.2015	18:00	23,7	55	23,7	55,6	Yes
	6.10.2015	18:15	23,7	54,8	23,7	55,2	Yes
	6.10.2015	18:30	23,6	56	23,7	55,3	Yes
	6.10.2015	18:45	23,6	55,4	23,7	55,3	Yes

	6.10.2015	19:00	23,6	55	23,6	55,3	Yes
	6.10.2015	19:15	23,6	56	23,6	55,6	Yes
	6.10.2015	19:30	23,6	55,1	23,6	55,4	Yes
	6.10.2015	19:45	23,5	56	23,6	55,5	Yes
	6.10.2015	20:00	23,5	55,6	23,6	55,7	Yes
	6.10.2015	20:15	23,5	56	23,5	55,7	Yes
	6.10.2015	20:30	23,5	55,6	23,5	55,8	Yes
	6.10.2015	20:45	23,4	56,7	23,5	56,0	Yes
	6.10.2015	21:00	23,4	56	23,5	56,1	Yes
	6.10.2015	21:15	23,3	57,1	23,4	56,4	Yes
	6.10.2015	21:30	23,4	56,2	23,4	56,5	Yes
	6.10.2015	21:45	23,3	57,1	23,4	56,6	Yes
	6.10.2015	22:00	23,3	56,6	23,3	56,8	Yes
	6.10.2015	22:15	23,3	56,7	23,3	56,7	Yes
	6.10.2015	22:30	23,3	56,5	23,3	56,7	Yes
	6.10.2015	22:45	23,3	55,9	23,3	56,4	Yes
	6.10.2015	23:00	23,2	57	23,3	56,5	Yes
	6.10.2015	23:15	23,2	55,9	23,3	56,3	Yes
	6.10.2015	23:30	23,1	57	23,2	56,5	Yes
	6.10.2015	23:45	23,1	56,3	23,2	56,6	Yes
	7.10.2015	0:00	23,1	57,5	23,1	56,7	Yes
	7.10.2015	0:15	23,1	56,7	23,1	56,9	Yes
	7.10.2015	0:30	23,1	57,3	23,1	57,0	Yes
	7.10.2015	0:45	23,1	57,2	23,1	57,2	Yes
	7.10.2015	1:00	23,1	56,5	23,1	56,9	Yes
	7.10.2015	1:15	23	57,8	23,1	57,2	Yes
	7.10.2015	1:30	23,1	57	23,1	57,1	Yes
	7.10.2015	1:45	23	56,6	23,1	57,0	Yes
	7.10.2015	2:00	23	57,5	23,0	57,2	Yes
	7.10.2015	2:15	23	56,9	23,0	57,0	Yes
	7.10.2015	2:30	23	57,7	23,0	57,2	Yes
	7.10.2015	2:45	23	57,4	23,0	57,4	Yes
	7.10.2015	3:00	23	56,9	23,0	57,2	Yes
	7.10.2015	3:15	22,9	58,4	23,0	57,6	Yes
	7.10.2015	3:30	22,9	57,4	23,0	57,5	Yes
	7.10.2015	3:45	22,9	56,8	22,9	57,4	Yes
	7.10.2015	4:00	22,9	58,1	22,9	57,7	Yes
	7.10.2015	4:15	22,9	57,4	22,9	57,4	Yes
	7.10.2015	4:30	22,9	56,9	22,9	57,3	Yes
	7.10.2015	4:45	22,9	58	22,9	57,6	Yes
	7.10.2015	5:00	22,9	57,3	22,9	57,4	Yes
	7.10.2015	5:15	22,9	58,1	22,9	57,6	Yes
	7.10.2015	5:30	22,8	57,5	22,9	57,7	Yes
	7.10.2015	5:45	22,8	57	22,9	57,5	Yes
	7.10.2015	6:00	22,8	58,1	22,8	57,7	Yes
	7.10.2015	6:15	22,8	57,4	22,8	57,5	Yes
Vergleichsdruck V	7.10.2015	6:30	23	54,2	22,9	56,7	Yes
	7.10.2015	6:45	23,1	62	22,9	57,9	Yes
	7.10.2015	7:00	23	52,6	23,0	56,6	Yes
	7.10.2015	7:15	22,9	50	23,0	54,7	Yes
	7.10.2015	7:30	22,9	51,9	23,0	54,1	Yes
	7.10.2015	7:45	23	50,8	23,0	51,3	Yes
	7.10.2015	8:00	23	51,6	23,0	51,1	Yes
	7.10.2015	8:15	23,2	54,3	23,0	52,2	Yes
	7.10.2015	8:30	23,2	57,3	23,1	53,5	Yes
	7.10.2015	8:45	23,3	53,1	23,2	54,1	Yes
	7.10.2015	9:00	23,3	53,8	23,3	54,6	Yes
	7.10.2015	9:15	23,3	51,7	23,3	54,0	Yes
	7.10.2015	9:30	23,4	59,5	23,3	54,5	Yes
	7.10.2015	9:45	23,4	54,6	23,4	54,9	Yes
	7.10.2015	10:00	23,5	53,3	23,4	54,8	Yes
	7.10.2015	10:15	23,6	59,2	23,5	56,7	Yes
	7.10.2015	10:30	23,6	52,4	23,5	54,9	Yes
	7.10.2015	10:45	23,5	49,5	23,6	53,6	Yes
	7.10.2015	11:00	23,6	53,5	23,6	53,7	Yes
	7.10.2015	11:15	23,6	49	23,6	51,1	Yes
	7.10.2015	11:30	23,6	55,7	23,6	51,9	Yes
	7.10.2015	11:45	23,6	52,4	23,6	52,7	Yes
	7.10.2015	12:00	23,6	53,5	23,6	52,7	Yes
	7.10.2015	12:15	23,7	51,3	23,6	53,2	Yes
	7.10.2015	12:30	23,6	48,3	23,6	51,4	Yes
	7.10.2015	12:45	23,5	48,6	23,6	50,4	Yes
	7.10.2015	13:00	23,7	50,7	23,6	49,7	Yes
	7.10.2015	13:15	23,6	50,3	23,6	49,5	Yes
	7.10.2015	13:30	23,8	54,1	23,7	50,9	Yes
	7.10.2015	13:45	23,8	48,2	23,7	50,8	Yes
	7.10.2015	14:00	23,7	52,7	23,7	51,3	Yes
	7.10.2015	14:15	23,9	50,6	23,8	51,4	Yes
	7.10.2015	14:30	23,8	46,7	23,8	49,6	Yes
	7.10.2015	14:45	23,6	55,3	23,8	51,3	Yes
	7.10.2015	15:00	23,8	56,7	23,8	52,3	Yes
	7.10.2015	15:15	23,5	57,9	23,7	54,2	Yes
	7.10.2015	15:30	23,7	59,1	23,7	57,3	Yes
	7.10.2015	15:45	23,5	59,3	23,6	58,3	Yes
	7.10.2015	16:00	23,6	59,9	23,6	59,1	Yes
	7.10.2015	16:15	23,3	55,9	23,5	58,6	Yes

N/A	7.10.2015	16:30	23,3	61,1	23,4	59,1	Yes
	7.10.2015	16:45	23,5	60,2	23,4	59,3	Yes
	7.10.2015	17:00	23,6	59,7	23,4	59,2	Yes
	7.10.2015	17:15	23,6	59,2	23,5	60,1	Yes
	7.10.2015	17:30	23,6	58,6	23,6	59,4	Yes
	7.10.2015	17:45	23,7	58,1	23,6	58,9	Yes
	7.10.2015	18:00	23,7	57,8	23,7	58,4	Yes
	7.10.2015	18:15	23,7	57,7	23,7	58,1	Yes
	7.10.2015	18:30	23,7	57,5	23,7	57,8	Yes
	7.10.2015	18:45	23,7	57,3	23,7	57,6	Yes
	7.10.2015	19:00	23,7	57,1	23,7	57,4	Yes
	7.10.2015	19:15	23,7	56,8	23,7	57,2	Yes
	7.10.2015	19:30	23,7	56,3	23,7	56,9	Yes
	7.10.2015	19:45	23,7	57,9	23,7	57,0	Yes
	7.10.2015	20:00	23,7	56,9	23,7	57,0	Yes
	7.10.2015	20:15	23,7	56,7	23,7	57,0	Yes
	7.10.2015	20:30	23,6	58,3	23,7	57,5	Yes
	7.10.2015	20:45	23,6	57,7	23,7	57,4	Yes
	7.10.2015	21:00	23,6	57,3	23,6	57,5	Yes
	7.10.2015	21:15	23,6	56,8	23,6	57,5	Yes
	7.10.2015	21:30	23,6	56,7	23,6	57,1	Yes
	7.10.2015	21:45	23,6	56,6	23,6	56,9	Yes
	7.10.2015	22:00	23,6	56,5	23,6	56,7	Yes
	7.10.2015	22:15	23,6	57,7	23,6	56,9	Yes
	7.10.2015	22:30	23,5	57,1	23,6	57,0	Yes
	7.10.2015	22:45	23,6	57,5	23,6	57,2	Yes
	7.10.2015	23:00	23,5	58,3	23,6	57,7	Yes
	7.10.2015	23:15	23,5	57,3	23,5	57,6	Yes
	7.10.2015	23:30	23,5	59,3	23,5	58,1	Yes
	7.10.2015	23:45	23,5	58,4	23,5	58,3	Yes
	8.10.2015	0:00	23,5	58	23,5	58,3	Yes
	8.10.2015	0:15	23,5	57,7	23,5	58,4	Yes
	8.10.2015	0:30	23,5	57,5	23,5	57,9	Yes
	8.10.2015	0:45	23,5	57,3	23,5	57,6	Yes
	8.10.2015	1:00	23,4	57,1	23,5	57,4	Yes
	8.10.2015	1:15	23,5	56,9	23,5	57,2	Yes
	8.10.2015	1:30	23,4	56,8	23,5	57,0	Yes
	8.10.2015	1:45	23,4	56,7	23,4	56,9	Yes
	8.10.2015	2:00	23,4	58,1	23,4	57,1	Yes
	8.10.2015	2:15	23,4	57,6	23,4	57,3	Yes
	8.10.2015	2:30	23,3	57,3	23,4	57,4	Yes
	8.10.2015	2:45	23,4	57,1	23,4	57,5	Yes
	8.10.2015	3:00	23,3	58,7	23,4	57,7	Yes
	8.10.2015	3:15	23,3	58	23,3	57,8	Yes
	8.10.2015	3:30	23,3	57,6	23,3	57,9	Yes
	8.10.2015	3:45	23,3	57,3	23,3	57,9	Yes
	8.10.2015	4:00	23,3	57,1	23,3	57,5	Yes
	8.10.2015	4:15	23,3	58,4	23,3	57,6	Yes
	8.10.2015	4:30	23,3	58,2	23,3	57,8	Yes
	8.10.2015	4:45	23,3	57,7	23,3	57,9	Yes
	8.10.2015	5:00	23,2	58,5	23,3	58,2	Yes
	8.10.2015	5:15	23,2	58,3	23,3	58,2	Yes
	8.10.2015	5:30	23,2	57,7	23,2	58,1	Yes
	8.10.2015	5:45	23,2	59,1	23,2	58,4	Yes
Vergleichsdruck V	8.10.2015	6:00	23,3	54,3	23,2	57,4	Yes
	8.10.2015	6:15	23,2	62,4	23,2	58,4	Yes
	8.10.2015	6:30	23,2	52,8	23,2	57,2	Yes
	8.10.2015	6:45	23,2	59,2	23,2	57,2	Yes
	8.10.2015	7:00	23,1	49,8	23,2	56,1	Yes
	8.10.2015	7:15	23,1	56,6	23,2	54,6	Yes
	8.10.2015	7:30	22,9	54,4	23,1	55,0	Yes
	8.10.2015	7:45	23	50,2	23,0	52,8	Yes
	8.10.2015	8:00	23,1	54,9	23,0	54,0	Yes
	8.10.2015	8:15	22,9	51	23,0	52,6	Yes
	8.10.2015	8:30	22,9	49,9	23,0	51,5	Yes
	8.10.2015	8:45	23,2	56,2	23,0	53,0	Yes
Prüfdruck A	8.10.2015	9:00	23,1	54,1	23,0	52,8	Yes
	8.10.2015	9:15	23	48,6	23,1	52,2	Yes
	8.10.2015	9:30	22,9	54,7	23,1	53,4	Yes
	8.10.2015	9:45	23,1	58,5	23,0	54,0	Yes
	8.10.2015	10:00	22,9	51,1	23,0	53,2	Yes
	8.10.2015	10:15	23,2	53,3	23,0	54,4	Yes
	8.10.2015	10:30	23,1	55,5	23,1	54,6	Yes
	8.10.2015	10:45	23,4	57,8	23,2	54,4	Yes
	8.10.2015	11:00	23,2	55,1	23,2	55,4	Yes
	8.10.2015	11:15	23,5	56,9	23,3	56,3	Yes
	8.10.2015	11:30	23,2	55,8	23,3	56,4	Yes
	8.10.2015	11:45	23,5	55,7	23,4	55,9	Yes
	8.10.2015	12:00	23,3	55,8	23,4	56,1	Yes
	8.10.2015	12:15	23,6	54,7	23,4	55,5	Yes
	8.10.2015	12:30	23,3	56	23,4	55,6	Yes
	8.10.2015	12:45	23,6	54,7	23,5	55,3	Yes
	8.10.2015	13:00	23,4	56,2	23,5	55,4	Yes
	8.10.2015	13:15	23,7	55	23,5	55,5	Yes
	8.10.2015	13:30	23,3	48,4	23,5	53,6	Yes
	8.10.2015	13:45	23,5	54,7	23,5	53,6	Yes

N/A	8.10.2015	14:00	23,2	48,3	23,4	51,6	Yes
	8.10.2015	14:15	23,1	52,1	23,3	50,9	Yes
	8.10.2015	14:30	23,3	50,8	23,3	51,5	Yes
	8.10.2015	14:45	23,2	55,9	23,2	51,8	Yes
	8.10.2015	15:00	23,3	59	23,2	54,5	Yes
	8.10.2015	15:15	23,5	58,5	23,3	56,1	Yes
	8.10.2015	15:30	23,6	57,7	23,4	57,8	Yes
	8.10.2015	15:45	23,7	59,6	23,5	58,7	Yes
	8.10.2015	16:00	23,2	58,2	23,5	58,5	Yes
	8.10.2015	16:15	23,3	59,9	23,5	58,9	Yes
	8.10.2015	16:30	23,4	58,9	23,4	59,2	Yes
	8.10.2015	16:45	23,5	58,1	23,4	58,8	Yes
	8.10.2015	17:00	23,5	57,6	23,4	58,6	Yes
	8.10.2015	17:15	23,6	56,9	23,5	57,9	Yes
	8.10.2015	17:30	23,6	56,2	23,6	57,2	Yes
	8.10.2015	17:45	23,6	55,7	23,6	56,6	Yes
	8.10.2015	18:00	23,6	56,8	23,6	56,4	Yes
	8.10.2015	18:15	23,6	56,1	23,6	56,2	Yes
	8.10.2015	18:30	23,6	55,8	23,6	56,1	Yes
	8.10.2015	18:45	23,6	57,1	23,6	56,5	Yes
	8.10.2015	19:00	23,6	56,3	23,6	56,3	Yes
	8.10.2015	19:15	23,6	56,1	23,6	56,3	Yes
	8.10.2015	19:30	23,6	57,1	23,6	56,7	Yes
	8.10.2015	19:45	23,6	56,1	23,6	56,4	Yes
	8.10.2015	20:00	23,5	57,3	23,6	56,7	Yes
	8.10.2015	20:15	23,5	56,4	23,6	56,7	Yes
	8.10.2015	20:30	23,6	55,9	23,6	56,4	Yes
	8.10.2015	20:45	23,5	57	23,5	56,7	Yes
	8.10.2015	21:00	23,5	56,4	23,5	56,4	Yes
	8.10.2015	21:15	23,5	57,2	23,5	56,6	Yes
	8.10.2015	21:30	23,5	56,6	23,5	56,8	Yes
	8.10.2015	21:45	23,5	56,1	23,5	56,6	Yes
	8.10.2015	22:00	23,4	57,3	23,5	56,8	Yes
	8.10.2015	22:15	23,5	56,1	23,5	56,5	Yes
	8.10.2015	22:30	23,4	57,4	23,5	56,7	Yes
	8.10.2015	22:45	23,4	56,6	23,4	56,9	Yes
	8.10.2015	23:00	23,4	56,7	23,4	56,7	Yes
	8.10.2015	23:15	23,4	56,6	23,4	56,8	Yes
	8.10.2015	23:30	23,4	56,3	23,4	56,6	Yes
	8.10.2015	23:45	23,3	57,3	23,4	56,7	Yes
	9.10.2015	0:00	23,4	56,8	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	0:15	23,4	56,6	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	0:30	23,3	57,2	23,4	57,0	Yes
	9.10.2015	0:45	23,3	56,8	23,4	56,9	Yes
	9.10.2015	1:00	23,3	57	23,3	56,9	Yes
	9.10.2015	1:15	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	1:30	23,3	56,8	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	1:45	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	2:00	23,3	57,3	23,3	57,2	Yes
	9.10.2015	2:15	23,3	56,7	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	2:30	23,3	56,9	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	2:45	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	3:00	23,3	56,9	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	3:15	23,3	56,5	23,3	56,9	Yes
	9.10.2015	3:30	23,2	57,6	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	3:45	23,2	57	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	4:00	23,2	56,6	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	4:15	23,2	56,5	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	4:30	23,2	57,1	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	4:45	23,2	56,9	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	5:00	23,2	56,6	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	5:15	23,2	57,7	23,2	57,1	Yes
	9.10.2015	5:30	23,2	56,8	23,2	57,0	Yes
	9.10.2015	5:45	23,2	56,7	23,2	57,0	Yes
	9.10.2015	6:00	23,3	57,9	23,2	57,3	Yes
	9.10.2015	6:15	23,1	59,4	23,2	57,7	Yes
	9.10.2015	6:30	23,4	58,6	23,3	58,2	Yes
	9.10.2015	6:45	23,3	60	23,3	59,0	Yes
	9.10.2015	7:00	23,1	51,4	23,2	57,4	Yes
	9.10.2015	7:15	23,2	57,1	23,3	56,8	Yes
	9.10.2015	7:30	22,9	53,1	23,1	55,4	Yes
	9.10.2015	7:45	23,1	52,4	23,1	53,5	Yes
	9.10.2015	8:00	23,1	60,1	23,1	55,7	Yes
	9.10.2015	8:15	23	53,4	23,0	54,8	Yes
	9.10.2015	8:30	23,2	60,6	23,1	56,6	Yes
	9.10.2015	8:45	23,3	51,7	23,2	56,5	Yes
	9.10.2015	9:00	23,2	59	23,2	56,2	Yes
	9.10.2015	9:15	23,2	52,6	23,2	56,0	Yes
	9.10.2015	9:30	23,3	56,6	23,3	55,0	Yes
	9.10.2015	9:45	23,3	58,1	23,3	56,6	Yes
	9.10.2015	10:00	23,4	51,5	23,3	54,7	Yes
	9.10.2015	10:15	23,3	58,6	23,3	56,2	Yes
	9.10.2015	10:30	23,3	53,8	23,3	55,5	Yes
	9.10.2015	10:45	23,3	52,5	23,3	54,1	Yes
	9.10.2015	11:00	23,1	56	23,3	55,2	Yes
	9.10.2015	11:15	23,2	59,6	23,2	55,5	Yes

Prüfdruck A

	9.10.2015	11:30	23,2	59,2	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	11:45	23,3	59,3	23,2	58,5	Yes
	9.10.2015	12:00	23,3	58,5	23,3	59,2	Yes
	9.10.2015	12:15	23,3	57,7	23,3	58,7	Yes
	9.10.2015	12:30	23,3	57,3	23,3	58,2	Yes
	9.10.2015	12:45	23,3	56,8	23,3	57,6	Yes
	9.10.2015	13:00	23,4	56,2	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	13:15	23,4	57	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	13:30	23,2	50,6	23,3	55,2	Yes
	9.10.2015	13:45	23,1	58	23,3	55,5	Yes
	9.10.2015	14:00	23,2	58,6	23,2	56,1	Yes
	9.10.2015	14:15	23,3	57,7	23,2	56,2	Yes
	9.10.2015	14:30	23,4	56,9	23,3	57,8	Yes
	9.10.2015	14:45	23,5	56,4	23,4	57,4	Yes
	9.10.2015	15:00	23,5	57,1	23,4	57,0	Yes
	9.10.2015	15:15	23,5	56,3	23,5	56,7	Yes
	9.10.2015	15:30	23,6	56	23,5	56,5	Yes
	9.10.2015	15:45	23,6	55,7	23,6	56,3	Yes
	9.10.2015	16:00	23,6	55,8	23,6	56,0	Yes
	9.10.2015	16:15	23,6	56,2	23,6	55,9	Yes
	9.10.2015	16:30	23,2	55,4	23,5	55,8	Yes
	9.10.2015	16:45	23,1	57,8	23,4	56,3	Yes
	9.10.2015	17:00	23,2	56,8	23,3	56,6	Yes
	9.10.2015	17:15	23,3	56,1	23,2	56,5	Yes
	9.10.2015	17:30	23,2	57,2	23,2	57,0	Yes
	9.10.2015	17:45	23,2	56,2	23,2	56,6	Yes
	9.10.2015	18:00	23,2	57	23,2	56,6	Yes
	9.10.2015	18:15	23,2	56,3	23,2	56,7	Yes
	9.10.2015	18:30	23,1	57,5	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	18:45	23,2	56,7	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	19:00	23,1	57,7	23,2	57,1	Yes
	9.10.2015	19:15	23,1	57	23,1	57,2	Yes
	9.10.2015	19:30	23,1	57,3	23,1	57,2	Yes
	9.10.2015	19:45	23	56,8	23,1	57,2	Yes
	9.10.2015	20:00	23	57,3	23,1	57,1	Yes
	9.10.2015	20:15	23	56,8	23,0	57,1	Yes
	9.10.2015	20:30	22,9	57,6	23,0	57,1	Yes
	9.10.2015	20:45	22,9	57,1	23,0	57,2	Yes
	9.10.2015	21:00	22,9	57,6	22,9	57,3	Yes
	9.10.2015	21:15	22,9	56,6	22,9	57,2	Yes
	9.10.2015	21:30	22,8	58	22,9	57,3	Yes
	9.10.2015	21:45	22,8	56,9	22,9	57,3	Yes
	9.10.2015	22:00	22,8	58	22,8	57,4	Yes
	9.10.2015	22:15	22,8	56,5	22,8	57,4	Yes
	9.10.2015	22:30	22,7	57,4	22,8	57,2	Yes
	9.10.2015	22:45	22,7	56,5	22,8	57,1	Yes
	9.10.2015	23:00	22,7	57,6	22,7	57,0	Yes
	9.10.2015	23:15	22,7	56,2	22,7	56,9	Yes
	9.10.2015	23:30	22,7	56,9	22,7	56,8	Yes
	9.10.2015	23:45	22,6	56,8	22,7	56,9	Yes
	10.10.2015	0:00	22,6	56,2	22,7	56,5	Yes
	10.10.2015	0:15	22,6	57,1	22,6	56,8	Yes
	10.10.2015	0:30	22,6	56,7	22,6	56,7	Yes
	10.10.2015	0:45	22,6	56,3	22,6	56,6	Yes
	10.10.2015	1:00	22,5	56,9	22,6	56,8	Yes
	10.10.2015	1:15	22,5	56,7	22,6	56,7	Yes
	10.10.2015	1:30	22,5	56,1	22,5	56,5	Yes
	10.10.2015	1:45	22,5	56,9	22,5	56,7	Yes
	10.10.2015	2:00	22,5	56,6	22,5	56,6	Yes
	10.10.2015	2:15	22,5	56	22,5	56,4	Yes
	10.10.2015	2:30	22,4	57	22,5	56,6	Yes
	10.10.2015	2:45	22,4	56,4	22,5	56,5	Yes
	10.10.2015	3:00	22,4	57,5	22,4	56,7	Yes
	10.10.2015	3:15	22,4	56,6	22,4	56,9	Yes
	10.10.2015	3:30	22,4	56,1	22,4	56,7	Yes
	10.10.2015	3:45	22,3	56,9	22,4	56,8	Yes
10.10.2015	4:00	22,4	56,3	22,4	56,5	Yes	
10.10.2015	4:15	22,3	57,7	22,4	56,8	Yes	
10.10.2015	4:30	22,3	56,8	22,3	56,9	Yes	
10.10.2015	4:45	22,3	56,3	22,3	56,8	Yes	
10.10.2015	5:00	22,3	56,8	22,3	56,9	Yes	
10.10.2015	5:15	22,3	56,4	22,3	56,6	Yes	
10.10.2015	5:30	22,3	56,9	22,3	56,6	Yes	
10.10.2015	5:45	22,2	56,5	22,3	56,7	Yes	
10.10.2015	6:00	22,2	57,5	22,3	56,8	Yes	
10.10.2015	6:15	22,2	56,8	22,2	56,9	Yes	
10.10.2015	6:30	22,2	57,1	22,2	57,0	Yes	
10.10.2015	6:45	22,2	56,7	22,2	57,0	Yes	
10.10.2015	7:00	22,1	57,4	22,2	57,0	Yes	
10.10.2015	7:15	22,1	56,9	22,2	57,0	Yes	
10.10.2015	7:30	22,1	56,3	22,1	56,8	Yes	
10.10.2015	7:45	22,1	57,2	22,1	57,0	Yes	
10.10.2015	8:00	22,1	56,5	22,1	56,7	Yes	
10.10.2015	8:15	22	57,8	22,1	57,0	Yes	
10.10.2015	8:30	22	57	22,1	57,1	Yes	
10.10.2015	8:45	22	58,1	22,0	57,4	Yes	

N/A

10.10.2015	9:00	22	57,2	22,0	57,5	Yes
10.10.2015	9:15	22	57,7	22,0	57,5	Yes
10.10.2015	9:30	22	57,3	22,0	57,6	Yes
10.10.2015	9:45	22	56,6	22,0	57,2	Yes
10.10.2015	10:00	21,9	57,5	22,0	57,3	Yes
10.10.2015	10:15	21,9	56,7	22,0	57,0	Yes
10.10.2015	10:30	21,9	57,1	21,9	57,0	Yes
10.10.2015	10:45	21,9	56,3	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:00	21,9	57,4	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:15	21,8	56,7	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:30	21,8	57,1	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:45	21,8	56,8	21,8	57,0	Yes
10.10.2015	12:00	21,8	57,9	21,8	57,1	Yes
10.10.2015	12:15	21,8	57,1	21,8	57,2	Yes
10.10.2015	12:30	21,8	57,8	21,8	57,4	Yes
10.10.2015	12:45	21,8	57,1	21,8	57,5	Yes
10.10.2015	13:00	21,7	57,3	21,8	57,3	Yes
10.10.2015	13:15	21,8	57,1	21,8	57,3	Yes
10.10.2015	13:30	21,7	57,4	21,8	57,2	Yes
10.10.2015	13:45	21,7	57,4	21,7	57,3	Yes
10.10.2015	14:00	21,7	56,6	21,7	57,1	Yes
10.10.2015	14:15	21,7	57,4	21,7	57,2	Yes
10.10.2015	14:30	21,7	56,4	21,7	57,0	Yes
10.10.2015	14:45	21,6	57,3	21,7	56,9	Yes
10.10.2015	15:00	21,6	56,6	21,7	56,9	Yes
10.10.2015	15:15	21,6	57,4	21,6	56,9	Yes
10.10.2015	15:30	21,6	56,6	21,6	57,0	Yes
10.10.2015	15:45	21,6	57,6	21,6	57,1	Yes
10.10.2015	16:00	21,6	56,6	21,6	57,1	Yes
10.10.2015	16:15	21,5	57,7	21,6	57,1	Yes
10.10.2015	16:30	21,5	56,8	21,6	57,2	Yes
10.10.2015	16:45	21,5	57,6	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:00	21,5	56,8	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:15	21,5	57,6	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:30	21,5	56,9	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:45	21,5	57,6	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	18:00	21,4	56,9	21,5	57,3	Yes
10.10.2015	18:15	21,4	57,6	21,5	57,3	Yes
10.10.2015	18:30	21,4	57,5	21,4	57,4	Yes
10.10.2015	18:45	21,4	57,4	21,4	57,4	Yes
10.10.2015	19:00	21,4	57,4	21,4	57,5	Yes
10.10.2015	19:15	21,3	57,7	21,4	57,5	Yes
10.10.2015	19:30	21,3	56,8	21,4	57,3	Yes
10.10.2015	19:45	21,3	57,8	21,3	57,4	Yes
10.10.2015	20:00	21,3	56,4	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	20:15	21,3	57,9	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	20:30	21,3	57	21,3	57,3	Yes
10.10.2015	20:45	21,3	57,7	21,3	57,3	Yes
10.10.2015	21:00	21,3	57,5	21,3	57,5	Yes
10.10.2015	21:15	21,3	56,7	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	21:30	21,2	57,4	21,3	57,3	Yes
10.10.2015	21:45	21,2	57,1	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	22:00	21,2	56,4	21,2	56,9	Yes
10.10.2015	22:15	21,2	57,4	21,2	57,1	Yes
10.10.2015	22:30	21,2	56,6	21,2	56,9	Yes
10.10.2015	22:45	21,2	57,7	21,2	57,0	Yes
10.10.2015	23:00	21,2	56,9	21,2	57,2	Yes
10.10.2015	23:15	21,1	57,6	21,2	57,2	Yes
10.10.2015	23:30	21,1	56,8	21,2	57,3	Yes
10.10.2015	23:45	21,1	56,6	21,1	57,0	Yes
11.10.2015	0:00	21,1	57,4	21,1	57,1	Yes
11.10.2015	0:15	21,1	56,3	21,1	56,8	Yes
11.10.2015	0:30	21,1	57,4	21,1	56,9	Yes
11.10.2015	0:45	21,1	56,5	21,1	56,9	Yes
11.10.2015	1:00	21,1	57,7	21,1	57,0	Yes
11.10.2015	1:15	21,1	56,7	21,1	57,1	Yes
11.10.2015	1:30	21,1	57,8	21,1	57,2	Yes
11.10.2015	1:45	21,1	56,7	21,1	57,2	Yes
11.10.2015	2:00	21,1	59	21,1	57,6	Yes
11.10.2015	2:15	21,1	56,8	21,1	57,6	Yes
11.10.2015	2:30	21,1	58,9	21,1	57,9	Yes
11.10.2015	2:45	21,1	56,7	21,1	57,9	Yes
11.10.2015	3:00	21,1	58,7	21,1	57,8	Yes
11.10.2015	3:15	21,1	56,9	21,1	57,8	Yes
11.10.2015	3:30	21	58,4	21,1	57,7	Yes
11.10.2015	3:45	21	57	21,1	57,8	Yes
11.10.2015	4:00	21	58,6	21,0	57,7	Yes
11.10.2015	4:15	21	57,1	21,0	57,8	Yes
11.10.2015	4:30	21	58,3	21,0	57,8	Yes
11.10.2015	4:45	21	57	21,0	57,8	Yes
11.10.2015	5:00	21	57,4	21,0	57,5	Yes
11.10.2015	5:15	21	57,1	21,0	57,5	Yes
11.10.2015	5:30	21,1	57,7	21,0	57,3	Yes
11.10.2015	5:45	21,1	56,7	21,1	57,2	Yes
11.10.2015	6:00	21	58,1	21,1	57,4	Yes
11.10.2015	6:15	21,1	56,3	21,1	57,2	Yes

	11.10.2015	6:30	21	58,2	21,1	57,3	Yes
	11.10.2015	6:45	21,1	56,4	21,1	57,3	Yes
	11.10.2015	7:00	21	57,1	21,1	57,0	Yes
	11.10.2015	7:15	21,1	56	21,1	56,9	Yes
	11.10.2015	7:30	21,1	57,1	21,1	56,7	Yes
	11.10.2015	7:45	21,1	55,7	21,1	56,5	Yes
	11.10.2015	8:00	21	56,9	21,1	56,4	Yes
	11.10.2015	8:15	21	57,1	21,1	56,7	Yes
	11.10.2015	8:30	20,9	56,5	21,0	56,6	Yes
	11.10.2015	8:45	20,9	58,3	21,0	57,2	Yes
	11.10.2015	9:00	20,9	56,3	20,9	57,1	Yes
	11.10.2015	9:15	20,8	57,6	20,9	57,2	Yes
	11.10.2015	9:30	20,8	56,1	20,9	57,1	Yes
	11.10.2015	9:45	20,8	57,1	20,8	56,8	Yes
	11.10.2015	10:00	20,8	56,4	20,8	56,8	Yes
	11.10.2015	10:15	20,7	57,1	20,8	56,7	Yes
	11.10.2015	10:30	20,7	57,1	20,8	56,9	Yes
	11.10.2015	10:45	20,6	57,1	20,7	56,9	Yes
	11.10.2015	11:00	20,6	57,2	20,7	57,1	Yes
	11.10.2015	11:15	20,6	56,9	20,6	57,1	Yes
	11.10.2015	11:30	20,6	57,6	20,6	57,2	Yes
	11.10.2015	11:45	20,5	56,8	20,6	57,1	Yes
	11.10.2015	12:00	20,5	57,9	20,6	57,3	Yes
	11.10.2015	12:15	20,5	56,7	20,5	57,3	Yes
	11.10.2015	12:30	20,5	58,4	20,5	57,5	Yes
	11.10.2015	12:45	20,5	56,5	20,5	57,4	Yes
	11.10.2015	13:00	20,4	57,9	20,5	57,4	Yes
	11.10.2015	13:15	20,4	56,5	20,5	57,3	Yes
	11.10.2015	13:30	20,4	57,5	20,4	57,1	Yes
	11.10.2015	13:45	20,4	56,3	20,4	57,1	Yes
	11.10.2015	14:00	20,3	57,3	20,4	56,9	Yes
	11.10.2015	14:15	20,3	57,7	20,4	57,2	Yes
	11.10.2015	14:30	20,3	57,1	20,3	57,1	Yes
	11.10.2015	14:45	20,3	57,7	20,3	57,5	Yes
	11.10.2015	15:00	20,3	56,8	20,3	57,3	Yes
	11.10.2015	15:15	20,3	58,2	20,3	57,5	Yes
	11.10.2015	15:30	20,3	56,4	20,3	57,3	Yes
	11.10.2015	15:45	20,2	57,6	20,3	57,3	Yes
	11.10.2015	16:00	20,3	56,3	20,3	57,1	Yes
	11.10.2015	16:15	20,2	57,3	20,3	56,9	Yes
	11.10.2015	16:30	20,2	57,5	20,2	57,2	Yes
	11.10.2015	16:45	20,2	57	20,2	57,0	Yes
	11.10.2015	17:00	20,2	57,8	20,2	57,4	Yes
	11.10.2015	17:15	20,2	56,8	20,2	57,3	Yes
	11.10.2015	17:30	20,2	58,2	20,2	57,5	Yes
	11.10.2015	17:45	20,2	56,5	20,2	57,3	Yes
	11.10.2015	18:00	20,1	57,6	20,2	57,3	Yes
	11.10.2015	18:15	20,1	56,3	20,2	57,2	Yes
	11.10.2015	18:30	20,1	57,3	20,1	56,9	Yes
	11.10.2015	18:45	20,1	56,1	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:00	20,1	57,5	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:15	20,1	56,1	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:30	20	57,4	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:45	20	56,1	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	20:00	20	56,7	20,0	56,6	Yes
	11.10.2015	20:15	20	55,8	20,0	56,5	Yes
	11.10.2015	20:30	20	57	20,0	56,4	Yes
	11.10.2015	20:45	20	55,8	20,0	56,3	Yes
	11.10.2015	21:00	20	57,1	20,0	56,4	Yes
	11.10.2015	21:15	20	55,7	20,0	56,4	Yes
	11.10.2015	21:30	20	56,8	20,0	56,4	Yes
	11.10.2015	21:45	20	55,5	20,0	56,3	Yes
	11.10.2015	22:00	20	56,5	20,0	56,1	Yes
	11.10.2015	22:15	20	56,8	20,0	56,4	Yes
	11.10.2015	22:30	20	56,1	20,0	56,2	Yes
	11.10.2015	22:45	20	57,2	20,0	56,7	Yes
	11.10.2015	23:00	20	55,9	20,0	56,5	Yes
	11.10.2015	23:15	20	57	20,0	56,6	Yes
	11.10.2015	23:30	20	55,8	20,0	56,5	Yes
	11.10.2015	23:45	20	56,9	20,0	56,4	Yes
	12.10.2015	0:00	20	56,6	20,0	56,6	Yes
	12.10.2015	0:15	20	56,3	20,0	56,4	Yes
	12.10.2015	0:30	20	57,7	20,0	56,9	Yes
	12.10.2015	0:45	20	55,8	20,0	56,6	Yes
	12.10.2015	1:00	20	56,9	20,0	56,7	Yes
	12.10.2015	1:15	20	55,4	20,0	56,5	Yes
	12.10.2015	1:30	20	56,4	20,0	56,1	Yes
	12.10.2015	1:45	20	56,1	20,0	56,2	Yes
	12.10.2015	2:00	20	56	20,0	56,0	Yes
	12.10.2015	2:15	20	57,5	20,0	56,5	Yes
	12.10.2015	2:30	20	55,6	20,0	56,3	Yes
	12.10.2015	2:45	20	56,7	20,0	56,5	Yes
	12.10.2015	3:00	20	55,3	20,0	56,3	Yes
	12.10.2015	3:15	20	56,6	20,0	56,1	Yes
	12.10.2015	3:30	20	56	20,0	56,2	Yes
	12.10.2015	3:45	20	56,2	20,0	56,0	Yes

Prüfdruck A	12.10.2015	4:00	20	56,7	20,0	56,4	Yes
	12.10.2015	4:15	20	55,8	20,0	56,2	Yes
	12.10.2015	4:30	20	57,6	20,0	56,6	Yes
	12.10.2015	4:45	20	55,6	20,0	56,4	Yes
	12.10.2015	5:00	20	57,1	20,0	56,5	Yes
	12.10.2015	5:15	20	55,1	20,0	56,4	Yes
	12.10.2015	5:30	20	56,4	20,0	56,1	Yes
	12.10.2015	5:45	20	54,9	20,0	55,9	Yes
	12.10.2015	6:00	20	56,2	20,0	55,7	Yes
	12.10.2015	6:15	20,6	56,2	20,2	55,9	Yes
	12.10.2015	6:30	21,3	57,8	20,5	56,3	Yes
	12.10.2015	6:45	21,8	58,8	20,9	57,3	Yes
	12.10.2015	7:00	22,1	55,4	21,5	57,1	Yes
	12.10.2015	7:15	22,2	56,6	21,9	57,2	Yes
	12.10.2015	7:30	22,3	60,6	22,1	57,9	Yes
	12.10.2015	7:45	22,5	61,2	22,3	58,5	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

When cartridge EPSON C13S050689 is used in printer EPSON AL-M300.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 10300 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19752

90% Lower Confidence Black Cartridge 10322 standard pages

Date Tested:

For questions concerning testing contact

3.9.2015 - 6.10.2015

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:

K009

Number of Cartridges used in calculations

K009

Type of Cartridge

EPSON C13S050689

Shake Procedure Used

No

Print mode:

Continuous

Number of engines used in testing:

3

Media Used:

Navigator Universal 80g/m²

Paper Size:

A4

Paper feed orientation:

Short edge feed

Application Software:

Adobe Reader 11.0

Test Page Version

ISO-IEC 19752 - 100 Page Example:2004

Power (off/on) everyday?

Yes

Computer stations and printers:

Station 1.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Station 2.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Station 3.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Printer Number: 63666
Printer Type: EPSON AL-M300
Printer Serial Number: RJ8Z144088
Printer Firmware Version:
Driver Version: PCL 6 - 4.9.0.0

63565
EPSON AL-M300
RJ4Z104305
PCL 6 - 4.9.0.0

63561
EPSON AL-M300
RJ4Z104289
PCL 6 - 4.9.0.0

Note:

Page yield rounded to 10 300. It's 300 pages more than OEM.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15062309728826-K001	PHI_15_I0230	10 435	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15062310328826-K002	PHI_15_I0231	10 243	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15062309428826-K003	PHI_15_I0232	10 145	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	30 823	10 274	148	10 026	3
C					
Y					
M					

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15062309528826-K004	PHI_15_I0233	10 433	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15062310028826-K005	PHI_15_I0234	10 979	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15062310228826-K006	PHI_15_I0235	11 388	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	32 800	10 933	479	10 126	3
C					
Y					
M					

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15062310128826-K007	PHI_15_I0236	10 424	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15062309328826-K008	PHI_15_I0237	10 585	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15062309828826-K009	PHI_15_I0238	10 430	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	31 439	10 480	91	10 326	3
C					
Y					
M					

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K009	95 062	10 562	388	10 322	9
	C						
	Y						
	M						

Note:
Statement OEM 10 000 pages.

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	23,5	Allowed 21-25
Testing Room - max. running average temp. [°C]	24,0	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	22,1	20

Testing Room average RH. [%]	53,7	Allowed 40-60
Testing Room - max. running average RH [%]	59,4	65
Testing Room - min. running average RH [%]	41,2	35

Note:

During tests there were temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19752.

Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 2.9.2015 12:15 - 6.10.2015 14:00

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
			2.9.2015	12:15	23,2	54,8	N/A	N/A	No
			2.9.2015	12:30	23,5	51,5	N/A	N/A	No
			2.9.2015	12:45	23,1	47,5	N/A	N/A	No
			2.9.2015	13:00	23	46,1	23,2	50,0	Yes
			2.9.2015	13:15	23	52,8	23,2	49,5	Yes
			2.9.2015	13:30	23,2	48,9	23,1	48,8	Yes
			2.9.2015	13:45	23,1	55	23,1	50,7	Yes
			2.9.2015	14:00	23,3	49,4	23,2	51,5	Yes
			2.9.2015	14:15	22,9	46,1	23,1	49,9	Yes
			2.9.2015	14:30	23	55,1	23,1	51,4	Yes
			2.9.2015	14:45	23,4	57,2	23,2	52,0	Yes
			2.9.2015	15:00	23,4	50,3	23,2	52,2	Yes
			2.9.2015	15:15	23	54	23,2	54,2	Yes
			2.9.2015	15:30	23,4	57,5	23,3	54,8	Yes
			2.9.2015	15:45	23,5	52,1	23,3	53,5	Yes
			2.9.2015	16:00	22,9	46,6	23,2	52,6	Yes
			2.9.2015	16:15	22,8	54,9	23,2	52,8	Yes
			2.9.2015	16:30	23,1	57,8	23,1	52,9	Yes
			2.9.2015	16:45	23,4	57,4	23,1	54,2	Yes
			2.9.2015	17:00	23,7	56,9	23,3	56,8	Yes
			2.9.2015	17:15	23,4	56,4	23,4	57,1	Yes
			2.9.2015	17:30	23,6	58,5	23,5	57,3	Yes
			2.9.2015	17:45	23,7	53,3	23,6	56,3	Yes
			2.9.2015	18:00	23,4	58,3	23,5	56,6	Yes
			2.9.2015	18:15	23,7	58,8	23,6	57,2	Yes
			2.9.2015	18:30	23,4	54,2	23,6	56,2	Yes
			2.9.2015	18:45	23,5	59,7	23,5	57,8	Yes
			2.9.2015	19:00	23,8	58,5	23,6	57,8	Yes
			2.9.2015	19:15	23,4	58,2	23,5	57,7	Yes
			2.9.2015	19:30	23,6	60,1	23,6	59,1	Yes
			2.9.2015	19:45	23,7	53,8	23,6	57,7	Yes
			2.9.2015	20:00	23,4	59,6	23,5	57,9	Yes
			2.9.2015	20:15	23,7	60	23,6	58,4	Yes
			2.9.2015	20:30	23,4	52,6	23,6	56,5	Yes
			2.9.2015	20:45	23,5	60,1	23,5	58,1	Yes
			2.9.2015	21:00	23,7	59,1	23,6	58,0	Yes
			2.9.2015	21:15	23,4	58,1	23,5	57,5	Yes
			2.9.2015	21:30	23,6	60,3	23,6	59,4	Yes
			2.9.2015	21:45	23,8	56,9	23,6	58,6	Yes
			2.9.2015	22:00	23,4	59,1	23,6	58,6	Yes
			2.9.2015	22:15	23,6	60	23,6	59,1	Yes
			2.9.2015	22:30	23,7	55,3	23,6	57,8	Yes
			2.9.2015	22:45	23,5	59,1	23,6	58,4	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	2.9.2015	23:00	23,7	58,4	23,6	58,2	Yes
			2.9.2015	23:15	23,6	52,7	23,6	56,4	Yes
			2.9.2015	23:30	23,5	59,7	23,6	57,5	Yes
			2.9.2015	23:45	23,7	58,7	23,6	57,4	Yes
			3.9.2015	0:00	23,6	52,5	23,6	55,9	Yes
			3.9.2015	0:15	23,5	60,2	23,6	57,8	Yes
			3.9.2015	0:30	23,7	58,7	23,6	57,5	Yes
			3.9.2015	0:45	23,7	53,9	23,6	56,3	Yes
			3.9.2015	1:00	23,4	59,8	23,6	58,2	Yes
			3.9.2015	1:15	23,6	59,7	23,6	58,0	Yes
			3.9.2015	1:30	23,8	58,6	23,6	58,0	Yes
			3.9.2015	1:45	23,4	58,5	23,6	59,2	Yes
			3.9.2015	2:00	23,5	60,6	23,6	59,4	Yes
			3.9.2015	2:15	23,7	59	23,6	59,2	Yes
			3.9.2015	2:30	23,6	53	23,6	57,8	Yes
			3.9.2015	2:45	23,4	59,9	23,6	58,1	Yes
			3.9.2015	3:00	23,6	59,5	23,6	57,9	Yes
			3.9.2015	3:15	23,8	58,7	23,6	57,8	Yes
			3.9.2015	3:30	23,5	55,4	23,6	58,4	Yes
			3.9.2015	3:45	23,5	60,2	23,6	58,5	Yes
			3.9.2015	4:00	23,7	59,6	23,6	58,5	Yes
			3.9.2015	4:15	23,8	58,6	23,6	58,5	Yes
			3.9.2015	4:30	23,5	55,6	23,6	58,5	Yes
			3.9.2015	4:45	23,5	60,2	23,6	58,5	Yes
			3.9.2015	5:00	23,7	58,7	23,6	58,3	Yes
			3.9.2015	5:15	23,8	58,3	23,6	58,2	Yes
			3.9.2015	5:30	23,7	52,8	23,7	57,5	Yes
			3.9.2015	5:45	23,4	59,5	23,7	57,3	Yes
			3.9.2015	6:00	23,6	59,1	23,6	57,4	Yes
			3.9.2015	6:15	23,7	58,2	23,6	57,4	Yes
			3.9.2015	6:30	23,5	52,1	23,6	57,2	Yes
			3.9.2015	6:45	23,4	60,4	23,6	57,5	Yes
			3.9.2015	7:00	23,6	58,7	23,6	57,4	Yes
			3.9.2015	7:15	23,3	58	23,5	57,3	Yes
			3.9.2015	7:30	23,5	60,6	23,5	59,4	Yes
			3.9.2015	7:45	23,4	51,7	23,5	57,3	Yes
			3.9.2015	8:00	23,2	48,6	23,4	54,7	Yes
			3.9.2015	8:15	23,1	46,8	23,3	51,9	Yes
			3.9.2015	8:30	23	48,1	23,2	48,8	Yes
			3.9.2015	8:45	23,3	49,2	23,2	48,2	Yes
			3.9.2015	9:00	23,3	46,8	23,2	47,7	Yes
			3.9.2015	9:15	23,3	45,3	23,2	47,4	Yes
			3.9.2015	9:30	23,3	45,3	23,3	46,7	Yes
			3.9.2015	9:45	23,3	45,4	23,3	45,7	Yes
			3.9.2015	10:00	23,4	45,7	23,3	45,4	Yes
			3.9.2015	10:15	23,5	45,4	23,4	45,5	Yes
			3.9.2015	10:30	23,5	45,7	23,4	45,6	Yes
			3.9.2015	10:45	23,6	45,8	23,5	45,7	Yes
			3.9.2015	11:00	23,6	45,3	23,6	45,6	Yes
			3.9.2015	11:15	23,7	45,6	23,6	45,6	Yes
			3.9.2015	11:30	23,5	43,3	23,6	45,0	Yes
			3.9.2015	11:45	23,5	43,7	23,6	44,5	Yes
			3.9.2015	12:00	23,7	45,8	23,6	44,6	Yes
			3.9.2015	12:15	23,8	44,6	23,6	44,4	Yes
PHI_15_10230	PHI_15_10233	PHI_15_10236	3.9.2015	12:30	23,8	45	23,7	44,8	Yes
			3.9.2015	12:45	23,8	44,7	23,8	45,0	Yes
			3.9.2015	13:00	23,8	44,2	23,8	44,6	Yes
			3.9.2015	13:15	23,9	44,4	23,8	44,6	Yes
			3.9.2015	13:30	23,9	44,5	23,9	44,5	Yes
			3.9.2015	13:45	24	44,6	23,9	44,4	Yes
			3.9.2015	14:00	24	44,6	24,0	44,5	Yes
			3.9.2015	14:15	23,9	43,1	24,0	44,2	Yes
			3.9.2015	14:30	23,6	42,2	23,9	43,6	Yes
			3.9.2015	14:45	23,2	41,7	23,7	42,9	Yes
			3.9.2015	15:00	22,8	41,4	23,4	42,1	Yes
			3.9.2015	15:15	22,5	45	23,0	42,6	Yes
			3.9.2015	15:30	22,8	52	22,8	45,0	Yes
			3.9.2015	15:45	23,3	52,2	22,9	47,7	Yes
			3.9.2015	16:00	23,5	54,4	23,0	50,9	Yes
			3.9.2015	16:15	23,4	49,1	23,3	51,9	Yes
			3.9.2015	16:30	23,5	55	23,4	52,7	Yes
			3.9.2015	16:45	23,5	51	23,5	52,4	Yes
			3.9.2015	17:00	23,5	54,9	23,5	52,5	Yes
			3.9.2015	17:15	23,4	52,7	23,5	53,4	Yes
			3.9.2015	17:30	23,5	55,9	23,5	53,6	Yes
			3.9.2015	17:45	23,4	52,3	23,5	54,0	Yes
			3.9.2015	18:00	23,5	56,4	23,5	54,3	Yes
			3.9.2015	18:15	23,5	51	23,5	53,9	Yes
			3.9.2015	18:30	23,5	57,2	23,5	54,2	Yes
			3.9.2015	18:45	23,7	55,6	23,6	55,1	Yes
			3.9.2015	19:00	23,4	57,5	23,5	55,3	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	3.9.2015	19:15	23,7	56,4	23,6	56,7	Yes
			3.9.2015	19:30	23,4	57,3	23,6	56,7	Yes
			3.9.2015	19:45	23,6	56,9	23,5	57,0	Yes
			3.9.2015	20:00	23,6	52,5	23,6	55,8	Yes
			3.9.2015	20:15	23,5	57,9	23,5	56,2	Yes
			3.9.2015	20:30	23,7	56,5	23,6	56,0	Yes
			3.9.2015	20:45	23,4	57,8	23,6	56,2	Yes
			3.9.2015	21:00	23,6	57,4	23,6	57,4	Yes
			3.9.2015	21:15	23,8	54,6	23,6	56,6	Yes
			3.9.2015	21:30	23,4	58,3	23,6	57,0	Yes
			3.9.2015	21:45	23,6	57,2	23,6	56,9	Yes
			3.9.2015	22:00	23,8	56	23,7	56,5	Yes
			3.9.2015	22:15	23,5	58,4	23,6	57,5	Yes
			3.9.2015	22:30	23,6	57,3	23,6	57,2	Yes
			3.9.2015	22:45	23,8	56,4	23,7	57,0	Yes
			3.9.2015	23:00	23,5	57,6	23,6	57,4	Yes
			3.9.2015	23:15	23,6	57,3	23,6	57,2	Yes
			3.9.2015	23:30	23,8	54,4	23,7	56,4	Yes
			3.9.2015	23:45	23,6	56,7	23,6	56,5	Yes
			4.9.2015	0:00	23,8	56	23,7	56,1	Yes
			4.9.2015	0:15	23,4	56,3	23,7	55,9	Yes
			4.9.2015	0:30	23,5	58,3	23,6	56,8	Yes
			4.9.2015	0:45	23,7	57	23,6	56,9	Yes
			4.9.2015	1:00	23,8	56,4	23,6	57,0	Yes
			4.9.2015	1:15	23,5	58,7	23,6	57,6	Yes
			4.9.2015	1:30	23,7	57,7	23,7	57,5	Yes
			4.9.2015	1:45	23,8	56,8	23,7	57,4	Yes
			4.9.2015	2:00	23,5	54,8	23,6	57,0	Yes
			4.9.2015	2:15	23,5	58,9	23,6	57,1	Yes
			4.9.2015	2:30	23,7	57,6	23,6	57,0	Yes
			4.9.2015	2:45	23,8	56,8	23,6	57,0	Yes
			4.9.2015	3:00	23,5	53,9	23,6	56,8	Yes
			4.9.2015	3:15	23,5	59,3	23,6	56,9	Yes
			4.9.2015	3:30	23,7	58	23,6	57,0	Yes
			4.9.2015	3:45	23,8	57,2	23,6	57,1	Yes
			4.9.2015	4:00	23,8	56,7	23,7	57,8	Yes
			4.9.2015	4:15	23,5	56,6	23,7	57,1	Yes
			4.9.2015	4:30	23,6	58,6	23,7	57,3	Yes
			4.9.2015	4:45	23,7	57,5	23,7	57,4	Yes
			4.9.2015	5:00	23,8	56,8	23,7	57,4	Yes
			4.9.2015	5:15	23,9	55,2	23,8	57,0	Yes
			4.9.2015	5:30	23,5	58,8	23,7	57,1	Yes
			4.9.2015	5:45	23,6	57,9	23,7	57,2	Yes
PHI_15_I0230	PHI_15_I0233	PHI_15_I0236	4.9.2015	6:00	23,9	59,2	23,7	57,8	Yes
			4.9.2015	6:15	23,6	52,7	23,7	57,2	Yes
			4.9.2015	6:30	23,4	49,2	23,6	54,8	Yes
			4.9.2015	6:45	23,2	48,2	23,5	52,3	Yes
			4.9.2015	7:00	23	47,3	23,3	49,4	Yes
			4.9.2015	7:15	22,8	45,7	23,1	47,6	Yes
			4.9.2015	7:30	22,8	46,4	23,0	46,9	Yes
			4.9.2015	7:45	23,2	57,6	23,0	49,3	Yes
			4.9.2015	8:00	23,3	49,2	23,0	49,7	Yes
			4.9.2015	8:15	23,2	46,6	23,1	50,0	Yes
			4.9.2015	8:30	23,1	45,9	23,2	49,8	Yes
			4.9.2015	8:45	23,1	44,2	23,2	46,5	Yes
			4.9.2015	9:00	22,9	43,6	23,1	45,1	Yes
			4.9.2015	9:15	22,8	43,6	23,0	44,3	Yes
			4.9.2015	9:30	23,3	52	23,0	45,9	Yes
			4.9.2015	9:45	23,3	47,3	23,1	46,6	Yes
			4.9.2015	10:00	23,3	46,2	23,2	47,3	Yes
			4.9.2015	10:15	23,3	45,3	23,3	47,7	Yes
			4.9.2015	10:30	23,4	45,3	23,3	46,0	Yes
			4.9.2015	10:45	23,5	43,9	23,4	45,2	Yes
			4.9.2015	11:00	23,5	44,2	23,4	44,7	Yes
			4.9.2015	11:15	23,4	43,3	23,5	44,2	Yes
			4.9.2015	11:30	23,2	42	23,4	43,4	Yes
			4.9.2015	11:45	23,3	43,5	23,4	43,3	Yes
			4.9.2015	12:00	23,4	44,5	23,3	43,3	Yes
			4.9.2015	12:15	23,5	45,1	23,4	43,8	Yes
			4.9.2015	12:30	23,6	45,4	23,5	44,6	Yes
			4.9.2015	12:45	23,7	45,5	23,6	45,1	Yes
			4.9.2015	13:00	23,7	45,3	23,6	45,3	Yes
			4.9.2015	13:15	23,8	45,9	23,7	45,5	Yes
			4.9.2015	13:30	23,9	45,7	23,8	45,6	Yes
			4.9.2015	13:45	23,9	45,8	23,8	45,7	Yes
			4.9.2015	14:00	24	45,8	23,9	45,8	Yes
			4.9.2015	14:15	24	46,2	24,0	45,9	Yes
			4.9.2015	14:30	23,8	44,3	23,9	45,5	Yes
			4.9.2015	14:45	23,5	43,2			No
			4.9.2015	15:00	23,1	43,2			No
			4.9.2015	15:15	22,7	42,6			No

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

4.9.2015	15:30	22,5	48,9		No
4.9.2015	15:45	22,9	53,5		No
4.9.2015	16:00	23,3	54,5		No
4.9.2015	16:15	23,5	52,1		No
4.9.2015	16:30	22,9	46,8		No
4.9.2015	16:45	23	55,8		No
4.9.2015	17:00	23,3	57,1		No
4.9.2015	17:15	23,6	54,5		No
4.9.2015	17:30	23,1	55,5		No
4.9.2015	17:45	23,4	58,5		No
4.9.2015	18:00	23,5	52,8		No
4.9.2015	18:15	22,9	47,8		No
4.9.2015	18:30	22,8	55,7		No
4.9.2015	18:45	23,2	58,8		No
4.9.2015	19:00	23,5	58,2		No
4.9.2015	19:15	23,3	51,5		No
4.9.2015	19:30	23,4	59,1		No
4.9.2015	19:45	23,7	58,4		No
4.9.2015	20:00	23,3	56,9		No
4.9.2015	20:15	23,5	59,6		No
4.9.2015	20:30	23,7	56,6		No
4.9.2015	20:45	23,3	58,6		No
4.9.2015	21:00	23,6	59,8		No
4.9.2015	21:15	23,7	54,2		No
4.9.2015	21:30	23,4	59,6		No
4.9.2015	21:45	23,6	59,5		No
4.9.2015	22:00	23,4	55,3		No
4.9.2015	22:15	23,4	59,9		No
4.9.2015	22:30	23,7	58,7		No
4.9.2015	22:45	23,4	54,5		No
4.9.2015	23:00	23,5	60,2		No
4.9.2015	23:15	23,7	58,5		No
4.9.2015	23:30	23,6	52,9		No
4.9.2015	23:45	23,5	60		No
5.9.2015	0:00	23,6	58,9		No
5.9.2015	0:15	23,8	58		No
5.9.2015	0:30	23,4	58,8		No
5.9.2015	0:45	23,6	59,5		No
5.9.2015	1:00	23,7	58,3		No
5.9.2015	1:15	23,6	52,8		No
5.9.2015	1:30	23,5	60		No
5.9.2015	1:45	23,7	58,6		No
5.9.2015	2:00	23,8	57,8		No
5.9.2015	2:15	23,4	58,3		No
5.9.2015	2:30	23,5	59,8		No
5.9.2015	2:45	23,7	58,5		No
5.9.2015	3:00	23,8	57,8		No
5.9.2015	3:15	23,4	57		No
5.9.2015	3:30	23,5	59,9		No
5.9.2015	3:45	23,7	58,6		No
5.9.2015	4:00	23,8	57,8		No
5.9.2015	4:15	23,6	52,6		No
5.9.2015	4:30	23,5	60		No
5.9.2015	4:45	23,6	58,7		No
5.9.2015	5:00	23,8	57,9		No
5.9.2015	5:15	23,8	57,4		No
5.9.2015	5:30	23,4	58,1		No
5.9.2015	5:45	23,5	59,5		No
5.9.2015	6:00	23,7	57,8		No
5.9.2015	6:15	23,8	57,2		No
5.9.2015	6:30	23,5	57,9		No
5.9.2015	6:45	23,6	58,5		No
5.9.2015	7:00	23,7	57,7		No
5.9.2015	7:15	23,8	57,4		No
5.9.2015	7:30	23,8	57,1		No
5.9.2015	7:45	23,8	54,3		No
5.9.2015	8:00	23,5	59,4		No
5.9.2015	8:15	23,6	58,8		No
5.9.2015	8:30	23,7	57,9		No
5.9.2015	8:45	23,8	57,4		No
5.9.2015	9:00	23,6	52,4		No
5.9.2015	9:15	23,5	59,8		No
5.9.2015	9:30	23,6	58,7		No
5.9.2015	9:45	23,7	57,9		No
5.9.2015	10:00	23,8	57,5		No
5.9.2015	10:15	23,8	55,3		No
5.9.2015	10:30	23,5	59,4		No
5.9.2015	10:45	23,6	58,6		No
5.9.2015	11:00	23,7	57,9		No
5.9.2015	11:15	23,8	57,5		No
5.9.2015	11:30	23,4	58,2		No

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	5.9.2015	11:45	23,6	59,5			No
			5.9.2015	12:00	23,7	58,6			No
			5.9.2015	12:15	23,6	53,9			No
			5.9.2015	12:30	23,5	60,2			No
			5.9.2015	12:45	23,6	59,5			No
			5.9.2015	13:00	23,8	58,7			No
			5.9.2015	13:15	23,4	56,1			No
			5.9.2015	13:30	23,4	60,8			No
			5.9.2015	13:45	23,6	59,8			No
			5.9.2015	14:00	23,7	59			No
			5.9.2015	14:15	23,5	55,2			No
			5.9.2015	14:30	23,5	60,8			No
			5.9.2015	14:45	23,6	59,7			No
			5.9.2015	15:00	23,7	59			No
			5.9.2015	15:15	23,4	59,1			No
			5.9.2015	15:30	23,5	60,6			No
			5.9.2015	15:45	23,7	59,5			No
			5.9.2015	16:00	23,8	59			No
			5.9.2015	16:15	23,4	58,7			No
			5.9.2015	16:30	23,5	61,1			No
			5.9.2015	16:45	23,7	59,9			No
			5.9.2015	17:00	23,8	59,2			No
			5.9.2015	17:15	23,4	59,3			No
			5.9.2015	17:30	23,5	61,1			No
			5.9.2015	17:45	23,7	60			No
			5.9.2015	18:00	23,8	59,3			No
			5.9.2015	18:15	23,4	57,6			No
			5.9.2015	18:30	23,5	61,2			No
			5.9.2015	18:45	23,6	59,9			No
			5.9.2015	19:00	23,7	59,1			No
			5.9.2015	19:15	23,8	58,5			No
			5.9.2015	19:30	23,7	53,5			No
			5.9.2015	19:45	23,5	60,4			No
			5.9.2015	20:00	23,6	58,7			No
			5.9.2015	20:15	23,7	58,1			No
			5.9.2015	20:30	23,8	57,7			No
			5.9.2015	20:45	23,8	56,6			No
			5.9.2015	21:00	23,4	59,2			No
			5.9.2015	21:15	23,5	59,5			No
			5.9.2015	21:30	23,6	58,5			No
			5.9.2015	21:45	23,7	57,8			No
			5.9.2015	22:00	23,8	57,4			No
			5.9.2015	22:15	23,8	57			No
			5.9.2015	22:30	23,8	56,8			No
			5.9.2015	22:45	23,7	52,4			No
			5.9.2015	23:00	23,4	59,6			No
			5.9.2015	23:15	23,6	58,1			No
			5.9.2015	23:30	23,7	57,5			No
			5.9.2015	23:45	23,7	57,1			No
			6.9.2015	0:00	23,8	56,8			No
			6.9.2015	0:15	23,8	56,6			No
			6.9.2015	0:30	23,8	56,3			No
			6.9.2015	0:45	23,9	56,2			No
			6.9.2015	1:00	23,9	56,1			No
			6.9.2015	1:15	23,6	53,1			No
			6.9.2015	1:30	23,5	59,1			No
			6.9.2015	1:45	23,6	57,7			No
			6.9.2015	2:00	23,7	57			No
			6.9.2015	2:15	23,7	56,6			No
			6.9.2015	2:30	23,8	56,2			No
			6.9.2015	2:45	23,8	56,9			No
			6.9.2015	3:00	23,8	56,8			No
			6.9.2015	3:15	23,8	56,3			No
			6.9.2015	3:30	23,8	57			No
			6.9.2015	3:45	23,8	56,8			No
			6.9.2015	4:00	23,9	56,4			No
			6.9.2015	4:15	23,8	57,7			No
			6.9.2015	4:30	23,8	56,8			No
			6.9.2015	4:45	23,9	56,2			No
			6.9.2015	5:00	23,8	57,5			No
			6.9.2015	5:15	23,9	56,8			No
			6.9.2015	5:30	23,9	56,5			No
			6.9.2015	5:45	23,8	57,5			No
			6.9.2015	6:00	23,9	56,6	23,9	56,9	Yes
			6.9.2015	6:15	23,9	57,5	23,9	57,0	Yes
			6.9.2015	6:30	23,8	56,5	23,9	57,0	Yes
			6.9.2015	6:45	23,8	56,1	23,9	56,7	Yes
			6.9.2015	7:00	23,8	57	23,8	56,8	Yes
			6.9.2015	7:15	23,8	56,4	23,8	56,5	Yes
			6.9.2015	7:30	23,8	57,7	23,8	56,8	Yes
			6.9.2015	7:45	23,8	56,5	23,8	56,9	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

6.9.2015	8:00	23,8	57,3	23,8	57,0	Yes
6.9.2015	8:15	23,8	56,9	23,8	57,1	Yes
6.9.2015	8:30	23,8	56,3	23,8	56,8	Yes
6.9.2015	8:45	23,8	57,5	23,8	57,0	Yes
6.9.2015	9:00	23,8	56,5	23,8	56,8	Yes
6.9.2015	9:15	23,8	57,7	23,8	57,0	Yes
6.9.2015	9:30	23,8	56,9	23,8	57,2	Yes
6.9.2015	9:45	23,8	56,4	23,8	56,9	Yes
6.9.2015	10:00	23,8	57,3	23,8	57,1	Yes
6.9.2015	10:15	23,8	56,3	23,8	56,7	Yes
6.9.2015	10:30	23,8	57,5	23,8	56,9	Yes
6.9.2015	10:45	23,8	55,9	23,8	56,8	Yes
6.9.2015	11:00	23,7	56,6	23,8	56,6	Yes
6.9.2015	11:15	23,8	56,2	23,8	56,6	Yes
6.9.2015	11:30	23,7	56,9	23,8	56,4	Yes
6.9.2015	11:45	23,8	56,3	23,8	56,5	Yes
6.9.2015	12:00	23,7	57,2	23,8	56,7	Yes
6.9.2015	12:15	23,8	56,5	23,8	56,7	Yes
6.9.2015	12:30	23,8	57,7	23,8	56,9	Yes
6.9.2015	12:45	23,8	56,7	23,8	57,0	Yes
6.9.2015	13:00	23,8	56,3	23,8	56,8	Yes
6.9.2015	13:15	23,8	57,4	23,8	57,0	Yes
6.9.2015	13:30	23,8	56,5	23,8	56,7	Yes
6.9.2015	13:45	23,8	57,2	23,8	56,9	Yes
6.9.2015	14:00	23,8	57,2	23,8	57,1	Yes
6.9.2015	14:15	23,8	57,1	23,8	57,0	Yes
6.9.2015	14:30	23,8	56,8	23,8	57,1	Yes
6.9.2015	14:45	23,6	52,1	23,8	55,8	Yes
6.9.2015	15:00	23,4	59,2	23,7	56,3	Yes
6.9.2015	15:15	23,6	57,7	23,6	56,5	Yes
6.9.2015	15:30	23,7	56,8	23,6	56,5	Yes
6.9.2015	15:45	23,7	56	23,6	57,4	Yes
6.9.2015	16:00	23,8	57,2	23,7	56,9	Yes
6.9.2015	16:15	23,8	56,3	23,8	56,6	Yes
6.9.2015	16:30	23,8	56,2	23,8	56,4	Yes
6.9.2015	16:45	23,8	56,6	23,8	56,6	Yes
6.9.2015	17:00	23,5	56,4	23,7	56,4	Yes
6.9.2015	17:15	23,5	58,4	23,7	56,9	Yes
6.9.2015	17:30	23,6	57,1	23,6	57,1	Yes
6.9.2015	17:45	23,7	56,4	23,6	57,1	Yes
6.9.2015	18:00	23,7	57,1	23,6	57,3	Yes
6.9.2015	18:15	23,7	56,2	23,7	56,7	Yes
6.9.2015	18:30	23,8	57,2	23,7	56,7	Yes
6.9.2015	18:45	23,8	56,2	23,8	56,7	Yes
6.9.2015	19:00	23,8	56,5	23,8	56,5	Yes
6.9.2015	19:15	23,8	56,2	23,8	56,5	Yes
6.9.2015	19:30	23,8	55,8	23,8	56,2	Yes
6.9.2015	19:45	23,8	56,3	23,8	56,2	Yes
6.9.2015	20:00	23,8	56,6	23,8	56,2	Yes
6.9.2015	20:15	23,8	55,6	23,8	56,1	Yes
6.9.2015	20:30	23,8	56,2	23,8	56,2	Yes
6.9.2015	20:45	23,8	55,6	23,8	56,0	Yes
6.9.2015	21:00	23,8	56	23,8	55,9	Yes
6.9.2015	21:15	23,8	56,5	23,8	56,1	Yes
6.9.2015	21:30	23,8	55,7	23,8	56,0	Yes
6.9.2015	21:45	23,8	56,2	23,8	56,1	Yes
6.9.2015	22:00	23,8	56,1	23,8	56,1	Yes
6.9.2015	22:15	23,8	55,6	23,8	55,9	Yes
6.9.2015	22:30	23,7	56,4	23,8	56,1	Yes
6.9.2015	22:45	23,7	55,8	23,8	56,0	Yes
6.9.2015	23:00	23,7	55,5	23,7	55,8	Yes
6.9.2015	23:15	23,7	56,4	23,7	56,0	Yes
6.9.2015	23:30	23,7	56	23,7	55,9	Yes
6.9.2015	23:45	23,7	55,7	23,7	55,9	Yes
7.9.2015	0:00	23,6	56,5	23,7	56,2	Yes
7.9.2015	0:15	23,6	55,9	23,7	56,0	Yes
7.9.2015	0:30	23,6	55,8	23,6	56,0	Yes
7.9.2015	0:45	23,6	56,8	23,6	56,3	Yes
7.9.2015	1:00	23,6	54,9	23,6	55,9	Yes
7.9.2015	1:15	23,6	55,8	23,6	55,8	Yes
7.9.2015	1:30	23,6	56,2	23,6	55,9	Yes
7.9.2015	1:45	23,6	56,1	23,6	55,8	Yes
7.9.2015	2:00	23,6	56,8	23,6	56,2	Yes
7.9.2015	2:15	23,6	55,5	23,6	56,2	Yes
7.9.2015	2:30	23,5	56,4	23,6	56,2	Yes
7.9.2015	2:45	23,5	56,2	23,6	56,2	Yes
7.9.2015	3:00	23,5	56,1	23,5	56,1	Yes
7.9.2015	3:15	23,5	56,8	23,5	56,4	Yes
7.9.2015	3:30	23,5	55,9	23,5	56,3	Yes
7.9.2015	3:45	23,5	56,5	23,5	56,3	Yes
7.9.2015	4:00	23,5	56,5	23,5	56,4	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			7.9.2015	4:15	23,4	56	23,5	56,2	Yes
			7.9.2015	4:30	23,4	56,9	23,5	56,5	Yes
			7.9.2015	4:45	23,4	55,7	23,4	56,3	Yes
			7.9.2015	5:00	23,4	56,4	23,4	56,3	Yes
			7.9.2015	5:15	23,3	56,3	23,4	56,3	Yes
			7.9.2015	5:30	23,4	55,1	23,4	55,9	Yes
PHI_15_I0230	PHI_15_I0233	PHI_15_I0236	7.9.2015	5:45	23,3	56,4	23,4	56,1	Yes
			7.9.2015	6:00	23,4	58,2	23,4	56,5	Yes
			7.9.2015	6:15	23,7	60,9	23,5	57,7	Yes
			7.9.2015	6:30	23,5	55,8	23,5	57,8	Yes
			7.9.2015	6:45	23,1	51,4	23,4	56,6	Yes
			7.9.2015	7:00	23,3	61,6	23,4	57,4	Yes
			7.9.2015	7:15	23,5	55,5	23,4	56,1	Yes
			7.9.2015	7:30	23,2	50,9	23,3	54,9	Yes
			7.9.2015	7:45	23,1	49,1	23,3	54,3	Yes
			7.9.2015	8:00	23	46,7	23,2	50,6	Yes
			7.9.2015	8:15	22,7	45,6	23,0	48,1	Yes
			7.9.2015	8:30	22,7	44,9	22,9	46,6	Yes
			7.9.2015	8:45	22,6	49,3	22,8	46,6	Yes
			7.9.2015	9:00	23,1	57	22,8	49,2	Yes
			7.9.2015	9:15	23,1	49,7	22,9	50,2	Yes
			7.9.2015	9:30	23,1	47,5	23,0	50,9	Yes
			7.9.2015	9:45	23,1	45,5	23,1	49,9	Yes
			7.9.2015	10:00	23,1	44,5	23,1	46,8	Yes
			7.9.2015	10:15	23,1	44	23,1	45,4	Yes
			7.9.2015	10:30	23	43	23,1	44,3	Yes
			7.9.2015	10:45	22,9	42,2	23,0	43,4	Yes
			7.9.2015	11:00	23,3	52,8	23,1	45,5	Yes
			7.9.2015	11:15	23,3	44,5	23,1	45,6	Yes
			7.9.2015	11:30	23,2	50,5	23,2	47,5	Yes
PHI_15_I0231	PHI_15_I0234		7.9.2015	11:45	23,4	49,3	23,3	49,3	Yes
			7.9.2015	12:00	23,3	46,7	23,3	47,8	Yes
			7.9.2015	12:15	23,1	43,6	23,3	47,5	Yes
			7.9.2015	12:30	22,9	42,8	23,2	45,6	Yes
			7.9.2015	12:45	22,8	42,1	23,0	43,8	Yes
			7.9.2015	13:00	22,7	43	22,9	42,9	Yes
			7.9.2015	13:15	22,8	47,4	22,8	43,8	Yes
			7.9.2015	13:30	23,1	48,4	22,9	45,2	Yes
			7.9.2015	13:45	23	44,3	22,9	45,8	Yes
			7.9.2015	14:00	22,8	42,3	22,9	45,6	Yes
N/A	N/A	N/A	7.9.2015	14:15	22,7	42,3	22,9	44,3	Yes
			7.9.2015	14:30	22,6	43,4	22,8	43,1	Yes
			7.9.2015	14:45	22,9	51,1	22,8	44,8	Yes
			7.9.2015	15:00	23,3	52,3	22,9	47,3	Yes
			7.9.2015	15:15	23,4	53,5	23,1	50,1	Yes
			7.9.2015	15:30	23,2	51,5	23,2	52,1	Yes
			7.9.2015	15:45	23,3	52,7	23,3	52,5	Yes
			7.9.2015	16:00	23,4	54,4	23,3	53,0	Yes
			7.9.2015	16:15	23,4	53,6	23,3	53,1	Yes
			7.9.2015	16:30	23,4	53,7	23,4	53,6	Yes
			7.9.2015	16:45	23,5	55	23,4	54,2	Yes
			7.9.2015	17:00	23,5	54,1	23,5	54,1	Yes
			7.9.2015	17:15	23,5	53,8	23,5	54,2	Yes
			7.9.2015	17:30	23,5	55,5	23,5	54,6	Yes
			7.9.2015	17:45	23,5	55	23,5	54,6	Yes
			7.9.2015	18:00	23,5	54,1	23,5	54,6	Yes
			7.9.2015	18:15	23,5	55,6	23,5	55,1	Yes
			7.9.2015	18:30	23,5	55,3	23,5	55,0	Yes
			7.9.2015	18:45	23,5	54,5	23,5	54,9	Yes
			7.9.2015	19:00	23,5	55,1	23,5	55,1	Yes
			7.9.2015	19:15	23,5	56	23,5	55,2	Yes
			7.9.2015	19:30	23,5	55,7	23,5	55,3	Yes
			7.9.2015	19:45	23,5	54,4	23,5	55,3	Yes
			7.9.2015	20:00	23,4	54,9	23,5	55,3	Yes
			7.9.2015	20:15	23,4	56	23,5	55,3	Yes
			7.9.2015	20:30	23,4	55,6	23,4	55,2	Yes
			7.9.2015	20:45	23,4	55,2	23,4	55,4	Yes
			7.9.2015	21:00	23,4	55,7	23,4	55,6	Yes
			7.9.2015	21:15	23,4	56,1	23,4	55,7	Yes
			7.9.2015	21:30	23,4	55,5	23,4	55,6	Yes
			7.9.2015	21:45	23,4	55,4	23,4	55,7	Yes
			7.9.2015	22:00	23,4	56	23,4	55,8	Yes
			7.9.2015	22:15	23,3	56,1	23,4	55,8	Yes
			7.9.2015	22:30	23,4	55,5	23,4	55,8	Yes
			7.9.2015	22:45	23,3	55,3	23,4	55,7	Yes
			7.9.2015	23:00	23,3	56,2	23,3	55,8	Yes
			7.9.2015	23:15	23,3	56,4	23,3	55,9	Yes
			7.9.2015	23:30	23,3	55,3	23,3	55,8	Yes
			7.9.2015	23:45	23,3	55,8	23,3	55,9	Yes
			8.9.2015	0:00	23,3	56,4	23,3	56,0	Yes
			8.9.2015	0:15	23,3	55,5	23,3	55,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0231	PHI_15_I0234	PHI_15_I0236	8.9.2015	0:30	23,3	55,4	23,3	55,8	Yes
			8.9.2015	0:45	23,2	56,4	23,3	55,9	Yes
			8.9.2015	1:00	23,3	55,2	23,3	55,6	Yes
			8.9.2015	1:15	23,3	56	23,3	55,8	Yes
			8.9.2015	1:30	23,2	56,8	23,3	56,1	Yes
			8.9.2015	1:45	23,2	55,7	23,3	55,9	Yes
			8.9.2015	2:00	23,2	55,6	23,2	56,0	Yes
			8.9.2015	2:15	23,2	56,3	23,2	56,1	Yes
			8.9.2015	2:30	23,2	55,9	23,2	55,9	Yes
			8.9.2015	2:45	23,2	55,8	23,2	55,9	Yes
			8.9.2015	3:00	23,1	56,7	23,2	56,2	Yes
			8.9.2015	3:15	23,2	56,1	23,2	56,1	Yes
			8.9.2015	3:30	23,1	56	23,2	56,2	Yes
			8.9.2015	3:45	23,1	56,5	23,1	56,3	Yes
			8.9.2015	4:00	23,1	56,1	23,1	56,2	Yes
			8.9.2015	4:15	23,1	55,9	23,1	56,1	Yes
			8.9.2015	4:30	23,1	57	23,1	56,4	Yes
			8.9.2015	4:45	23,1	55,9	23,1	56,2	Yes
			8.9.2015	5:00	23	55,9	23,1	56,2	Yes
			8.9.2015	5:15	23	56,9	23,1	56,4	Yes
			8.9.2015	5:30	23	54,8	23,0	55,9	Yes
			8.9.2015	5:45	23	56	23,0	55,9	Yes
			8.9.2015	6:00	23,1	58,6	23,0	56,6	Yes
			8.9.2015	6:15	23,3	59,5	23,1	57,2	Yes
			8.9.2015	6:30	23	51,2	23,1	56,3	Yes
			8.9.2015	6:45	23,2	58,8	23,2	57,0	Yes
			8.9.2015	7:00	23,1	50,7	23,2	55,1	Yes
			8.9.2015	7:15	23	55,5	23,1	54,1	Yes
			8.9.2015	7:30	23,1	51,2	23,1	54,1	Yes
			8.9.2015	7:45	23	48	23,1	51,4	Yes
			8.9.2015	8:00	22,9	46,6	23,0	50,3	Yes
			8.9.2015	8:15	22,9	49,3	23,0	48,8	Yes
			8.9.2015	8:30	23	49,2	23,0	48,3	Yes
			8.9.2015	8:45	23,2	51	23,0	49,0	Yes
		PHI_15_I0237	8.9.2015	9:00	23,2	46,9	23,1	49,1	Yes
			8.9.2015	9:15	23	45,7	23,1	48,2	Yes
			8.9.2015	9:30	23,3	51,1	23,2	48,7	Yes
			8.9.2015	9:45	23,1	46,2	23,2	47,5	Yes
			8.9.2015	10:00	23	45,1	23,1	47,0	Yes
			8.9.2015	10:15	23,2	54,6	23,2	49,3	Yes
			8.9.2015	10:30	23,4	48,7	23,2	48,7	Yes
			8.9.2015	10:45	23,4	46,8	23,3	48,8	Yes
			8.9.2015	11:00	23,3	46,4	23,3	49,1	Yes
			8.9.2015	11:15	23,3	44,8	23,4	46,7	Yes
			8.9.2015	11:30	23,2	46,5	23,3	46,1	Yes
			8.9.2015	11:45	23,5	50	23,3	46,9	Yes
			8.9.2015	12:00	23,5	46,7	23,4	47,0	Yes
			8.9.2015	12:15	23,4	45,3	23,4	47,1	Yes
			8.9.2015	12:30	23,4	45,2	23,5	46,8	Yes
			8.9.2015	12:45	23,4	44	23,4	45,3	Yes
			8.9.2015	13:00	23,4	44,2	23,4	44,7	Yes
			8.9.2015	13:15	23,4	43,4	23,4	44,2	Yes
			8.9.2015	13:30	23,3	42,1	23,4	43,4	Yes
			8.9.2015	13:45	23,2	42,5	23,3	43,1	Yes
		PHI_15_I0237	8.9.2015	14:00	23,2	42,5	23,3	42,6	Yes
			8.9.2015	14:15	23,1	41,4	23,2	42,1	Yes
			8.9.2015	14:30	23	41,4	23,1	42,0	Yes
			8.9.2015	14:45	22,6	40,3	23,0	41,4	Yes
			8.9.2015	15:00	22,5	49,4	22,8	43,1	Yes
			8.9.2015	15:15	22,8	50,7	22,7	45,5	Yes
			8.9.2015	15:30	23,1	53,6	22,8	48,5	Yes
			8.9.2015	15:45	23,3	52,2	22,9	51,5	Yes
			8.9.2015	16:00	23,4	51	23,2	51,9	Yes
			8.9.2015	16:15	23,3	53	23,3	52,5	Yes
			8.9.2015	16:30	23,3	52,4	23,3	52,2	Yes
			8.9.2015	16:45	23,4	53,9	23,4	52,6	Yes
			8.9.2015	17:00	23,6	52,4	23,4	52,9	Yes
			8.9.2015	17:15	23,6	53,2	23,5	53,0	Yes
			8.9.2015	17:30	23,6	54,3	23,6	53,5	Yes
			8.9.2015	17:45	23,7	53,2	23,6	53,3	Yes
			8.9.2015	18:00	23,7	53,5	23,7	53,6	Yes
			8.9.2015	18:15	23,4	54	23,6	53,8	Yes
			8.9.2015	18:30	23,5	54,2	23,6	53,7	Yes
			8.9.2015	18:45	23,6	55,1	23,6	54,2	Yes
			8.9.2015	19:00	23,6	53,6	23,5	54,2	Yes
			8.9.2015	19:15	23,7	54,1	23,6	54,3	Yes
			8.9.2015	19:30	23,7	55	23,7	54,5	Yes
			8.9.2015	19:45	23,7	53,6	23,7	54,1	Yes
			8.9.2015	20:00	23,4	55,6	23,6	54,6	Yes
			8.9.2015	20:15	23,5	54,9	23,6	54,8	Yes
			8.9.2015	20:30	23,5	55,5	23,5	54,9	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	8.9.2015	20:45	23,6	54	23,5	55,0	Yes			
			8.9.2015	21:00	23,6	54,7	23,6	54,8	Yes			
			8.9.2015	21:15	23,6	55,3	23,6	54,9	Yes			
			8.9.2015	21:30	23,7	53,9	23,6	54,5	Yes			
			8.9.2015	21:45	23,7	54,6	23,7	54,6	Yes			
			8.9.2015	22:00	23,7	55,3	23,7	54,8	Yes			
			8.9.2015	22:15	23,6	55,1	23,7	54,7	Yes			
			8.9.2015	22:30	23,6	54,7	23,7	54,9	Yes			
			8.9.2015	22:45	23,6	54,2	23,6	54,8	Yes			
			8.9.2015	23:00	23,6	55,1	23,6	54,8	Yes			
			8.9.2015	23:15	23,6	55,5	23,6	54,9	Yes			
			8.9.2015	23:30	23,6	54,4	23,6	54,8	Yes			
			8.9.2015	23:45	23,6	55	23,6	55,0	Yes			
			9.9.2015	0:00	23,6	55,9	23,6	55,2	Yes			
			9.9.2015	0:15	23,6	54,5	23,6	55,0	Yes			
			9.9.2015	0:30	23,5	55,1	23,6	55,1	Yes			
			9.9.2015	0:45	23,5	56,3	23,6	55,5	Yes			
			9.9.2015	1:00	23,5	54,8	23,5	55,2	Yes			
			9.9.2015	1:15	23,5	55,3	23,5	55,4	Yes			
			9.9.2015	1:30	23,5	55,9	23,5	55,6	Yes			
			9.9.2015	1:45	23,5	55	23,5	55,3	Yes			
			9.9.2015	2:00	23,5	55,2	23,5	55,4	Yes			
			9.9.2015	2:15	23,5	56,1	23,5	55,6	Yes			
			9.9.2015	2:30	23,5	54,9	23,5	55,3	Yes			
			9.9.2015	2:45	23,4	55,5	23,5	55,4	Yes			
			9.9.2015	3:00	23,5	56,2	23,5	55,7	Yes			
			9.9.2015	3:15	23,4	55,2	23,5	55,5	Yes			
			9.9.2015	3:30	23,4	55,9	23,4	55,7	Yes			
			9.9.2015	3:45	23,4	55,1	23,4	55,6	Yes			
			9.9.2015	4:00	23,4	55,5	23,4	55,4	Yes			
			9.9.2015	4:15	23,4	55,4	23,4	55,5	Yes			
			9.9.2015	4:30	23,4	55,7	23,4	55,4	Yes			
			9.9.2015	4:45	23,4	56,2	23,4	55,7	Yes			
			9.9.2015	5:00	23,4	55,1	23,4	55,6	Yes			
			9.9.2015	5:15	23,3	56	23,4	55,8	Yes			
			9.9.2015	5:30	23,3	54,8	23,4	55,5	Yes			
			9.9.2015	5:45	23,3	56,4	23,3	55,6	Yes			
			PHI_15_I0231	PHI_15_I0234	PHI_15_I0237	9.9.2015	6:00	23,5	57,8	23,4	56,3	Yes
						9.9.2015	6:15	23,4	61,1	23,4	57,5	Yes
						9.9.2015	6:30	23,3	51,8	23,4	56,8	Yes
						9.9.2015	6:45	23,6	59,7	23,5	57,6	Yes
						9.9.2015	7:00	23,3	50,7	23,4	55,8	Yes
						9.9.2015	7:15	23,2	47,4	23,4	52,4	Yes
						9.9.2015	7:30	22,8	49,8	23,2	51,9	Yes
9.9.2015	7:45	23,2				57,8	23,1	51,4	Yes			
9.9.2015	8:00	23,3				50	23,1	51,3	Yes			
9.9.2015	8:15	22,9				45,4	23,1	50,8	Yes			
9.9.2015	8:30	22,4				48,3	23,0	50,4	Yes			
9.9.2015	8:45	22,8				56,4	22,9	50,0	Yes			
9.9.2015	9:00	23,3				58,1	22,9	52,1	Yes			
9.9.2015	9:15	23,6				54,2	23,0	54,3	Yes			
9.9.2015	9:30	23,5				55,1	23,3	56,0	Yes			
9.9.2015	9:45	24				61,1	23,6	57,1	Yes			
9.9.2015	10:00	24				51,3	23,8	55,4	Yes			
9.9.2015	10:15	23,9				48,6	23,9	54,0	Yes			
9.9.2015	10:30	23,8				46	23,9	51,8	Yes			
9.9.2015	10:45	23,7	45,5			23,9	47,9	Yes				
9.9.2015	11:00	23,7	45,4			23,8	46,4	Yes				
9.9.2015	11:15	23,7	44,7			23,7	45,4	Yes				
PHI_15_I0232	9.9.2015	11:30	23,3			42,4	23,6	44,5	Yes			
	9.9.2015	11:45	22,9			41,4	23,4	43,5	Yes			
	9.9.2015	12:00	22,7			41,7	23,2	42,6	Yes			
	9.9.2015	12:15	22,9			42,9	23,0	42,1	Yes			
	9.9.2015	12:30	23,1			43,6	22,9	42,4	Yes			
	9.9.2015	12:45	23,4			44	23,0	43,1	Yes			
	9.9.2015	13:00	23,7			45,9	23,3	44,1	Yes			
	9.9.2015	13:15	23,5			44	23,4	44,4	Yes			
	9.9.2015	13:30	23,4			44,3	23,5	44,6	Yes			
	9.9.2015	13:45	23,5			43,2	23,5	44,4	Yes			
	9.9.2015	14:00	23,3			43,4	23,4	43,7	Yes			
	9.9.2015	14:15	23,4			43,8	23,4	43,7	Yes			
	9.9.2015	14:30	23,1			41,9	23,3	43,1	Yes			
	9.9.2015	14:45	22,5			41,2	23,1	42,6	Yes			
	9.9.2015	15:00	22,1			40,7	22,8	41,9	Yes			
	9.9.2015	15:15	22,1			50,8	22,5	43,7	Yes			
	9.9.2015	15:30	22,5			51,1	22,3	46,0	Yes			
	9.9.2015	15:45	22,7			51,6	22,4	48,6	Yes			
	9.9.2015	16:00	22,9			52,3	22,6	51,5	Yes			
9.9.2015	16:15	23	52,9			22,8	52,0	Yes				
9.9.2015	16:30	23,1	53,1			22,9	52,5	Yes				
9.9.2015	16:45	23,2	52,7			23,1	52,8	Yes				

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	9.9.2015	17:00	23,3	53,1	23,2	53,0	Yes
			9.9.2015	17:15	23,4	53,9	23,3	53,2	Yes
			9.9.2015	17:30	23,4	53,8	23,3	53,4	Yes
			9.9.2015	17:45	23,5	52,9	23,4	53,4	Yes
			9.9.2015	18:00	23,5	53,4	23,5	53,5	Yes
			9.9.2015	18:15	23,5	54,1	23,5	53,6	Yes
			9.9.2015	18:30	23,5	54,1	23,5	53,6	Yes
			9.9.2015	18:45	23,6	53,7	23,5	53,8	Yes
			9.9.2015	19:00	23,6	54,4	23,6	54,1	Yes
			9.9.2015	19:15	23,6	54,5	23,6	54,2	Yes
			9.9.2015	19:30	23,6	53,7	23,6	54,1	Yes
			9.9.2015	19:45	23,6	54	23,6	54,2	Yes
			9.9.2015	20:00	23,6	54,9	23,6	54,3	Yes
			9.9.2015	20:15	23,6	54,2	23,6	54,2	Yes
			9.9.2015	20:30	23,6	54,4	23,6	54,4	Yes
			9.9.2015	20:45	23,6	55	23,6	54,6	Yes
			9.9.2015	21:00	23,6	54	23,6	54,4	Yes
			9.9.2015	21:15	23,6	54,4	23,6	54,5	Yes
			9.9.2015	21:30	23,6	55,8	23,6	54,8	Yes
			9.9.2015	21:45	23,6	54,4	23,6	54,7	Yes
			9.9.2015	22:00	23,6	55,1	23,6	54,9	Yes
			9.9.2015	22:15	23,5	54,9	23,6	55,1	Yes
			9.9.2015	22:30	23,5	54,5	23,6	54,7	Yes
			9.9.2015	22:45	23,5	54,8	23,5	54,8	Yes
			9.9.2015	23:00	23,5	55,7	23,5	55,0	Yes
			9.9.2015	23:15	23,5	55,3	23,5	55,1	Yes
			9.9.2015	23:30	23,5	54,7	23,5	55,1	Yes
			9.9.2015	23:45	23,5	56,4	23,5	55,5	Yes
			10.9.2015	0:00	23,5	54,8	23,5	55,3	Yes
			10.9.2015	0:15	23,4	55,8	23,5	55,4	Yes
			10.9.2015	0:30	23,5	54,8	23,5	55,5	Yes
			10.9.2015	0:45	23,4	55,8	23,5	55,3	Yes
			10.9.2015	1:00	23,4	54,9	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	1:15	23,4	55,7	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	1:30	23,4	54,8	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	1:45	23,4	55,5	23,4	55,2	Yes
			10.9.2015	2:00	23,4	55,1	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	2:15	23,4	55,6	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	2:30	23,4	54,9	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	2:45	23,4	55,6	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	3:00	23,4	55	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	3:15	23,4	55,6	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	3:30	23,4	55,4	23,4	55,4	Yes
			10.9.2015	3:45	23,3	55,3	23,4	55,3	Yes
			10.9.2015	4:00	23,3	56	23,4	55,6	Yes
			10.9.2015	4:15	23,3	55,6	23,3	55,6	Yes
			10.9.2015	4:30	23,3	55,7	23,3	55,7	Yes
			10.9.2015	4:45	23,3	55,7	23,3	55,8	Yes
			10.9.2015	5:00	23,3	55,5	23,3	55,6	Yes
			10.9.2015	5:15	23,3	55,6	23,3	55,6	Yes
			10.9.2015	5:30	23,3	55,4	23,3	55,6	Yes
			10.9.2015	5:45	23,3	57,6	23,3	56,0	Yes
PHI_15_I0232	PHI_15_I0235	PHI_15_I0237	10.9.2015	6:00	23,6	58,9	23,4	56,9	Yes
			10.9.2015	6:15	23,2	50,4	23,4	55,6	Yes
			10.9.2015	6:30	22,8	46,2	23,2	53,3	Yes
			10.9.2015	6:45	22,8	53,3	23,1	52,2	Yes
			10.9.2015	7:00	23,1	51,6	23,0	50,4	Yes
			10.9.2015	7:15	23,1	48,1	23,0	49,8	Yes
			10.9.2015	7:30	23,1	47,2	23,0	50,1	Yes
			10.9.2015	7:45	23	46	23,1	48,2	Yes
			10.9.2015	8:00	22,8	44,7	23,0	46,5	Yes
			10.9.2015	8:15	23	44,4	23,0	45,6	Yes
			10.9.2015	8:30	22,6	42,5	22,9	44,4	Yes
			10.9.2015	8:45	22,7	42,7	22,8	43,6	Yes
			10.9.2015	9:00	22,9	42,5	22,8	43,0	Yes
			10.9.2015	9:15	23	43,1	22,8	42,7	Yes
			10.9.2015	9:30	23,3	44,7	23,0	43,3	Yes
			10.9.2015	9:45	23,4	44,9	23,2	43,8	Yes
			10.9.2015	10:00	23,5	45	23,3	44,4	Yes
			10.9.2015	10:15	23,4	44,4	23,4	44,8	Yes
			10.9.2015	10:30	23,1	42,3	23,4	44,2	Yes
I_15_I0238			10.9.2015	10:45	23,1	42	23,3	43,4	Yes
			10.9.2015	11:00	22,7	41,8	23,1	42,6	Yes
			10.9.2015	11:15	22,8	43	22,9	42,3	Yes
			10.9.2015	11:30	22,7	41,8	22,8	42,2	Yes
			10.9.2015	11:45	22,4	42,2	22,7	42,2	Yes
			10.9.2015	12:00	22,6	42,4	22,6	42,4	Yes
			10.9.2015	12:15	22,7	42,6	22,6	42,3	Yes
			10.9.2015	12:30	22,6	41,6	22,6	42,2	Yes
			10.9.2015	12:45	22,5	41,2	22,6	42,0	Yes
			10.9.2015	13:00	22,6	41,3	22,6	41,7	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	PH	10.9.2015	13:15	22,5	41,3	22,6	41,4	Yes
			10.9.2015	13:30	22,4	40,9	22,5	41,2	Yes
			10.9.2015	13:45	22,4	41,5	22,5	41,3	Yes
			10.9.2015	14:00	22,5	42,5	22,5	41,6	Yes
			10.9.2015	14:15	22,5	42,2	22,5	41,8	Yes
			10.9.2015	14:30	22,3	41,4	22,4	41,9	Yes
			10.9.2015	14:45	21,8	40,3	22,3	41,6	Yes
			10.9.2015	15:00	22	49,9	22,2	43,5	Yes
			10.9.2015	15:15	22,4	50,3	22,1	45,5	Yes
			10.9.2015	15:30	22,7	50,6	22,2	47,8	Yes
			10.9.2015	15:45	22,9	50,9	22,5	50,4	Yes
			10.9.2015	16:00	23,1	51,1	22,8	50,7	Yes
			10.9.2015	16:15	23,2	51,2	23,0	51,0	Yes
			10.9.2015	16:30	23,3	51,6	23,1	51,2	Yes
			10.9.2015	16:45	23,4	52,2	23,3	51,5	Yes
			10.9.2015	17:00	23,5	53,4	23,4	52,1	Yes
			10.9.2015	17:15	23,5	52	23,4	52,3	Yes
			10.9.2015	17:30	23,6	52,4	23,5	52,5	Yes
			10.9.2015	17:45	23,6	53,1	23,6	52,7	Yes
			10.9.2015	18:00	23,7	52,6	23,6	52,5	Yes
N/A	N/A	N/A	10.9.2015	18:15	23,7	52,7	23,7	52,7	Yes
			10.9.2015	18:30	23,2	47,4	23,6	51,5	Yes
			10.9.2015	18:45	23,1	56,5	23,4	52,3	Yes
			10.9.2015	19:00	23,3	55,4	23,3	53,0	Yes
			10.9.2015	19:15	23,4	55,6	23,3	53,7	Yes
			10.9.2015	19:30	23,5	53,8	23,3	55,3	Yes
			10.9.2015	19:45	23,5	54,2	23,4	54,8	Yes
			10.9.2015	20:00	23,6	54,6	23,5	54,6	Yes
			10.9.2015	20:15	23,6	53,9	23,6	54,1	Yes
			10.9.2015	20:30	23,7	54	23,6	54,2	Yes
			10.9.2015	20:45	23,7	54,6	23,7	54,3	Yes
			10.9.2015	21:00	23,7	55	23,7	54,4	Yes
			10.9.2015	21:15	23,7	54,1	23,7	54,4	Yes
			10.9.2015	21:30	23,8	54,2	23,7	54,5	Yes
			10.9.2015	21:45	23,7	54,6	23,7	54,5	Yes
			10.9.2015	22:00	23,8	54,7	23,8	54,4	Yes
			10.9.2015	22:15	23,8	53,7	23,8	54,3	Yes
			10.9.2015	22:30	23,8	54,4	23,8	54,4	Yes
			10.9.2015	22:45	23,8	55,3	23,8	54,5	Yes
			10.9.2015	23:00	23,8	53,9	23,8	54,3	Yes
15_10232	35	38	10.9.2015	23:15	23,8	54	23,8	54,4	Yes
			10.9.2015	23:30	23,7	54,9	23,8	54,5	Yes
			10.9.2015	23:45	23,8	55	23,8	54,5	Yes
			11.9.2015	0:00	23,8	54,3	23,8	54,6	Yes
			11.9.2015	0:15	23,8	55	23,8	54,8	Yes
			11.9.2015	0:30	23,8	54,2	23,8	54,6	Yes
			11.9.2015	0:45	23,7	54,7	23,8	54,6	Yes
			11.9.2015	1:00	23,7	55,7	23,8	54,9	Yes
			11.9.2015	1:15	23,7	54,5	23,7	54,8	Yes
			11.9.2015	1:30	23,7	55,3	23,7	55,1	Yes
			11.9.2015	1:45	23,7	54,5	23,7	55,0	Yes
			11.9.2015	2:00	23,7	55,1	23,7	54,9	Yes
			11.9.2015	2:15	23,7	54,6	23,7	54,9	Yes
			11.9.2015	2:30	23,7	54,9	23,7	54,8	Yes
			11.9.2015	2:45	23,7	55,6	23,7	55,1	Yes
			11.9.2015	3:00	23,7	54,9	23,7	55,0	Yes
			11.9.2015	3:15	23,7	55,7	23,7	55,3	Yes
			11.9.2015	3:30	23,7	54,9	23,7	55,3	Yes
			11.9.2015	3:45	23,7	55,6	23,7	55,3	Yes
			11.9.2015	4:00	23,7	55	23,7	55,3	Yes
			11.9.2015	4:15	23,7	55,5	23,7	55,3	Yes
			11.9.2015	4:30	23,7	54,9	23,7	55,3	Yes
			11.9.2015	4:45	23,7	55,4	23,7	55,2	Yes
			11.9.2015	5:00	23,7	54,8	23,7	55,2	Yes
			11.9.2015	5:15	23,6	54,9	23,7	55,0	Yes
			11.9.2015	5:30	23,6	54,3	23,7	54,9	Yes
			11.9.2015	5:45	23,6	55,1	23,6	54,8	Yes
			11.9.2015	6:00	23,7	57,4	23,6	55,4	Yes
			11.9.2015	6:15	23,8	55,7	23,7	55,6	Yes
			11.9.2015	6:30	23,4	51,3	23,6	54,9	Yes
			11.9.2015	6:45	23,4	48,3	23,6	53,2	Yes
			11.9.2015	7:00	23,3	48,3	23,5	50,9	Yes
			11.9.2015	7:15	23,2	51,2	23,3	49,8	Yes
			11.9.2015	7:30	23,6	60,1	23,4	52,0	Yes
			11.9.2015	7:45	23,5	50,6	23,4	52,6	Yes
			11.9.2015	8:00	23,4	46,2	23,4	52,0	Yes
			11.9.2015	8:15	23,1	45	23,4	50,5	Yes
			11.9.2015	8:30	23	43,4	23,3	46,3	Yes
			11.9.2015	8:45	23	44,1	23,1	44,7	Yes
			11.9.2015	9:00	23,1	45,4	23,1	44,5	Yes
			11.9.2015	9:15	23	43	23,0	44,0	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I023	PHI_15_I023	PHI_15_I023	11.9.2015	9:30	22,8	42,2	23,0	43,7	Yes
			11.9.2015	9:45	22,9	42,2	23,0	43,2	Yes
			11.9.2015	10:00	22,7	41,4	22,9	42,2	Yes
			11.9.2015	10:15	22,6	41	22,8	41,7	Yes
			11.9.2015	10:30	22,6	42	22,7	41,7	Yes
			11.9.2015	10:45	22,7	42,2	22,7	41,7	Yes
			11.9.2015	11:00	22,7	42,5	22,7	41,9	Yes
			11.9.2015	11:15	22,8	42,4	22,7	42,3	Yes
			11.9.2015	11:30	22,5	41,5	22,7	42,2	Yes
			11.9.2015	11:45	22,7	42,4	22,7	42,2	Yes
			11.9.2015	12:00	22,8	42,7	22,7	42,3	Yes
			11.9.2015	12:15	23	42,8	22,8	42,4	Yes
			11.9.2015	12:30	22,9	41,8	22,9	42,4	Yes
			11.9.2015	12:45	23	42,6	22,9	42,5	Yes
			11.9.2015	13:00	22,9	41,9	23,0	42,3	Yes
			11.9.2015	13:15	23,1	42,6	23,0	42,2	Yes
			11.9.2015	13:30	23,1	41,6	23,0	42,2	Yes
			11.9.2015	13:45	23	42	23,0	42,0	Yes
			11.9.2015	14:00	22,9	41,3	23,0	41,9	Yes
			11.9.2015	14:15	23	42,2	23,0	41,8	Yes
			11.9.2015	14:30	22,8	40,7	22,9	41,6	Yes
			11.9.2015	14:45	22,3	40,3			No
			11.9.2015	15:00	21,9	39,9			No
			11.9.2015	15:15	21,9	49,2			No
			11.9.2015	15:30	22,3	50,3			No
			11.9.2015	15:45	22,5	51,1			No
			11.9.2015	16:00	22,6	52,3			No
			11.9.2015	16:15	22,7	52,3			No
			11.9.2015	16:30	22,8	52,1			No
			11.9.2015	16:45	22,9	52,3			No
			11.9.2015	17:00	22,9	52,7			No
			11.9.2015	17:15	22,9	53,3			No
			11.9.2015	17:30	23	53,6			No
			11.9.2015	17:45	23	53,4			No
			11.9.2015	18:00	23	53			No
			11.9.2015	18:15	23	53,6			No
			11.9.2015	18:30	23	54,2			No
			11.9.2015	18:45	23	53,8			No
			11.9.2015	19:00	23	53,9			No
			11.9.2015	19:15	23	55,1			No
			11.9.2015	19:30	23	53,7			No
			11.9.2015	19:45	23	54,4			No
			11.9.2015	20:00	23	55			No
			11.9.2015	20:15	23	54,3			No
			11.9.2015	20:30	23	55,5			No
			11.9.2015	20:45	23	54,6			No
			11.9.2015	21:00	23	55,7			No
			11.9.2015	21:15	23	54,3			No
			11.9.2015	21:30	23	55,5			No
			11.9.2015	21:45	23	54,7			No
			11.9.2015	22:00	23	56,1			No
			11.9.2015	22:15	23	54,5			No
			11.9.2015	22:30	22,9	55,6			No
			11.9.2015	22:45	23	54,8			No
			11.9.2015	23:00	22,9	55,9			No
			11.9.2015	23:15	22,9	54,7			No
			11.9.2015	23:30	22,9	56,4			No
			11.9.2015	23:45	22,9	55,2			No
			12.9.2015	0:00	22,9	55,7			No
			12.9.2015	0:15	22,9	55,5			No
			12.9.2015	0:30	22,9	55			No
			12.9.2015	0:45	22,9	56			No
			12.9.2015	1:00	22,9	55,2			No
			12.9.2015	1:15	22,9	56			No
			12.9.2015	1:30	22,9	55,5			No
			12.9.2015	1:45	22,9	55			No
			12.9.2015	2:00	22,9	55,9			No
			12.9.2015	2:15	22,9	55,3			No
			12.9.2015	2:30	22,9	56,2			No
			12.9.2015	2:45	22,8	55,6			No
			12.9.2015	3:00	22,8	55,1			No
			12.9.2015	3:15	22,8	56,1			No
			12.9.2015	3:30	22,8	55,4			No
			12.9.2015	3:45	22,8	56,1			No
			12.9.2015	4:00	22,8	55,8			No
			12.9.2015	4:15	22,8	55,2			No
			12.9.2015	4:30	22,8	56,4			No
			12.9.2015	4:45	22,8	55,6			No
			12.9.2015	5:00	22,8	55,9			No
			12.9.2015	5:15	22,8	56			No
			12.9.2015	5:30	22,8	55,4			No

TYPE OF TEST: ISO 19752

			12.9.2015	5:45	22,7	56,7		No
			12.9.2015	6:00	22,7	54,7		No
			12.9.2015	6:15	22,7	54,3		No
			12.9.2015	6:30	22,7	55,7		No
			12.9.2015	6:45	22,7	55,2		No
			12.9.2015	7:00	22,7	56,9		No
			12.9.2015	7:15	22,7	55,7		No
			12.9.2015	7:30	22,7	55,3		No
			12.9.2015	7:45	22,6	56,1		No
			12.9.2015	8:00	22,7	55,2		No
			12.9.2015	8:15	22,7	56,6		No
			12.9.2015	8:30	22,6	55,9		No
			12.9.2015	8:45	22,6	55,5		No
			12.9.2015	9:00	22,6	56,8		No
			12.9.2015	9:15	22,6	56		No
			12.9.2015	9:30	22,6	55,6		No
			12.9.2015	9:45	22,6	56,7		No
			12.9.2015	10:00	22,6	56		No
			12.9.2015	10:15	22,6	55,7		No
			12.9.2015	10:30	22,6	56,5		No
			12.9.2015	10:45	22,6	55,8		No
			12.9.2015	11:00	22,6	55,7		No
			12.9.2015	11:15	22,7	55,4		No
			12.9.2015	11:30	22,7	56,7		No
			12.9.2015	11:45	22,7	56,2		No
			12.9.2015	12:00	22,7	55,8		No
			12.9.2015	12:15	22,7	55,6		No
			12.9.2015	12:30	22,7	55,5		No
			12.9.2015	12:45	22,8	55,5		No
			12.9.2015	13:00	22,8	55,3		No
			12.9.2015	13:15	22,8	55,2		No
			12.9.2015	13:30	22,8	55,1		No
			12.9.2015	13:45	22,9	55		No
			12.9.2015	14:00	22,9	54,9		No
			12.9.2015	14:15	22,9	55,7		No
			12.9.2015	14:30	22,9	55,7		No
			12.9.2015	14:45	23	55,4		No
			12.9.2015	15:00	23	57,2		No
			12.9.2015	15:15	23	56,2		No
			12.9.2015	15:30	23,1	56,5		No
			12.9.2015	15:45	23,1	56,3		No
			12.9.2015	16:00	23,2	55,9		No
			12.9.2015	16:15	23,2	56,8		No
			12.9.2015	16:30	23,3	56,3		No
			12.9.2015	16:45	23,3	56,1		No
			12.9.2015	17:00	23,4	55,8		No
			12.9.2015	17:15	23,4	55,4		No
			12.9.2015	17:30	23,4	56,5		No
			12.9.2015	17:45	23,5	55,2		No
			12.9.2015	18:00	23,5	55,6		No
			12.9.2015	18:15	23,6	55,5		No
			12.9.2015	18:30	23,6	54,9		No
			12.9.2015	18:45	23,6	54,6		No
			12.9.2015	19:00	23,7	55,3		No
			12.9.2015	19:15	23,7	55,2		No
			12.9.2015	19:30	23,7	55		No
			12.9.2015	19:45	23,7	55,6		No
			12.9.2015	20:00	23,5	51,7		No
			12.9.2015	20:15	23,3	57,4		No
			12.9.2015	20:30	23,5	56,6		No
			12.9.2015	20:45	23,5	56,2		No
			12.9.2015	21:00	23,6	55,7		No
			12.9.2015	21:15	23,6	55,5		No
			12.9.2015	21:30	23,6	56,1		No
			12.9.2015	21:45	23,6	55,7		No
			12.9.2015	22:00	23,6	55,5		No
			12.9.2015	22:15	23,7	55,2		No
			12.9.2015	22:30	23,6	55,9		No
			12.9.2015	22:45	23,7	55,4		No
			12.9.2015	23:00	23,7	55,4		No
			12.9.2015	23:15	23,6	54,9		No
			12.9.2015	23:30	23,6	55,7		No
			12.9.2015	23:45	23,6	55,2		No
			13.9.2015	0:00	23,6	56		No
			13.9.2015	0:15	23,6	55,4		No
			13.9.2015	0:30	23,6	56		No
			13.9.2015	0:45	23,6	55,4		No
			13.9.2015	1:00	23,6	56		No
			13.9.2015	1:15	23,6	55,6		No
			13.9.2015	1:30	23,6	56		No
			13.9.2015	1:45	23,5	55,6		No

N/A

N/A

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

13.9.2015	2:00	23,5	56			No
13.9.2015	2:15	23,5	55,6			No
13.9.2015	2:30	23,5	56,3			No
13.9.2015	2:45	23,5	55,7			No
13.9.2015	3:00	23,5	56,3			No
13.9.2015	3:15	23,5	55,7			No
13.9.2015	3:30	23,5	56,4			No
13.9.2015	3:45	23,5	55,9			No
13.9.2015	4:00	23,4	56,4			No
13.9.2015	4:15	23,4	55,9			No
13.9.2015	4:30	23,4	57			No
13.9.2015	4:45	23,4	56,1			No
13.9.2015	5:00	23,4	56,6			No
13.9.2015	5:15	23,4	56,3			No
13.9.2015	5:30	23,4	56,2			No
13.9.2015	5:45	23,4	56,3			No
13.9.2015	6:00	23,4	56	23,4	56,2	Yes
13.9.2015	6:15	23,4	56,5	23,4	56,3	Yes
13.9.2015	6:30	23,3	56,6	23,4	56,4	Yes
13.9.2015	6:45	23,3	55,9	23,4	56,3	Yes
13.9.2015	7:00	23,3	56,6	23,3	56,4	Yes
13.9.2015	7:15	23,3	56	23,3	56,3	Yes
13.9.2015	7:30	23,3	56,5	23,3	56,3	Yes
13.9.2015	7:45	23,3	56,1	23,3	56,3	Yes
13.9.2015	8:00	23,3	56,6	23,3	56,3	Yes
13.9.2015	8:15	23,2	56,1	23,3	56,3	Yes
13.9.2015	8:30	23,2	56,4	23,3	56,3	Yes
13.9.2015	8:45	23,2	56,1	23,2	56,3	Yes
13.9.2015	9:00	23,2	56,6	23,2	56,3	Yes
13.9.2015	9:15	23,2	56,1	23,2	56,3	Yes
13.9.2015	9:30	23,2	56,6	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	9:45	23,2	56,2	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	10:00	23,2	56,8	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	10:15	23,2	55,8	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	10:30	23,2	56,6	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	10:45	23,2	56,2	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	11:00	23,2	56,3	23,2	56,2	Yes
13.9.2015	11:15	23,2	56,6	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	11:30	23,2	56,5	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	11:45	23,2	56,1	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	12:00	23,2	56,6	23,2	56,5	Yes
13.9.2015	12:15	23,2	56,3	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	12:30	23,3	56,7	23,2	56,4	Yes
13.9.2015	12:45	23,3	56,6	23,3	56,6	Yes
13.9.2015	13:00	23,3	56,4	23,3	56,5	Yes
13.9.2015	13:15	23,3	56,2	23,3	56,5	Yes
13.9.2015	13:30	23,4	56,1	23,3	56,3	Yes
13.9.2015	13:45	23,4	56	23,4	56,2	Yes
13.9.2015	14:00	23,4	56	23,4	56,1	Yes
13.9.2015	14:15	23,5	56,3	23,4	56,1	Yes
13.9.2015	14:30	23,5	56,4	23,5	56,2	Yes
13.9.2015	14:45	23,6	56,1	23,5	56,2	Yes
13.9.2015	15:00	23,6	56	23,6	56,2	Yes
13.9.2015	15:15	23,7	55,8	23,6	56,1	Yes
13.9.2015	15:30	23,3	56,6	23,6	56,1	Yes
13.9.2015	15:45	23,4	58,5	23,5	56,7	Yes
13.9.2015	16:00	23,5	57,4	23,5	57,1	Yes
13.9.2015	16:15	23,6	57,1	23,5	57,4	Yes
13.9.2015	16:30	23,3	57,5	23,5	57,6	Yes
13.9.2015	16:45	23,3	59,4	23,4	57,9	Yes
13.9.2015	17:00	23,5	58,3	23,4	58,1	Yes
13.9.2015	17:15	23,6	57,6	23,4	58,2	Yes
13.9.2015	17:30	23,3	56,6	23,4	58,0	Yes
13.9.2015	17:45	23,3	60,2	23,4	58,2	Yes
13.9.2015	18:00	23,5	58,6	23,4	58,3	Yes
13.9.2015	18:15	23,6	57,9	23,4	58,3	Yes
13.9.2015	18:30	23,6	54,7	23,5	57,9	Yes
13.9.2015	18:45	23,3	59,4	23,5	57,7	Yes
13.9.2015	19:00	23,4	59,1	23,5	57,8	Yes
13.9.2015	19:15	23,6	58,2	23,5	57,9	Yes
13.9.2015	19:30	23,7	57,6	23,5	58,6	Yes
13.9.2015	19:45	23,7	57,1	23,6	58,0	Yes
13.9.2015	20:00	23,4	55,6	23,6	57,1	Yes
13.9.2015	20:15	23,4	59	23,6	57,3	Yes
13.9.2015	20:30	23,5	58	23,5	57,4	Yes
13.9.2015	20:45	23,6	57,3	23,5	57,5	Yes
13.9.2015	21:00	23,7	56,8	23,6	57,8	Yes
13.9.2015	21:15	23,7	56,3	23,6	57,1	Yes
13.9.2015	21:30	23,8	55,8	23,7	56,6	Yes
13.9.2015	21:45	23,8	55,5	23,8	56,1	Yes
13.9.2015	22:00	23,8	56,1	23,8	55,9	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A			13.9.2015	22:15	23,8	55,6	23,8	55,8	Yes
			13.9.2015	22:30	23,4	57,1	23,7	56,1	Yes
			13.9.2015	22:45	23,5	57,4	23,6	56,6	Yes
			13.9.2015	23:00	23,6	56,5	23,6	56,7	Yes
			13.9.2015	23:15	23,6	56,5	23,5	56,9	Yes
			13.9.2015	23:30	23,7	55,7	23,6	56,5	Yes
			13.9.2015	23:45	23,7	56,5	23,7	56,3	Yes
			14.9.2015	0:00	23,7	55,7	23,7	56,1	Yes
			14.9.2015	0:15	23,7	56,3	23,7	56,1	Yes
			14.9.2015	0:30	23,7	55,3	23,7	56,0	Yes
			14.9.2015	0:45	23,7	55,9	23,7	55,8	Yes
			14.9.2015	1:00	23,8	55,2	23,7	55,7	Yes
			14.9.2015	1:15	23,7	55,7	23,7	55,5	Yes
			14.9.2015	1:30	23,8	55,9	23,8	55,7	Yes
			14.9.2015	1:45	23,8	55,4	23,8	55,6	Yes
			14.9.2015	2:00	23,7	55,8	23,8	55,7	Yes
			14.9.2015	2:15	23,8	55,1	23,8	55,6	Yes
			14.9.2015	2:30	23,8	55,5	23,8	55,5	Yes
			14.9.2015	2:45	23,8	56,4	23,8	55,7	Yes
			14.9.2015	3:00	23,8	55,1	23,8	55,5	Yes
			14.9.2015	3:15	23,7	55,6	23,8	55,7	Yes
			14.9.2015	3:30	23,8	55,9	23,8	55,8	Yes
			14.9.2015	3:45	23,7	55,6	23,8	55,6	Yes
			14.9.2015	4:00	23,7	55,9	23,7	55,8	Yes
			14.9.2015	4:15	23,8	55,3	23,8	55,7	Yes
			14.9.2015	4:30	23,7	55,5	23,7	55,6	Yes
			14.9.2015	4:45	23,7	56	23,7	55,7	Yes
			14.9.2015	5:00	23,7	54,6	23,7	55,4	Yes
			14.9.2015	5:15	23,7	55,3	23,7	55,4	Yes
			14.9.2015	5:30	23,7	56,2	23,7	55,5	Yes
			14.9.2015	5:45	23,7	57,8	23,7	56,0	Yes
	PHI_15_I0235	PHI_15_I0238	14.9.2015	6:00	23,9	55,5	23,8	56,2	Yes
			14.9.2015	6:15	23,9	52,4	23,8	55,5	Yes
			14.9.2015	6:30	23,9	50,7	23,9	54,1	Yes
			14.9.2015	6:45	24	48,5	23,9	51,8	Yes
			14.9.2015	7:00	23,9	46,7	23,9	49,6	Yes
			14.9.2015	7:15	23,6	45,5	23,9	47,9	Yes
			14.9.2015	7:30	23,6	46,2	23,8	46,7	Yes
			14.9.2015	7:45	23,8	46,6	23,7	46,3	Yes
			14.9.2015	8:00	23,7	45,4	23,7	45,9	Yes
			14.9.2015	8:15	23,4	43,4	23,6	45,4	Yes
			14.9.2015	8:30	23,1	42,6	23,5	44,5	Yes
			14.9.2015	8:45	23,1	43,3	23,3	43,7	Yes
			14.9.2015	9:00	23,1	43,3	23,2	43,2	Yes
			14.9.2015	9:15	23,2	44,8	23,1	43,5	Yes
			14.9.2015	9:30	23,3	44,1	23,2	43,9	Yes
			14.9.2015	9:45	23,4	42,5	23,3	43,7	Yes
	14.9.2015		10:00	23,4	43,9	23,3	43,8	Yes	
	14.9.2015		10:15	23,5	43,4	23,4	43,5	Yes	
	14.9.2015		10:30	23,5	44,4	23,5	43,6	Yes	
	14.9.2015		10:45	23,7	43,9	23,5	43,9	Yes	
	14.9.2015		11:00	23,7	43,7	23,6	43,9	Yes	
	14.9.2015		11:15	23,8	44,7	23,7	44,2	Yes	
	14.9.2015		11:30	23,7	43,1	23,7	43,9	Yes	
	14.9.2015		11:45	23,5	43,8	23,7	43,8	Yes	
	14.9.2015		12:00	23,5	43,8	23,6	43,9	Yes	
	14.9.2015		12:15	23,6	43,8	23,6	43,6	Yes	
	14.9.2015		12:30	23,4	43,2	23,5	43,7	Yes	
	14.9.2015		12:45	23,4	43,5	23,5	43,6	Yes	
	14.9.2015		13:00	23,5	43,7	23,5	43,6	Yes	
	14.9.2015		13:15	23,6	43,3	23,5	43,4	Yes	
14.9.2015	13:30		23,6	43,5	23,5	43,5	Yes		
14.9.2015	13:45		23,6	43,2	23,6	43,4	Yes		
14.9.2015	14:00		23,1	42,6	23,5	43,2	Yes		
14.9.2015	14:15		23,2	42,5	23,4	43,0	Yes		
14.9.2015	14:30		22,9	42,3	23,2	42,7	Yes		
			4.10.2015	8:00	22,7	56,8	N/A	N/A	No
			4.10.2015	8:15	22,7	56,3	N/A	N/A	No
			4.10.2015	8:30	22,7	57	N/A	N/A	No
			4.10.2015	8:45	22,7	56,4			No
			4.10.2015	9:00	22,7	57,4			No
			4.10.2015	9:15	22,7	56,6			No
			4.10.2015	9:30	22,7	56,8			No
			4.10.2015	9:45	22,6	56,9	22,7	56,9	Yes
			4.10.2015	10:00	22,6	56,2	22,7	56,6	Yes
			4.10.2015	10:15	22,6	57,1	22,6	56,8	Yes
			4.10.2015	10:30	22,6	56,5	22,6	56,7	Yes
			4.10.2015	10:45	22,6	57,3	22,6	56,8	Yes
			4.10.2015	11:00	22,6	56,9	22,6	57,0	Yes
			4.10.2015	11:15	22,6	56,3	22,6	56,8	Yes
			4.10.2015	11:30	22,6	57,1	22,6	56,9	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

J/A	4.10.2015	11:45	22,6	56,6	22,6	56,7	Yes
	4.10.2015	12:00	22,7	56,2	22,6	56,6	Yes
	4.10.2015	12:15	22,7	55,8	22,7	56,4	Yes
	4.10.2015	12:30	22,7	55,6	22,7	56,1	Yes
	4.10.2015	12:45	22,7	56,8	22,7	56,1	Yes
	4.10.2015	13:00	22,7	56,2	22,7	56,1	Yes
	4.10.2015	13:15	22,7	55,9	22,7	56,1	Yes
	4.10.2015	13:30	22,7	55,6	22,7	56,1	Yes
	4.10.2015	13:45	22,7	56,7	22,7	56,1	Yes
	4.10.2015	14:00	22,8	56,6	22,7	56,2	Yes
	4.10.2015	14:15	22,8	55,9	22,8	56,2	Yes
	4.10.2015	14:30	22,7	57,1	22,8	56,6	Yes
	4.10.2015	14:45	22,8	56,7	22,8	56,6	Yes
	4.10.2015	15:00	22,8	57,1	22,8	56,7	Yes
	4.10.2015	15:15	22,8	57	22,8	57,0	Yes
	4.10.2015	15:30	22,8	56,6	22,8	56,9	Yes
	4.10.2015	15:45	22,9	57,6	22,8	57,1	Yes
	4.10.2015	16:00	22,9	57	22,9	57,1	Yes
	4.10.2015	16:15	22,9	56,6	22,9	57,0	Yes
	4.10.2015	16:30	22,9	57,5	22,9	57,2	Yes
	4.10.2015	16:45	22,9	57	22,9	57,0	Yes
	4.10.2015	17:00	23	56,5	22,9	56,9	Yes
	4.10.2015	17:15	23	56,7	23,0	56,9	Yes
	4.10.2015	17:30	23	57	23,0	56,8	Yes
	4.10.2015	17:45	23	56,5	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	18:00	23	56	23,0	56,6	Yes
	4.10.2015	18:15	23	56,9	23,0	56,6	Yes
	4.10.2015	18:30	23	56,4	23,0	56,5	Yes
	4.10.2015	18:45	23	56,7	23,0	56,5	Yes
	4.10.2015	19:00	23	56,9	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	19:15	23	56,3	23,0	56,6	Yes
	4.10.2015	19:30	23	56,7	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	19:45	23	56,8	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	20:00	23	56,8	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	20:15	23	56,6	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	20:30	23	56,2	23,0	56,6	Yes
	4.10.2015	20:45	23	57,1	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	21:00	23	56,5	23,0	56,6	Yes
	4.10.2015	21:15	23	56	23,0	56,5	Yes
	4.10.2015	21:30	23	56,9	23,0	56,6	Yes
	4.10.2015	21:45	23	56,3	23,0	56,4	Yes
	4.10.2015	22:00	22,9	56,9	23,0	56,5	Yes
	4.10.2015	22:15	22,9	56,6	23,0	56,7	Yes
	4.10.2015	22:30	22,9	56	22,9	56,5	Yes
	4.10.2015	22:45	22,9	56,8	22,9	56,6	Yes
	4.10.2015	23:00	22,9	56,2	22,9	56,4	Yes
	4.10.2015	23:15	22,9	57	22,9	56,5	Yes
	4.10.2015	23:30	22,9	56,5	22,9	56,6	Yes
	4.10.2015	23:45	22,9	56,8	22,9	56,6	Yes
	5.10.2015	0:00	22,8	56,8	22,9	56,8	Yes
	5.10.2015	0:15	22,8	56,2	22,9	56,6	Yes
	5.10.2015	0:30	22,8	56,9	22,8	56,7	Yes
	5.10.2015	0:45	22,8	56,4	22,8	56,6	Yes
	5.10.2015	1:00	22,8	57,3	22,8	56,7	Yes
	5.10.2015	1:15	22,8	56,7	22,8	56,8	Yes
	5.10.2015	1:30	22,8	56,8	22,8	56,8	Yes
	5.10.2015	1:45	22,8	57	22,8	57,0	Yes
	5.10.2015	2:00	22,7	56,4	22,8	56,7	Yes
	5.10.2015	2:15	22,7	57,1	22,8	56,8	Yes
	5.10.2015	2:30	22,7	56,5	22,7	56,8	Yes
	5.10.2015	2:45	22,7	57,6	22,7	56,9	Yes
	5.10.2015	3:00	22,7	56,8	22,7	57,0	Yes
	5.10.2015	3:15	22,7	56,8	22,7	56,9	Yes
	5.10.2015	3:30	22,7	57	22,7	57,1	Yes
	5.10.2015	3:45	22,7	56,4	22,7	56,8	Yes
	5.10.2015	4:00	22,6	57,2	22,7	56,9	Yes
	5.10.2015	4:15	22,6	56,7	22,7	56,8	Yes
	5.10.2015	4:30	22,6	56,2	22,6	56,6	Yes
	5.10.2015	4:45	22,6	55,8	22,6	56,5	Yes
	5.10.2015	5:00	22,6	56,9	22,6	56,4	Yes
	5.10.2015	5:15	22,6	55,9	22,6	56,2	Yes
	5.10.2015	5:30	22,5	56,8	22,6	56,4	Yes
	5.10.2015	5:45	22,6	56,4	22,6	56,5	Yes
	5.10.2015	6:00	22,8	58,2	22,6	56,8	Yes
	5.10.2015	6:15	23	53,6	22,7	56,3	Yes
	5.10.2015	6:30	23	59,6	22,9	57,0	Yes
	5.10.2015	6:45	23,1	55,1	23,0	56,6	Yes
	5.10.2015	7:00	22,9	52,4	23,0	55,2	Yes
	5.10.2015	7:15	23,1	54,9	23,0	55,5	Yes
	5.10.2015	7:30	23	51,7	23,0	53,5	Yes
	5.10.2015	7:45	23,1	53,5	23,0	53,1	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

			5.10.2015	8:00	23,1	49,9	23,1	52,5	Yes
			5.10.2015	8:15	23	55,1	23,1	52,6	Yes
			5.10.2015	8:30	23,1	51,7	23,1	52,6	Yes
			5.10.2015	8:45	23,2	52	23,1	52,2	Yes
			5.10.2015	9:00	23,1	57,6	23,1	54,1	Yes
			5.10.2015	9:15	23,2	58,6	23,2	55,0	Yes
			5.10.2015	9:30	23,1	50,2	23,2	54,6	Yes
			5.10.2015	9:45	23	56,2	23,1	55,7	Yes
			5.10.2015	10:00	23,2	57,7	23,1	55,7	Yes
			5.10.2015	10:15	23,3	53,5	23,2	54,4	Yes
			5.10.2015	10:30	23,1	47	23,2	53,6	Yes
			5.10.2015	10:45	23	50,8	23,2	52,3	Yes
			5.10.2015	11:00	23,1	48,2	23,1	49,9	Yes
			5.10.2015	11:15	23	46,1	23,1	48,0	Yes
			5.10.2015	11:30	23	52,4	23,0	49,4	Yes
			5.10.2015	11:45	23,2	52,7	23,1	49,9	Yes
			5.10.2015	12:00	23,2	47	23,1	49,6	Yes
			5.10.2015	12:15	23,1	50	23,1	50,5	Yes
			5.10.2015	12:30	23,2	47	23,2	49,2	Yes
			5.10.2015	12:45	23,2	53	23,2	49,3	Yes
			5.10.2015	13:00	23,2	48	23,2	49,5	Yes
			5.10.2015	13:15	23,3	54	23,2	50,5	Yes
			5.10.2015	13:30	23,4	48,5	23,3	50,9	Yes
			5.10.2015	13:45	23,4	52,1	23,3	50,7	Yes
			5.10.2015	14:00	23,4	48,4	23,4	50,8	Yes
			5.10.2015	14:15	23,4	47,6	23,4	49,2	Yes
			5.10.2015	14:30	23,4	50,7	23,4	49,7	Yes
			5.10.2015	14:45	23,5	56,1	23,4	50,7	Yes
			5.10.2015	15:00	23,6	54,8	23,5	52,3	Yes
			5.10.2015	15:15	23,2	56,8	23,4	54,6	Yes
			5.10.2015	15:30	23,4	56,9	23,4	56,2	Yes
			5.10.2015	15:45	23,5	56,2	23,4	56,2	Yes
			5.10.2015	16:00	23,6	55,8	23,4	56,4	Yes
			5.10.2015	16:15	23,6	55,1	23,5	56,0	Yes
			5.10.2015	16:30	23,6	56,1	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	16:45	23,6	55,7	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	17:00	23,6	55,2	23,6	55,5	Yes
			5.10.2015	17:15	23,6	56,3	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	17:30	23,6	55,6	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	17:45	23,6	55	23,6	55,5	Yes
			5.10.2015	18:00	23,6	55,9	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	18:15	23,6	55,5	23,6	55,5	Yes
			5.10.2015	18:30	23,6	56,3	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	18:45	23,6	55,9	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	19:00	23,6	55,4	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	19:15	23,6	56,7	23,6	56,1	Yes
			5.10.2015	19:30	23,6	55,6	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	19:45	23,6	56,2	23,6	56,0	Yes
			5.10.2015	20:00	23,6	55,2	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	20:15	23,5	56,3	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	20:30	23,5	55,7	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	20:45	23,5	57	23,5	56,1	Yes
			5.10.2015	21:00	23,5	56	23,5	56,3	Yes
			5.10.2015	21:15	23,4	57	23,5	56,4	Yes
			5.10.2015	21:30	23,4	56	23,5	56,5	Yes
			5.10.2015	21:45	23,4	57,1	23,4	56,5	Yes
			5.10.2015	22:00	23,4	56,4	23,4	56,6	Yes
			5.10.2015	22:15	23,3	57,4	23,4	56,7	Yes
			5.10.2015	22:30	23,3	56	23,4	56,7	Yes
			5.10.2015	22:45	23,2	57,5	23,3	56,8	Yes
			5.10.2015	23:00	23,2	56,2	23,3	56,8	Yes
			5.10.2015	23:15	23,2	57,6	23,2	56,8	Yes
			5.10.2015	23:30	23,2	56,3	23,2	56,9	Yes
			5.10.2015	23:45	23,1	57,9	23,2	57,0	Yes
			6.10.2015	0:00	23,1	56,4	23,2	57,1	Yes
			6.10.2015	0:15	23,1	57,7	23,1	57,1	Yes
			6.10.2015	0:30	23,1	56,6	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	0:45	23	57,9	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:00	23,1	56,7	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:15	23	57,4	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:30	23	56,8	23,0	57,2	Yes
			6.10.2015	1:45	23	57,2	23,0	57,0	Yes
			6.10.2015	2:00	23	56,9	23,0	57,1	Yes
			6.10.2015	2:15	22,9	56,7	23,0	56,9	Yes
			6.10.2015	2:30	22,9	57,1	23,0	57,0	Yes
			6.10.2015	2:45	22,9	57,3	22,9	57,0	Yes
			6.10.2015	3:00	22,9	57,3	22,9	57,1	Yes
			6.10.2015	3:15	22,9	56,9	22,9	57,2	Yes
			6.10.2015	3:30	22,8	57,5	22,9	57,3	Yes
			6.10.2015	3:45	22,8	56,7	22,9	57,1	Yes
			6.10.2015	4:00	22,8	57,6	22,8	57,2	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 14.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

		PHI_15_I0238	6.10.2015	4:15	22,8	57	22,8	57,2	Yes
			6.10.2015	4:30	22,7	57,9	22,8	57,3	Yes
			6.10.2015	4:45	22,7	57,1	22,8	57,4	Yes
			6.10.2015	5:00	22,7	57,8	22,7	57,5	Yes
			6.10.2015	5:15	22,7	56,7	22,7	57,4	Yes
			6.10.2015	5:30	22,7	57,2	22,7	57,2	Yes
			6.10.2015	5:45	22,6	57,4	22,7	57,3	Yes
			6.10.2015	6:00	22,7	56,8	22,7	57,0	Yes
			6.10.2015	6:15	22,8	53,1	22,7	56,1	Yes
			6.10.2015	6:30	23	59,4	22,8	56,7	Yes
			6.10.2015	6:45	23	59,7	22,9	57,3	Yes
			6.10.2015	7:00	23	51,8	23,0	56,0	Yes
		PHI_15_I0238	6.10.2015	7:15	23	50,4	23,0	55,3	Yes
			6.10.2015	7:30	23	49,5	23,0	52,9	Yes
			6.10.2015	7:45	23	48	23,0	49,9	Yes
			6.10.2015	8:00	23	46	23,0	48,5	Yes
			6.10.2015	8:15	22,9	46,2	23,0	47,4	Yes
			6.10.2015	8:30	22,9	52,3	23,0	48,1	Yes
			6.10.2015	8:45	23,1	52,3	23,0	49,2	Yes
			6.10.2015	9:00	23	48,8	23,0	49,9	Yes
			6.10.2015	9:15	23	55,8	23,0	52,3	Yes
			6.10.2015	9:30	23,2	58,7	23,1	53,9	Yes
			6.10.2015	9:45	23,1	57,8	23,1	55,3	Yes
			6.10.2015	10:00	23,2	55,4	23,1	56,9	Yes
			6.10.2015	10:15	23,1	50,3	23,2	55,6	Yes
			6.10.2015	10:30	23,3	54,1	23,2	54,4	Yes
			6.10.2015	10:45	23,3	50,1	23,2	52,5	Yes
			6.10.2015	11:00	23,3	51,8	23,3	51,6	Yes
			6.10.2015	11:15	23,4	49,9	23,3	51,5	Yes
			6.10.2015	11:30	23,3	54,4	23,3	51,6	Yes
			6.10.2015	11:45	23,4	53,5	23,4	52,4	Yes
			6.10.2015	12:00	23,4	48,7	23,4	51,6	Yes
			6.10.2015	12:15	23,3	49,2	23,4	51,5	Yes
			6.10.2015	12:30	23,4	49,3	23,4	50,2	Yes
			6.10.2015	12:45	23,4	52,9	23,4	50,0	Yes
			6.10.2015	13:00	23,5	50,1	23,4	50,4	Yes
			6.10.2015	13:15	23,6	51,5	23,5	51,0	Yes
			6.10.2015	13:30	23,6	48,3	23,5	50,7	Yes
			6.10.2015	13:45	23,5	47	23,6	49,2	Yes
			6.10.2015	14:00	23,5	48,6	23,6	48,9	Yes