



DIN 33870-2

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **HP C9730A-3A**

Chargennummer: **Siehe unten**

Tonerfarbe(n): **Schwarz / Cyan / Magenta / Gelb**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **C9730A 13500 Seiten; C9731A-3A 13200 Seiten**

Prüfgerät: **HP CLJ 5500**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19798**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **21,8 - 25,8°C**

relative Luftfeuchte: **35 - 64,1%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfört²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **18.3.2014 13:45 – 2.4.2014 8:30**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP C9730A	Ja	0003009306
2	HP C9731A	Ja	0003078313
3	HP C9732A	Ja	0004451409
4	HP C9733A	Ja	0004421409
5			
6			
7			
8			
9			
...			

DIN 33870-2

Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP C9730A	Ja	OEM-neu
2	HP C9731A	Ja	OEM-neu
3	HP C9732A	Ja	OEM-neu
4	HP C9733A	Ja	OEM-neu
5			
6			
7			
8			
9			
...			

Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	HP Color Laser Jet 5500	62864	JPFN57PG08
2			
3			
...			
...			

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor?

Ja

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor?

trifft nicht zu

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Schwarz

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: **13500**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **18.3.2014**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: **13000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,0**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

Cyan

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: **13200**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **18.3.2014**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: **12000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,1**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

Magenta

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: **13200**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **18.3.2014**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: **12000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,1**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-2

Gelb

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: **13200**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **18.3.2014**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: **12000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,1**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

Prüfung der Farbwiedergabe (5.6.2)

	Schwarz	51	5001	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	26,5/1,6/-1,8	24,6/1,3/-1,2	23/1/-1,1	24,8/0,8/-0,2	22,1/1/-1,4	
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	27,2/1,8/-1,6	28/2,1/-3	25,5/1,7/-1,7	32,8/1,9/-3,5	33,5/2,2/-3,7	

ΔE^* : 1 4 3 9 12

	Cyan	51	5001	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	47,6/-5,4/-51,3	47,7/-6,6/-52	44,8/-4,3/-52,1	47,5/-6/-51,3	49,3/-8/-51,7	
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	51,8/-5,7/-48,7	50,5/-5,4/-48,8	49,6/-4,2/-48,5	51,8/-4,7/-47,6	50,2/-5,5/-48,8	

ΔE^* : 5 4 6 6 4

	Magenta	51	5001	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	43,1/57,6/-0,2	46,5/69,3/9,6	45,3/65,7/10,4	43,8/62,4/7,4	45,1/66,3/11,9	
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	47,4/66,9/-4,4	43,9/62,1/-2,6	46,2/67/5,6	46,4/67,5/4,4	45,9/65,2/3	

ΔE^* : 11 14 5 6 9

	Gelb	51	5001	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	88,8/-14,2/93,7	88,2/-13,6/96,5	87,9/-13,5/96,3	88,4/-13,8/82,1	87,9/-13,7/96,6	
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	89,8/-18,2/86,3	89,6/-17,9/88,7	89,5/-17,7/89,1	89,3/-17,8/89,5	89,4/-17,9/88,2	

ΔE^* : 8 9 8 8 10

$\Delta E^* \leq 18$ **Ja**

Sichtbare Farbstufen	A	V	Differenz	Ja
Schwarz	16	16	0	
Cyan	13	14	-1	
Magenta	15	15	0	
Gelb	14	14	0	

Prüfung der Verblässens (5.6.3)

Prüfdruck A

Schwarz

Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51

1

6

A

F

81

66

52

26

Farbwert mit der größten Abweichung

1

6

A

F

89

60

46

22

Vergleichsdruck V

Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51

1

6

A

F

87

71

59

26

Farbwert mit der größten Abweichung

1

6

A

F

85

69

55

33

Differenz

1

6

A

F

4

2

3

0

$\Delta L^* \leq 8$

1

6

A

F

Ja

Ja

Ja

Ja

Differenz innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Prüfdruck A

Cyan

Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51

1

6

A

F

82

66

54

47

Farbwert mit der größten Abweichung

1

6

A

F

80

62

50

44

Vergleichsdruck V

Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51

1

6

A

F

86

70

57

51

Farbwert mit der größten Abweichung

1

6

A

F

84

65

55

49

Differenz

1

6

A

F

1

2

1

0

$\Delta L^* \leq 8$

1

6

A

F

Ja

Ja

Ja

Ja

Differenz innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

DIN 33870-2

Prüfdruck A					Magenta				
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	87	67	56	42					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	89	73	58	46					
Vergleichsdruck V									
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	89	72	57	47					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	88	68	55	43					
Differenz	1	6	A	F					
	2	0	0	0					
$\Delta L^* \leq 8$	1	6	A	F					
	Ja	Ja	Ja	Ja					
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter					Ja				
Prüfdruck A					Gelb				
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	92	90	89	88					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	91	89	88	87					
Vergleichsdruck V									
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	92	91	90	89					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	92	90	89	89					
Differenz	1	6	A	F					
	0	0	1	0					
$\Delta L^* \leq 8$	1	6	A	F					
	Ja	Ja	Ja	Ja					
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter					Ja				

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter bei:

Schwarz	Ja
Cyan	Ja
Magenta	Ja
Gelb	Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Farbgleichmäßigkeit (en: color uniformity) (5.6.5)

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Grauseite $\Delta E^* ab \leq 8$? **Ja**

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Cyan-Seite $\Delta E^* ab \leq 8$? **Ja**

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Magenta-Seite $\Delta E^* ab \leq 8$? **Ja**

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Gelbseite $\Delta E^* ab \leq 8$? **Ja**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Hintergrunddruck (en: background) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung gleich oder geringer als auf dem Vergleichsdruck? **Ja**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Liegt die Wiederholung der cyanfarbenen Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Liegt die Wiederholung der magentafarbenen Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Liegt die Wiederholung der gelben Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben? **nicht zutreffend**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Messgerät Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	23,0	zulässig 23
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	25,8	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	21,8	20

Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	51,4	zulässig 50
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	64,1	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	35,0	35

Hinweis:

Während der Tests war Temperaturen und Feuchtigkeit in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19798.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
	17.3.2014	13:45	22,5	46,2	N/A	N/A	Yes
	17.3.2014	14:00	22,2	42,3	N/A	N/A	Yes
	17.3.2014	14:15	22,5	46,0	N/A	N/A	Yes
	17.3.2014	14:30	22,5	42,5	22,4	44,3	Yes
	17.3.2014	14:45	22,5	47,8	22,4	44,7	Yes
	17.3.2014	15:00	22,2	43,4	22,4	44,9	Yes
	17.3.2014	15:15	22,4	51,2	22,4	46,2	Yes
	17.3.2014	15:30	22,6	51,7	22,4	48,5	Yes
	17.3.2014	15:45	22,7	52,8	22,5	49,8	Yes
	17.3.2014	16:00	22,7	53,6	22,6	52,3	Yes
	17.3.2014	16:15	22,5	54,2	22,6	53,1	Yes
	17.3.2014	16:30	22,6	53,2	22,6	53,5	Yes
	17.3.2014	16:45	22,6	53,6	22,6	53,7	Yes
	17.3.2014	17:00	22,6	53,9	22,6	53,7	Yes
	17.3.2014	17:15	22,6	54,1	22,6	53,7	Yes
	17.3.2014	17:30	22,5	53,8	22,6	53,9	Yes
	17.3.2014	17:45	22,5	54,5	22,6	54,1	Yes
	17.3.2014	18:00	22,5	54,6	22,5	54,3	Yes
	17.3.2014	18:15	22,5	54,0	22,5	54,2	Yes
	17.3.2014	18:30	22,5	53,8	22,5	54,2	Yes
	17.3.2014	18:45	22,5	54,4	22,5	54,2	Yes
	17.3.2014	19:00	22,4	55,3	22,5	54,4	Yes
	17.3.2014	19:15	22,4	55,7	22,5	54,8	Yes
	17.3.2014	19:30	22,4	54,5	22,4	55,0	Yes
	17.3.2014	19:45	22,3	56,0	22,4	55,4	Yes
	17.3.2014	20:00	22,3	55,5	22,4	55,4	Yes
	17.3.2014	20:15	22,3	54,2	22,3	55,1	Yes
	17.3.2014	20:30	22,2	55,3	22,3	55,3	Yes
	17.3.2014	20:45	22,2	56,4	22,3	55,4	Yes
	17.3.2014	21:00	22,2	55,7	22,2	55,4	Yes
	17.3.2014	21:15	22,2	55,3	22,2	55,7	Yes
	17.3.2014	21:30	22,2	54,6	22,2	55,5	Yes
	17.3.2014	21:45	22,2	55,5	22,2	55,3	Yes
	17.3.2014	22:00	22,1	56,5	22,2	55,5	Yes
	17.3.2014	22:15	22,1	54,9	22,2	55,4	Yes
	17.3.2014	22:30	22,0	55,6	22,1	55,6	Yes
	17.3.2014	22:45	22,0	54,8	22,1	55,5	Yes
	17.3.2014	23:00	22,0	55,7	22,0	55,3	Yes
	17.3.2014	23:15	21,9	55,1	22,0	55,3	Yes
	17.3.2014	23:30	21,9	55,7	22,0	55,3	Yes
	17.3.2014	23:45	21,9	56,2	21,9	55,7	Yes
	18.3.2014	0:00	21,9	56,2	21,9	55,8	Yes
	18.3.2014	0:15	21,9	55,4	21,9	55,9	Yes
	18.3.2014	0:30	21,9	55,8	21,9	55,9	Yes
	18.3.2014	0:45	21,9	56,4	21,9	56,0	Yes
	18.3.2014	1:00	21,9	55,9	21,9	55,9	Yes
	18.3.2014	1:15	21,9	55,9	21,9	56,0	Yes
	18.3.2014	1:30	21,8	56,7	21,9	56,2	Yes
	18.3.2014	1:45	21,8	56,1	21,9	56,2	Yes
	18.3.2014	2:00	21,8	56,2	21,8	56,2	Yes
	18.3.2014	2:15	21,8	56,7	21,8	56,4	Yes
	18.3.2014	2:30	21,8	56,5	21,8	56,4	Yes

	18.3.2014	2:45	21,8	56,2	21,8	56,4	Yes
	18.3.2014	3:00	21,8	56,9	21,8	56,6	Yes
	18.3.2014	3:15	21,8	56,3	21,8	56,5	Yes
	18.3.2014	3:30	21,8	57,0	21,8	56,6	Yes
	18.3.2014	3:45	21,9	57,0	21,8	56,8	Yes
	18.3.2014	4:00	21,9	57,0	21,9	56,8	Yes
	18.3.2014	4:15	22,0	57,2	21,9	57,1	Yes
	18.3.2014	4:30	22,0	56,8	22,0	57,0	Yes
	18.3.2014	4:45	22,0	57,4	22,0	57,1	Yes
	18.3.2014	5:00	22,1	56,7	22,0	57,0	Yes
	18.3.2014	5:15	22,1	56,8	22,1	56,9	Yes
	18.3.2014	5:30	22,1	56,4	22,1	56,8	Yes
	18.3.2014	5:45	22,3	57,2	22,2	56,8	Yes
	18.3.2014	6:00	22,0	51,8	22,1	55,6	Yes
	18.3.2014	6:15	22,3	53,9	22,2	54,8	Yes
	18.3.2014	6:30	22,0	49,4	22,2	53,1	Yes
	18.3.2014	6:45	22,3	56,0	22,2	52,8	Yes
	18.3.2014	7:00	22,2	51,4	22,2	52,7	Yes
	18.3.2014	7:15	22,4	50,2	22,2	51,8	Yes
	18.3.2014	7:30	22,3	46,9	22,3	51,1	Yes
	18.3.2014	7:45	22,5	50,4	22,4	49,7	Yes
	18.3.2014	8:00	22,3	46,4	22,4	48,5	Yes
	18.3.2014	8:15	22,6	52,2	22,4	49,0	Yes
	18.3.2014	8:30	22,5	46,2	22,5	48,8	Yes
	18.3.2014	8:45	22,7	52,6	22,5	49,4	Yes
	18.3.2014	9:00	22,9	47,3	22,7	49,6	Yes
	18.3.2014	9:15	22,8	46,6	22,7	48,2	Yes
	18.3.2014	9:30	23,1	49,5	22,9	49,0	Yes
	18.3.2014	9:45	23,1	47,4	23,0	47,7	Yes
	18.3.2014	10:00	23,2	47,9	23,1	47,9	Yes
	18.3.2014	10:15	23,3	45,1	23,2	47,5	Yes
	18.3.2014	10:30	23,3	47,3	23,2	46,9	Yes
	18.3.2014	10:45	23,4	45,6	23,3	46,5	Yes
	18.3.2014	11:00	23,4	46,1	23,4	46,0	Yes
	18.3.2014	11:15	23,6	45,5	23,4	46,1	Yes
	18.3.2014	11:30	23,6	44,4	23,5	45,4	Yes
	18.3.2014	11:45	23,6	43,8	23,6	45,0	Yes
	18.3.2014	12:00	23,6	44,2	23,6	44,5	Yes
	18.3.2014	12:15	23,7	43,1	23,6	43,9	Yes
	18.3.2014	12:30	23,7	44,4	23,7	43,9	Yes
	18.3.2014	12:45	23,9	43,1	23,7	43,7	Yes
	18.3.2014	13:00	23,9	42,8	23,8	43,4	Yes
	18.3.2014	13:15	24,0	43,6	23,9	43,5	Yes
	18.3.2014	13:30	23,9	41,4	23,9	42,7	Yes
	18.3.2014	13:45	24,0	44,3	24,0	43,0	Yes
	18.3.2014	14:00	24,0	41,3	24,0	42,7	Yes
	18.3.2014	14:15	24,2	43,4	24,0	42,6	Yes
	18.3.2014	14:30	24,4	41,8	24,2	42,7	Yes
	18.3.2014	14:45	23,9	39,3	24,1	41,5	Yes
	18.3.2014	15:00	23,6	39,2	24,0	40,9	Yes
	18.3.2014	15:15	23,1	37,9	23,8	39,6	Yes
	18.3.2014	15:30	23,1	44,9	23,4	40,3	Yes
	18.3.2014	15:45	23,0	41,7	23,2	40,9	Yes
	18.3.2014	16:00	22,9	47,9	23,0	43,1	Yes
	18.3.2014	16:15	23,1	49,2	23,0	45,9	Yes
	18.3.2014	16:30	23,1	46,7	23,0	46,4	Yes
	18.3.2014	16:45	22,9	50,8	23,0	48,7	Yes
	18.3.2014	17:00	23,1	52,3	23,1	49,8	Yes
	18.3.2014	17:15	23,2	52,6	23,1	50,6	Yes
	18.3.2014	17:30	23,3	52,2	23,1	52,0	Yes
	18.3.2014	17:45	23,0	47,7	23,2	51,2	Yes
	18.3.2014	18:00	22,8	53,8	23,1	51,6	Yes
	18.3.2014	18:15	22,6	49,6	22,9	50,8	Yes
	18.3.2014	18:30	22,7	55,0	22,8	51,5	Yes
	18.3.2014	18:45	22,5	53,3	22,7	52,9	Yes
	18.3.2014	19:00	22,6	53,3	22,6	52,8	Yes
	18.3.2014	19:15	22,4	55,6	22,6	54,3	Yes
	18.3.2014	19:30	22,5	51,8	22,5	53,5	Yes
	18.3.2014	19:45	22,4	55,0	22,5	53,9	Yes
	18.3.2014	20:00	22,5	53,8	22,5	54,1	Yes
	18.3.2014	20:15	22,5	51,0	22,5	52,9	Yes
	18.3.2014	20:30	22,4	55,4	22,5	53,8	Yes
	18.3.2014	20:45	22,6	54,4	22,5	53,7	Yes
	18.3.2014	21:00	22,4	51,8	22,5	53,2	Yes
	18.3.2014	21:15	22,4	54,5	22,5	54,0	Yes
	18.3.2014	21:30	22,5	54,8	22,5	53,9	Yes
	18.3.2014	21:45	22,3	52,7	22,4	53,5	Yes
	18.3.2014	22:00	22,4	55,0	22,4	54,3	Yes
	18.3.2014	22:15	22,5	52,4	22,4	53,7	Yes
	18.3.2014	22:30	22,5	52,8	22,4	53,2	Yes
	18.3.2014	22:45	22,5	54,2	22,5	53,6	Yes
	18.3.2014	23:00	22,6	53,9	22,5	53,3	Yes
	18.3.2014	23:15	22,6	52,7	22,6	53,4	Yes
	18.3.2014	23:30	22,6	54,0	22,6	53,7	Yes
	18.3.2014	23:45	22,3	54,8	22,5	53,9	Yes
	19.3.2014	0:00	22,4	54,3	22,5	54,0	Yes
	19.3.2014	0:15	22,5	54,3	22,5	54,4	Yes
	19.3.2014	0:30	22,5	54,7	22,4	54,5	Yes

	19.3.2014	0:45	22,3	53,6	22,4	54,2	Yes
	19.3.2014	1:00	22,3	55,3	22,4	54,5	Yes
	19.3.2014	1:15	22,4	55,2	22,4	54,7	Yes
	19.3.2014	1:30	22,5	54,0	22,4	54,5	Yes
	19.3.2014	1:45	22,5	54,3	22,4	54,7	Yes
	19.3.2014	2:00	22,3	55,9	22,4	54,9	Yes
	19.3.2014	2:15	22,4	54,5	22,4	54,7	Yes
	19.3.2014	2:30	22,4	55,2	22,4	55,0	Yes
	19.3.2014	2:45	22,5	54,5	22,4	55,0	Yes
	19.3.2014	3:00	22,5	52,7	22,5	54,2	Yes
	19.3.2014	3:15	22,2	56,4	22,4	54,7	Yes
	19.3.2014	3:30	22,4	54,9	22,4	54,6	Yes
	19.3.2014	3:45	22,5	55,5	22,4	54,9	Yes
	19.3.2014	4:00	22,2	55,2	22,3	55,5	Yes
	19.3.2014	4:15	22,3	56,4	22,4	55,5	Yes
	19.3.2014	4:30	22,2	52,0	22,3	54,8	Yes
	19.3.2014	4:45	22,1	57,0	22,2	55,2	Yes
	19.3.2014	5:00	22,3	55,1	22,2	55,1	Yes
	19.3.2014	5:15	22,1	55,6	22,2	54,9	Yes
	19.3.2014	5:30	22,2	54,2	22,2	55,5	Yes
	19.3.2014	5:45	22,4	52,0	22,3	54,2	Yes
	19.3.2014	6:00	22,3	47,7	22,3	52,4	Yes
	19.3.2014	6:15	22,6	49,3	22,4	50,8	Yes
	19.3.2014	6:30	22,7	46,2	22,5	48,8	Yes
	19.3.2014	6:45	22,9	45,3	22,6	47,1	Yes
	19.3.2014	7:00	22,9	46,9	22,8	46,9	Yes
	19.3.2014	7:15	23,1	46,3	22,9	46,2	Yes
	19.3.2014	7:30	23,3	48,3	23,1	46,7	Yes
	19.3.2014	7:45	23,5	46,9	23,2	47,1	Yes
	19.3.2014	8:00	23,6	48,0	23,4	47,4	Yes
	19.3.2014	8:15	23,7	46,2	23,5	47,4	Yes
	19.3.2014	8:30	23,8	45,3	23,7	46,6	Yes
	19.3.2014	8:45	23,8	45,7	23,7	46,3	Yes
	19.3.2014	9:00	24,0	45,7	23,8	45,7	Yes
	19.3.2014	9:15	24,2	46,4	24,0	45,8	Yes
	19.3.2014	9:30	24,1	44,8	24,0	45,7	Yes
	19.3.2014	9:45	24,2	44,8	24,1	45,4	Yes
	19.3.2014	10:00	24,3	44,7	24,2	45,2	Yes
	19.3.2014	10:15	24,4	44,4	24,3	44,7	Yes
	19.3.2014	10:30	24,5	45,6	24,4	44,9	Yes
	19.3.2014	10:45	24,6	44,7	24,5	44,9	Yes
	19.3.2014	11:00	24,8	45,8	24,6	45,1	Yes
	19.3.2014	11:15	24,9	45,5	24,7	45,4	Yes
	19.3.2014	11:30	25,1	45,3	24,9	45,3	Yes
	19.3.2014	11:45	25,1	45,0	25,0	45,4	Yes
	19.3.2014	12:00	25,1	43,0	25,1	44,7	Yes
	19.3.2014	12:15	25,0	42,6	25,1	44,0	Yes
	19.3.2014	12:30	24,9	42,3	25,0	43,2	Yes
	19.3.2014	12:45	25,0	42,3	25,0	42,6	Yes
	19.3.2014	13:00	24,9	41,3	25,0	42,1	Yes
	19.3.2014	13:15	24,9	41,9	24,9	42,0	Yes
	19.3.2014	13:30	24,9	43,1	24,9	42,2	Yes
	19.3.2014	13:45	25,1	44,0	25,0	42,6	Yes
	19.3.2014	14:00	25,4	46,1	25,1	43,8	Yes
	19.3.2014	14:15	25,4	44,4	25,2	44,4	Yes
	19.3.2014	14:30	25,8	47,2	25,4	45,4	Yes
	19.3.2014	14:45	25,4	43,2	25,5	45,2	Yes
	19.3.2014	15:00	24,8	41,1	25,4	44,0	Yes
	19.3.2014	15:15	24,5	42,1	25,1	43,4	Yes
	19.3.2014	15:30	23,9	40,4	24,7	41,7	Yes
	19.3.2014	15:45	23,8	46,7	24,3	42,6	Yes
	19.3.2014	16:00	23,4	42,1	23,9	42,8	Yes
	19.3.2014	16:15	23,1	47,7	23,6	44,2	Yes
	19.3.2014	16:30	23,2	50,3	23,4	46,7	Yes
	19.3.2014	16:45	23,3	51,3	23,3	47,9	Yes
	19.3.2014	17:00	23,4	52,1	23,3	50,4	Yes
	19.3.2014	17:15	23,4	51,8	23,3	51,4	Yes
	19.3.2014	17:30	23,4	52,0	23,4	51,8	Yes
	19.3.2014	17:45	23,1	51,3	23,3	51,8	Yes
	19.3.2014	18:00	23,0	54,7	23,2	52,5	Yes
	19.3.2014	18:15	23,1	53,6	23,2	52,9	Yes
	19.3.2014	18:30	23,1	53,6	23,1	53,3	Yes
	19.3.2014	18:45	23,1	54,0	23,1	54,0	Yes
	19.3.2014	19:00	23,1	54,0	23,1	53,8	Yes
	19.3.2014	19:15	23,1	54,2	23,1	54,0	Yes
	19.3.2014	19:30	23,1	53,9	23,1	54,0	Yes
	19.3.2014	19:45	23,0	53,9	23,1	54,0	Yes
	19.3.2014	20:00	23,0	54,1	23,1	54,0	Yes
	19.3.2014	20:15	23,0	54,6	23,0	54,1	Yes
	19.3.2014	20:30	22,9	54,9	23,0	54,4	Yes
	19.3.2014	20:45	22,9	55,1	23,0	54,7	Yes
	19.3.2014	21:00	22,9	55,2	22,9	55,0	Yes
	19.3.2014	21:15	22,8	54,9	22,9	55,0	Yes
	19.3.2014	21:30	22,8	55,1	22,9	55,1	Yes
	19.3.2014	21:45	22,8	55,4	22,8	55,2	Yes
	19.3.2014	22:00	22,7	55,5	22,8	55,2	Yes
	19.3.2014	22:15	22,7	54,9	22,8	55,2	Yes
	19.3.2014	22:30	22,7	55,0	22,7	55,2	Yes

	19.3.2014	22:45	22,6	55,4	22,7	55,2	Yes
	19.3.2014	23:00	22,6	55,9	22,7	55,3	Yes
	19.3.2014	23:15	22,5	55,3	22,6	55,4	Yes
	19.3.2014	23:30	22,5	56,0	22,6	55,7	Yes
	19.3.2014	23:45	22,5	56,4	22,5	55,9	Yes
	20.3.2014	0:00	22,5	56,7	22,5	56,1	Yes
	20.3.2014	0:15	22,5	57,0	22,5	56,5	Yes
	20.3.2014	0:30	22,4	57,4	22,5	56,9	Yes
	20.3.2014	0:45	22,4	57,8	22,5	57,2	Yes
	20.3.2014	1:00	22,4	56,7	22,4	57,2	Yes
	20.3.2014	1:15	22,4	57,5	22,4	57,4	Yes
	20.3.2014	1:30	22,4	58,0	22,4	57,5	Yes
	20.3.2014	1:45	22,4	56,7	22,4	57,2	Yes
	20.3.2014	2:00	22,3	57,8	22,4	57,5	Yes
	20.3.2014	2:15	22,3	57,4	22,4	57,5	Yes
	20.3.2014	2:30	22,3	57,2	22,3	57,3	Yes
	20.3.2014	2:45	22,3	58,2	22,3	57,7	Yes
	20.3.2014	3:00	22,3	56,8	22,3	57,4	Yes
	20.3.2014	3:15	22,3	55,1	22,3	56,8	Yes
	20.3.2014	3:30	22,2	57,8	22,3	57,0	Yes
	20.3.2014	3:45	22,3	56,4	22,3	56,5	Yes
	20.3.2014	4:00	22,2	57,9	22,3	56,8	Yes
	20.3.2014	4:15	22,2	57,7	22,2	57,5	Yes
	20.3.2014	4:30	22,1	57,6	22,2	57,4	Yes
	20.3.2014	4:45	22,2	57,3	22,2	57,6	Yes
	20.3.2014	5:00	22,1	57,2	22,2	57,5	Yes
	20.3.2014	5:15	22,1	56,1	22,1	57,1	Yes
	20.3.2014	5:30	22,1	55,5	22,1	56,5	Yes
	20.3.2014	5:45	22,3	53,9	22,2	55,7	Yes
	20.3.2014	6:00	22,3	49,7	22,2	53,8	Yes
	20.3.2014	6:15	22,4	51,1	22,3	52,6	Yes
	20.3.2014	6:30	22,4	48,4	22,4	50,8	Yes
	20.3.2014	6:45	22,6	48,8	22,4	49,5	Yes
	20.3.2014	7:00	22,7	45,4	22,5	48,4	Yes
	20.3.2014	7:15	22,9	45,8	22,7	47,1	Yes
	20.3.2014	7:30	22,9	43,8	22,8	46,0	Yes
	20.3.2014	7:45	23,0	45,6	22,9	45,2	Yes
	20.3.2014	8:00	23,1	46,2	23,0	45,4	Yes
	20.3.2014	8:15	23,1	44,6	23,0	45,1	Yes
	20.3.2014	8:30	23,1	43,2	23,1	44,9	Yes
	20.3.2014	8:45	23,0	41,9	23,1	44,0	Yes
	20.3.2014	9:00	23,2	45,4	23,1	43,8	Yes
	20.3.2014	9:15	23,0	42,2	23,1	43,2	Yes
	20.3.2014	9:30	22,8	40,9	23,0	42,6	Yes
	20.3.2014	9:45	22,7	40,1	22,9	42,2	Yes
	20.3.2014	10:00	23,0	47,8	22,9	42,8	Yes
	20.3.2014	10:15	23,1	43,2	22,9	43,0	Yes
	20.3.2014	10:30	23,1	42,2	23,0	43,3	Yes
	20.3.2014	10:45	23,3	43,1	23,1	44,1	Yes
	20.3.2014	11:00	23,6	44,7	23,3	43,3	Yes
	20.3.2014	11:15	23,8	43,7	23,5	43,4	Yes
	20.3.2014	11:30	24,0	42,4	23,7	43,5	Yes
	20.3.2014	11:45	24,1	42,3	23,9	43,3	Yes
	20.3.2014	12:00	24,1	42,2	24,0	42,7	Yes
	20.3.2014	12:15	24,2	40,1	24,1	41,8	Yes
	20.3.2014	12:30	24,4	43,2	24,2	42,0	Yes
	20.3.2014	12:45	24,5	41,6	24,3	41,8	Yes
	20.3.2014	13:00	24,6	41,9	24,4	41,7	Yes
	20.3.2014	13:15	24,8	42,9	24,6	42,4	Yes
	20.3.2014	13:30	24,9	41,0	24,7	41,9	Yes
	20.3.2014	13:45	24,9	40,5	24,8	41,6	Yes
	20.3.2014	14:00	25,1	42,5	24,9	41,7	Yes
	20.3.2014	14:15	25,5	42,5	25,1	41,6	Yes
	20.3.2014	14:30	25,2	37,5	25,2	40,8	Yes
	20.3.2014	14:45	24,6	36,0	25,1	39,6	Yes
	20.3.2014	15:00	24,1	36,6	24,9	38,2	Yes
	20.3.2014	15:15	23,6	34,7	24,4	36,2	Yes
	20.3.2014	15:30	23,2	34,4	23,9	35,4	Yes
	20.3.2014	15:45	23,3	38,8	23,6	36,1	Yes
	20.3.2014	16:00	22,8	35,6	23,2	35,9	Yes
	20.3.2014	16:15	22,7	40,5	23,0	37,3	Yes
	20.3.2014	16:30	23,0	42,8	23,0	39,4	Yes
	20.3.2014	16:45	22,8	41,1	22,8	40,0	Yes
	20.3.2014	17:00	22,9	47,4	22,9	43,0	Yes
	20.3.2014	17:15	22,7	47,4	22,9	44,7	Yes
	20.3.2014	17:30	22,9	45,6	22,8	45,4	Yes
	20.3.2014	17:45	22,7	49,8	22,8	47,6	Yes
	20.3.2014	18:00	22,8	46,1	22,8	47,2	Yes
	20.3.2014	18:15	22,6	49,4	22,8	47,7	Yes
	20.3.2014	18:30	22,8	50,6	22,7	49,0	Yes
	20.3.2014	18:45	22,3	49,6	22,6	48,9	Yes
	20.3.2014	19:00	22,6	52,4	22,6	50,5	Yes
	20.3.2014	19:15	22,8	51,6	22,6	51,1	Yes
	20.3.2014	19:30	22,5	49,6	22,6	50,8	Yes
	20.3.2014	19:45	22,6	52,3	22,6	51,5	Yes
	20.3.2014	20:00	22,8	51,5	22,7	51,3	Yes
	20.3.2014	20:15	22,9	51,8	22,7	51,3	Yes
	20.3.2014	20:30	22,5	51,4	22,7	51,8	Yes

Vergleichsdruck V

20.3.2014	20:45	22,6	53,4	22,7	52,0	Yes
20.3.2014	21:00	22,8	53,3	22,7	52,5	Yes
20.3.2014	21:15	22,8	52,3	22,7	52,6	Yes
20.3.2014	21:30	22,9	52,7	22,8	52,9	Yes
20.3.2014	21:45	23,0	52,8	22,9	52,8	Yes
20.3.2014	22:00	22,5	52,3	22,8	52,5	Yes
20.3.2014	22:15	22,6	53,3	22,8	52,8	Yes
20.3.2014	22:30	22,6	51,5	22,7	52,5	Yes
20.3.2014	22:45	22,7	52,1	22,6	52,3	Yes
20.3.2014	23:00	22,7	52,5	22,7	52,4	Yes
20.3.2014	23:15	22,7	50,5	22,7	51,7	Yes
20.3.2014	23:30	22,7	51,5	22,7	51,7	Yes
20.3.2014	23:45	22,7	51,8	22,7	51,6	Yes
21.3.2014	0:00	22,8	52,3	22,7	51,5	Yes
21.3.2014	0:15	22,8	52,5	22,8	52,0	Yes
21.3.2014	0:30	22,8	52,9	22,8	52,4	Yes
21.3.2014	0:45	22,8	53,3	22,8	52,8	Yes
21.3.2014	1:00	22,8	53,6	22,8	53,1	Yes
21.3.2014	1:15	22,8	53,6	22,8	53,4	Yes
21.3.2014	1:30	22,9	54,0	22,8	53,6	Yes
21.3.2014	1:45	22,9	54,3	22,9	53,9	Yes
21.3.2014	2:00	22,9	54,5	22,9	54,1	Yes
21.3.2014	2:15	22,9	55,1	22,9	54,5	Yes
21.3.2014	2:30	22,9	55,2	22,9	54,8	Yes
21.3.2014	2:45	22,9	55,3	22,9	55,0	Yes
21.3.2014	3:00	22,9	54,8	22,9	55,1	Yes
21.3.2014	3:15	22,7	50,7	22,9	54,0	Yes
21.3.2014	3:30	22,5	57,2	22,8	54,5	Yes
21.3.2014	3:45	22,6	57,3	22,7	55,0	Yes
21.3.2014	4:00	22,7	54,8	22,6	55,0	Yes
21.3.2014	4:15	22,3	57,7	22,5	56,8	Yes
21.3.2014	4:30	22,5	57,3	22,5	56,8	Yes
21.3.2014	4:45	22,5	57,8	22,5	56,9	Yes
21.3.2014	5:00	22,6	56,9	22,5	57,4	Yes
21.3.2014	5:15	22,7	56,2	22,6	57,1	Yes
21.3.2014	5:30	22,6	53,9	22,6	56,2	Yes
21.3.2014	5:45	22,5	57,1	22,6	56,0	Yes
21.3.2014	6:00	22,5	51,6	22,6	54,7	Yes
21.3.2014	6:15	22,6	56,5	22,6	54,8	Yes
21.3.2014	6:30	22,6	49,2	22,6	53,6	Yes
21.3.2014	6:45	22,7	46,4	22,6	50,9	Yes
21.3.2014	7:00	22,8	46,8	22,7	49,7	Yes
21.3.2014	7:15	23,1	49,0	22,8	47,9	Yes
21.3.2014	7:30	23,4	49,2	23,0	47,9	Yes
21.3.2014	7:45	23,7	48,8	23,3	48,5	Yes
21.3.2014	8:00	24,2	49,9	23,6	49,2	Yes
21.3.2014	8:15	24,3	46,8	23,9	48,7	Yes
21.3.2014	8:30	24,7	47,8	24,2	48,3	Yes
21.3.2014	8:45	24,6	43,9	24,5	47,1	Yes
21.3.2014	9:00	24,7	44,7	24,6	45,8	Yes
21.3.2014	9:15	24,6	43,4	24,7	45,0	Yes
21.3.2014	9:30	24,7	42,9	24,7	43,7	Yes
21.3.2014	9:45	24,6	40,5	24,7	42,9	Yes
21.3.2014	10:00	24,6	40,2	24,6	41,8	Yes
21.3.2014	10:15	24,4	38,4	24,6	40,5	Yes
21.3.2014	10:30	24,3	38,6	24,5	39,4	Yes
21.3.2014	10:45	24,1	37,1	24,4	38,6	Yes
21.3.2014	11:00	24,1	40,5	24,2	38,7	Yes
21.3.2014	11:15	23,9	38,2	24,1	38,6	Yes
21.3.2014	11:30	23,8	37,2	24,0	38,3	Yes
21.3.2014	11:45	24,0	39,7	24,0	38,9	Yes
21.3.2014	12:00	23,9	38,7	23,9	38,5	Yes
21.3.2014	12:15	24,0	38,7	23,9	38,6	Yes
21.3.2014	12:30	24,2	41,1	24,0	39,6	Yes
21.3.2014	12:45	24,4	39,8	24,1	39,6	Yes
21.3.2014	13:00	24,6	41,8	24,3	40,4	Yes
21.3.2014	13:15	24,7	39,1	24,5	40,5	Yes
21.3.2014	13:30	24,9	40,3	24,7	40,3	Yes
21.3.2014	13:45	25,0	36,8	24,8	39,5	Yes
21.3.2014	14:00	25,2	40,5	25,0	39,2	Yes
21.3.2014	14:15	25,3	40,3	25,1	39,5	Yes
21.3.2014	14:30	25,2	38,6	25,2	39,1	Yes
21.3.2014	14:45	25,0	37,3	25,2	39,2	Yes
21.3.2014	15:00	24,5	36,4	25,0	38,2	Yes
21.3.2014	15:15	24,0	35,7	24,7	37,0	Yes
21.3.2014	15:30	23,8	39,8	24,3	37,3	Yes
21.3.2014	15:45	23,4	37,5	23,9	37,4	Yes
21.3.2014	16:00	23,0	36,2	23,6	37,3	Yes
21.3.2014	16:15	22,9	40,3	23,3	38,5	Yes
21.3.2014	16:30	23,1	44,8	23,1	39,7	No
21.3.2014	16:45	23,1	42,8	23,0	41,0	No
21.3.2014	17:00	22,6	39,0	22,9	41,7	No
21.3.2014	17:15	22,7	47,2	22,9	43,5	No
21.3.2014	17:30	22,9	48,4	22,8	44,4	No
21.3.2014	17:45	23,1	49,1	22,8	45,9	No
21.3.2014	18:00	23,3	50,0	23,0	48,7	No
21.3.2014	18:15	22,7	42,6	23,0	47,5	No
21.3.2014	18:30	22,7	50,3	23,0	48,0	No

	21.3.2014	18:45	22,9	51,8	22,9	48,7	No
	21.3.2014	19:00	23,0	52,5	22,8	49,3	No
	21.3.2014	19:15	23,1	52,3	22,9	51,7	No
	21.3.2014	19:30	23,2	53,3	23,1	52,5	No
	21.3.2014	19:45	23,2	52,2	23,1	52,6	No
	21.3.2014	20:00	22,8	49,9	23,1	51,9	No
	21.3.2014	20:15	22,8	55,0	23,0	54,3	No
	21.3.2014	20:30	22,9	55,6	23,0	54,7	No
	21.3.2014	20:45	23,0	55,5	23,0	55,1	No
	21.3.2014	21:00	23,1	55,5	23,0	55,4	No
	21.3.2014	21:15	23,1	54,3	23,0	55,2	No
	21.3.2014	21:30	23,1	55,1	23,1	55,1	No
	21.3.2014	21:45	23,1	55,6	23,1	55,1	No
	21.3.2014	22:00	23,2	56,3	23,1	55,3	No
	21.3.2014	22:15	23,1	53,4	23,1	55,1	No
	21.3.2014	22:30	23,1	53,2	23,1	54,6	No
	21.3.2014	22:45	23,1	53,7	23,1	54,2	No
	21.3.2014	23:00	23,1	55,0	23,1	53,8	No
	21.3.2014	23:15	23,1	51,6	23,1	53,4	No
	21.3.2014	23:30	23,0	54,1	23,1	53,6	No
	21.3.2014	23:45	23,0	54,9	23,1	53,9	No
	22.3.2014	0:00	23,0	55,1	23,0	53,9	No
	22.3.2014	0:15	23,0	55,4	23,0	54,9	No
	22.3.2014	0:30	23,0	55,2	23,0	55,2	No
	22.3.2014	0:45	23,0	55,6	23,0	55,3	No
	22.3.2014	1:00	23,0	56,7	23,0	55,7	No
	22.3.2014	1:15	23,0	56,5	23,0	56,0	No
	22.3.2014	1:30	22,7	50,1	22,9	54,7	No
	22.3.2014	1:45	22,6	56,1	22,8	54,9	No
	22.3.2014	2:00	22,7	56,0	22,8	54,7	No
	22.3.2014	2:15	22,7	56,3	22,7	54,6	No
	22.3.2014	2:30	22,7	55,0	22,7	55,9	No
	22.3.2014	2:45	22,7	55,8	22,7	55,8	No
	22.3.2014	3:00	22,7	55,4	22,7	55,6	No
	22.3.2014	3:15	22,7	56,3	22,7	55,6	No
	22.3.2014	3:30	22,7	56,2	22,7	55,9	No
	22.3.2014	3:45	22,7	54,9	22,7	55,7	No
	22.3.2014	4:00	22,7	56,7	22,7	56,0	No
	22.3.2014	4:15	22,7	55,1	22,7	55,7	No
	22.3.2014	4:30	22,7	56,0	22,7	55,7	No
	22.3.2014	4:45	22,7	55,6	22,7	55,9	No
	22.3.2014	5:00	22,7	55,7	22,7	55,6	No
	22.3.2014	5:15	22,6	57,0	22,7	56,1	No
	22.3.2014	5:30	22,6	55,1	22,7	55,9	No
	22.3.2014	5:45	22,6	56,4	22,6	56,1	No
	22.3.2014	6:00	22,6	54,1	22,6	55,7	No
	22.3.2014	6:15	22,5	55,1	22,6	55,2	No
	22.3.2014	6:30	22,5	54,5	22,6	55,0	No
	22.3.2014	6:45	22,5	55,4	22,5	54,8	No
	22.3.2014	7:00	22,5	56,1	22,5	55,3	No
	22.3.2014	7:15	22,4	56,8	22,5	55,7	No
	22.3.2014	7:30	22,4	56,6	22,5	56,2	No
	22.3.2014	7:45	22,4	55,9	22,4	56,4	No
	22.3.2014	8:00	22,4	56,5	22,4	56,5	No
	22.3.2014	8:15	22,4	55,9	22,4	56,2	No
	22.3.2014	8:30	22,4	56,4	22,4	56,2	No
	22.3.2014	8:45	22,3	56,2	22,4	56,3	No
	22.3.2014	9:00	22,4	56,2	22,4	56,2	No
	22.3.2014	9:15	22,3	56,5	22,4	56,3	No
	22.3.2014	9:30	22,3	56,4	22,3	56,3	No
	22.3.2014	9:45	22,3	56,2	22,3	56,3	No
	22.3.2014	10:00	22,3	56,3	22,3	56,4	No
	22.3.2014	10:15	22,4	56,5	22,3	56,4	No
	22.3.2014	10:30	22,3	56,2	22,3	56,3	No
	22.3.2014	10:45	22,3	55,4	22,3	56,1	No
	22.3.2014	11:00	22,3	57,0	22,3	56,3	No
	22.3.2014	11:15	22,4	56,5	22,3	56,3	No
	22.3.2014	11:30	22,4	57,5	22,4	56,6	No
	22.3.2014	11:45	22,4	56,5	22,4	56,9	No
	22.3.2014	12:00	22,4	54,4	22,4	56,2	No
	22.3.2014	12:15	22,4	53,8	22,4	55,6	No
	22.3.2014	12:30	22,4	55,6	22,4	55,1	No
	22.3.2014	12:45	22,4	56,6	22,4	55,1	No
	22.3.2014	13:00	22,5	57,0	22,4	55,8	No
	22.3.2014	13:15	22,6	56,0	22,5	56,3	No
	22.3.2014	13:30	22,6	57,1	22,5	56,7	No
	22.3.2014	13:45	22,7	56,2	22,6	56,6	No
	22.3.2014	14:00	22,4	53,9	22,6	55,8	No
	22.3.2014	14:15	22,5	55,7	22,6	55,7	No
	22.3.2014	14:30	22,6	55,7	22,6	55,4	No
	22.3.2014	14:45	22,6	56,6	22,5	55,5	No
	22.3.2014	15:00	22,7	57,6	22,6	56,4	No
	22.3.2014	15:15	22,5	53,1	22,6	55,8	No
	22.3.2014	15:30	22,5	57,4	22,6	56,2	No
	22.3.2014	15:45	22,6	56,4	22,6	56,1	No
	22.3.2014	16:00	22,6	51,6	22,6	54,6	No
	22.3.2014	16:15	22,5	56,5	22,6	55,5	No
	22.3.2014	16:30	22,7	55,9	22,6	55,1	No

	22.3.2014	16:45	22,7	53,9	22,6	54,5	No
	22.3.2014	17:00	22,4	54,4	22,6	55,2	No
	22.3.2014	17:15	22,5	56,3	22,6	55,1	No
	22.3.2014	17:30	22,7	55,0	22,6	54,9	No
	22.3.2014	17:45	22,7	55,4	22,6	55,3	No
	22.3.2014	18:00	22,8	56,0	22,7	55,7	No
	22.3.2014	18:15	22,8	56,5	22,8	55,7	No
	22.3.2014	18:30	22,5	55,1	22,7	55,8	No
	22.3.2014	18:45	22,6	57,5	22,7	56,3	No
	22.3.2014	19:00	22,7	56,3	22,7	56,4	No
	22.3.2014	19:15	22,7	56,7	22,6	56,4	No
	22.3.2014	19:30	22,8	55,1	22,7	56,4	No
	22.3.2014	19:45	22,8	56,4	22,8	56,1	No
	22.3.2014	20:00	22,8	55,8	22,8	56,0	No
	22.3.2014	20:15	22,8	55,1	22,8	55,6	No
	22.3.2014	20:30	22,8	55,7	22,8	55,8	No
	22.3.2014	20:45	22,8	56,3	22,8	55,7	No
	22.3.2014	21:00	22,8	57,0	22,8	56,0	No
	22.3.2014	21:15	22,8	55,6	22,8	56,2	No
	22.3.2014	21:30	22,8	56,3	22,8	56,3	No
	22.3.2014	21:45	22,8	56,6	22,8	56,4	No
	22.3.2014	22:00	22,8	55,6	22,8	56,0	No
	22.3.2014	22:15	22,8	56,3	22,8	56,2	No
	22.3.2014	22:30	22,8	56,5	22,8	56,3	No
	22.3.2014	22:45	22,8	55,2	22,8	55,9	No
	22.3.2014	23:00	22,8	56,7	22,8	56,2	No
	22.3.2014	23:15	22,8	54,9	22,8	55,8	No
	22.3.2014	23:30	22,7	55,9	22,8	55,7	No
	22.3.2014	23:45	22,7	56,4	22,8	56,0	No
	23.3.2014	0:00	22,7	56,6	22,7	56,0	No
	23.3.2014	0:15	22,7	56,7	22,7	56,4	No
	23.3.2014	0:30	22,7	56,2	22,7	56,5	No
	23.3.2014	0:45	22,7	56,2	22,7	56,4	No
	23.3.2014	1:00	22,7	57,0	22,7	56,5	No
	23.3.2014	1:15	22,7	56,1	22,7	56,4	No
	23.3.2014	1:30	22,7	56,3	22,7	56,4	No
	23.3.2014	1:45	22,6	56,9	22,7	56,6	No
	23.3.2014	2:00	22,6	55,9	22,7	56,3	No
	23.3.2014	2:15	22,6	56,8	22,6	56,5	No
	23.3.2014	2:30	22,6	56,4	22,6	56,5	No
	23.3.2014	2:45	22,6	56,1	22,6	56,3	No
	23.3.2014	3:00	22,6	56,8	22,6	56,5	No
	23.3.2014	3:15	22,6	56,6	22,6	56,5	No
	23.3.2014	3:30	22,6	56,7	22,6	56,6	No
	23.3.2014	3:45	22,6	57,3	22,6	56,9	No
	23.3.2014	4:00	22,6	56,7	22,6	56,8	No
	23.3.2014	4:15	22,6	57,7	22,6	57,1	No
	23.3.2014	4:30	22,6	55,1	22,6	56,7	No
	23.3.2014	4:45	22,2	55,6	22,5	56,3	No
	23.3.2014	5:00	22,3	57,3	22,4	56,4	No
	23.3.2014	5:15	22,3	57,2	22,4	56,3	No
	23.3.2014	5:30	22,4	57,6	22,3	56,9	No
	23.3.2014	5:45	22,4	57,1	22,4	57,3	No
	23.3.2014	6:00	22,4	57,7	22,4	57,4	No
	23.3.2014	6:15	22,3	52,1	22,4	56,1	Yes
	23.3.2014	6:30	22,1	56,2	22,3	55,8	Yes
	23.3.2014	6:45	22,2	56,7	22,3	55,7	Yes
	23.3.2014	7:00	22,2	57,6	22,2	55,7	Yes
	23.3.2014	7:15	22,3	57,7	22,2	57,1	Yes
	23.3.2014	7:30	22,3	57,3	22,3	57,3	Yes
	23.3.2014	7:45	22,3	57,9	22,3	57,6	Yes
	23.3.2014	8:00	22,4	57,6	22,3	57,6	Yes
	23.3.2014	8:15	22,4	57,9	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	8:30	22,4	57,5	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	8:45	22,4	57,7	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	9:00	22,4	57,7	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	9:15	22,4	57,6	22,4	57,6	Yes
	23.3.2014	9:30	22,5	57,8	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	9:45	22,5	57,5	22,5	57,7	Yes
	23.3.2014	10:00	22,5	57,8	22,5	57,7	Yes
	23.3.2014	10:15	22,5	57,3	22,5	57,6	Yes
	23.3.2014	10:30	22,5	57,8	22,5	57,6	Yes
	23.3.2014	10:45	22,5	55,7	22,5	57,2	Yes
	23.3.2014	11:00	22,4	57,1	22,5	57,0	Yes
	23.3.2014	11:15	22,4	57,7	22,5	57,1	Yes
	23.3.2014	11:30	22,4	57,4	22,4	57,0	Yes
	23.3.2014	11:45	22,4	58,2	22,4	57,6	Yes
	23.3.2014	12:00	22,4	57,4	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	12:15	22,4	57,9	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	12:30	22,4	57,1	22,4	57,7	Yes
	23.3.2014	12:45	22,4	57,3	22,4	57,4	Yes
	23.3.2014	13:00	22,4	57,2	22,4	57,4	Yes
	23.3.2014	13:15	22,4	57,5	22,4	57,3	Yes
	23.3.2014	13:30	22,4	57,2	22,4	57,3	Yes
	23.3.2014	13:45	22,4	57,6	22,4	57,4	Yes
	23.3.2014	14:00	22,4	57,6	22,4	57,5	Yes
	23.3.2014	14:15	22,4	56,5	22,4	57,2	Yes
	23.3.2014	14:30	22,4	56,8	22,4	57,1	Yes

23.3.2014	14:45	22,4	57,6	22,4	57,1	Yes
23.3.2014	15:00	22,4	57,9	22,4	57,2	Yes
23.3.2014	15:15	22,4	57,7	22,4	57,5	Yes
23.3.2014	15:30	22,4	57,7	22,4	57,7	Yes
23.3.2014	15:45	22,4	57,7	22,4	57,8	Yes
23.3.2014	16:00	22,4	57,4	22,4	57,6	Yes
23.3.2014	16:15	22,4	58,0	22,4	57,7	Yes
23.3.2014	16:30	22,4	57,5	22,4	57,7	Yes
23.3.2014	16:45	22,3	58,2	22,4	57,8	Yes
23.3.2014	17:00	22,4	57,9	22,4	57,9	Yes
23.3.2014	17:15	22,3	57,7	22,4	57,8	Yes
23.3.2014	17:30	22,3	58,0	22,3	58,0	Yes
23.3.2014	17:45	22,3	57,7	22,3	57,8	Yes
23.3.2014	18:00	22,3	58,1	22,3	57,9	Yes
23.3.2014	18:15	22,3	57,6	22,3	57,9	Yes
23.3.2014	18:30	22,3	58,0	22,3	57,9	Yes
23.3.2014	18:45	22,3	57,4	22,3	57,8	Yes
23.3.2014	19:00	22,3	57,6	22,3	57,7	Yes
23.3.2014	19:15	22,3	57,8	22,3	57,7	Yes
23.3.2014	19:30	22,2	57,7	22,3	57,6	Yes
23.3.2014	19:45	22,2	58,0	22,3	57,8	Yes
23.3.2014	20:00	22,2	56,4	22,2	57,5	Yes
23.3.2014	20:15	22,2	57,3	22,2	57,4	Yes
23.3.2014	20:30	22,1	57,9	22,2	57,4	Yes
23.3.2014	20:45	22,1	58,3	22,2	57,5	Yes
23.3.2014	21:00	22,1	58,6	22,1	58,0	Yes
23.3.2014	21:15	22,2	57,8	22,1	58,2	Yes
23.3.2014	21:30	22,1	58,3	22,1	58,3	Yes
23.3.2014	21:45	22,2	57,9	22,2	58,2	Yes
23.3.2014	22:00	22,2	58,1	22,2	58,0	Yes
23.3.2014	22:15	22,2	58,4	22,2	58,2	Yes
23.3.2014	22:30	22,2	57,8	22,2	58,1	Yes
23.3.2014	22:45	22,2	58,5	22,2	58,2	Yes
23.3.2014	23:00	22,2	58,1	22,2	58,2	Yes
23.3.2014	23:15	22,2	56,6	22,2	57,8	Yes
23.3.2014	23:30	22,2	57,7	22,2	57,7	Yes
23.3.2014	23:45	22,2	58,2	22,2	57,7	Yes
24.3.2014	0:00	22,2	58,8	22,2	57,8	Yes
24.3.2014	0:15	22,2	59,0	22,2	58,4	Yes
24.3.2014	0:30	22,3	58,4	22,2	58,6	Yes
24.3.2014	0:45	22,3	59,0	22,3	58,8	Yes
24.3.2014	1:00	22,3	58,1	22,3	58,6	Yes
24.3.2014	1:15	22,3	58,7	22,3	58,6	Yes
24.3.2014	1:30	22,3	58,6	22,3	58,6	Yes
24.3.2014	1:45	22,4	58,3	22,3	58,4	Yes
24.3.2014	2:00	22,4	59,0	22,4	58,7	Yes
24.3.2014	2:15	22,3	53,6	22,4	57,4	Yes
24.3.2014	2:30	21,9	54,3	22,3	56,3	Yes
24.3.2014	2:45	22,0	57,1	22,2	56,0	Yes
24.3.2014	3:00	22,1	56,5	22,1	55,4	Yes
24.3.2014	3:15	22,1	56,0	22,0	56,0	Yes
24.3.2014	3:30	22,1	55,5	22,1	56,3	Yes
24.3.2014	3:45	22,2	55,1	22,1	55,8	Yes
24.3.2014	4:00	22,2	54,6	22,2	55,3	Yes
24.3.2014	4:15	22,3	54,2	22,2	54,9	Yes
24.3.2014	4:30	22,3	53,8	22,3	54,4	Yes
24.3.2014	4:45	22,3	53,4	22,3	54,0	Yes
24.3.2014	5:00	22,3	53,0	22,3	53,6	Yes
24.3.2014	5:15	22,3	51,9	22,3	53,0	Yes
24.3.2014	5:30	22,3	48,3	22,3	51,7	Yes
24.3.2014	5:45	22,1	51,8	22,3	51,3	Yes
24.3.2014	6:00	22,3	51,4	22,3	50,9	Yes
24.3.2014	6:15	22,3	50,7	22,3	50,6	Yes
24.3.2014	6:30	22,7	53,4	22,4	51,8	Yes
24.3.2014	6:45	22,8	51,1	22,5	51,7	Yes
24.3.2014	7:00	23,0	49,1	22,7	51,1	Yes
24.3.2014	7:15	23,0	49,9	22,9	50,9	Yes
24.3.2014	7:30	23,2	50,1	23,0	50,1	Yes
24.3.2014	7:45	23,3	49,0	23,1	49,5	Yes
24.3.2014	8:00	23,4	48,4	23,2	49,4	Yes
24.3.2014	8:15	23,6	49,5	23,4	49,3	Yes
24.3.2014	8:30	23,7	47,2	23,5	48,5	Yes
24.3.2014	8:45	23,6	43,9	23,6	47,3	Yes
24.3.2014	9:00	23,5	42,2	23,6	45,7	Yes
24.3.2014	9:15	23,4	45,6	23,6	44,7	Yes
24.3.2014	9:30	23,4	42,1	23,5	43,5	Yes
24.3.2014	9:45	23,4	44,8	23,4	43,7	Yes
24.3.2014	10:00	23,2	41,1	23,4	43,4	Yes
24.3.2014	10:15	23,3	44,6	23,3	43,2	Yes
24.3.2014	10:30	23,1	40,8	23,3	42,8	Yes
24.3.2014	10:45	23,4	48,0	23,3	43,6	Yes
24.3.2014	11:00	23,2	41,6	23,3	43,8	Yes
24.3.2014	11:15	23,2	46,7	23,2	44,3	Yes
24.3.2014	11:30	23,5	44,9	23,3	45,3	Yes
24.3.2014	11:45	23,4	42,7	23,3	44,0	Yes
24.3.2014	12:00	23,6	44,5	23,4	44,7	Yes
24.3.2014	12:15	23,6	43,0	23,5	43,8	Yes
24.3.2014	12:30	23,8	45,5	23,6	43,9	Yes

	24.3.2014	12:45	24,1	45,7	23,8	44,7	Yes
	24.3.2014	13:00	24,1	42,4	23,9	44,2	Yes
	24.3.2014	13:15	24,2	43,4	24,1	44,3	Yes
	24.3.2014	13:30	24,3	44,1	24,2	43,9	Yes
	24.3.2014	13:45	24,4	43,7	24,3	43,4	Yes
	24.3.2014	14:00	24,5	44,3	24,4	43,9	Yes
	24.3.2014	14:15	24,6	43,5	24,5	43,9	Yes
	24.3.2014	14:30	24,5	40,3	24,5	43,0	Yes
	24.3.2014	14:45	23,9	39,0	24,4	41,8	Yes
	24.3.2014	15:00	23,5	39,4	24,1	40,6	Yes
	24.3.2014	15:15	23,3	45,1	23,8	41,0	Yes
	24.3.2014	15:30	23,4	46,2	23,5	42,4	Yes
	24.3.2014	15:45	23,0	45,9	23,3	44,2	Yes
	24.3.2014	16:00	23,1	49,2	23,2	46,6	Yes
	24.3.2014	16:15	23,1	50,7	23,2	48,0	Yes
	24.3.2014	16:30	23,2	51,9	23,1	49,4	Yes
	24.3.2014	16:45	23,2	52,5	23,2	51,1	Yes
	24.3.2014	17:00	23,2	53,2	23,2	52,1	Yes
	24.3.2014	17:15	23,3	54,2	23,2	53,0	Yes
	24.3.2014	17:30	23,2	55,0	23,2	53,7	Yes
	24.3.2014	17:45	23,2	55,3	23,2	54,4	Yes
	24.3.2014	18:00	22,9	48,3	23,2	53,2	Yes
	24.3.2014	18:15	22,7	54,2	23,0	53,2	Yes
	24.3.2014	18:30	22,8	53,9	22,9	52,9	Yes
	24.3.2014	18:45	22,9	55,5	22,8	53,0	Yes
	24.3.2014	19:00	22,6	50,3	22,8	53,5	Yes
	24.3.2014	19:15	22,5	55,7	22,7	53,9	Yes
	24.3.2014	19:30	22,6	54,9	22,7	54,1	Yes
	24.3.2014	19:45	22,6	55,6	22,6	54,1	Yes
	24.3.2014	20:00	22,6	54,5	22,6	55,2	Yes
	24.3.2014	20:15	22,6	55,8	22,6	55,2	Yes
	24.3.2014	20:30	22,6	54,9	22,6	55,2	Yes
	24.3.2014	20:45	22,6	54,7	22,6	55,0	Yes
	24.3.2014	21:00	22,6	55,0	22,6	55,1	Yes
	24.3.2014	21:15	22,6	55,4	22,6	55,0	Yes
	24.3.2014	21:30	22,5	54,8	22,6	55,0	Yes
	24.3.2014	21:45	22,5	56,0	22,6	55,3	Yes
	24.3.2014	22:00	22,5	55,1	22,5	55,3	Yes
	24.3.2014	22:15	22,4	55,1	22,5	55,3	Yes
	24.3.2014	22:30	22,4	55,4	22,5	55,4	Yes
	24.3.2014	22:45	22,4	54,9	22,4	55,1	Yes
	24.3.2014	23:00	22,3	55,7	22,4	55,3	Yes
	24.3.2014	23:15	22,3	55,1	22,4	55,3	Yes
	24.3.2014	23:30	22,3	55,9	22,3	55,4	Yes
	24.3.2014	23:45	22,2	55,7	22,3	55,6	Yes
	25.3.2014	0:00	22,2	55,9	22,3	55,7	Yes
	25.3.2014	0:15	22,2	55,9	22,2	55,9	Yes
	25.3.2014	0:30	22,2	56,3	22,2	56,0	Yes
	25.3.2014	0:45	22,1	56,3	22,2	56,1	Yes
	25.3.2014	1:00	22,1	56,0	22,2	56,1	Yes
	25.3.2014	1:15	22,1	56,7	22,1	56,3	Yes
	25.3.2014	1:30	22,1	56,0	22,1	56,3	Yes
	25.3.2014	1:45	22,0	56,3	22,1	56,3	Yes
	25.3.2014	2:00	22,1	56,0	22,1	56,3	Yes
	25.3.2014	2:15	22,0	55,7	22,1	56,0	Yes
	25.3.2014	2:30	22,0	56,3	22,0	56,1	Yes
	25.3.2014	2:45	22,0	56,1	22,0	56,0	Yes
	25.3.2014	3:00	22,0	55,9	22,0	56,0	Yes
	25.3.2014	3:15	22,0	56,6	22,0	56,2	Yes
	25.3.2014	3:30	22,1	56,1	22,0	56,2	Yes
	25.3.2014	3:45	22,2	56,9	22,1	56,4	Yes
	25.3.2014	4:00	22,3	56,0	22,2	56,4	Yes
	25.3.2014	4:15	22,3	57,1	22,2	56,5	Yes
	25.3.2014	4:30	22,3	52,9	22,3	55,7	Yes
	25.3.2014	4:45	22,1	56,2	22,3	55,6	Yes
	25.3.2014	5:00	22,2	56,1	22,2	55,6	Yes
	25.3.2014	5:15	22,2	57,1	22,2	55,6	Yes
	25.3.2014	5:30	22,2	56,0	22,2	56,4	Yes
	25.3.2014	5:45	22,3	54,6	22,2	56,0	Yes
	25.3.2014	6:00	22,3	52,3	22,3	55,0	Yes
	25.3.2014	6:15	22,5	49,3	22,3	53,1	Yes
	25.3.2014	6:30	22,6	49,5	22,4	51,4	Yes
	25.3.2014	6:45	22,5	45,3	22,5	49,1	Yes
	25.3.2014	7:00	22,7	46,1	22,6	47,6	Yes
	25.3.2014	7:15	22,7	45,2	22,6	46,5	Yes
	25.3.2014	7:30	22,9	44,0	22,7	45,2	Yes
	25.3.2014	7:45	23,0	45,1	22,8	45,1	Yes
	25.3.2014	8:00	23,1	45,9	22,9	45,1	Yes
	25.3.2014	8:15	23,3	43,0	23,1	44,5	Yes
	25.3.2014	8:30	23,4	41,7	23,2	43,9	Yes
	25.3.2014	8:45	23,4	41,2	23,3	43,0	Yes
	25.3.2014	9:00	23,6	40,1	23,4	41,5	Yes
	25.3.2014	9:15	23,6	41,7	23,5	41,2	Yes
	25.3.2014	9:30	23,7	39,9	23,6	40,7	Yes
	25.3.2014	9:45	23,7	41,7	23,7	40,9	Yes
	25.3.2014	10:00	23,8	41,4	23,7	41,2	Yes
	25.3.2014	10:15	24,0	41,2	23,8	41,1	Yes
	25.3.2014	10:30	24,1	41,7	23,9	41,5	Yes

N/A	25.3.2014	10:45	24,3	41,3	24,1	41,4	Yes
	25.3.2014	11:00	24,4	41,4	24,2	41,4	Yes
	25.3.2014	11:15	24,5	39,4	24,3	41,0	Yes
	25.3.2014	11:30	24,6	39,4	24,5	40,4	Yes
	25.3.2014	11:45	24,4	37,3	24,5	39,4	Yes
	25.3.2014	12:00	24,6	39,8	24,5	39,0	Yes
	25.3.2014	12:15	24,6	38,8	24,6	38,8	Yes
	25.3.2014	12:30	24,6	38,6	24,6	38,6	Yes
	25.3.2014	12:45	24,6	38,8	24,6	39,0	Yes
	25.3.2014	13:00	24,7	38,6	24,6	38,7	Yes
	25.3.2014	13:15	24,7	39,7	24,7	38,9	Yes
	25.3.2014	13:30	24,8	38,6	24,7	38,9	Yes
	25.3.2014	13:45	24,9	39,7	24,8	39,2	Yes
	25.3.2014	14:00	24,9	39,5	24,8	39,4	Yes
	25.3.2014	14:15	25,0	40,9	24,9	39,7	Yes
	25.3.2014	14:30	25,1	39,5	25,0	39,9	Yes
	25.3.2014	14:45	24,6	36,1	24,9	39,0	Yes
	25.3.2014	15:00	24,2	37,3	24,7	38,5	Yes
	25.3.2014	15:15	23,7	38,1	24,4	37,8	Yes
	25.3.2014	15:30	23,6	40,4	24,0	38,0	Yes
	25.3.2014	15:45	23,3	43,6	23,7	39,9	Yes
	25.3.2014	16:00	23,3	47,8	23,5	42,5	Yes
	25.3.2014	16:15	23,1	42,6	23,3	43,6	Yes
	25.3.2014	16:30	23,0	49,3	23,2	45,8	Yes
	25.3.2014	16:45	23,1	51,6	23,1	47,8	Yes
	25.3.2014	17:00	23,1	52,6	23,1	49,0	Yes
	25.3.2014	17:15	23,2	53,4	23,1	51,7	Yes
	25.3.2014	17:30	23,2	52,8	23,2	52,6	Yes
	25.3.2014	17:45	23,1	48,5	23,2	51,8	Yes
	25.3.2014	18:00	22,8	51,8	23,1	51,6	Yes
	25.3.2014	18:15	22,8	54,5	23,0	51,9	Yes
	25.3.2014	18:30	22,8	55,4	22,9	52,6	Yes
	25.3.2014	18:45	22,8	55,8	22,8	54,4	Yes
	25.3.2014	19:00	22,9	56,2	22,8	55,5	Yes
	25.3.2014	19:15	22,9	56,5	22,9	56,0	Yes
	25.3.2014	19:30	22,9	53,3	22,9	55,5	Yes
	25.3.2014	19:45	22,8	53,0	22,9	54,8	Yes
	25.3.2014	20:00	22,7	51,6	22,8	53,6	Yes
	25.3.2014	20:15	22,7	53,1	22,8	52,8	Yes
	25.3.2014	20:30	22,7	53,8	22,7	52,9	Yes
	25.3.2014	20:45	22,7	54,4	22,7	53,2	Yes
	25.3.2014	21:00	22,7	54,8	22,7	54,0	Yes
	25.3.2014	21:15	22,7	52,6	22,7	53,9	Yes
	25.3.2014	21:30	22,6	53,7	22,7	53,9	Yes
	25.3.2014	21:45	22,6	54,3	22,7	53,9	Yes
	25.3.2014	22:00	22,6	54,8	22,6	53,9	Yes
	25.3.2014	22:15	22,5	52,2	22,6	53,8	Yes
	25.3.2014	22:30	22,4	52,2	22,5	53,4	Yes
	25.3.2014	22:45	22,3	53,4	22,5	53,2	Yes
	25.3.2014	23:00	22,3	54,1	22,4	53,0	Yes
	25.3.2014	23:15	22,3	52,4	22,3	53,0	Yes
	25.3.2014	23:30	22,2	53,7	22,3	53,4	Yes
	25.3.2014	23:45	22,2	54,3	22,3	53,6	Yes
	26.3.2014	0:00	22,2	54,8	22,2	53,8	Yes
	26.3.2014	0:15	22,2	55,2	22,2	54,5	Yes
	26.3.2014	0:30	22,2	55,9	22,2	55,1	Yes
	26.3.2014	0:45	22,2	56,4	22,2	55,6	Yes
	26.3.2014	1:00	22,2	56,7	22,2	56,1	Yes
	26.3.2014	1:15	22,2	57,0	22,2	56,5	Yes
	26.3.2014	1:30	22,2	57,3	22,2	56,9	Yes
	26.3.2014	1:45	22,2	57,5	22,2	57,1	Yes
	26.3.2014	2:00	22,2	57,6	22,2	57,4	Yes
	26.3.2014	2:15	22,2	57,8	22,2	57,6	Yes
	26.3.2014	2:30	22,2	58,1	22,2	57,8	Yes
	26.3.2014	2:45	22,2	58,3	22,2	58,0	Yes
	26.3.2014	3:00	22,2	58,6	22,2	58,2	Yes
	26.3.2014	3:15	22,2	58,9	22,2	58,5	Yes
	26.3.2014	3:30	22,4	58,9	22,3	58,7	Yes
	26.3.2014	3:45	22,4	59,0	22,3	58,9	Yes
	26.3.2014	4:00	22,3	50,2	22,3	56,8	Yes
	26.3.2014	4:15	22,0	58,6	22,3	56,7	Yes
	26.3.2014	4:30	22,2	57,2	22,2	56,3	Yes
	26.3.2014	4:45	22,3	58,4	22,2	56,1	Yes
	26.3.2014	5:00	22,3	58,8	22,2	58,3	Yes
	26.3.2014	5:15	22,4	54,3	22,3	57,2	Yes
	26.3.2014	5:30	22,0	57,3	22,3	57,2	Yes
	26.3.2014	5:45	22,3	57,0	22,3	56,9	Yes
	26.3.2014	6:00	22,5	52,2	22,3	55,2	Yes
	26.3.2014	6:15	22,6	48,2	22,4	53,7	Yes
	26.3.2014	6:30	22,8	47,5	22,6	51,2	Yes
	26.3.2014	6:45	22,9	47,4	22,7	48,8	Yes
	26.3.2014	7:00	23,1	46,6	22,9	47,4	Yes
	26.3.2014	7:15	23,2	46,3	23,0	47,0	Yes
	26.3.2014	7:30	23,4	46,9	23,2	46,8	Yes
	26.3.2014	7:45	23,7	47,0	23,4	46,7	Yes
	26.3.2014	8:00	23,9	46,9	23,6	46,8	Yes
	26.3.2014	8:15	24,0	45,6	23,8	46,6	Yes
	26.3.2014	8:30	24,2	45,2	24,0	46,2	Yes

	26.3.2014	8:45	24,1	41,7	24,1	44,9	Yes
	26.3.2014	9:00	24,1	42,5	24,1	43,8	Yes
	26.3.2014	9:15	24,2	41,2	24,2	42,7	Yes
	26.3.2014	9:30	24,3	44,6	24,2	42,5	Yes
	26.3.2014	9:45	24,5	43,6	24,3	43,0	Yes
	26.3.2014	10:00	24,7	43,4	24,4	43,2	Yes
	26.3.2014	10:15	24,7	42,5	24,6	43,5	Yes
	26.3.2014	10:30	24,9	42,8	24,7	43,1	Yes
	26.3.2014	10:45	24,9	41,3	24,8	42,5	Yes
	26.3.2014	11:00	25,1	44,1	24,9	42,7	Yes
	26.3.2014	11:15	25,2	42,4	25,0	42,7	Yes
	26.3.2014	11:30	25,4	42,6	25,2	42,6	Yes
	26.3.2014	11:45	25,3	42,1	25,3	42,8	Yes
	26.3.2014	12:00	25,4	41,7	25,3	42,2	Yes
	26.3.2014	12:15	25,4	40,5	25,4	41,7	Yes
	26.3.2014	12:30	25,4	40,1	25,4	41,1	Yes
	26.3.2014	12:45	25,3	39,2	25,4	40,4	Yes
	26.3.2014	13:00	25,4	40,3	25,4	40,0	Yes
	26.3.2014	13:15	25,4	38,8	25,4	39,6	Yes
	26.3.2014	13:30	25,5	39,8	25,4	39,5	Yes
	26.3.2014	13:45	25,5	39,1	25,5	39,5	Yes
	26.3.2014	14:00	25,5	38,4	25,5	39,0	Yes
	26.3.2014	14:15	25,5	39,8	25,5	39,3	Yes
	26.3.2014	14:30	25,5	36,7	25,5	38,5	Yes
	26.3.2014	14:45	24,8	35,8	25,3	37,7	Yes
	26.3.2014	15:00	24,3	37,6	25,0	37,5	Yes
	26.3.2014	15:15	23,9	36,3	24,6	36,6	Yes
	26.3.2014	15:30	23,6	39,8	24,2	37,4	Yes
	26.3.2014	15:45	23,5	39,4	23,8	38,3	Yes
	26.3.2014	16:00	23,1	41,3	23,5	39,2	Yes
	26.3.2014	16:15	23,2	46,9	23,4	41,9	Yes
	26.3.2014	16:30	23,1	41,5	23,2	42,3	Yes
	26.3.2014	16:45	23,0	48,3	23,1	44,5	Yes
	26.3.2014	17:00	23,1	50,5	23,1	46,8	Yes
	26.3.2014	17:15	23,1	51,3	23,1	47,9	Yes
	26.3.2014	17:30	22,9	46,8	23,0	49,2	Yes
	26.3.2014	17:45	22,9	53,1	23,0	50,4	Yes
	26.3.2014	18:00	22,9	53,9	23,0	51,3	Yes
	26.3.2014	18:15	22,9	53,4	22,9	51,8	Yes
	26.3.2014	18:30	23,0	54,2	22,9	53,7	Yes
	26.3.2014	18:45	23,0	54,8	23,0	54,1	Yes
	26.3.2014	19:00	23,1	55,0	23,0	54,4	Yes
	26.3.2014	19:15	23,1	55,3	23,1	54,8	Yes
	26.3.2014	19:30	23,1	54,0	23,1	54,8	Yes
	26.3.2014	19:45	23,1	54,1	23,1	54,6	Yes
	26.3.2014	20:00	23,0	53,7	23,1	54,3	Yes
	26.3.2014	20:15	23,0	54,5	23,1	54,1	Yes
	26.3.2014	20:30	23,0	54,6	23,0	54,2	Yes
	26.3.2014	20:45	23,0	55,3	23,0	54,5	Yes
	26.3.2014	21:00	23,0	55,7	23,0	55,0	Yes
	26.3.2014	21:15	23,0	54,9	23,0	55,1	Yes
	26.3.2014	21:30	22,9	55,6	23,0	55,4	Yes
	26.3.2014	21:45	22,9	56,0	23,0	55,6	Yes
	26.3.2014	22:00	22,9	56,4	22,9	55,7	Yes
	26.3.2014	22:15	22,8	55,3	22,9	55,8	Yes
	26.3.2014	22:30	22,8	55,3	22,9	55,8	Yes
	26.3.2014	22:45	22,8	55,9	22,8	55,7	Yes
	26.3.2014	23:00	22,7	56,5	22,8	55,8	Yes
	26.3.2014	23:15	22,7	55,7	22,8	55,9	Yes
	26.3.2014	23:30	22,7	56,4	22,7	56,1	Yes
	26.3.2014	23:45	22,6	56,7	22,7	56,3	Yes
	27.3.2014	0:00	22,6	57,2	22,7	56,5	Yes
	27.3.2014	0:15	22,6	57,5	22,6	57,0	Yes
	27.3.2014	0:30	22,6	58,0	22,6	57,4	Yes
	27.3.2014	0:45	22,6	58,4	22,6	57,8	Yes
	27.3.2014	1:00	22,6	56,2	22,6	57,5	Yes
	27.3.2014	1:15	22,6	57,3	22,6	57,5	Yes
	27.3.2014	1:30	22,6	58,1	22,6	57,5	Yes
	27.3.2014	1:45	22,6	57,0	22,6	57,2	Yes
	27.3.2014	2:00	22,6	56,8	22,6	57,3	Yes
	27.3.2014	2:15	22,5	57,8	22,6	57,4	Yes
	27.3.2014	2:30	22,5	58,4	22,6	57,5	Yes
	27.3.2014	2:45	22,5	56,7	22,5	57,4	Yes
	27.3.2014	3:00	22,5	57,5	22,5	57,6	Yes
	27.3.2014	3:15	22,5	58,3	22,5	57,7	Yes
	27.3.2014	3:30	22,5	58,1	22,5	57,7	Yes
	27.3.2014	3:45	22,2	55,6	22,4	57,4	Yes
	27.3.2014	4:00	22,2	58,2	22,4	57,6	Yes
	27.3.2014	4:15	22,3	58,3	22,3	57,6	Yes
	27.3.2014	4:30	22,4	59,2	22,3	57,8	Yes
	27.3.2014	4:45	22,4	54,6	22,3	57,6	Yes
	27.3.2014	5:00	22,1	57,9	22,3	57,5	Yes
	27.3.2014	5:15	22,2	56,8	22,3	57,1	Yes
	27.3.2014	5:30	22,2	58,2	22,2	56,9	Yes
	27.3.2014	5:45	22,4	55,1	22,2	57,0	Yes
	27.3.2014	6:00	22,5	51,8	22,3	55,5	Yes
	27.3.2014	6:15	22,6	49,6	22,4	53,7	Yes
	27.3.2014	6:30	22,7	48,9	22,6	51,4	Yes

	27.3.2014	6:45	22,9	47,2	22,7	49,4	Yes
	27.3.2014	7:00	23,2	45,7	22,9	47,9	Yes
	27.3.2014	7:15	23,3	44,7	23,0	46,6	Yes
	27.3.2014	7:30	23,3	41,9	23,2	44,9	Yes
	27.3.2014	7:45	23,3	41,7	23,3	43,5	Yes
	27.3.2014	8:00	23,5	42,2	23,4	42,6	Yes
	27.3.2014	8:15	23,6	42,5	23,4	42,1	Yes
	27.3.2014	8:30	23,8	42,1	23,6	42,1	Yes
	27.3.2014	8:45	23,8	41,8	23,7	42,2	Yes
	27.3.2014	9:00	23,9	43,5	23,8	42,5	Yes
	27.3.2014	9:15	24,1	42,9	23,9	42,6	Yes
	27.3.2014	9:30	24,0	41,6	24,0	42,5	Yes
	27.3.2014	9:45	24,0	40,9	24,0	42,2	Yes
	27.3.2014	10:00	23,8	39,5	24,0	41,2	Yes
	27.3.2014	10:15	23,8	42,2	23,9	41,1	Yes
	27.3.2014	10:30	23,8	39,8	23,9	40,6	Yes
	27.3.2014	10:45	23,7	40,1	23,8	40,4	Yes
	27.3.2014	11:00	23,9	41,7	23,8	41,0	Yes
	27.3.2014	11:15	24,0	41,3	23,9	40,7	Yes
	27.3.2014	11:30	24,1	41,3	23,9	41,1	Yes
	27.3.2014	11:45	24,2	40,2	24,1	41,1	Yes
	27.3.2014	12:00	24,3	39,8	24,2	40,7	Yes
	27.3.2014	12:15	24,3	39,8	24,2	40,3	Yes
	27.3.2014	12:30	24,5	40,2	24,3	40,0	Yes
	27.3.2014	12:45	24,5	38,3	24,4	39,5	Yes
	27.3.2014	13:00	24,7	41,5	24,5	40,0	Yes
	27.3.2014	13:15	24,8	40,1	24,6	40,0	Yes
	27.3.2014	13:30	24,8	39,8	24,7	39,9	Yes
	27.3.2014	13:45	24,7	37,9	24,8	39,8	Yes
	27.3.2014	14:00	24,7	40,6	24,8	39,6	Yes
	27.3.2014	14:15	25,0	41,3	24,8	39,9	Yes
	27.3.2014	14:30	25,0	39,0	24,9	39,7	Yes
	27.3.2014	14:45	24,7	37,1	24,9	39,5	Yes
	27.3.2014	15:00	24,2	35,9	24,7	38,3	Yes
	27.3.2014	15:15	23,8	38,1	24,4	37,5	Yes
	27.3.2014	15:30	23,6	38,9	24,1	37,5	Yes
	27.3.2014	15:45	23,2	37,1	23,7	37,5	Yes
	27.3.2014	16:00	23,3	45,5	23,5	39,9	Yes
	27.3.2014	16:15	23,3	43,6	23,4	41,3	Yes
	27.3.2014	16:30	22,9	43,4	23,2	42,4	Yes
	27.3.2014	16:45	23,0	48,7	23,1	45,3	Yes
	27.3.2014	17:00	23,1	49,6	23,1	46,3	Yes
	27.3.2014	17:15	23,2	50,5	23,1	48,1	Yes
	27.3.2014	17:30	23,1	44,7	23,1	48,4	Yes
	27.3.2014	17:45	22,9	50,5	23,1	48,8	Yes
	27.3.2014	18:00	22,9	52,6	23,0	49,6	Yes
	27.3.2014	18:15	23,0	52,7	23,0	50,1	Yes
	27.3.2014	18:30	23,1	53,5	23,0	52,3	Yes
	27.3.2014	18:45	23,1	54,0	23,0	53,2	Yes
	27.3.2014	19:00	23,2	54,4	23,1	53,7	Yes
	27.3.2014	19:15	23,2	51,6	23,2	53,4	Yes
	27.3.2014	19:30	22,9	51,5	23,1	52,9	Yes
	27.3.2014	19:45	22,8	55,8	23,0	53,3	Yes
	27.3.2014	20:00	22,8	55,4	22,9	53,6	Yes
	27.3.2014	20:15	22,9	55,8	22,9	54,6	Yes
	27.3.2014	20:30	22,9	56,0	22,9	55,8	Yes
	27.3.2014	20:45	23,0	56,1	22,9	55,8	Yes
	27.3.2014	21:00	23,0	56,3	23,0	56,1	Yes
	27.3.2014	21:15	22,9	54,5	23,0	55,7	Yes
	27.3.2014	21:30	22,9	55,4	23,0	55,6	Yes
	27.3.2014	21:45	22,9	55,8	22,9	55,5	Yes
	27.3.2014	22:00	22,9	56,2	22,9	55,5	Yes
	27.3.2014	22:15	22,9	53,8	22,9	55,3	Yes
	27.3.2014	22:30	22,9	53,9	22,9	54,9	Yes
	27.3.2014	22:45	22,9	55,1	22,9	54,8	Yes
	27.3.2014	23:00	22,9	55,7	22,9	54,6	Yes
	27.3.2014	23:15	22,8	54,0	22,9	54,7	Yes
	27.3.2014	23:30	22,8	55,2	22,9	55,0	Yes
	27.3.2014	23:45	22,8	55,9	22,8	55,2	Yes
	28.3.2014	0:00	22,8	56,3	22,8	55,4	Yes
	28.3.2014	0:15	22,8	56,7	22,8	56,0	Yes
	28.3.2014	0:30	22,8	57,0	22,8	56,5	Yes
	28.3.2014	0:45	22,8	57,2	22,8	56,8	Yes
	28.3.2014	1:00	22,8	57,4	22,8	57,1	Yes
	28.3.2014	1:15	22,8	57,6	22,8	57,3	Yes
	28.3.2014	1:30	22,8	57,9	22,8	57,5	Yes
	28.3.2014	1:45	22,7	57,9	22,8	57,7	Yes
	28.3.2014	2:00	22,7	58,2	22,8	57,9	Yes
	28.3.2014	2:15	22,7	53,2	22,7	56,8	Yes
	28.3.2014	2:30	22,4	57,5	22,6	56,7	Yes
	28.3.2014	2:45	22,4	57,2	22,6	56,5	Yes
	28.3.2014	3:00	22,4	58,2	22,5	56,5	Yes
	28.3.2014	3:15	22,4	58,6	22,4	57,9	Yes
	28.3.2014	3:30	22,5	58,9	22,4	58,2	Yes
	28.3.2014	3:45	22,5	59,1	22,5	58,7	Yes
	28.3.2014	4:00	22,3	52,5	22,4	57,3	Yes
	28.3.2014	4:15	22,2	57,9	22,4	57,1	Yes
	28.3.2014	4:30	22,2	58,4	22,3	57,0	Yes

	28.3.2014	4:45	22,3	59,2	22,3	57,0	Yes
	28.3.2014	5:00	22,4	57,6	22,3	58,3	Yes
	28.3.2014	5:15	22,2	53,8	22,3	57,3	Yes
	28.3.2014	5:30	22,1	57,8	22,3	57,1	Yes
	28.3.2014	5:45	22,3	53,6	22,3	55,7	Yes
	28.3.2014	6:00	22,3	52,9	22,2	54,5	Yes
	28.3.2014	6:15	22,5	51,9	22,3	54,1	Yes
	28.3.2014	6:30	22,5	47,8	22,4	51,6	Yes
	28.3.2014	6:45	22,7	47,3	22,5	50,0	Yes
	28.3.2014	7:00	23,0	48,2	22,7	48,8	Yes
	28.3.2014	7:15	23,1	46,0	22,8	47,3	Yes
	28.3.2014	7:30	23,3	43,5	23,0	46,3	Yes
	28.3.2014	7:45	23,4	43,3	23,2	45,3	Yes
	28.3.2014	8:00	23,5	42,1	23,3	43,7	Yes
	28.3.2014	8:15	23,6	41,5	23,5	42,6	Yes
	28.3.2014	8:30	23,5	38,9	23,5	41,5	Yes
	28.3.2014	8:45	23,5	38,3	23,5	40,2	Yes
	28.3.2014	9:00	23,5	39,4	23,5	39,5	Yes
	28.3.2014	9:15	23,7	39,2	23,6	39,0	Yes
	28.3.2014	9:30	23,8	40,0	23,6	39,2	Yes
	28.3.2014	9:45	23,9	38,6	23,7	39,3	Yes
	28.3.2014	10:00	24,0	41,1	23,9	39,7	Yes
	28.3.2014	10:15	24,2	38,9	24,0	39,7	Yes
	28.3.2014	10:30	24,3	39,7	24,1	39,6	Yes
	28.3.2014	10:45	24,5	40,0	24,3	39,9	Yes
	28.3.2014	11:00	24,7	40,2	24,4	39,7	Yes
	28.3.2014	11:15	24,8	38,6	24,6	39,6	Yes
	28.3.2014	11:30	24,7	37,3	24,7	39,0	Yes
	28.3.2014	11:45	24,8	38,8	24,8	38,7	Yes
	28.3.2014	12:00	24,8	36,6	24,8	37,8	Yes
	28.3.2014	12:15	24,8	36,5	24,8	37,3	Yes
	28.3.2014	12:30	24,8	35,8	24,8	36,9	Yes
	28.3.2014	12:45	24,8	36,5	24,8	36,4	Yes
	28.3.2014	13:00	24,8	36,1	24,8	36,2	Yes
	28.3.2014	13:15	24,9	36,2	24,8	36,2	Yes
	28.3.2014	13:30	25,0	35,8	24,9	36,2	Yes
	28.3.2014	13:45	25,0	35,6	24,9	35,9	Yes
	28.3.2014	14:00	25,1	37,5	25,0	36,3	Yes
	28.3.2014	14:15	25,1	35,1	25,1	36,0	Yes
	28.3.2014	14:30	25,2	37,4	25,1	36,4	Yes
	28.3.2014	14:45	24,9	35,5	25,1	36,4	Yes
	28.3.2014	15:00	24,4	34,4	24,9	35,6	Yes
	28.3.2014	15:15	24,2	37,9	24,7	36,3	Yes
	28.3.2014	15:30	23,7	35,3	24,3	35,8	Yes
	28.3.2014	15:45	23,7	42,2	24,0	37,5	Yes
	28.3.2014	16:00	23,5	38,1	23,8	38,4	Yes
	28.3.2014	16:15	23,3	43,9	23,6	39,9	Yes
	28.3.2014	16:30	23,4	46,8	23,5	42,8	No
	28.3.2014	16:45	23,1	40,2	23,3	42,3	No
	28.3.2014	17:00	23,2	47,9	23,3	44,7	No
	28.3.2014	17:15	23,3	49,6	23,3	46,1	No
	28.3.2014	17:30	23,2	43,6	23,2	45,3	No
	28.3.2014	17:45	23,1	48,4	23,2	47,4	No
	28.3.2014	18:00	23,2	52,3	23,2	48,5	No
	28.3.2014	18:15	23,3	52,4	23,2	49,2	No
	28.3.2014	18:30	23,0	44,8	23,2	49,5	No
	28.3.2014	18:45	23,1	51,5	23,2	50,3	No
	28.3.2014	19:00	23,1	54,2	23,1	50,7	No
	28.3.2014	19:15	23,2	54,6	23,1	51,3	No
	28.3.2014	19:30	23,2	49,4	23,2	52,4	No
	28.3.2014	19:45	23,0	50,6	23,1	52,2	No
	28.3.2014	20:00	22,9	53,3	23,1	52,0	No
	28.3.2014	20:15	23,0	54,1	23,0	51,9	No
	28.3.2014	20:30	23,0	55,0	23,0	53,3	No
	28.3.2014	20:45	23,1	55,3	23,0	54,4	No
	28.3.2014	21:00	23,1	55,5	23,1	55,0	No
	28.3.2014	21:15	23,2	54,1	23,1	55,0	No
	28.3.2014	21:30	23,2	55,0	23,2	55,0	No
	28.3.2014	21:45	23,2	55,4	23,2	55,0	No
	28.3.2014	22:00	23,0	48,8	23,2	53,3	No
	28.3.2014	22:15	22,8	52,8	23,1	53,0	No
	28.3.2014	22:30	22,7	55,3	22,9	53,1	No
	28.3.2014	22:45	22,7	56,6	22,8	53,4	No
	28.3.2014	23:00	22,8	57,0	22,8	55,4	No
	28.3.2014	23:15	22,8	55,2	22,8	56,0	No
	28.3.2014	23:30	22,8	56,3	22,8	56,3	No
	28.3.2014	23:45	22,9	56,9	22,8	56,4	No
	29.3.2014	0:00	22,9	57,2	22,9	56,4	No
	29.3.2014	0:15	22,9	57,4	22,9	57,0	No
	29.3.2014	0:30	22,9	57,5	22,9	57,3	No
	29.3.2014	0:45	22,9	54,4	22,9	56,6	No
	29.3.2014	1:00	22,7	54,6	22,9	56,0	No
	29.3.2014	1:15	22,6	56,8	22,8	55,8	No
	29.3.2014	1:30	22,6	57,8	22,7	55,9	No
	29.3.2014	1:45	22,7	57,6	22,7	56,7	No
	29.3.2014	2:00	22,6	52,6	22,6	56,2	No
	29.3.2014	2:15	22,4	56,5	22,6	56,1	No
	29.3.2014	2:30	22,4	56,9	22,5	55,9	No

Prüfdruck A

29.3.2014	2:45	22,4	58,0	22,5	56,0	No
29.3.2014	3:00	22,5	57,2	22,4	57,2	No
29.3.2014	3:15	22,5	57,1	22,5	57,3	No
29.3.2014	3:30	22,5	58,1	22,5	57,6	No
29.3.2014	3:45	22,5	58,1	22,5	57,6	No
29.3.2014	4:00	22,6	56,2	22,5	57,4	No
29.3.2014	4:15	22,6	57,8	22,6	57,6	No
29.3.2014	4:30	22,6	57,5	22,6	57,4	No
29.3.2014	4:45	22,4	55,6	22,6	56,8	No
29.3.2014	5:00	22,3	58,3	22,5	57,3	No
29.3.2014	5:15	22,4	57,4	22,4	57,2	No
29.3.2014	5:30	22,5	58,2	22,4	57,4	No
29.3.2014	5:45	22,5	58,5	22,4	58,1	No
29.3.2014	6:00	22,6	58,7	22,5	58,2	No
29.3.2014	6:15	22,6	58,5	22,6	58,5	No
29.3.2014	6:30	22,6	58,0	22,6	58,4	No
29.3.2014	6:45	22,6	57,0	22,6	58,1	No
29.3.2014	7:00	22,6	57,9	22,6	57,9	No
29.3.2014	7:15	22,7	58,3	22,6	57,8	No
29.3.2014	7:30	22,7	58,5	22,7	57,9	No
29.3.2014	7:45	22,5	52,2	22,6	56,7	No
29.3.2014	8:00	22,3	58,3	22,6	56,8	No
29.3.2014	8:15	22,4	57,5	22,5	56,6	No
29.3.2014	8:30	22,5	57,8	22,4	56,5	No
29.3.2014	8:45	22,5	58,5	22,4	58,0	No
29.3.2014	9:00	22,6	56,8	22,5	57,7	No
29.3.2014	9:15	22,3	55,1	22,5	57,1	No
29.3.2014	9:30	22,3	58,2	22,4	57,2	No
29.3.2014	9:45	22,4	56,8	22,4	56,7	No
29.3.2014	10:00	22,4	57,9	22,4	57,0	No
29.3.2014	10:15	22,5	58,4	22,4	57,8	No
29.3.2014	10:30	22,5	57,7	22,5	57,7	No
29.3.2014	10:45	22,6	56,9	22,5	57,7	No
29.3.2014	11:00	22,6	58,4	22,6	57,9	No
29.3.2014	11:15	22,7	57,2	22,6	57,6	No
29.3.2014	11:30	22,4	54,2	22,6	56,7	No
29.3.2014	11:45	22,4	58,7	22,5	57,1	No
29.3.2014	12:00	22,5	57,7	22,5	57,0	No
29.3.2014	12:15	22,6	56,6	22,5	56,8	No
29.3.2014	12:30	22,7	55,9	22,6	57,2	No
29.3.2014	12:45	22,4	54,9	22,6	56,3	No
29.3.2014	13:00	22,4	58,3	22,5	56,4	No
29.3.2014	13:15	22,6	56,9	22,5	56,5	No
29.3.2014	13:30	22,7	53,6	22,5	55,9	No
29.3.2014	13:45	22,4	56,9	22,5	56,4	No
29.3.2014	14:00	22,5	57,7	22,6	56,3	No
29.3.2014	14:15	22,7	55,8	22,6	56,0	No
29.3.2014	14:30	22,5	54,3	22,5	56,2	No
29.3.2014	14:45	22,5	57,9	22,6	56,4	No
29.3.2014	15:00	22,7	55,6	22,6	55,9	No
29.3.2014	15:15	22,5	55,8	22,6	55,9	No
29.3.2014	15:30	22,5	57,9	22,6	56,8	No
29.3.2014	15:45	22,7	53,4	22,6	55,7	No
29.3.2014	16:00	22,5	56,8	22,6	56,0	No
29.3.2014	16:15	22,6	57,9	22,6	56,5	No
29.3.2014	16:30	22,6	51,0	22,6	54,8	No
29.3.2014	16:45	22,5	57,5	22,6	55,8	No
29.3.2014	17:00	22,6	57,7	22,6	56,0	No
29.3.2014	17:15	22,5	51,8	22,6	54,5	No
29.3.2014	17:30	22,5	58,0	22,5	56,3	No
29.3.2014	17:45	22,7	57,4	22,6	56,2	No
29.3.2014	18:00	22,5	54,0	22,6	55,3	No
29.3.2014	18:15	22,5	58,2	22,6	56,9	No
29.3.2014	18:30	22,7	57,0	22,6	56,7	No
29.3.2014	18:45	22,5	54,7	22,6	56,0	No
29.3.2014	19:00	22,5	58,5	22,6	57,1	No
29.3.2014	19:15	22,7	57,2	22,6	56,9	No
29.3.2014	19:30	22,5	52,7	22,6	55,8	No
29.3.2014	19:45	22,5	58,2	22,6	56,7	No
29.3.2014	20:00	22,6	55,7	22,6	56,0	No
29.3.2014	20:15	22,6	57,2	22,6	56,0	No
29.3.2014	20:30	22,7	58,2	22,6	57,3	No
29.3.2014	20:45	22,6	51,7	22,6	55,7	No
29.3.2014	21:00	22,4	57,5	22,6	56,2	No
29.3.2014	21:15	22,5	58,3	22,6	56,4	No
29.3.2014	21:30	22,6	57,6	22,5	56,3	No
29.3.2014	21:45	22,7	56,7	22,6	57,5	No
29.3.2014	22:00	22,7	56,9	22,6	57,4	No
29.3.2014	22:15	22,7	57,7	22,7	57,2	No
29.3.2014	22:30	22,7	53,9	22,7	56,3	No
29.3.2014	22:45	22,4	56,2	22,6	56,2	No
29.3.2014	23:00	22,4	57,7	22,6	56,4	No
29.3.2014	23:15	22,4	56,0	22,5	56,0	No
29.3.2014	23:30	22,4	57,7	22,4	56,9	No
29.3.2014	23:45	22,4	58,6	22,4	57,5	No
30.3.2014	0:00	22,5	57,8	22,4	57,5	No
30.3.2014	0:15	22,5	57,9	22,5	58,0	No
30.3.2014	0:30	22,5	58,8	22,5	58,3	No

30.3.2014	0:45	22,6	57,2	22,5	57,9	No
30.3.2014	1:00	22,6	58,4	22,6	58,1	No
30.3.2014	1:15	22,6	57,7	22,6	58,0	No
30.3.2014	1:30	22,7	56,9	22,6	57,6	No
30.3.2014	1:45	22,7	58,5	22,7	57,9	No
30.3.2014	2:00	22,7	57,1	22,7	57,6	No
30.3.2014	2:15	22,7	57,8	22,7	57,6	No
30.3.2014	2:30	22,7	58,0	22,7	57,9	No
30.3.2014	2:45	22,7	56,8	22,7	57,4	No
30.3.2014	3:00	22,7	58,5	22,7	57,8	No
30.3.2014	3:15	22,6	52,8	22,7	56,5	No
30.3.2014	3:30	22,3	57,7	22,6	56,5	No
30.3.2014	3:45	22,4	58,5	22,5	56,9	No
30.3.2014	4:00	22,5	57,7	22,5	56,7	No
30.3.2014	4:15	22,4	52,6	22,4	56,6	No
30.3.2014	4:30	22,2	57,8	22,4	56,7	No
30.3.2014	4:45	22,2	58,2	22,3	56,6	No
30.3.2014	5:00	22,3	57,5	22,3	56,5	No
30.3.2014	5:15	22,4	56,8	22,3	57,6	No
30.3.2014	5:30	22,4	55,5	22,3	57,0	No
30.3.2014	5:45	22,4	57,5	22,4	56,8	No
30.3.2014	6:00	22,4	58,5	22,4	57,1	Yes
30.3.2014	6:15	22,5	55,9	22,4	56,9	Yes
30.3.2014	6:30	22,2	56,2	22,4	57,0	Yes
30.3.2014	6:45	22,2	58,5	22,3	57,3	Yes
30.3.2014	7:00	22,3	59,1	22,3	57,4	Yes
30.3.2014	7:15	22,4	58,3	22,3	58,0	Yes
30.3.2014	7:30	22,5	57,7	22,4	58,4	Yes
30.3.2014	7:45	22,4	58,6	22,4	58,4	Yes
30.3.2014	8:00	22,5	57,3	22,5	58,0	Yes
30.3.2014	8:15	22,5	58,3	22,5	58,0	Yes
30.3.2014	8:30	22,5	58,3	22,5	58,1	Yes
30.3.2014	8:45	22,6	57,5	22,5	57,9	Yes
30.3.2014	9:00	22,5	58,9	22,5	58,3	Yes
30.3.2014	9:15	22,6	57,5	22,6	58,1	Yes
30.3.2014	9:30	22,6	58,4	22,6	58,1	Yes
30.3.2014	9:45	22,5	57,4	22,6	58,1	Yes
30.3.2014	10:00	22,5	58,9	22,6	58,1	Yes
30.3.2014	10:15	22,6	57,9	22,6	58,2	Yes
30.3.2014	10:30	22,6	58,9	22,6	58,3	Yes
30.3.2014	10:45	22,6	58,2	22,6	58,5	Yes
30.3.2014	11:00	22,7	57,8	22,6	58,2	Yes
30.3.2014	11:15	22,6	58,6	22,6	58,4	Yes
30.3.2014	11:30	22,7	57,6	22,7	58,1	Yes
30.3.2014	11:45	22,7	58,0	22,7	58,0	Yes
30.3.2014	12:00	22,8	58,2	22,7	58,1	Yes
30.3.2014	12:15	22,5	54,2	22,7	57,0	Yes
30.3.2014	12:30	22,3	59,6	22,6	57,5	Yes
30.3.2014	12:45	22,5	58,7	22,5	57,7	Yes
30.3.2014	13:00	22,6	58,9	22,5	57,9	Yes
30.3.2014	13:15	22,7	55,3	22,5	58,1	Yes
30.3.2014	13:30	22,3	57,2	22,5	57,5	Yes
30.3.2014	13:45	22,4	59,1	22,5	57,6	Yes
30.3.2014	14:00	22,6	57,6	22,5	57,3	Yes
30.3.2014	14:15	22,7	55,1	22,5	57,3	Yes
30.3.2014	14:30	22,4	56,7	22,5	57,1	Yes
30.3.2014	14:45	22,4	58,9	22,5	57,1	Yes
30.3.2014	15:00	22,7	57,2	22,6	57,0	Yes
30.3.2014	15:15	22,5	52,0	22,5	56,2	Yes
30.3.2014	15:30	22,4	58,7	22,5	56,7	Yes
30.3.2014	15:45	22,6	57,9	22,6	56,5	Yes
30.3.2014	16:00	22,4	51,5	22,5	55,0	Yes
30.3.2014	16:15	22,4	58,9	22,5	56,8	Yes
30.3.2014	16:30	22,6	58,1	22,5	56,6	Yes
30.3.2014	16:45	22,4	53,7	22,5	55,6	Yes
30.3.2014	17:00	22,5	58,9	22,5	57,4	Yes
30.3.2014	17:15	22,7	57,5	22,6	57,1	Yes
30.3.2014	17:30	22,5	55,6	22,5	56,4	Yes
30.3.2014	17:45	22,5	59,1	22,6	57,8	Yes
30.3.2014	18:00	22,7	59,5	22,6	57,9	Yes
30.3.2014	18:15	22,8	59,5	22,6	58,4	Yes
30.3.2014	18:30	22,9	59,7	22,7	59,5	Yes
30.3.2014	18:45	23,0	59,9	22,9	59,7	Yes
30.3.2014	19:00	22,8	50,2	22,9	57,3	Yes
30.3.2014	19:15	22,6	58,0	22,8	57,0	Yes
30.3.2014	19:30	22,6	61,2	22,8	57,3	Yes
30.3.2014	19:45	22,7	61,6	22,7	57,8	Yes
30.3.2014	20:00	22,8	61,8	22,7	60,7	Yes
30.3.2014	20:15	22,9	61,8	22,8	61,6	Yes
30.3.2014	20:30	22,9	61,9	22,8	61,8	Yes
30.3.2014	20:45	23,0	62,1	22,9	61,9	Yes
30.3.2014	21:00	23,1	62,1	23,0	62,0	Yes
30.3.2014	21:15	23,1	62,4	23,0	62,1	Yes
30.3.2014	21:30	22,9	54,7	23,0	60,3	Yes
30.3.2014	21:45	22,6	58,5	22,9	59,4	Yes
30.3.2014	22:00	22,6	62,8	22,8	59,6	Yes
30.3.2014	22:15	22,6	60,5	22,7	59,1	Yes
30.3.2014	22:30	22,6	61,9	22,6	60,9	Yes

	30.3.2014	22:45	22,7	62,5	22,6	61,9	Yes
	30.3.2014	23:00	22,7	62,7	22,7	61,9	Yes
	30.3.2014	23:15	22,8	62,8	22,7	62,5	Yes
	30.3.2014	23:30	22,8	62,9	22,8	62,7	Yes
	30.3.2014	23:45	22,9	62,9	22,8	62,8	Yes
	31.3.2014	0:00	22,9	62,9	22,9	62,9	Yes
	31.3.2014	0:15	22,5	54,4	22,8	60,8	Yes
	31.3.2014	0:30	22,4	61,1	22,7	60,3	Yes
	31.3.2014	0:45	22,4	63,3	22,6	60,4	Yes
	31.3.2014	1:00	22,5	63,6	22,5	60,6	Yes
	31.3.2014	1:15	22,6	63,8	22,5	63,0	Yes
	31.3.2014	1:30	22,6	63,9	22,5	63,7	Yes
	31.3.2014	1:45	22,5	56,0	22,6	61,8	Yes
	31.3.2014	2:00	22,3	60,4	22,5	61,0	Yes
	31.3.2014	2:15	22,3	63,6	22,4	61,0	Yes
	31.3.2014	2:30	22,4	64,1	22,4	61,0	Yes
	31.3.2014	2:45	22,4	64,2	22,4	63,1	Yes
	31.3.2014	3:00	22,5	64,4	22,4	64,1	Yes
	31.3.2014	3:15	22,2	57,3	22,4	62,5	Yes
	31.3.2014	3:30	22,2	63,3	22,3	62,3	Yes
	31.3.2014	3:45	22,2	64,4	22,3	62,4	Yes
	31.3.2014	4:00	22,3	64,6	22,2	62,4	Yes
	31.3.2014	4:15	22,4	63,1	22,3	63,9	Yes
	31.3.2014	4:30	22,4	63,1	22,3	63,8	Yes
	31.3.2014	4:45	22,4	55,0	22,4	61,5	Yes
	31.3.2014	5:00	22,5	59,8	22,4	60,3	Yes
	31.3.2014	5:15	22,7	55,1	22,5	58,3	Yes
	31.3.2014	5:30	22,7	50,8	22,6	55,2	Yes
	31.3.2014	5:45	22,8	48,6	22,7	53,6	Yes
	31.3.2014	6:00	22,9	50,3	22,8	51,2	Yes
	31.3.2014	6:15	23,0	46,2	22,9	49,0	Yes
	31.3.2014	6:30	23,1	44,9	23,0	47,5	Yes
	31.3.2014	6:45	23,3	44,4	23,1	46,5	Yes
	31.3.2014	7:00	23,3	42,1	23,2	44,4	Yes
	31.3.2014	7:15	23,4	43,5	23,3	43,7	Yes
	31.3.2014	7:30	23,4	42,8	23,4	43,2	Yes
	31.3.2014	7:45	23,4	42,2	23,4	42,7	Yes
	31.3.2014	8:00	23,4	45,7	23,4	43,6	Yes
	31.3.2014	8:15	23,5	43,0	23,4	43,4	Yes
	31.3.2014	8:30	23,6	43,6	23,5	43,6	Yes
	31.3.2014	8:45	23,6	42,6	23,5	43,7	Yes
	31.3.2014	9:00	23,7	44,6	23,6	43,5	Yes
	31.3.2014	9:15	23,6	42,1	23,6	43,2	Yes
	31.3.2014	9:30	23,7	46,2	23,7	43,9	Yes
	31.3.2014	9:45	23,7	41,9	23,7	43,7	Yes
	31.3.2014	10:00	23,7	41,8	23,7	43,0	Yes
	31.3.2014	10:15	23,8	42,1	23,7	43,0	Yes
	31.3.2014	10:30	23,8	40,8	23,8	41,7	Yes
	31.3.2014	10:45	23,8	46,7	23,8	42,9	Yes
	31.3.2014	11:00	23,8	41,6	23,8	42,8	Yes
	31.3.2014	11:15	23,5	40,0	23,7	42,3	Yes
	31.3.2014	11:30	23,4	41,2	23,6	42,4	Yes
	31.3.2014	11:45	23,7	45,5	23,6	42,1	Yes
	31.3.2014	12:00	23,4	41,6	23,5	42,1	Yes
	31.3.2014	12:15	23,4	41,1	23,5	42,4	Yes
	31.3.2014	12:30	23,6	45,1	23,5	43,3	Yes
	31.3.2014	12:45	23,7	41,7	23,5	42,4	Yes
	31.3.2014	13:00	23,5	40,3	23,6	42,1	Yes
	31.3.2014	13:15	23,7	41,4	23,6	42,1	Yes
	31.3.2014	13:30	23,9	41,0	23,7	41,1	Yes
	31.3.2014	13:45	23,7	39,7	23,7	40,6	Yes
	31.3.2014	14:00	23,9	41,6	23,8	40,9	Yes
	31.3.2014	14:15	23,9	39,6	23,9	40,5	Yes
	31.3.2014	14:30	23,8	39,1	23,8	40,0	Yes
	31.3.2014	14:45	24,0	39,9	23,9	40,1	Yes
	31.3.2014	15:00	23,9	39,5	23,9	39,5	Yes
	31.3.2014	15:15	24,1	41,0	24,0	39,9	Yes
	31.3.2014	15:30	23,9	38,8	24,0	39,8	Yes
	31.3.2014	15:45	23,6	37,7	23,9	39,3	Yes
	31.3.2014	16:00	23,6	46,0	23,8	40,9	Yes
	31.3.2014	16:15	23,5	41,5	23,7	41,0	Yes
	31.3.2014	16:30	23,1	38,3	23,5	40,9	Yes
	31.3.2014	16:45	23,3	45,5	23,4	42,8	Yes
	31.3.2014	17:00	23,4	48,2	23,3	43,4	Yes
	31.3.2014	17:15	23,3	43,3	23,3	43,8	Yes
	31.3.2014	17:30	23,0	45,4	23,3	45,6	Yes
	31.3.2014	17:45	23,1	50,5	23,2	46,9	Yes
	31.3.2014	18:00	23,1	51,7	23,1	47,7	Yes
	31.3.2014	18:15	23,2	52,6	23,1	50,1	Yes
	31.3.2014	18:30	23,3	52,5	23,2	51,8	Yes
	31.3.2014	18:45	23,2	47,9	23,2	51,2	Yes
	31.3.2014	19:00	22,9	50,2	23,2	50,8	Yes
	31.3.2014	19:15	22,9	54,7	23,1	51,3	Yes
	31.3.2014	19:30	23,0	55,3	23,0	52,0	Yes
	31.3.2014	19:45	23,1	55,9	23,0	54,0	Yes
	31.3.2014	20:00	23,1	56,3	23,0	55,6	Yes
	31.3.2014	20:15	23,1	55,6	23,1	55,8	Yes
	31.3.2014	20:30	23,2	56,3	23,1	56,0	Yes

31.3.2014	20:45	23,1	51,0	23,1	54,8	Yes
31.3.2014	21:00	22,8	53,9	23,1	54,2	Yes
31.3.2014	21:15	22,7	55,0	23,0	54,1	Yes
31.3.2014	21:30	22,7	55,2	22,8	53,8	Yes
31.3.2014	21:45	22,7	56,3	22,7	55,1	Yes
31.3.2014	22:00	22,8	56,8	22,7	55,8	Yes
31.3.2014	22:15	22,8	54,6	22,8	55,7	Yes
31.3.2014	22:30	22,8	55,9	22,8	55,9	Yes
31.3.2014	22:45	22,8	56,6	22,8	56,0	Yes
31.3.2014	23:00	22,8	57,0	22,8	56,0	Yes
31.3.2014	23:15	22,9	57,3	22,8	56,7	Yes
31.3.2014	23:30	22,9	57,6	22,9	57,1	Yes
31.3.2014	23:45	22,9	57,7	22,9	57,4	Yes
1.4.2014	0:00	22,9	58,0	22,9	57,7	Yes
1.4.2014	0:15	22,9	58,3	22,9	57,9	Yes
1.4.2014	0:30	22,9	58,5	22,9	58,1	Yes
1.4.2014	0:45	22,9	58,7	22,9	58,4	Yes
1.4.2014	1:00	22,7	51,4	22,9	56,7	Yes
1.4.2014	1:15	22,5	58,4	22,8	56,8	Yes
1.4.2014	1:30	22,5	58,1	22,7	56,7	Yes
1.4.2014	1:45	22,6	58,4	22,6	56,6	Yes
1.4.2014	2:00	22,6	58,9	22,6	58,5	Yes
1.4.2014	2:15	22,4	51,8	22,5	56,8	Yes
1.4.2014	2:30	22,3	59,0	22,5	57,0	Yes
1.4.2014	2:45	22,4	58,5	22,4	57,1	Yes
1.4.2014	3:00	22,4	59,3	22,4	57,2	Yes
1.4.2014	3:15	22,5	57,9	22,4	58,7	Yes
1.4.2014	3:30	22,3	56,6	22,4	58,1	Yes
1.4.2014	3:45	22,3	59,2	22,4	58,3	Yes
1.4.2014	4:00	22,4	59,1	22,4	58,2	Yes
1.4.2014	4:15	22,4	59,2	22,4	58,5	Yes
1.4.2014	4:30	22,4	59,4	22,4	59,2	Yes
1.4.2014	4:45	22,7	55,0	22,5	58,2	Yes
1.4.2014	5:00	22,5	54,4	22,5	57,0	Yes
1.4.2014	5:15	22,8	50,1	22,6	54,7	Yes
1.4.2014	5:30	22,8	50,6	22,7	52,5	Yes
1.4.2014	5:45	22,8	45,7	22,7	50,2	Yes
1.4.2014	6:00	22,9	46,6	22,8	48,3	Yes
1.4.2014	6:15	22,8	43,6	22,8	46,6	Yes
1.4.2014	6:30	22,9	44,8	22,9	45,2	Yes
1.4.2014	6:45	22,8	45,5	22,9	45,1	Yes
1.4.2014	7:00	22,9	41,7	22,9	43,9	Yes
1.4.2014	7:15	23,0	42,2	22,9	43,6	Yes
1.4.2014	7:30	23,1	41,7	23,0	42,8	Yes
1.4.2014	7:45	23,1	39,8	23,0	41,4	Yes
1.4.2014	8:00	23,3	41,0	23,1	41,2	Yes
1.4.2014	8:15	23,5	43,0	23,3	41,4	Yes
1.4.2014	8:30	23,6	41,5	23,4	41,3	Yes
1.4.2014	8:45	23,8	42,3	23,6	42,0	Yes
1.4.2014	9:00	24,0	42,7	23,7	42,4	Yes
1.4.2014	9:15	24,1	41,5	23,9	42,0	Yes
1.4.2014	9:30	24,2	41,0	24,0	41,9	Yes
1.4.2014	9:45	24,3	41,6	24,2	41,7	Yes
1.4.2014	10:00	24,4	40,7	24,3	41,2	Yes
1.4.2014	10:15	24,5	41,5	24,4	41,2	Yes
1.4.2014	10:30	24,4	37,9	24,4	40,4	Yes
1.4.2014	10:45	24,3	38,9	24,4	39,8	Yes
1.4.2014	11:00	24,3	38,7	24,4	39,3	Yes
1.4.2014	11:15	24,4	40,4	24,4	39,0	Yes
1.4.2014	11:30	24,6	40,3	24,4	39,6	Yes
1.4.2014	11:45	24,8	41,2	24,5	40,2	Yes
1.4.2014	12:00	25,0	41,0	24,7	40,7	Yes
1.4.2014	12:15	24,9	39,5	24,8	40,5	Yes
1.4.2014	12:30	25,0	39,5	24,9	40,3	Yes
1.4.2014	12:45	25,2	40,0	25,0	40,0	Yes
1.4.2014	13:00	25,3	38,5	25,1	39,4	Yes
1.4.2014	13:15	25,3	38,5	25,2	39,1	Yes
1.4.2014	13:30	25,3	38,9	25,3	39,0	Yes
1.4.2014	13:45	25,5	38,2	25,4	38,5	Yes
1.4.2014	14:00	25,5	37,6	25,4	38,3	Yes
1.4.2014	14:15	25,5	38,4	25,5	38,3	Yes
1.4.2014	14:30	25,7	38,3	25,6	38,1	Yes
1.4.2014	14:45	25,6	36,8	25,6	37,8	Yes
1.4.2014	15:00	25,7	39,2	25,6	38,2	Yes
1.4.2014	15:15	25,9	38,4	25,7	38,2	Yes
1.4.2014	15:30	25,8	36,0	25,8	37,6	Yes
1.4.2014	15:45	25,1	34,8	25,6	37,1	Yes
1.4.2014	16:00	24,6	34,9	25,4	36,0	Yes
1.4.2014	16:15	24,1	34,4	24,9	35,0	Yes
1.4.2014	16:30	24,0	38,1	24,5	35,6	Yes
1.4.2014	16:45	23,4	35,7	24,0	35,8	Yes
1.4.2014	17:00	23,5	42,0	23,8	37,6	Yes
1.4.2014	17:15	23,4	40,0	23,6	39,0	Yes
1.4.2014	17:30	23,1	42,2	23,4	40,0	Yes
1.4.2014	17:45	23,3	47,0	23,3	42,8	Yes
1.4.2014	18:00	23,3	43,8	23,3	43,3	Yes
1.4.2014	18:15	23,0	45,2	23,2	44,6	Yes
1.4.2014	18:30	23,1	49,4	23,2	46,4	Yes

	1.4.2014	18:45	23,2	50,6	23,2	47,3	Yes
	1.4.2014	19:00	22,9	44,3	23,1	47,4	Yes
	1.4.2014	19:15	23,0	51,5	23,1	49,0	Yes
	1.4.2014	19:30	23,0	53,0	23,0	49,9	Yes
	1.4.2014	19:45	23,1	53,9	23,0	50,7	Yes
	1.4.2014	20:00	22,9	46,8	23,0	51,3	Yes
	1.4.2014	20:15	22,9	51,5	23,0	51,3	Yes
	1.4.2014	20:30	22,9	54,6	23,0	51,7	Yes
	1.4.2014	20:45	22,9	55,6	22,9	52,1	Yes
	1.4.2014	21:00	23,0	56,0	22,9	54,4	Yes
	1.4.2014	21:15	23,0	54,6	23,0	55,2	Yes
	1.4.2014	21:30	23,0	54,0	23,0	55,1	Yes
	1.4.2014	21:45	23,0	55,2	23,0	55,0	Yes
	1.4.2014	22:00	23,0	55,8	23,0	54,9	Yes
	1.4.2014	22:15	22,8	49,3	23,0	53,6	Yes
	1.4.2014	22:30	22,8	55,5	22,9	54,0	Yes
	1.4.2014	22:45	22,7	57,2	22,8	54,5	Yes
	1.4.2014	23:00	22,8	57,2	22,8	54,8	Yes
	1.4.2014	23:15	22,8	57,3	22,8	56,8	Yes
	1.4.2014	23:30	22,9	57,7	22,8	57,4	Yes
	1.4.2014	23:45	22,9	57,8	22,9	57,5	Yes
	2.4.2014	0:00	22,9	57,8	22,9	57,7	Yes
	2.4.2014	0:15	22,9	58,1	22,9	57,9	Yes
	2.4.2014	0:30	22,7	50,4	22,9	56,0	Yes
	2.4.2014	0:45	22,6	57,8	22,8	56,0	Yes
	2.4.2014	1:00	22,6	57,6	22,7	56,0	Yes
	2.4.2014	1:15	22,6	58,8	22,6	56,2	Yes
	2.4.2014	1:30	22,6	51,9	22,6	56,5	Yes
	2.4.2014	1:45	22,5	57,3	22,6	56,4	Yes
	2.4.2014	2:00	22,5	57,9	22,6	56,5	Yes
	2.4.2014	2:15	22,5	58,4	22,5	56,4	Yes
	2.4.2014	2:30	22,4	53,5	22,5	56,8	Yes
	2.4.2014	2:45	22,4	58,3	22,5	57,0	Yes
	2.4.2014	3:00	22,4	58,5	22,4	57,2	Yes
	2.4.2014	3:15	22,5	58,3	22,4	57,2	Yes
	2.4.2014	3:30	22,3	54,6	22,4	57,4	Yes
	2.4.2014	3:45	22,3	58,1	22,4	57,4	Yes
	2.4.2014	4:00	22,3	58,9	22,4	57,5	Yes
	2.4.2014	4:15	22,4	58,2	22,3	57,5	Yes
	2.4.2014	4:30	22,4	58,6	22,4	58,5	Yes
	2.4.2014	4:45	22,6	52,5	22,4	57,1	Yes
	2.4.2014	5:00	22,5	52,3	22,5	55,4	Yes
	2.4.2014	5:15	22,8	50,5	22,6	53,5	Yes
	2.4.2014	5:30	22,8	48,1	22,7	50,9	Yes
	2.4.2014	5:45	23,0	47,3	22,8	49,6	Yes
	2.4.2014	6:00	23,1	45,3	22,9	47,8	Yes
	2.4.2014	6:15	23,1	42,5	23,0	45,8	Yes
	2.4.2014	6:30	23,1	42,7	23,1	44,5	Yes
	2.4.2014	6:45	23,0	43,5	23,1	43,5	Yes
	2.4.2014	7:00	23,3	44,0	23,1	43,2	Yes
	2.4.2014	7:15	23,5	45,8	23,2	44,0	Yes
	2.4.2014	7:30	23,6	41,8	23,4	43,8	Yes
	2.4.2014	7:45	23,7	42,5	23,5	43,5	Yes
	2.4.2014	8:00	23,7	42,4	23,6	43,1	Yes
	2.4.2014	8:15	23,8	42,5	23,7	42,3	Yes
	2.4.2014	8:30	23,9	43,1	23,8	42,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19798

When cartridges HP C9730A, HP C9731A, HP C9732A and HP C9733A are used in printers HP Color LaserJet 5500 and HP Color LaserJet 5550.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 13500 standard pages
Average Continuous CMY Cartridge Yield 13200 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19798

90% Lower Confidence	Black Cartridge	13547 standard pages
90% Lower Confidence	Cyan Cartridge	13201 standard pages
90% Lower Confidence	Yellow Cartridge	14848 standard pages
90% Lower Confidence	Magenta Cartridge	14261 standard pages

Date Tested:

2014/2/20 - 2014/3/18

For questions concerning testing contact

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:

K = 10, C = 11, M = 9, Y = 9

Number of Cartridges used in calculations

K = 9, C = 9, M = 9, Y = 9

Type of Cartridge

HP C9730A, HP C9731A, HP C9732A, HP C9733A

Shake Procedure Used

No

Print mode:

Continuous

Number of engines used in testing:

3

Media Used:

Navigator Universal 80g/m²

Paper Size:

A4

Paper feed orientation:

Long edge feed

Application Software:

Adobe Reader 11.0

Test Page Version

ISO-IEC 24712 2007 Test Pages

Power (off/on) everyday?

Yes

Computer stations and printers:

	Station 1.	Station 2.	Station 3.
Computer Model:	Intel Pentium 4 - 2,4GHz	Intel Core Duo T5870 2,0GHz	Intel Core Duo T5870 2,0GHz
Operating System:	Windows XP Professional SP3	Windows XP Professional SP3	Windows XP Professional SP3
Printer Nr.	62686	62865	62864
Printer Type	HP Color LaserJet 5500	HP Color LaserJet 5500	HP Color LaserJet 5550
Serial Nr.	JPGF000317	JPSN81KKG0C	JPFN57PG08
Driver Version:	PCL6 - 61.071.661.41	PCL6 - 61.071.661.41	PCL6 - 61.071.661.41

Note:

Page yield of black cartridge rounded to 13500. It's 500 pages more than OEM.

Page yield of color cartridges rounded to 13200. It's 1200 pages more than OEM.



TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	0002276238 - K001	PHI_14_I0091	14 934	Y
1st set	C	0002353302 - C001	PHI_14_I0101	14 046	Y
1st set	Y	0003008306 - Y001	PHI_14_I0121	17 839	Y
1st set	M	0002165249 - M001	PHI_14_I0112	17 256	Y
2nd set	K	0002163233 - K002	PHI_14_I0092	13 146	Y
2nd set	C	0003078315 - C002	PHI_14_I0102	14 524	Y
2nd set	Y	0003008306 - Y002	PHI_14_I0122	17 206	Y
2nd set	M	0002165249 - M002	PHI_14_I0113	17 414	Y
3rd set	K	0002276238 - K003	PHI_14_I0093	15 592	Y
3rd set	C	0002353302 - C003	PHI_14_I0103	11 889	Y
3rd set	Y	0003008306 - Y003	PHI_14_I0123	17 173	Y
3rd set	M	0002022215 - M003	PHI_14_I0114	14 766	Y
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	43 672	14 557	1266	12 423	3
C	40 459	13 486	1404	11 120	3
Y	52 218	17 406	375	16 773	3
M	49 436	16 479	1485	13 975	3

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	0002276238 - K004	PHI_14_I0094	13 900	Y
1st set	C	0002353302 - C004	PHI_14_I0104	5 500	N
1st set	Y	0002354302 - Y004	PHI_14_I0124	14 150	Y
1st set	M	0002165249 - M004	PHI_14_I0115	16 305	Y
2nd set	K	0002276238 - K005	PHI_14_I0095	15 123	Y
2nd set	C	0002353302 - C005	PHI_14_I0105	15 455	Y
2nd set	Y	0002354302 - Y005	PHI_14_I0125	14 365	Y
2nd set	M	0002165249 - M005	PHI_14_I0116	17 233	Y
3rd set	K	0002276238 - K006	PHI_14_I0096	15 494	Y
3rd set	C	0002353302 - C006	PHI_14_I0106	13 581	Y
3rd set	Y	0003008307 - Y006	PHI_14_I0126	18 035	Y
3rd set	M	0002022215 - M006	PHI_14_I0117	13 480	Y
4rd set	C	0003078315 - C007	PHI_14_I0107	13 542	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	44 517	14 839	834	13 433	3
C	42 578	14 193	1093	12 349	3
Y	46 550	15 517	2184	11 835	3
M	47 018	15 673	1955	12 377	3

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	0002163233 - K007	PHI_14_I0097	13 080	Y
1st set	C	0003078315 - C008	PHI_14_I0108	14 286	Y
1st set	Y	0003008306 - Y007	PHI_14_I0127	16 153	Y
1st set	M	0002022215 - M007	PHI_14_I0118	12 684	Y
2nd set	K	0002163233 - K008	PHI_14_I0098	13 642	N
2nd set	C	0003078315 - C009	PHI_14_I0109	4 214	N
2nd set	Y	0002354302 - Y008	PHI_14_I0128	12 506	Y
2nd set	M	0002165249 - M008	PHI_14_I0119	17 190	Y
3rd set	K	0002163233 - K009	PHI_14_I0099	13 232	Y
3rd set	C	0003078315 - C010	PHI_14_I0110	12 757	Y
3rd set	Y	0003008307 - Y009	PHI_14_I0129	16 917	Y
3rd set	M	0002022215 - M009	PHI_14_I0120	13 099	Y
4rd set	K	0003009306 - K010	PHI_14_I0100	13 367	Y
4rd set	C	0003078313 - C011	PHI_14_I0111	14 710	Y
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	39 679	13 226	144	12 984	3
C	41 753	13 918	1027	12 186	3
Y	45 576	15 192	2357	11 218	3
M	42 973	14 324	2490	10 126	3

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K010	127 868	14 208	1066	13 547	9
	C	C001 - C009	124 790	13 866	1073	13 201	9
	Y	Y001 - Y009	144 344	16 038	1921	14 848	9
	M	M001 - M009	139 427	15 492	1986	14 261	9

Note:

Statement Black OEM 13 000 pages.
Statement Cyan OEM 12 000 pages.
Statement Yellow OEM 12 000 pages.
Statement Magenta OEM 12 000 pages.

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	22,4	Allowed 23
Testing Room - max. running average temp. [°C]	25,6	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	20,1	20

Testing Room average RH. [%]	49,7	Allowed 50
Testing Room - max. running average RH [%]	64,5	65
Testing Room - min. running average RH [%]	35,2	35

Note:

During tests was temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19798.
Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 19.2.2014 6:15 - 18.3.2014 11:00

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
N/A	N/A		19.2.2014	6:15	21,8	56,7	N/A	N/A	Yes
			19.2.2014	6:30	21,8	55,4	N/A	N/A	Yes
			19.2.2014	6:45	21,8	55,8	N/A	N/A	Yes
			19.2.2014	7:00	22	57,6	21,9	56,4	Yes
			19.2.2014	7:15	22,1	54,4	21,9	55,8	Yes
			19.2.2014	7:30	22,3	56,9	22,1	56,2	Yes
			19.2.2014	7:45	22,5	56	22,2	56,2	Yes
			19.2.2014	8:00	22,9	55,7	22,5	55,8	Yes
			19.2.2014	8:15	23,2	52,4	22,7	55,3	Yes
			19.2.2014	8:30	23,5	52,3	23,0	54,1	Yes
			19.2.2014	8:45	23,8	52,4	23,4	53,2	Yes
			19.2.2014	9:00	24	50,7	23,6	52,0	Yes
			19.2.2014	9:15	24	50,6	23,8	51,5	Yes
			19.2.2014	9:30	24,1	48,5	24,0	50,6	Yes
			19.2.2014	9:45	24,1	46,9	24,1	49,2	Yes
			19.2.2014	10:00	24,2	47,6	24,1	48,4	Yes
			19.2.2014	10:15	24,4	46,4	24,2	47,4	Yes
			19.2.2014	10:30	24,4	46	24,3	46,7	Yes
			19.2.2014	10:45	24,4	45,1	24,4	46,3	Yes
			19.2.2014	11:00	24,5	46,3	24,4	46,0	Yes
			19.2.2014	11:15	24,7	46,1	24,5	45,9	Yes
			19.2.2014	11:30	24,9	46,9	24,6	46,1	Yes
			19.2.2014	11:45	25,1	47,8	24,8	46,8	Yes
			19.2.2014	12:00	25,3	48	25,0	47,2	Yes
			19.2.2014	12:15	25,4	45,3	25,2	47,0	Yes
			19.2.2014	12:30	25,3	44	25,3	46,3	Yes
			19.2.2014	12:45	25,3	43,7	25,3	45,3	Yes
			19.2.2014	13:00	25,4	45,1	25,4	44,5	Yes
			19.2.2014	13:15	25,4	44,7	25,4	44,4	Yes
			19.2.2014	13:30	25,3	40,9	25,4	43,6	Yes
			19.2.2014	13:45	25,3	43,2	25,4	43,5	Yes
			19.2.2014	14:00	25,5	44,3	25,4	43,3	Yes
			19.2.2014	14:15	25,4	42,8	25,4	42,8	Yes
			19.2.2014	14:30	25,3	43,2	25,4	43,4	Yes
			19.2.2014	14:45	25,1	42,6	25,3	43,2	Yes
			19.2.2014	15:00	25,2	43,1	25,3	42,9	Yes
			19.2.2014	15:15	25,3	41,4	25,2	42,6	Yes
			19.2.2014	15:30	25,2	40,5	25,2	41,9	Yes
			19.2.2014	15:45	25	40,8	25,2	41,5	Yes
			19.2.2014	16:00	24,8	40,7	25,1	40,9	Yes
			19.2.2014	16:15	24,5	39,7	24,9	40,4	Yes
			19.2.2014	16:30	24	39,9	24,6	40,3	Yes
			19.2.2014	16:45	23,6	41,3	24,2	40,4	Yes
			19.2.2014	17:00	23,2	39,4	23,8	40,1	Yes
			19.2.2014	17:15	23	43,4	23,5	41,0	Yes
			19.2.2014	17:30	22,7	45,2	23,1	42,3	Yes
			19.2.2014	17:45	22,7	46,2	22,9	43,6	Yes
			19.2.2014	18:00	22,4	47,6	22,7	45,6	Yes
			19.2.2014	18:15	22,5	52,1	22,6	47,8	Yes
			19.2.2014	18:30	22,4	47,8	22,5	48,4	Yes
			19.2.2014	18:45	22,2	52,2	22,4	49,9	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_0091	19.2.2014	19:00	22,1	47,5	22,3	49,9	Yes
	19.2.2014	19:15	22	52,7	22,2	50,1	Yes
	19.2.2014	19:30	21,9	51,4	22,1	51,0	Yes
	19.2.2014	19:45	21,9	53,4	22,0	51,3	Yes
	19.2.2014	20:00	22	55,5	22,0	53,3	Yes
	19.2.2014	20:15	21,8	53,7	21,9	53,5	Yes
	19.2.2014	20:30	21,9	54,6	21,9	54,3	Yes
	19.2.2014	20:45	21,9	51,3	21,9	53,8	Yes
	19.2.2014	21:00	21,7	54,4	21,8	53,5	Yes
	19.2.2014	21:15	21,8	55,5	21,8	54,0	Yes
PHI_14_0101	19.2.2014	21:30	21,6	53,6	21,8	53,7	Yes
	19.2.2014	21:45	21,7	54,9	21,7	54,6	Yes
	19.2.2014	22:00	21,7	55,1	21,7	54,8	Yes
	19.2.2014	22:15	21,8	55,1	21,7	54,7	Yes
	19.2.2014	22:30	21,6	54,3	21,7	54,9	Yes
	19.2.2014	22:45	21,6	55,1	21,7	54,9	Yes
	19.2.2014	23:00	21,7	55	21,7	54,9	Yes
	19.2.2014	23:15	21,7	56	21,7	55,1	Yes
	19.2.2014	23:30	21,7	55,4	21,7	55,4	Yes
	19.2.2014	23:45	21,7	53,7	21,7	55,0	Yes
PHI_14_0112	20.2.2014	0:00	21,7	54,6	21,7	54,9	Yes
	20.2.2014	0:15	21,7	53,5	21,7	54,3	Yes
	20.2.2014	0:30	21,7	53	21,7	53,7	Yes
	20.2.2014	0:45	21,7	54,9	21,7	54,0	Yes
	20.2.2014	1:00	21,7	54,7	21,7	54,0	Yes
	20.2.2014	1:15	21,7	54,7	21,7	54,3	Yes
	20.2.2014	1:30	21,7	54,1	21,7	54,6	Yes
	20.2.2014	1:45	21,6	56,9	21,7	55,1	Yes
	20.2.2014	2:00	21,7	54,7	21,7	55,1	Yes
	20.2.2014	2:15	21,7	55,7	21,7	55,4	Yes
PHI_14_0121	20.2.2014	2:30	21,6	52	21,7	54,8	Yes
	20.2.2014	2:45	21,5	55,6	21,6	54,5	Yes
	20.2.2014	3:00	21,5	57,2	21,6	55,1	Yes
	20.2.2014	3:15	21,6	56,2	21,6	55,3	Yes
	20.2.2014	3:30	21,6	55,2	21,6	56,1	Yes
	20.2.2014	3:45	21,6	56,1	21,6	56,2	Yes
	20.2.2014	4:00	21,6	56,1	21,6	55,9	Yes
	20.2.2014	4:15	21,6	52,5	21,6	55,0	Yes
	20.2.2014	4:30	21,4	55,1	21,6	55,0	Yes
	20.2.2014	4:45	21,6	54,6	21,6	54,6	Yes
PHI_14_0104	20.2.2014	5:00	21,4	53,6	21,5	54,0	Yes
	20.2.2014	5:15	21,4	55,2	21,5	54,6	Yes
	20.2.2014	5:30	21,5	55	21,5	54,6	Yes
	20.2.2014	5:45	21,3	54,6	21,4	54,6	Yes
	20.2.2014	6:00	21,4	55,2	21,4	55,0	Yes
	20.2.2014	6:15	21,5	54,5	21,4	54,8	Yes
	20.2.2014	6:30	21,3	54,7	21,4	54,8	Yes
	20.2.2014	6:45	21,4	55,4	21,4	55,0	Yes
	20.2.2014	7:00	21,6	52,1	21,5	54,2	Yes
	20.2.2014	7:15	21,9	53,3	21,6	53,9	Yes
PHI_14_0115	20.2.2014	7:30	22,2	53,7	21,8	53,6	Yes
	20.2.2014	7:45	22,5	51,6	22,1	52,7	Yes
	20.2.2014	8:00	22,8	52,4	22,4	52,8	Yes
	20.2.2014	8:15	23,1	52,5	22,7	52,6	Yes
	20.2.2014	8:30	23,4	51,4	23,0	52,0	Yes
	20.2.2014	8:45	23,7	51,1	23,3	51,9	Yes
	20.2.2014	9:00	24	51,5	23,6	51,6	Yes
	20.2.2014	9:15	24	42,2	23,8	49,1	Yes
	20.2.2014	9:30	24	44,2	23,9	47,3	Yes
	20.2.2014	9:45	24,2	46,5	24,1	46,1	Yes
PHI_14_0124	20.2.2014	10:00	24,6	47,4	24,2	45,1	Yes
	20.2.2014	10:15	24,8	46,6	24,4	46,2	Yes
	20.2.2014	10:30	25	44,6	24,7	46,3	Yes
	20.2.2014	10:45	25	42,9	24,9	45,4	Yes
	20.2.2014	11:00	25	43,4	25,0	44,4	Yes
	20.2.2014	11:15	24,9	41,6	25,0	43,1	Yes
	20.2.2014	11:30	25	43,1	25,0	42,8	Yes
	20.2.2014	11:45	25	41,7	25,0	42,5	Yes
	20.2.2014	12:00	25,2	43,1	25,0	42,4	Yes
	20.2.2014	12:15	25,2	40,9	25,1	42,2	Yes
	20.2.2014	12:30	25	38,8	25,1	41,1	Yes
	20.2.2014	12:45	25,1	40,6	25,1	40,9	Yes
	20.2.2014	13:00	25,1	40	25,1	40,1	Yes
	20.2.2014	13:15	25	39,6	25,1	39,8	Yes
	20.2.2014	13:30	25,1	40,4	25,1	40,2	Yes
	20.2.2014	13:45	25,5	43,5	25,2	40,9	Yes
	20.2.2014	14:00	25,6	42,3	25,3	41,5	Yes
	20.2.2014	14:15	25,5	41,7	25,4	42,0	Yes
	20.2.2014	14:30	25,7	42,2	25,6	42,4	Yes
	20.2.2014	14:45	25,6	39,9	25,6	41,5	Yes
	20.2.2014	15:00	25,5	39,4	25,6	40,8	Yes
	20.2.2014	15:15	25,6	41,2	25,6	40,7	Yes
	20.2.2014	15:30	25,8	40,8	25,6	40,3	Yes
	20.2.2014	15:45	25,5	40	25,6	40,4	Yes
	20.2.2014	16:00	25	39,3	25,5	40,3	Yes
	20.2.2014	16:15	24,6	40,2	25,2	40,1	Yes
	20.2.2014	16:30	24,2	39,9	24,8	39,9	Yes
	20.2.2014	16:45	23,9	41,5	24,4	40,2	Yes
	20.2.2014	17:00	23,6	41,7	24,1	40,8	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	20.2.2014	17:15	23,3	41,2	23,8	41,1	Yes
		20.2.2014	17:30	23	41,3	23,5	41,4	Yes
		20.2.2014	17:45	22,8	41,8	23,2	41,5	Yes
		20.2.2014	18:00	22,5	42,7	22,9	41,8	Yes
		20.2.2014	18:15	22,3	42	22,7	42,0	Yes
		20.2.2014	18:30	22,1	43,2	22,4	42,4	Yes
		20.2.2014	18:45	21,9	42,8	22,2	42,7	Yes
		20.2.2014	19:00	21,8	42,5	22,0	42,6	Yes
		20.2.2014	19:15	21,6	44,4	21,9	43,2	Yes
		20.2.2014	19:30	21,5	44,9	21,7	43,7	Yes
		20.2.2014	19:45	21,4	45	21,6	44,2	Yes
		20.2.2014	20:00	21,3	45,3	21,5	44,9	Yes
		20.2.2014	20:15	21,2	46	21,4	45,3	Yes
		20.2.2014	20:30	21,2	46,7	21,3	45,8	Yes
		20.2.2014	20:45	21,1	47,2	21,2	46,3	Yes
		20.2.2014	21:00	21	47,9	21,1	47,0	Yes
		20.2.2014	21:15	21	48,9	21,1	47,7	Yes
		20.2.2014	21:30	20,9	49,5	21,0	48,4	Yes
		20.2.2014	21:45	20,8	49,4	20,9	48,9	Yes
		20.2.2014	22:00	20,8	49,6	20,9	49,4	Yes
		20.2.2014	22:15	20,8	50,2	20,8	49,7	Yes
		20.2.2014	22:30	20,7	51,3	20,8	50,1	Yes
		20.2.2014	22:45	20,6	50,9	20,7	50,5	Yes
		20.2.2014	23:00	20,6	51,5	20,7	51,0	Yes
		20.2.2014	23:15	20,5	51,8	20,6	51,4	Yes
		20.2.2014	23:30	20,5	52,2	20,6	51,6	Yes
		20.2.2014	23:45	20,4	51,7	20,5	51,8	Yes
		21.2.2014	0:00	20,4	53,1	20,5	52,2	Yes
		21.2.2014	0:15	20,3	49,8	20,4	51,7	Yes
		21.2.2014	0:30	20,3	52,3	20,4	51,7	Yes
		21.2.2014	0:45	20,3	53,8	20,3	52,3	Yes
		21.2.2014	1:00	20,3	55,2	20,3	52,8	Yes
		21.2.2014	1:15	20,2	53,2	20,3	53,6	Yes
		21.2.2014	1:30	20,2	54	20,3	54,1	Yes
		21.2.2014	1:45	20,2	54,3	20,2	54,2	Yes
		21.2.2014	2:00	20,1	55,2	20,2	54,2	Yes
		21.2.2014	2:15	20,1	53,6	20,2	54,3	Yes
		21.2.2014	2:30	20,1	53,1	20,1	54,1	Yes
		21.2.2014	2:45	20,1	54,1	20,1	54,0	Yes
		21.2.2014	3:00	20,1	54,9	20,1	53,9	Yes
		21.2.2014	3:15	20,1	54,6	20,1	54,2	Yes
		21.2.2014	3:30	20,1	53,3	20,1	54,2	Yes
		21.2.2014	3:45	20	54,2	20,1	54,3	Yes
		21.2.2014	4:00	20	55,4	20,1	54,4	Yes
		21.2.2014	4:15	20,1	52,5	20,1	53,9	Yes
		21.2.2014	4:30	20,1	51,1	20,1	53,3	Yes
		21.2.2014	4:45	20,2	49,2	20,1	52,1	Yes
		21.2.2014	5:00	20,2	49,9	20,2	50,7	Yes
		21.2.2014	5:15	20,1	51,4	20,2	50,4	Yes
		21.2.2014	5:30	20,1	50	20,2	50,1	Yes
		21.2.2014	5:45	20,1	49,5	20,1	50,2	Yes
PHI_14_I0091 PHI_14_I0101 PHI_14_I0112 PHI_14_I0121 PHI_14_I0094 PHI_14_I0104 PHI_14_I0105 PHI_14_I0115 PHI_14_I0124		21.2.2014	6:00	20,1	50,6	20,1	50,4	Yes
		21.2.2014	6:15	20,1	50,8	20,1	50,2	Yes
		21.2.2014	6:30	20,1	50,3	20,1	50,3	Yes
		21.2.2014	6:45	20,2	49	20,1	50,2	Yes
		21.2.2014	7:00	20,3	49,5	20,2	49,9	Yes
		21.2.2014	7:15	20,6	48,2	20,3	49,3	Yes
		21.2.2014	7:30	20,8	48,1	20,5	48,7	Yes
		21.2.2014	7:45	21,1	48,4	20,7	48,6	Yes
		21.2.2014	8:00	21,4	48,2	21,0	48,2	Yes
		21.2.2014	8:15	21,8	49	21,3	48,4	Yes
		21.2.2014	8:30	22,2	48,8	21,6	48,6	Yes
		21.2.2014	8:45	22,5	47,7	22,0	48,4	Yes
		21.2.2014	9:00	22,8	47	22,3	48,1	Yes
		21.2.2014	9:15	23,2	48,5	22,7	48,0	Yes
		21.2.2014	9:30	23,4	47	23,0	47,6	Yes
		21.2.2014	9:45	23,5	44,9	23,2	46,9	Yes
		21.2.2014	10:00	23,6	45,4	23,4	46,5	Yes
		21.2.2014	10:15	23,8	45,2	23,6	45,6	Yes
		21.2.2014	10:30	23,9	43,4	23,7	44,7	Yes
		21.2.2014	10:45	24	42,7	23,8	44,2	Yes
		21.2.2014	11:00	24,1	44,6	24,0	44,0	Yes
		21.2.2014	11:15	24,3	45	24,1	43,9	Yes
		21.2.2014	11:30	24,4	44,3	24,2	44,2	Yes
		21.2.2014	11:45	24,5	44	24,3	44,5	Yes
		21.2.2014	12:00	24,4	40,3	24,4	43,4	Yes
		21.2.2014	12:15	24,2	39,9	24,4	42,1	Yes
		21.2.2014	12:30	23,9	36,8	24,3	40,3	Yes
		21.2.2014	12:45	23,8	37,6	24,1	38,7	Yes
		21.2.2014	13:00	23,6	38,1	23,9	38,1	Yes
		21.2.2014	13:15	23,5	39,1	23,7	37,9	Yes
		21.2.2014	13:30	23,6	41,4	23,6	39,1	Yes
		21.2.2014	13:45	23,7	39	23,6	39,4	Yes
		21.2.2014	14:00	23,7	41,1	23,6	40,2	Yes
		21.2.2014	14:15	23,8	40,7	23,7	40,6	Yes
		21.2.2014	14:30	23,7	39,5	23,7	40,1	Yes
		21.2.2014	14:45	23,8	40,8			No
		21.2.2014	15:00	23,6	37,8			No
		21.2.2014	15:15	23,7	40,8			No

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

21.2.2014	15:30	23,8	40,2		No
21.2.2014	15:45	23,9	38,1		No
21.2.2014	16:00	23,2	37,2		No
21.2.2014	16:15	22,5	34,8		No
21.2.2014	16:30	22,4	43,4		No
21.2.2014	16:45	21,9	37,9		No
21.2.2014	17:00	21,6	42,1		No
21.2.2014	17:15	21,8	45,8		No
21.2.2014	17:30	22	47,2		No
21.2.2014	17:45	21,9	43,6		No
21.2.2014	18:00	21,8	49,5		No
21.2.2014	18:15	22	49,9		No
21.2.2014	18:30	22,1	49,7		No
21.2.2014	18:45	22,1	50		No
21.2.2014	19:00	22,2	50,5		No
21.2.2014	19:15	22,2	50,2		No
21.2.2014	19:30	22,2	50,8		No
21.2.2014	19:45	22,2	51,4		No
21.2.2014	20:00	22,2	51,8		No
21.2.2014	20:15	22,2	52,2		No
21.2.2014	20:30	22,2	51,7		No
21.2.2014	20:45	22,2	51,8		No
21.2.2014	21:00	22,2	51,7		No
21.2.2014	21:15	22,1	52,1		No
21.2.2014	21:30	22,1	52,8		No
21.2.2014	21:45	22,1	53,2		No
21.2.2014	22:00	22,1	53,7		No
21.2.2014	22:15	22,1	53,1		No
21.2.2014	22:30	22,1	53,8		No
21.2.2014	22:45	22	54,2		No
21.2.2014	23:00	22	54,7		No
21.2.2014	23:15	22	54,1		No
21.2.2014	23:30	22	54		No
21.2.2014	23:45	21,9	54,8		No
22.2.2014	0:00	21,9	54,8		No
22.2.2014	0:15	21,9	54,5		No
22.2.2014	0:30	21,9	55		No
22.2.2014	0:45	21,9	55,6		No
22.2.2014	1:00	21,9	55,6		No
22.2.2014	1:15	21,9	55,6		No
22.2.2014	1:30	21,8	56,4		No
22.2.2014	1:45	21,8	56,6		No
22.2.2014	2:00	21,8	56,5		No
22.2.2014	2:15	21,8	56,6		No
22.2.2014	2:30	21,8	56,4		No
22.2.2014	2:45	21,8	56,6		No
22.2.2014	3:00	21,8	55,7		No
22.2.2014	3:15	21,7	56,3		No
22.2.2014	3:30	21,7	55,6		No
22.2.2014	3:45	21,7	56,5		No
22.2.2014	4:00	21,7	56		No
22.2.2014	4:15	21,7	56,7		No
22.2.2014	4:30	21,7	56,6		No
22.2.2014	4:45	21,7	56,6		No
22.2.2014	5:00	21,6	56,8		No
22.2.2014	5:15	21,7	56,7		No
22.2.2014	5:30	21,6	52,4		No
22.2.2014	5:45	21,5	56,3		No
22.2.2014	6:00	21,6	56,4		No
22.2.2014	6:15	21,6	53,4		No
22.2.2014	6:30	21,4	56		No
22.2.2014	6:45	21,5	56,4		No
22.2.2014	7:00	21,6	57,1		No
22.2.2014	7:15	21,4	53,7		No
22.2.2014	7:30	21,4	56,6		No
22.2.2014	7:45	21,5	56,9		No
22.2.2014	8:00	21,4	51,8		No
22.2.2014	8:15	21,4	56,9		No
22.2.2014	8:30	21,5	53,5		No
22.2.2014	8:45	21,4	56,4		No
22.2.2014	9:00	21,3	54,6		No
22.2.2014	9:15	21,4	56,6		No
22.2.2014	9:30	21,6	55,9		No
22.2.2014	9:45	21,5	52		No
22.2.2014	10:00	21,4	57,3		No
22.2.2014	10:15	21,6	56,1		No
22.2.2014	10:30	21,7	54,2		No
22.2.2014	10:45	21,4	57		No
22.2.2014	11:00	21,6	56,3		No
22.2.2014	11:15	21,7	55,8		No
22.2.2014	11:30	21,4	56,7		No
22.2.2014	11:45	21,6	56,3		No
22.2.2014	12:00	21,4	56		No
22.2.2014	12:15	21,6	56,4		No
22.2.2014	12:30	21,5	52,2		No
22.2.2014	12:45	21,5	56,8		No
22.2.2014	13:00	21,7	55,6		No
22.2.2014	13:15	21,4	56,7		No
22.2.2014	13:30	21,6	55,9		No

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	22.2.2014	13:45	21,4	56,4			No
		22.2.2014	14:00	21,6	56			No
		22.2.2014	14:15	21,4	55,8			No
		22.2.2014	14:30	21,6	55,8			No
		22.2.2014	14:45	21,7	52,5			No
		22.2.2014	15:00	21,5	56,7			No
		22.2.2014	15:15	21,7	55			No
		22.2.2014	15:30	21,5	56,1			No
		22.2.2014	15:45	21,6	55,4			No
		22.2.2014	16:00	21,7	56,2			No
		22.2.2014	16:15	21,5	53,2			No
		22.2.2014	16:30	21,5	56,5			No
		22.2.2014	16:45	21,7	56,1			No
		22.2.2014	17:00	21,8	55,4			No
		22.2.2014	17:15	21,8	55,9			No
		22.2.2014	17:30	21,5	55,7			No
		22.2.2014	17:45	21,6	56			No
		22.2.2014	18:00	21,7	56,2			No
		22.2.2014	18:15	21,8	56,2			No
		22.2.2014	18:30	21,8	55,9			No
		22.2.2014	18:45	21,8	56,2			No
		22.2.2014	19:00	21,9	56,7			No
		22.2.2014	19:15	21,6	54,4			No
		22.2.2014	19:30	21,6	57,2			No
		22.2.2014	19:45	21,7	57			No
		22.2.2014	20:00	21,7	56,1			No
		22.2.2014	20:15	21,7	56,3			No
		22.2.2014	20:30	21,8	56,8			No
		22.2.2014	20:45	21,8	56			No
		22.2.2014	21:00	21,8	56,5			No
		22.2.2014	21:15	21,8	56			No
		22.2.2014	21:30	21,8	56,2			No
		22.2.2014	21:45	21,8	56,2			No
		22.2.2014	22:00	21,8	56,8			No
		22.2.2014	22:15	21,8	56,8			No
		22.2.2014	22:30	21,8	56,6			No
		22.2.2014	22:45	21,8	56,3			No
		22.2.2014	23:00	21,8	56,2			No
		22.2.2014	23:15	21,8	56,7			No
		22.2.2014	23:30	21,8	56,7			No
		22.2.2014	23:45	21,8	56,6			No
		23.2.2014	0:00	21,7	56,3			No
		23.2.2014	0:15	21,7	55,4			No
		23.2.2014	0:30	21,7	55,7			No
		23.2.2014	0:45	21,7	56,6			No
		23.2.2014	1:00	21,6	56,2			No
		23.2.2014	1:15	21,6	56,5			No
		23.2.2014	1:30	21,6	56,8			No
		23.2.2014	1:45	21,6	57			No
		23.2.2014	2:00	21,6	56,7			No
		23.2.2014	2:15	21,6	55,9			No
		23.2.2014	2:30	21,6	56			No
		23.2.2014	2:45	21,6	56,3			No
		23.2.2014	3:00	21,6	56,3			No
		23.2.2014	3:15	21,6	56,4			No
		23.2.2014	3:30	21,6	55,5			No
		23.2.2014	3:45	21,6	55,6			No
		23.2.2014	4:00	21,6	55,7			No
		23.2.2014	4:15	21,6	56			No
		23.2.2014	4:30	21,6	56,5			No
		23.2.2014	4:45	21,6	56,1			No
		23.2.2014	5:00	21,6	55,5			No
		23.2.2014	5:15	21,6	53,8			No
		23.2.2014	5:30	21,3	52,6			No
		23.2.2014	5:45	21,5	56,8			No
		23.2.2014	6:00	21,2	54,2	21,4	54,4	Yes
		23.2.2014	6:15	21,4	56,4	21,4	55,0	Yes
		23.2.2014	6:30	21,2	54,2	21,3	55,4	Yes
		23.2.2014	6:45	21,4	55,3	21,3	55,0	Yes
		23.2.2014	7:00	21,4	56,6	21,4	55,6	Yes
		23.2.2014	7:15	21,5	56,6	21,4	55,7	Yes
		23.2.2014	7:30	21,3	55,2	21,4	55,9	Yes
		23.2.2014	7:45	21,4	56,6	21,4	56,3	Yes
		23.2.2014	8:00	21,5	57,1	21,4	56,4	Yes
		23.2.2014	8:15	21,4	51,7	21,4	55,2	Yes
		23.2.2014	8:30	21,4	56,2	21,4	55,4	Yes
		23.2.2014	8:45	21,5	56,2	21,5	55,3	Yes
		23.2.2014	9:00	21,5	51,7	21,5	54,0	Yes
		23.2.2014	9:15	21,3	54,5	21,4	54,7	Yes
		23.2.2014	9:30	21,4	55,7	21,4	54,5	Yes
		23.2.2014	9:45	21,4	55,5	21,4	54,4	Yes
		23.2.2014	10:00	21,5	55,5	21,4	55,3	Yes
		23.2.2014	10:15	21,5	56	21,5	55,7	Yes
		23.2.2014	10:30	21,5	54,9	21,5	55,5	Yes
		23.2.2014	10:45	21,5	55,4	21,5	55,5	Yes
		23.2.2014	11:00	21,5	55,4	21,5	55,4	Yes
		23.2.2014	11:15	21,5	55,1	21,5	55,2	Yes
		23.2.2014	11:30	21,5	55,8	21,5	55,4	Yes
		23.2.2014	11:45	21,6	55	21,5	55,3	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

	23.2.2014	12:00	21,5	55,3	21,5	55,3	Yes
	23.2.2014	12:15	21,6	55,1	21,6	55,3	Yes
	23.2.2014	12:30	21,6	55,5	21,6	55,2	Yes
	23.2.2014	12:45	21,6	55,2	21,6	55,3	Yes
	23.2.2014	13:00	21,6	55,5	21,6	55,3	Yes
	23.2.2014	13:15	21,6	55,3	21,6	55,4	Yes
	23.2.2014	13:30	21,6	54,3	21,6	55,1	Yes
	23.2.2014	13:45	21,6	55,8	21,6	55,2	Yes
	23.2.2014	14:00	21,7	55,1	21,6	55,1	Yes
	23.2.2014	14:15	21,7	55,3	21,7	55,1	Yes
	23.2.2014	14:30	21,7	55,7	21,7	55,5	Yes
	23.2.2014	14:45	21,4	52,6	21,6	54,7	Yes
	23.2.2014	15:00	21,5	54,8	21,6	54,6	Yes
	23.2.2014	15:15	21,6	54,3	21,6	54,4	Yes
	23.2.2014	15:30	21,6	53,9	21,5	53,9	Yes
	23.2.2014	15:45	21,7	50,8	21,6	53,5	Yes
	23.2.2014	16:00	21,4	53,8	21,6	53,2	Yes
	23.2.2014	16:15	21,5	53,9	21,6	53,1	Yes
	23.2.2014	16:30	21,6	54	21,6	53,1	Yes
	23.2.2014	16:45	21,7	53,8	21,6	53,9	Yes
	23.2.2014	17:00	21,4	50,8	21,6	53,1	Yes
	23.2.2014	17:15	21,5	54,9	21,6	53,4	Yes
	23.2.2014	17:30	21,6	53,1	21,6	53,2	Yes
	23.2.2014	17:45	21,7	54,1	21,6	53,2	Yes
	23.2.2014	18:00	21,5	48,8	21,6	52,7	Yes
	23.2.2014	18:15	21,4	53,6	21,6	52,4	Yes
	23.2.2014	18:30	21,6	54	21,6	52,6	Yes
	23.2.2014	18:45	21,6	55,1	21,5	52,9	Yes
	23.2.2014	19:00	21,4	53,3	21,5	54,0	Yes
	23.2.2014	19:15	21,5	54,7	21,5	54,3	Yes
	23.2.2014	19:30	21,6	55,5	21,5	54,7	Yes
	23.2.2014	19:45	21,6	54,7	21,5	54,6	Yes
	23.2.2014	20:00	21,7	55,3	21,6	55,1	Yes
	23.2.2014	20:15	21,8	56	21,7	55,4	Yes
	23.2.2014	20:30	21,5	51,5	21,7	54,4	Yes
	23.2.2014	20:45	21,5	53,9	21,6	54,2	Yes
	23.2.2014	21:00	21,6	52,4	21,6	53,5	Yes
	23.2.2014	21:15	21,6	51,7	21,6	52,4	Yes
	23.2.2014	21:30	21,3	49,6	21,5	51,9	Yes
	23.2.2014	21:45	21,3	46,9	21,5	50,2	Yes
	23.2.2014	22:00	21,4	51,2	21,4	49,9	Yes
	23.2.2014	22:15	21,2	49,4	21,3	49,3	Yes
	23.2.2014	22:30	21,4	48,8	21,3	49,1	Yes
	23.2.2014	22:45	21,2	50,1	21,3	49,9	Yes
	23.2.2014	23:00	21,4	48,2	21,3	49,1	Yes
	23.2.2014	23:15	21,2	49,6	21,3	49,2	Yes
	23.2.2014	23:30	21,4	48,7	21,3	49,2	Yes
	23.2.2014	23:45	21,2	47,7	21,3	48,6	Yes
	24.2.2014	0:00	21,2	44,4	21,3	47,6	Yes
	24.2.2014	0:15	21,2	47,2	21,3	47,0	Yes
	24.2.2014	0:30	21,3	44,1	21,2	45,9	Yes
	24.2.2014	0:45	21,3	47,3	21,3	45,8	Yes
	24.2.2014	1:00	21,3	44,1	21,3	45,7	Yes
	24.2.2014	1:15	21,2	47,3	21,3	45,7	Yes
	24.2.2014	1:30	21,4	44,2	21,3	45,7	Yes
	24.2.2014	1:45	21,3	47	21,3	45,7	Yes
	24.2.2014	2:00	21,4	43,8	21,3	45,6	Yes
	24.2.2014	2:15	21,3	46,8	21,4	45,5	Yes
	24.2.2014	2:30	21,3	43,3	21,3	45,2	Yes
	24.2.2014	2:45	21,3	46,4	21,3	45,1	Yes
	24.2.2014	3:00	21,4	43,1	21,3	44,9	Yes
	24.2.2014	3:15	21,3	46,2	21,3	44,8	Yes
	24.2.2014	3:30	21,5	44	21,4	44,9	Yes
	24.2.2014	3:45	21,3	46	21,4	44,8	Yes
	24.2.2014	4:00	21,2	44,8	21,3	45,3	Yes
	24.2.2014	4:15	21,3	45,7	21,3	45,1	Yes
	24.2.2014	4:30	21,2	43,8	21,3	45,1	Yes
	24.2.2014	4:45	21,3	45,5	21,3	45,0	Yes
	24.2.2014	5:00	21,3	43,3	21,3	44,6	Yes
	24.2.2014	5:15	21,4	44,6	21,3	44,3	Yes
	24.2.2014	5:30	21,2	45,3	21,3	44,7	Yes
	24.2.2014	5:45	21,1	44,9	21,3	44,5	Yes
	24.2.2014	6:00	21,4	44,7	21,3	44,9	Yes
	24.2.2014	6:15	21,2	44,3	21,2	44,8	Yes
	24.2.2014	6:30	21,4	43	21,3	44,2	Yes
	24.2.2014	6:45	21,3	44	21,3	44,0	Yes
	24.2.2014	7:00	21,1	38	21,3	42,3	Yes
	24.2.2014	7:15	21,5	43,4	21,3	42,1	Yes
	24.2.2014	7:30	21,8	44,8	21,4	42,6	Yes
	24.2.2014	7:45	21,8	44,1	21,6	42,6	Yes
	24.2.2014	8:00	21,9	42,5	21,8	43,7	Yes
	24.2.2014	8:15	22,2	43,5	21,9	43,7	Yes
	24.2.2014	8:30	22,4	43,2	22,1	43,3	Yes
	24.2.2014	8:45	22,6	43,5	22,3	43,2	Yes
	24.2.2014	9:00	22,8	43,8	22,5	43,5	Yes
	24.2.2014	9:15	23	41	22,7	42,9	Yes
	24.2.2014	9:30	23	40,5	22,9	42,2	Yes
	24.2.2014	9:45	23,1	41,7	23,0	41,8	Yes
	24.2.2014	10:00	23,2	40,3	23,1	40,9	Yes

10091

10101

10112

10121

10094

10105

10115

10124

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14	24.2.2014	10:15	23,5	41,7	23,2	41,1	Yes
PHI_14	24.2.2014	10:30	23,5	39,3	23,3	40,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	10:45	23,7	40,9	23,5	40,6	Yes
PHI_14	24.2.2014	11:00	23,6	40,1	23,6	40,5	Yes
PHI_14	24.2.2014	11:15	23,7	40,2	23,6	40,1	Yes
PHI_14	24.2.2014	11:30	23,5	38,1	23,6	39,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	11:45	23,7	38,9	23,6	39,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	12:00	23,8	40,8	23,7	39,5	Yes
PHI_14	24.2.2014	12:15	23,8	39,3	23,7	39,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	12:30	23,8	37,9	23,8	39,2	Yes
PHI_14	24.2.2014	12:45	23,8	37,3	23,8	38,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	13:00	24	40	23,9	38,6	Yes
PHI_14	24.2.2014	13:15	23,9	38,2	23,9	38,4	Yes
PHI_14	24.2.2014	13:30	23,9	38,6	23,9	38,5	Yes
PHI_14	24.2.2014	13:45	24,3	42,4	24,0	39,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	14:00	24,7	46,1	24,2	41,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	14:15	24,7	43,9	24,4	42,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	14:30	24,6	42,4	24,6	43,7	Yes
PHI_14	24.2.2014	14:45	24,6	41,2	24,7	43,4	Yes
PHI_14	24.2.2014	15:00	24,5	41,6	24,6	42,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	15:15	24,4	41,3	24,5	41,6	Yes
PHI_14	24.2.2014	15:30	24,4	40,9	24,5	41,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	15:45	23,9	37,3	24,3	40,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	16:00	23,3	36,5	24,0	39,0	Yes
PHI_14	24.2.2014	16:15	22,8	36,3	23,6	37,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	16:30	22,3	37	23,1	36,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	16:45	22,1	39,7	22,6	37,4	Yes
PHI_14	24.2.2014	17:00	22,2	42,4	22,4	38,9	Yes
PHI_14	24.2.2014	17:15	21,8	39,2	22,1	39,6	Yes
PHI_14	24.2.2014	17:30	21,8	45,2	22,0	41,6	Yes
PHI_14	24.2.2014	17:45	22	46,2	22,0	43,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	18:00	21,5	40,5	21,8	42,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	18:15	21,3	44,9	21,7	44,2	Yes
PHI_14	24.2.2014	18:30	21,6	50,3	21,6	45,5	Yes
PHI_14	24.2.2014	18:45	21,9	52,4	21,6	47,0	Yes
PHI_14	24.2.2014	19:00	21,8	46,1	21,7	48,4	Yes
PHI_14	24.2.2014	19:15	21,7	52,9	21,8	50,4	Yes
PHI_14	24.2.2014	19:30	22	54,5	21,9	51,5	Yes
PHI_14	24.2.2014	19:45	22,1	53,5	21,9	51,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	20:00	21,6	47,8	21,9	52,2	Yes
PHI_14	24.2.2014	20:15	21,7	55,7	21,9	52,9	Yes
PHI_14	24.2.2014	20:30	21,9	56,2	21,8	53,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	20:45	22	56,2	21,8	54,0	Yes
PHI_14	24.2.2014	21:00	22,1	55,2	21,9	55,8	Yes
PHI_14	24.2.2014	21:15	22,2	56,3	22,1	56,0	Yes
PHI_14	24.2.2014	21:30	22,1	52,9	22,1	55,2	Yes
PHI_14	24.2.2014	21:45	21,6	53,4	22,0	54,5	Yes
PHI_14	24.2.2014	22:00	21,8	58,3	21,9	55,2	Yes
PHI_14	24.2.2014	22:15	21,9	56,7	21,9	55,3	Yes
PHI_14	24.2.2014	22:30	21,9	57,4	21,8	56,5	Yes
PHI_14	24.2.2014	22:45	22	58,3	21,9	57,7	Yes
PHI_14	24.2.2014	23:00	22,1	59,3	22,0	57,9	Yes
PHI_14	24.2.2014	23:15	22,1	57,2	22,0	58,1	Yes
PHI_14	24.2.2014	23:30	22	55,4	22,1	57,6	Yes
PHI_14	24.2.2014	23:45	22	57,2	22,1	57,3	Yes
PHI_14	25.2.2014	0:00	22,1	58	22,1	57,0	Yes
PHI_14	25.2.2014	0:15	22,1	56,1	22,1	56,7	Yes
PHI_14	25.2.2014	0:30	22,1	57,1	22,1	57,1	Yes
PHI_14	25.2.2014	0:45	22	57,8	22,1	57,3	Yes
PHI_14	25.2.2014	1:00	22,1	58,6	22,1	57,4	Yes
PHI_14	25.2.2014	1:15	22,1	58,8	22,1	58,1	Yes
PHI_14	25.2.2014	1:30	22,1	59,6	22,1	58,7	Yes
PHI_14	25.2.2014	1:45	22,1	60,1	22,1	59,3	Yes
PHI_14	25.2.2014	2:00	22,1	60,7	22,1	59,8	Yes
PHI_14	25.2.2014	2:15	22,1	61,4	22,1	60,5	Yes
PHI_14	25.2.2014	2:30	22,1	58,8	22,1	60,3	Yes
PHI_14	25.2.2014	2:45	21,6	55,4	22,0	59,1	Yes
PHI_14	25.2.2014	3:00	21,6	61,6	21,9	59,3	Yes
PHI_14	25.2.2014	3:15	21,7	61,1	21,8	59,2	Yes
PHI_14	25.2.2014	3:30	21,8	61,1	21,7	59,8	Yes
PHI_14	25.2.2014	3:45	21,8	62,5	21,7	61,6	Yes
PHI_14	25.2.2014	4:00	21,8	63,3	21,8	62,0	Yes
PHI_14	25.2.2014	4:15	21,6	55,6	21,8	60,6	Yes
PHI_14	25.2.2014	4:30	21,4	54,6	21,7	59,0	Yes
PHI_14	25.2.2014	4:45	21,4	62,6	21,6	59,0	Yes
PHI_14	25.2.2014	5:00	21,4	54,7	21,5	56,9	Yes
PHI_14	25.2.2014	5:15	21,1	55,2	21,3	56,8	Yes
PHI_14	25.2.2014	5:30	21,2	62,1	21,3	58,7	Yes
PHI_14	25.2.2014	5:45	21,2	56,5	21,2	57,1	Yes
PHI_14	25.2.2014	6:00	21,2	61,2	21,2	58,8	Yes
PHI_14	25.2.2014	6:15	21,3	63,9	21,2	60,9	Yes
PHI_14	25.2.2014	6:30	21,1	53,7	21,2	58,8	Yes
PHI_14	25.2.2014	6:45	21	59,8	21,2	59,7	Yes
PHI_14	25.2.2014	7:00	21,3	57,4	21,2	58,7	Yes
PHI_14	25.2.2014	7:15	21,2	53,8	21,2	56,2	Yes
PHI_14	25.2.2014	7:30	21,5	52,7	21,3	55,9	Yes
PHI_14	25.2.2014	7:45	21,6	51,4	21,4	53,8	Yes
PHI_14	25.2.2014	8:00	21,7	48,4	21,5	51,6	Yes
PHI_14	25.2.2014	8:15	21,8	47,5	21,7	50,0	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_10091 PHI_14_10101 PHI_14_10112 PHI_14_10121	PHI_14_10094 PHI_14_10095 PHI_14_10105 PHI_14_10115 PHI_14_10124 PHI_14_10125	25.2.2014	8:30	22	46,7	21,8	48,5	Yes
		25.2.2014	8:45	22,1	45,4	21,9	47,0	Yes
		25.2.2014	9:00	22,1	45,7	22,0	46,3	Yes
		25.2.2014	9:15	22,2	43,5	22,1	45,3	Yes
		25.2.2014	9:30	22,2	42,6	22,2	44,3	Yes
		25.2.2014	9:45	22,2	40,9	22,2	43,2	Yes
		25.2.2014	10:00	22,3	42,4	22,2	42,4	Yes
		25.2.2014	10:15	22,4	42,4	22,3	42,1	Yes
		25.2.2014	10:30	22,4	40,5	22,3	41,6	Yes
		25.2.2014	10:45	22,4	41,5	22,4	41,7	Yes
N/A	N/A	25.2.2014	11:00	22,7	41,2	22,5	41,4	Yes
		25.2.2014	11:15	22,8	41,8	22,6	41,3	Yes
		25.2.2014	11:30	22,9	39,8	22,7	41,1	Yes
		25.2.2014	11:45	23	40,8	22,9	40,9	Yes
		25.2.2014	12:00	22,9	38,3	22,9	40,2	Yes
		25.2.2014	12:15	22,9	41,4	22,9	40,1	Yes
		25.2.2014	12:30	22,8	40,1	22,9	40,2	Yes
		25.2.2014	12:45	22,7	38,9	22,8	39,7	Yes
		25.2.2014	13:00	22,4	37,6	22,7	39,5	Yes
		25.2.2014	13:15	22,5	40,6	22,6	39,3	Yes
		25.2.2014	13:30	22,4	39,8	22,5	39,2	Yes
		25.2.2014	13:45	22,5	40,3	22,5	39,6	Yes
		25.2.2014	14:00	22,5	39,6	22,5	40,1	Yes
		25.2.2014	14:15	22,5	40,1	22,5	40,0	Yes
		25.2.2014	14:30	22,5	40,7	22,5	40,2	Yes
		25.2.2014	14:45	22,5	40,2	22,5	40,2	Yes
		25.2.2014	15:00	22,6	40,5	22,5	40,4	Yes
		25.2.2014	15:15	22,7	41,3	22,6	40,7	Yes
		25.2.2014	15:30	23,1	42,1	22,7	41,0	Yes
		25.2.2014	15:45	23,1	38,7	22,9	40,7	Yes
		25.2.2014	16:00	22,7	37,8	22,9	40,0	Yes
		25.2.2014	16:15	22,3	39	22,8	39,4	Yes
		25.2.2014	16:30	22,1	38	22,6	38,4	Yes
		25.2.2014	16:45	22,2	46	22,3	40,2	Yes
		25.2.2014	17:00	22,4	48,2	22,3	42,8	Yes
		25.2.2014	17:15	22,5	49,4	22,3	45,4	Yes
		25.2.2014	17:30	22,6	50,1	22,4	48,4	Yes
		25.2.2014	17:45	22,7	51,6	22,6	49,8	Yes
		25.2.2014	18:00	22,7	52,2	22,6	50,8	Yes
		25.2.2014	18:15	22,8	51,4	22,7	51,3	Yes
		25.2.2014	18:30	22,8	52,1	22,8	51,8	Yes
		25.2.2014	18:45	22,8	51,8	22,8	51,9	Yes
		25.2.2014	19:00	22,8	51,6	22,8	51,7	Yes
		25.2.2014	19:15	22,7	52,7	22,8	52,1	Yes
		25.2.2014	19:30	22,7	53,1	22,8	52,3	Yes
		25.2.2014	19:45	22,7	53,5	22,7	52,7	Yes
		25.2.2014	20:00	22,7	53,1	22,7	53,1	Yes
		25.2.2014	20:15	22,7	52,9	22,7	53,2	Yes
		25.2.2014	20:30	22,6	53,3	22,7	53,2	Yes
		25.2.2014	20:45	22,5	53,6	22,6	53,2	Yes
		25.2.2014	21:00	22,5	52,9	22,6	53,2	Yes
		25.2.2014	21:15	22,4	54,1	22,5	53,5	Yes
		25.2.2014	21:30	22,4	53,6	22,5	53,6	Yes
		25.2.2014	21:45	22,4	53,5	22,4	53,5	Yes
		25.2.2014	22:00	22,4	53,9	22,4	53,8	Yes
		25.2.2014	22:15	22,3	52,1	22,4	53,3	Yes
		25.2.2014	22:30	22,3	54,1	22,4	53,4	Yes
		25.2.2014	22:45	22,2	53,6	22,3	53,4	Yes
		25.2.2014	23:00	22,2	53,7	22,3	53,4	Yes
		25.2.2014	23:15	22,1	52,1	22,2	53,4	Yes
		25.2.2014	23:30	22	52,2	22,1	52,9	Yes
		25.2.2014	23:45	22	54,4	22,1	53,1	Yes
		26.2.2014	0:00	22	53,3	22,0	53,0	Yes
		26.2.2014	0:15	21,9	52,3	22,0	53,1	Yes
		26.2.2014	0:30	21,9	54,2	22,0	53,6	Yes
		26.2.2014	0:45	21,9	53,8	21,9	53,4	Yes
		26.2.2014	1:00	21,8	53,8	21,9	53,5	Yes
		26.2.2014	1:15	21,8	55,3	21,9	54,3	Yes
		26.2.2014	1:30	21,8	54,2	21,8	54,3	Yes
		26.2.2014	1:45	21,8	54,3	21,8	54,4	Yes
		26.2.2014	2:00	21,8	54,6	21,8	54,6	Yes
		26.2.2014	2:15	21,8	54,9	21,8	54,5	Yes
		26.2.2014	2:30	21,8	55,1	21,8	54,7	Yes
		26.2.2014	2:45	21,8	55,6	21,8	55,1	Yes
		26.2.2014	3:00	21,8	55,5	21,8	55,3	Yes
		26.2.2014	3:15	21,8	55,2	21,8	55,4	Yes
		26.2.2014	3:30	21,8	55,5	21,8	55,5	Yes
		26.2.2014	3:45	21,8	55,7	21,8	55,5	Yes
		26.2.2014	4:00	21,8	55,9	21,8	55,6	Yes
		26.2.2014	4:15	21,8	56,1	21,8	55,8	Yes
		26.2.2014	4:30	21,8	55,6	21,8	55,8	Yes
		26.2.2014	4:45	21,9	55,3	21,8	55,7	Yes
		26.2.2014	5:00	21,9	56,1	21,9	55,8	Yes
		26.2.2014	5:15	22	56,6	21,9	55,9	Yes
		26.2.2014	5:30	22,1	56,4	22,0	56,1	Yes
		26.2.2014	5:45	22,1	55,7	22,0	56,2	Yes
		26.2.2014	6:00	22,2	55,6	22,1	56,1	Yes
		26.2.2014	6:15	22,2	55	22,2	55,7	Yes
		26.2.2014	6:30	22,2	55,1	22,2	55,4	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_I0091 PHI_14_I0101 PHI_14_I0112 PHI_14_I0121	PHI_14_I0095 PHI_14_I0105 PHI_14_I0116 PHI_14_I0125	N/A	26.2.2014	6:45	22,4	56,6	22,3	55,6	Yes
			26.2.2014	7:00	23	55,1	22,5	55,5	Yes
			26.2.2014	7:15	23,3	56,5	22,7	55,8	Yes
			26.2.2014	7:30	23,2	53,7	23,0	55,5	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	7:45	23,5	50,8	23,3	54,0	Yes
			26.2.2014	8:00	23,4	47,9	23,4	52,2	Yes
			26.2.2014	8:15	23,4	43,7	23,4	49,0	Yes
			26.2.2014	8:30	23,3	44,1	23,4	46,6	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	8:45	23,3	49	23,4	46,2	Yes
			26.2.2014	9:00	23,7	51,8	23,4	47,2	Yes
			26.2.2014	9:15	23,8	48,3	23,5	48,3	Yes
			26.2.2014	9:30	23,6	44,7	23,6	48,5	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	9:45	23,8	49	23,7	48,5	Yes
			26.2.2014	10:00	24,1	48,5	23,8	47,6	Yes
			26.2.2014	10:15	24,5	50,9	24,0	48,3	Yes
			26.2.2014	10:30	24,7	43,4	24,3	48,0	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	10:45	24,5	45,4	24,5	47,1	Yes
			26.2.2014	11:00	24,4	43,6	24,5	45,8	Yes
			26.2.2014	11:15	24,2	42,8	24,5	43,8	Yes
			26.2.2014	11:30	24,1	42,2	24,3	43,5	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	11:45	24,3	43,3	24,3	43,0	Yes
			26.2.2014	12:00	24,7	46,1	24,3	43,6	Yes
			26.2.2014	12:15	25,1	45,9	24,6	44,4	Yes
			26.2.2014	12:30	25,2	45,6	24,8	45,2	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	12:45	25,4	44,8	25,1	45,6	Yes
			26.2.2014	13:00	25,3	38	25,3	43,6	Yes
			26.2.2014	13:15	24,9	38,8	25,2	41,8	Yes
			26.2.2014	13:30	23,1	43,1	24,7	41,2	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	13:45	23,3	44,2	24,2	41,0	Yes
			26.2.2014	14:00	23,3	42,2	23,7	42,1	Yes
			26.2.2014	14:15	23,4	42,4	23,3	43,0	Yes
			26.2.2014	14:30	23,5	42	23,4	42,7	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	14:45	23	38,9	23,3	41,4	Yes
			26.2.2014	15:00	22,7	43	23,2	41,6	Yes
			26.2.2014	15:15	22,6	47	23,0	42,7	Yes
			26.2.2014	15:30	22,5	46,8	22,7	43,9	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	15:45	22,4	49,6	22,6	46,6	Yes
			26.2.2014	16:00	22,3	49	22,5	48,1	Yes
			26.2.2014	16:15	22,2	50,5	22,4	49,0	Yes
			26.2.2014	16:30	22,1	52,5	22,3	50,4	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	16:45	22	53,4	22,2	51,4	Yes
			26.2.2014	17:00	22	54,3	22,1	52,7	Yes
			26.2.2014	17:15	21,9	55	22,0	53,8	Yes
			26.2.2014	17:30	21,8	54,8	21,9	54,4	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	17:45	21,8	55,1	21,9	54,8	Yes
			26.2.2014	18:00	21,8	53,7	21,8	54,7	Yes
			26.2.2014	18:15	21,8	55,2	21,8	54,7	Yes
			26.2.2014	18:30	21,7	54,6	21,8	54,7	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	18:45	21,7	55,3	21,8	54,7	Yes
			26.2.2014	19:00	21,7	55,7	21,7	55,2	Yes
			26.2.2014	19:15	21,7	55,2	21,7	55,2	Yes
			26.2.2014	19:30	21,6	55,4	21,7	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	19:45	21,6	55,3	21,7	55,4	Yes
			26.2.2014	20:00	21,7	53,9	21,7	55,0	Yes
			26.2.2014	20:15	21,5	56,4	21,6	55,3	Yes
			26.2.2014	20:30	21,6	56,7	21,6	55,6	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	20:45	21,5	55,6	21,6	55,7	Yes
			26.2.2014	21:00	21,6	56,4	21,6	56,3	Yes
			26.2.2014	21:15	21,6	56,2	21,6	56,2	Yes
			26.2.2014	21:30	21,5	55,9	21,6	56,0	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	21:45	21,6	56,2	21,6	56,2	Yes
			26.2.2014	22:00	21,5	56,9	21,6	56,3	Yes
			26.2.2014	22:15	21,5	54,4	21,5	55,9	Yes
			26.2.2014	22:30	21,5	54,2	21,5	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	22:45	21,5	55,4	21,5	55,2	Yes
			26.2.2014	23:00	21,4	56	21,5	55,0	Yes
			26.2.2014	23:15	21,4	54,4	21,5	55,0	Yes
			26.2.2014	23:30	21,4	55,6	21,4	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	26.2.2014	23:45	21,4	55,9	21,4	55,5	Yes
			27.2.2014	0:00	21,4	56,6	21,4	55,6	Yes
			27.2.2014	0:15	21,4	57,2	21,4	56,3	Yes
			27.2.2014	0:30	21,4	57,4	21,4	56,8	Yes
N/A	N/A	N/A	27.2.2014	0:45	21,5	58,1	21,4	57,3	Yes
			27.2.2014	1:00	21,4	57,4	21,4	57,5	Yes
			27.2.2014	1:15	21,5	57,4	21,5	57,6	Yes
			27.2.2014	1:30	21,5	56,9	21,5	57,5	Yes
N/A	N/A	N/A	27.2.2014	1:45	21,4	57,2	21,5	57,2	Yes
			27.2.2014	2:00	21,4	58,1	21,5	57,4	Yes
			27.2.2014	2:15	21,5	57,5	21,5	57,4	Yes
			27.2.2014	2:30	21,5	57,2	21,5	57,5	Yes
N/A	N/A	N/A	27.2.2014	2:45	21,4	57,2	21,5	57,5	Yes
			27.2.2014	3:00	21,4	57,9	21,5	57,5	Yes
			27.2.2014	3:15	21,4	55,8	21,4	57,0	Yes
			27.2.2014	3:30	21,5	57,3	21,4	57,1	Yes
N/A	N/A	N/A	27.2.2014	3:45	21,5	58,2	21,5	57,3	Yes
			27.2.2014	4:00	21,6	58,1	21,5	57,4	Yes
			27.2.2014	4:15	21,6	56,3	21,6	57,5	Yes
			27.2.2014	4:30	21,6	55,3	21,6	57,0	Yes
N/A	N/A	N/A	27.2.2014	4:45	21,5	56,9	21,6	56,7	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_I0091 PHI_14_I0092 PHI_14_I0101 PHI_14_I0102 PHI_14_I0112 PHI_14_I0121	PHI_14_I0095 PHI_14_I0105 PHI_14_I0106 PHI_14_I0116 PHI_14_I0125	27.2.2014	5:00	21,6	57,1	21,6	56,4	Yes
		27.2.2014	5:15	21,5	58	21,6	56,8	Yes
		27.2.2014	5:30	21,5	58	21,5	57,5	Yes
		27.2.2014	5:45	21,7	57,7	21,6	57,7	Yes
		27.2.2014	6:00	21,9	53,5	21,7	56,8	Yes
		27.2.2014	6:15	22,1	51,8	21,8	55,3	Yes
		27.2.2014	6:30	22,3	50,9	22,0	53,5	Yes
		27.2.2014	6:45	22,4	48,2	22,2	51,1	Yes
		27.2.2014	7:00	22,6	48	22,4	49,7	Yes
		27.2.2014	7:15	22,7	47,1	22,5	48,6	Yes
		27.2.2014	7:30	22,8	45,4	22,6	47,2	Yes
		27.2.2014	7:45	22,9	44,8	22,8	46,3	Yes
		27.2.2014	8:00	23	44,9	22,9	45,6	Yes
		27.2.2014	8:15	23,1	44,6	23,0	44,9	Yes
		27.2.2014	8:30	23,1	43,5	23,0	44,5	Yes
		27.2.2014	8:45	23,2	43	23,1	44,0	Yes
		27.2.2014	9:00	23,1	41,1	23,1	43,1	Yes
		27.2.2014	9:15	23	41,4	23,1	42,3	Yes
		27.2.2014	9:30	23	42,5	23,1	42,0	Yes
		27.2.2014	9:45	23	41,7	23,0	41,7	Yes
		27.2.2014	10:00	23,2	42,2	23,1	42,0	Yes
		27.2.2014	10:15	23,1	40,5	23,1	41,7	Yes
		27.2.2014	10:30	23,2	41,4	23,1	41,5	Yes
		27.2.2014	10:45	23,2	40,1	23,2	41,1	Yes
		27.2.2014	11:00	23,2	41,2	23,2	40,8	Yes
		27.2.2014	11:15	23,2	39,3	23,2	40,5	Yes
		27.2.2014	11:30	23,1	39,6	23,2	40,1	Yes
		27.2.2014	11:45	23	38,9	23,1	39,8	Yes
		27.2.2014	12:00	23,1	39,6	23,1	39,4	Yes
		27.2.2014	12:15	23,1	39,1	23,1	39,3	Yes
		27.2.2014	12:30	23,1	40,2	23,1	39,5	Yes
		27.2.2014	12:45	23,1	39,4	23,1	39,6	Yes
		27.2.2014	13:00	23,1	39,8	23,1	39,6	Yes
		27.2.2014	13:15	22,9	38,2	23,1	39,4	Yes
		27.2.2014	13:30	23	39,8	23,0	39,3	Yes
		27.2.2014	13:45	22,8	40,1	23,0	39,5	Yes
		27.2.2014	14:00	22,7	41,4	22,9	39,9	Yes
		27.2.2014	14:15	22,6	41,1	22,8	40,6	Yes
		27.2.2014	14:30	22,6	39,9	22,7	40,6	Yes
		27.2.2014	14:45	22,2	37,7	22,5	40,0	Yes
		27.2.2014	15:00	22,1	39,2	22,4	39,5	Yes
		27.2.2014	15:15	21,8	37,9	22,2	38,7	Yes
		27.2.2014	15:30	21,6	38,6	21,9	38,4	Yes
		27.2.2014	15:45	21,7	46,5	21,8	40,6	Yes
		27.2.2014	16:00	21,6	46,6	21,7	42,4	Yes
		27.2.2014	16:15	21,8	49,7	21,7	45,4	Yes
		27.2.2014	16:30	21,8	46,8	21,7	47,4	Yes
		27.2.2014	16:45	21,7	51,7	21,7	48,7	Yes
		27.2.2014	17:00	22	52,1	21,8	50,1	Yes
		27.2.2014	17:15	22,1	52,5	21,9	50,8	Yes
		27.2.2014	17:30	21,8	49,5	21,9	51,5	Yes
		27.2.2014	17:45	21,8	53,8	21,9	52,0	Yes
		27.2.2014	18:00	22	54	21,9	52,5	Yes
		27.2.2014	18:15	22,1	53,9	21,9	52,8	Yes
		27.2.2014	18:30	22,2	54,3	22,0	54,0	Yes
		27.2.2014	18:45	22,2	54,6	22,1	54,2	Yes
		27.2.2014	19:00	22,3	55	22,2	54,5	Yes
		27.2.2014	19:15	22,3	53,2	22,3	54,3	Yes
		27.2.2014	19:30	21,7	53,4	22,1	54,1	Yes
		27.2.2014	19:45	21,8	55,6	22,0	54,3	Yes
		27.2.2014	20:00	21,9	54,8	21,9	54,3	Yes
		27.2.2014	20:15	21,9	55	21,8	54,7	Yes
		27.2.2014	20:30	21,9	55,3	21,9	55,2	Yes
		27.2.2014	20:45	22	55,8	21,9	55,2	Yes
		27.2.2014	21:00	22	55,8	22,0	55,5	Yes
		27.2.2014	21:15	21,9	53,7	22,0	55,2	Yes
		27.2.2014	21:30	21,9	54,7	22,0	55,0	Yes
		27.2.2014	21:45	21,9	55,4	21,9	54,9	Yes
		27.2.2014	22:00	21,9	55,8	21,9	54,9	Yes
		27.2.2014	22:15	21,9	51,6	21,9	54,4	Yes
		27.2.2014	22:30	21,8	52,8	21,9	53,9	Yes
		27.2.2014	22:45	21,8	54,4	21,9	53,7	Yes
		27.2.2014	23:00	21,8	54,7	21,8	53,4	Yes
		27.2.2014	23:15	21,7	52,8	21,8	53,7	Yes
		27.2.2014	23:30	21,6	54,3	21,7	54,1	Yes
		27.2.2014	23:45	21,6	54,9	21,7	54,2	Yes
N/A	N/A	28.2.2014	0:00	21,6	55,5	21,6	54,4	Yes
		28.2.2014	0:15	21,6	55,8	21,6	55,1	Yes
		28.2.2014	0:30	21,6	55,8	21,6	55,5	Yes
		28.2.2014	0:45	21,6	55,8	21,6	55,7	Yes
		28.2.2014	1:00	21,6	55,7	21,6	55,8	Yes
		28.2.2014	1:15	21,7	55,5	21,6	55,7	Yes
		28.2.2014	1:30	21,7	55,6	21,7	55,7	Yes
		28.2.2014	1:45	21,7	55,2	21,7	55,5	Yes
		28.2.2014	2:00	21,7	55,4	21,7	55,4	Yes
		28.2.2014	2:15	21,7	56,1	21,7	55,6	Yes
		28.2.2014	2:30	21,7	55,3	21,7	55,5	Yes
		28.2.2014	2:45	21,7	55	21,7	55,5	Yes
N/A	N/A	28.2.2014	3:00	21,7	55,9	21,7	55,6	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_I0092	28.2.2014	3:15	21,4	56,5	21,6	55,7	Yes
	28.2.2014	3:30	21,5	56,2	21,6	55,9	Yes
	28.2.2014	3:45	21,3	57	21,5	56,4	Yes
	28.2.2014	4:00	21,5	54,3	21,4	56,0	Yes
	28.2.2014	4:15	21,2	56,7	21,4	56,1	Yes
PHI_14_I0112	28.2.2014	4:30	21,4	54,6	21,4	55,7	Yes
	28.2.2014	4:45	21,2	56,3	21,3	55,5	Yes
	28.2.2014	5:00	21,4	55,7	21,3	55,8	Yes
	28.2.2014	5:15	21,2	56,2	21,3	55,7	Yes
	28.2.2014	5:30	21,4	54,7	21,3	55,7	Yes
PHI_14_I0121	28.2.2014	5:45	21,3	48,9	21,3	53,9	Yes
	28.2.2014	6:00	21,4	52,2	21,3	53,0	Yes
	28.2.2014	6:15	21,7	53,4	21,5	52,3	Yes
	28.2.2014	6:30	21,6	48,1	21,5	50,7	Yes
	28.2.2014	6:45	21,8	50,7	21,6	51,1	Yes
PHI_14_I0095	28.2.2014	7:00	21,8	46,8	21,7	49,8	Yes
	28.2.2014	7:15	22	47,4	21,8	48,3	Yes
	28.2.2014	7:30	22,1	45,6	21,9	47,6	Yes
	28.2.2014	7:45	22,3	45,2	22,1	46,3	Yes
	28.2.2014	8:00	22,4	45,5	22,2	45,9	Yes
PHI_14_I0106	28.2.2014	8:15	22,5	43,7	22,3	45,0	Yes
	28.2.2014	8:30	22,6	43,1	22,5	44,4	Yes
	28.2.2014	8:45	22,5	41,8	22,5	43,5	Yes
	28.2.2014	9:00	22,6	41,9	22,6	42,6	Yes
	28.2.2014	9:15	22,7	42,9	22,6	42,4	Yes
PHI_14_I0116	28.2.2014	9:30	22,7	40,9	22,6	41,9	Yes
	28.2.2014	9:45	22,8	41	22,7	41,7	Yes
	28.2.2014	10:00	22,8	40,4	22,8	41,3	Yes
	28.2.2014	10:15	22,8	41,2	22,8	40,9	Yes
	28.2.2014	10:30	22,9	42	22,8	41,2	Yes
PHI_14_I0125	28.2.2014	10:45	22,9	39,9	22,9	40,9	Yes
	28.2.2014	11:00	23	41,2	22,9	41,1	Yes
	28.2.2014	11:15	23	39,8	23,0	40,7	Yes
	28.2.2014	11:30	23	39,3	23,0	40,1	Yes
	28.2.2014	11:45	22,9	37,3	23,0	39,4	Yes
PHI_14_I0126	28.2.2014	12:00	22,9	38,8	23,0	38,8	Yes
	28.2.2014	12:15	23	38,1	23,0	38,4	Yes
	28.2.2014	12:30	23	38,9	23,0	38,3	Yes
	28.2.2014	12:45	23,1	39	23,0	38,7	Yes
	28.2.2014	13:00	23,1	40,5	23,1	39,1	Yes
	28.2.2014	13:15	23,1	41,4	23,1	40,0	Yes
	28.2.2014	13:30	23,1	42,3	23,1	40,8	Yes
	28.2.2014	13:45	23,1	42	23,1	41,6	Yes
	28.2.2014	14:00	23,1	43,3	23,1	42,3	Yes
	28.2.2014	14:15	23,1	43,5	23,1	42,8	Yes
	28.2.2014	14:30	23,2	42,7	23,1	42,9	Yes
	28.2.2014	14:45	22,6	38,5			No
	28.2.2014	15:00	22,1	37,7			No
	28.2.2014	15:15	22,1	42,8			No
	28.2.2014	15:30	21,7	46,4			No
	28.2.2014	15:45	21,7	44,4			No
	28.2.2014	16:00	21,8	50,6			No
	28.2.2014	16:15	21,6	48,5			No
	28.2.2014	16:30	21,8	52,2			No
	28.2.2014	16:45	22	52,4			No
	28.2.2014	17:00	21,6	51,5			No
	28.2.2014	17:15	21,8	53			No
	28.2.2014	17:30	21,5	53,5			No
	28.2.2014	17:45	21,7	54,3			No
	28.2.2014	18:00	21,8	54,4			No
	28.2.2014	18:15	21,9	52,3			No
	28.2.2014	18:30	21,9	53,6			No
	28.2.2014	18:45	22	54			No
	28.2.2014	19:00	22	54,6			No
	28.2.2014	19:15	22,1	55			No
	28.2.2014	19:30	22	51,2			No
	28.2.2014	19:45	22	52,4			No
	28.2.2014	20:00	22	51,5			No
	28.2.2014	20:15	21,9	53			No
	28.2.2014	20:30	21,9	53,7			No
	28.2.2014	20:45	21,9	54,4			No
	28.2.2014	21:00	21,9	54,8			No
	28.2.2014	21:15	21,9	53			No
	28.2.2014	21:30	21,9	54,1			No
	28.2.2014	21:45	21,9	54,7			No
	28.2.2014	22:00	21,9	55,4			No
	28.2.2014	22:15	21,8	51,9			No
	28.2.2014	22:30	21,8	52,7			No
	28.2.2014	22:45	21,7	53,7			No
	28.2.2014	23:00	21,7	54,4			No
	28.2.2014	23:15	21,7	52,8			No
	28.2.2014	23:30	21,6	53,8			No
	28.2.2014	23:45	21,6	54,6			No
	1.3.2014	0:00	21,6	55			No
	1.3.2014	0:15	21,6	55,2			No
	1.3.2014	0:30	21,6	55,7			No
	1.3.2014	0:45	21,5	55,9			No
	1.3.2014	1:00	21,5	56,2			No
	1.3.2014	1:15	21,5	56,4			No

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	1.3.2014	1:30	21,5	56,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	1:45	21,5	56,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	2:00	21,5	57		No
N/A	N/A	1.3.2014	2:15	21,4	57,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	2:30	21,4	56		No
N/A	N/A	1.3.2014	2:45	21,4	56,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	3:00	21,4	56,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	3:15	21,4	55,9		No
N/A	N/A	1.3.2014	3:30	21,4	57,2		No
N/A	N/A	1.3.2014	3:45	21,4	56,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	4:00	21,3	56,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	4:15	21,3	57,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	4:30	21,3	56,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	4:45	21,3	56,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	5:00	21,3	56,9		No
N/A	N/A	1.3.2014	5:15	21,2	56,4		No
N/A	N/A	1.3.2014	5:30	21,2	56,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	5:45	21,2	56,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	6:00	21,2	56,3		No
N/A	N/A	1.3.2014	6:15	21,2	56,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	6:30	21,1	54,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	6:45	21	55,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	7:00	21	56,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	7:15	21	57		No
N/A	N/A	1.3.2014	7:30	21	57,3		No
N/A	N/A	1.3.2014	7:45	20,9	56,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	8:00	20,9	57,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	8:15	20,9	56,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	8:30	20,9	56,4		No
N/A	N/A	1.3.2014	8:45	20,8	55,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	9:00	20,8	56,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	9:15	20,8	55,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	9:30	20,8	56,3		No
N/A	N/A	1.3.2014	9:45	20,8	56,2		No
N/A	N/A	1.3.2014	10:00	20,8	56		No
N/A	N/A	1.3.2014	10:15	20,8	56,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	10:30	20,7	55,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	10:45	20,7	54,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	11:00	20,7	56,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	11:15	20,7	56,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	11:30	20,7	55,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	11:45	20,7	55,9		No
N/A	N/A	1.3.2014	12:00	20,7	53,2		No
N/A	N/A	1.3.2014	12:15	20,6	54		No
N/A	N/A	1.3.2014	12:30	20,6	55,9		No
N/A	N/A	1.3.2014	12:45	20,6	56,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	13:00	20,7	55,3		No
N/A	N/A	1.3.2014	13:15	20,7	56,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	13:30	20,8	55,4		No
N/A	N/A	1.3.2014	13:45	20,8	56,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	14:00	20,8	55,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	14:15	20,9	53,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	14:30	20,9	55,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	14:45	20,9	55		No
N/A	N/A	1.3.2014	15:00	20,9	56,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	15:15	21	55		No
N/A	N/A	1.3.2014	15:30	21	55,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	15:45	21,1	55,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	16:00	21,1	55,4		No
N/A	N/A	1.3.2014	16:15	21,1	55,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	16:30	21,2	56,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	16:45	21,2	55,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	17:00	21,3	55,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	17:15	21,3	55,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	17:30	21,3	55,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	17:45	21,3	56		No
N/A	N/A	1.3.2014	18:00	21,3	55,4		No
N/A	N/A	1.3.2014	18:15	21,3	56,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	18:30	21,3	55,2		No
N/A	N/A	1.3.2014	18:45	21,3	56,4		No
N/A	N/A	1.3.2014	19:00	21,3	55,3		No
N/A	N/A	1.3.2014	19:15	21,3	55,7		No
N/A	N/A	1.3.2014	19:30	21,3	56,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	19:45	21,3	55,2		No
N/A	N/A	1.3.2014	20:00	21,2	53,9		No
N/A	N/A	1.3.2014	20:15	21,2	55,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	20:30	21,1	56,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	20:45	21,1	55,6		No
N/A	N/A	1.3.2014	21:00	21,1	56,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	21:15	21,1	57		No
N/A	N/A	1.3.2014	21:30	21,1	55		No
N/A	N/A	1.3.2014	21:45	21	56,8		No
N/A	N/A	1.3.2014	22:00	21	55,5		No
N/A	N/A	1.3.2014	22:15	21	56,2		No
N/A	N/A	1.3.2014	22:30	21	55,3		No
N/A	N/A	1.3.2014	22:45	21	55,9		No
N/A	N/A	1.3.2014	23:00	20,9	55,1		No
N/A	N/A	1.3.2014	23:15	20,9	53,9		No
N/A	N/A	1.3.2014	23:30	20,8	55,3		No

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

1.3.2014	23:45	20,8	56,2			No
2.3.2014	0:00	20,8	55,1			No
2.3.2014	0:15	20,7	56,1			No
2.3.2014	0:30	20,7	55,6			No
2.3.2014	0:45	20,7	55			No
2.3.2014	1:00	20,7	55,8			No
2.3.2014	1:15	20,7	55,6			No
2.3.2014	1:30	20,7	56,1			No
2.3.2014	1:45	20,7	55,2			No
2.3.2014	2:00	20,7	56,6			No
2.3.2014	2:15	20,7	55,4			No
2.3.2014	2:30	20,7	55,4			No
2.3.2014	2:45	20,7	55,8			No
2.3.2014	3:00	20,7	55,8			No
2.3.2014	3:15	20,7	56,3			No
2.3.2014	3:30	20,6	55,6			No
2.3.2014	3:45	20,6	56,2			No
2.3.2014	4:00	20,7	55,6			No
2.3.2014	4:15	20,7	56,2			No
2.3.2014	4:30	20,8	56,9			No
2.3.2014	4:45	20,9	57,3			No
2.3.2014	5:00	21	55,1			No
2.3.2014	5:15	20,8	57,4			No
2.3.2014	5:30	21	56,9			No
2.3.2014	5:45	21,1	57,2			No
2.3.2014	6:00	21,2	57,4	21,0	57,2	Yes
2.3.2014	6:15	21,2	56,5	21,1	57,0	Yes
2.3.2014	6:30	21	56,4	21,1	56,9	Yes
2.3.2014	6:45	21,1	56,2	21,1	56,6	Yes
2.3.2014	7:00	21,2	56,7	21,1	56,5	Yes
2.3.2014	7:15	21,2	55	21,1	56,1	Yes
2.3.2014	7:30	21	57,7	21,1	56,4	Yes
2.3.2014	7:45	21,1	56,9	21,1	56,6	Yes
2.3.2014	8:00	21,2	57,2	21,1	56,7	Yes
2.3.2014	8:15	21,2	57,2	21,1	57,3	Yes
2.3.2014	8:30	21,2	57,5	21,2	57,2	Yes
2.3.2014	8:45	21,2	57,6	21,2	57,4	Yes
2.3.2014	9:00	21,3	56,6	21,2	57,2	Yes
2.3.2014	9:15	21,2	56,9	21,2	57,2	Yes
2.3.2014	9:30	21,2	56	21,2	56,8	Yes
2.3.2014	9:45	21,2	56,8	21,2	56,6	Yes
2.3.2014	10:00	21,2	56,6	21,2	56,6	Yes
2.3.2014	10:15	21,2	56,8	21,2	56,6	Yes
2.3.2014	10:30	21,2	56,8	21,2	56,8	Yes
2.3.2014	10:45	21,2	55,6	21,2	56,5	Yes
2.3.2014	11:00	21,2	56,7	21,2	56,5	Yes
2.3.2014	11:15	21,2	57,3	21,2	56,6	Yes
2.3.2014	11:30	21,2	57,5	21,2	56,8	Yes
2.3.2014	11:45	21,2	57,4	21,2	57,2	Yes
2.3.2014	12:00	21,2	56,6	21,2	57,2	Yes
2.3.2014	12:15	21,2	57,3	21,2	57,2	Yes
2.3.2014	12:30	21,3	56,8	21,2	57,0	Yes
2.3.2014	12:45	21,3	57,5	21,3	57,1	Yes
2.3.2014	13:00	21,3	56,5	21,3	57,0	Yes
2.3.2014	13:15	21,3	56,5	21,3	56,8	Yes
2.3.2014	13:30	21,4	56,7	21,3	56,8	Yes
2.3.2014	13:45	21,4	56,3	21,4	56,5	Yes
2.3.2014	14:00	21,4	57,1	21,4	56,7	Yes
2.3.2014	14:15	21,4	51,9	21,4	55,5	Yes
2.3.2014	14:30	21,2	56,3	21,4	55,4	Yes
2.3.2014	14:45	21,3	55,9	21,3	55,3	Yes
2.3.2014	15:00	21,4	55,7	21,3	55,0	Yes
2.3.2014	15:15	21,4	55,7	21,3	55,9	Yes
2.3.2014	15:30	21,5	54,9	21,4	55,6	Yes
2.3.2014	15:45	21,5	54,8	21,5	55,3	Yes
2.3.2014	16:00	21,6	54,6	21,5	55,0	Yes
2.3.2014	16:15	21,6	55,3	21,6	54,9	Yes
2.3.2014	16:30	21,6	56,2	21,6	55,2	Yes
2.3.2014	16:45	21,6	55	21,6	55,3	Yes
2.3.2014	17:00	21,7	55,8	21,6	55,6	Yes
2.3.2014	17:15	21,7	54,9	21,7	55,5	Yes
2.3.2014	17:30	21,3	55,4	21,6	55,3	Yes
2.3.2014	17:45	21,4	55,9	21,5	55,5	Yes
2.3.2014	18:00	21,5	56,2	21,5	55,6	Yes
2.3.2014	18:15	21,5	56,9	21,4	56,1	Yes
2.3.2014	18:30	21,5	55,9	21,5	56,2	Yes
2.3.2014	18:45	21,5	56	21,5	56,3	Yes
2.3.2014	19:00	21,6	57,4	21,5	56,6	Yes
2.3.2014	19:15	21,6	56	21,6	56,3	Yes
2.3.2014	19:30	21,6	56,5	21,6	56,5	Yes
2.3.2014	19:45	21,6	55,8	21,6	56,4	Yes
2.3.2014	20:00	21,5	55,5	21,6	56,0	Yes
2.3.2014	20:15	21,4	51,6	21,5	54,9	Yes
2.3.2014	20:30	21,2	57,4	21,4	55,1	Yes
2.3.2014	20:45	21,1	55,2	21,3	54,9	Yes
2.3.2014	21:00	21,2	57	21,2	55,3	Yes
2.3.2014	21:15	21,4	55,7	21,2	56,3	Yes
2.3.2014	21:30	21,1	55,1	21,2	55,8	Yes
2.3.2014	21:45	21,2	54,5	21,2	55,6	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_I0092 PHI_14_I0102 PHI_14_I0113 PHI_14_I0122	PHI_14_I0096 PHI_14_I0106 PHI_14_I0107 PHI_14_I0116 PHI_14_I0117 PHI_14_I0126	2.3.2014	22:00	21,4	53,8	21,3	54,8	Yes
		2.3.2014	22:15	21,1	52,4	21,2	54,0	Yes
		2.3.2014	22:30	21,2	52,9	21,2	53,4	Yes
		2.3.2014	22:45	21,3	51,9	21,3	52,8	Yes
		2.3.2014	23:00	21,4	51,1	21,3	52,1	Yes
		2.3.2014	23:15	21	50,6	21,2	51,6	Yes
		2.3.2014	23:30	21,2	50,1	21,2	50,9	Yes
		2.3.2014	23:45	21,3	46,6	21,2	49,6	Yes
		3.3.2014	0:00	21,1	49,7	21,2	49,3	Yes
		3.3.2014	0:15	21,3	48,8	21,2	48,8	Yes
		3.3.2014	0:30	21,4	47,6	21,3	48,2	Yes
		3.3.2014	0:45	21,1	49	21,2	48,8	Yes
		3.3.2014	1:00	21,3	48,2	21,3	48,4	Yes
		3.3.2014	1:15	21,4	47,2	21,3	48,0	Yes
		3.3.2014	1:30	21,1	48,2	21,2	48,2	Yes
		3.3.2014	1:45	21,3	47,4	21,3	47,8	Yes
		3.3.2014	2:00	21,3	44,8	21,3	46,9	Yes
		3.3.2014	2:15	21,1	47,3	21,2	46,9	Yes
		3.3.2014	2:30	21,3	46,4	21,3	46,5	Yes
		3.3.2014	2:45	21,2	42,9	21,2	45,4	Yes
		3.3.2014	3:00	21,2	46,3	21,2	45,7	Yes
		3.3.2014	3:15	21,3	44,5	21,3	45,0	Yes
		3.3.2014	3:30	21,1	46	21,2	44,9	Yes
		3.3.2014	3:45	21,3	45,2	21,2	45,5	Yes
		3.3.2014	4:00	21,1	43,5	21,2	44,8	Yes
		3.3.2014	4:15	21,2	45,2	21,2	45,0	Yes
		3.3.2014	4:30	21	43,8	21,2	44,4	Yes
		3.3.2014	4:45	21,2	45	21,1	44,4	Yes
		3.3.2014	5:00	21,2	42	21,2	44,0	Yes
		3.3.2014	5:15	21,2	44,4	21,2	43,8	Yes
		3.3.2014	5:30	21	44	21,2	43,9	Yes
		3.3.2014	5:45	21,2	45,1	21,2	43,9	Yes
		3.3.2014	6:00	21,3	45,3	21,2	44,7	Yes
		3.3.2014	6:15	21,5	47,4	21,3	45,5	Yes
		3.3.2014	6:30	21,4	44,5	21,4	45,6	Yes
		3.3.2014	6:45	21,6	45,7	21,5	45,7	Yes
		3.3.2014	7:00	21,6	47,5	21,5	46,3	Yes
		3.3.2014	7:15	21,7	44	21,6	45,4	Yes
		3.3.2014	7:30	21,7	42,3	21,7	44,9	Yes
		3.3.2014	7:45	21,8	42,8	21,7	44,2	Yes
		3.3.2014	8:00	21,9	42,6	21,8	42,9	Yes
		3.3.2014	8:15	22	42,7	21,9	42,6	Yes
		3.3.2014	8:30	22,1	42,6	22,0	42,7	Yes
		3.3.2014	8:45	22,1	41,6	22,0	42,4	Yes
		3.3.2014	9:00	22	40	22,1	41,7	Yes
		3.3.2014	9:15	22,3	42,5	22,1	41,7	Yes
		3.3.2014	9:30	22,6	42,6	22,3	41,7	Yes
		3.3.2014	9:45	22,6	41,5	22,4	41,7	Yes
		3.3.2014	10:00	22,6	42,3	22,5	42,2	Yes
		3.3.2014	10:15	22,5	40,6	22,6	41,8	Yes
		3.3.2014	10:30	22,6	42,3	22,6	41,7	Yes
		3.3.2014	10:45	22,5	40,1	22,6	41,3	Yes
		3.3.2014	11:00	22,7	41,1	22,6	41,0	Yes
		3.3.2014	11:15	22,6	39,3	22,6	40,7	Yes
		3.3.2014	11:30	22,6	40,9	22,6	40,4	Yes
		3.3.2014	11:45	22,5	38,9	22,6	40,1	Yes
		3.3.2014	12:00	22,6	41,2	22,6	40,1	Yes
		3.3.2014	12:15	22,6	39,1	22,6	40,0	Yes
		3.3.2014	12:30	22,7	41,7	22,6	40,2	Yes
		3.3.2014	12:45	22,6	39,3	22,6	40,3	Yes
		3.3.2014	13:00	22,7	41,9	22,7	40,5	Yes
		3.3.2014	13:15	22,7	40,2	22,7	40,8	Yes
		3.3.2014	13:30	22,8	39,8	22,7	40,3	Yes
		3.3.2014	13:45	22,8	39,9	22,8	40,5	Yes
		3.3.2014	14:00	22,7	39,2	22,8	39,8	Yes
		3.3.2014	14:15	22,7	41,9	22,8	40,2	Yes
		3.3.2014	14:30	22,4	37,9	22,7	39,7	Yes
		3.3.2014	14:45	22	36,2	22,5	38,8	Yes
		3.3.2014	15:00	21,9	44,6	22,3	40,2	Yes
		3.3.2014	15:15	21,6	45	22,0	40,9	Yes
		3.3.2014	15:30	21,8	47,8	21,8	43,4	Yes
		3.3.2014	15:45	21,5	49,1	21,7	46,6	Yes
		3.3.2014	16:00	21,7	50,2	21,7	48,0	Yes
		3.3.2014	16:15	21,9	50,5	21,7	49,4	Yes
		3.3.2014	16:30	22	51,5	21,8	50,3	Yes
		3.3.2014	16:45	22	52	21,9	51,1	Yes
		3.3.2014	17:00	21,9	48,5	22,0	50,6	Yes
		3.3.2014	17:15	21,6	53,8	21,9	51,5	Yes
		3.3.2014	17:30	21,8	52,3	21,8	51,7	Yes
		3.3.2014	17:45	21,8	52,9	21,8	51,9	Yes
		3.3.2014	18:00	21,9	53,2	21,8	53,1	Yes
		3.3.2014	18:15	21,9	53,1	21,9	52,9	Yes
		3.3.2014	18:30	21,9	53,6	21,9	53,2	Yes
		3.3.2014	18:45	21,9	53,8	21,9	53,4	Yes
		3.3.2014	19:00	21,9	54,3	21,9	53,7	Yes
		3.3.2014	19:15	21,9	54,6	21,9	54,1	Yes
		3.3.2014	19:30	21,9	54,6	21,9	54,3	Yes
		3.3.2014	19:45	21,9	54,7	21,9	54,6	Yes
		3.3.2014	20:00	21,9	55,1	21,9	54,8	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	3.3.2014	20:15	21,9	55,8	21,9	55,1	Yes
		3.3.2014	20:30	21,8	52,8	21,9	54,6	Yes
		3.3.2014	20:45	21,5	55,8	21,8	54,9	Yes
		3.3.2014	21:00	21,6	55,6	21,7	55,0	Yes
		3.3.2014	21:15	21,6	55,3	21,6	54,9	Yes
		3.3.2014	21:30	21,6	55,4	21,6	55,5	Yes
		3.3.2014	21:45	21,6	55,4	21,6	55,4	Yes
		3.3.2014	22:00	21,6	55,7	21,6	55,5	Yes
		3.3.2014	22:15	21,6	56,3	21,6	55,7	Yes
		3.3.2014	22:30	21,6	56	21,6	55,9	Yes
		3.3.2014	22:45	21,6	55,1	21,6	55,8	Yes
		3.3.2014	23:00	21,6	56,1	21,6	55,9	Yes
		3.3.2014	23:15	21,6	55,4	21,6	55,7	Yes
		3.3.2014	23:30	21,6	55,6	21,6	55,6	Yes
		3.3.2014	23:45	21,6	56,1	21,6	55,8	Yes
		4.3.2014	0:00	21,6	55,3	21,6	55,6	Yes
		4.3.2014	0:15	21,6	56,4	21,6	55,9	Yes
		4.3.2014	0:30	21,6	55,9	21,6	55,9	Yes
		4.3.2014	0:45	21,6	55,9	21,6	55,9	Yes
		4.3.2014	1:00	21,6	55,7	21,6	56,0	Yes
		4.3.2014	1:15	21,6	55,6	21,6	55,8	Yes
		4.3.2014	1:30	21,6	55,5	21,6	55,7	Yes
		4.3.2014	1:45	21,6	55,8	21,6	55,7	Yes
		4.3.2014	2:00	21,6	55,4	21,6	55,6	Yes
		4.3.2014	2:15	21,6	55,8	21,6	55,6	Yes
		4.3.2014	2:30	21,6	55,9	21,6	55,7	Yes
		4.3.2014	2:45	21,6	55,8	21,6	55,7	Yes
		4.3.2014	3:00	21,6	56,6	21,6	56,0	Yes
		4.3.2014	3:15	21,5	52,4	21,6	55,2	Yes
		4.3.2014	3:30	21,3	57,5	21,5	55,6	Yes
		4.3.2014	3:45	21,4	52,7	21,5	54,8	Yes
		4.3.2014	4:00	21,2	57,5	21,4	55,0	Yes
		4.3.2014	4:15	21,4	55,9	21,3	55,9	Yes
		4.3.2014	4:30	21,2	55,6	21,3	55,4	Yes
		4.3.2014	4:45	21,3	56,1	21,3	56,3	Yes
		4.3.2014	5:00	21,5	55	21,4	55,7	Yes
		4.3.2014	5:15	21,2	55,8	21,3	55,6	Yes
		4.3.2014	5:30	21,3	55	21,3	55,5	Yes
		4.3.2014	5:45	21,2	55,5	21,3	55,3	Yes
PHI_14_0092 PHI_14_0102 PHI_14_0113 PHI_14_0122	PHI_14_0096 PHI_14_0107 PHI_14_0117 PHI_14_0126	4.3.2014	6:00	21,2	49,8	21,2	54,0	Yes
		4.3.2014	6:15	21	46,7	21,2	51,8	Yes
		4.3.2014	6:30	21,4	55,1	21,2	51,8	Yes
		4.3.2014	6:45	21,5	48,6	21,3	50,1	Yes
		4.3.2014	7:00	21,7	49,4	21,4	50,0	Yes
		4.3.2014	7:15	21,7	50,8	21,6	51,0	Yes
		4.3.2014	7:30	21,8	47,7	21,7	49,1	Yes
		4.3.2014	7:45	21,9	49,3	21,8	49,3	Yes
		4.3.2014	8:00	21,9	46,1	21,8	48,5	Yes
		4.3.2014	8:15	22	47,4	21,9	47,6	Yes
		4.3.2014	8:30	22	44,8	22,0	46,9	Yes
		4.3.2014	8:45	22,1	47,2	22,0	46,4	Yes
		4.3.2014	9:00	22,2	44,2	22,1	45,9	Yes
		4.3.2014	9:15	22,2	43,5	22,1	44,9	Yes
		4.3.2014	9:30	22,3	45,1	22,2	45,0	Yes
		4.3.2014	9:45	22,3	43	22,3	44,0	Yes
		4.3.2014	10:00	22,4	48	22,3	44,9	Yes
		4.3.2014	10:15	22,4	44,4	22,4	45,1	Yes
		4.3.2014	10:30	22,4	43,4	22,4	44,7	Yes
		4.3.2014	10:45	22,5	44,2	22,4	45,0	Yes
		4.3.2014	11:00	22,7	45,2	22,5	44,3	Yes
		4.3.2014	11:15	22,6	42,6	22,6	43,9	Yes
		4.3.2014	11:30	22,7	45,5	22,6	44,4	Yes
		4.3.2014	11:45	22,7	42,2	22,7	43,9	Yes
		4.3.2014	12:00	22,6	41,4	22,7	42,9	Yes
		4.3.2014	12:15	22,7	44,2	22,7	43,3	Yes
		4.3.2014	12:30	22,6	46,2	22,7	43,5	Yes
		4.3.2014	12:45	22,6	42,7	22,6	43,6	Yes
		4.3.2014	13:00	22,5	43,8	22,6	44,2	Yes
		4.3.2014	13:15	22,8	45,7	22,6	44,6	Yes
		4.3.2014	13:30	22,9	49,1	22,7	45,3	Yes
		4.3.2014	13:45	23	50,4	22,8	47,3	Yes
		4.3.2014	14:00	23	50,7	22,9	49,0	Yes
		4.3.2014	14:15	23	45,2	23,0	48,9	Yes
		4.3.2014	14:30	23,1	49,2	23,0	48,9	Yes
		4.3.2014	14:45	23	45,3	23,0	47,6	Yes
		4.3.2014	15:00	23,1	49,2	23,1	47,2	Yes
		4.3.2014	15:15	22,9	44,7	23,0	47,1	Yes
		4.3.2014	15:30	23,1	45,5	23,0	46,2	Yes
		4.3.2014	15:45	22,8	42,1	23,0	45,4	Yes
		4.3.2014	16:00	22,4	40,3	22,8	43,2	Yes
		4.3.2014	16:15	22	44,7	22,6	43,2	Yes
		4.3.2014	16:30	22,2	50	22,4	44,3	Yes
		4.3.2014	16:45	22,1	51	22,2	46,5	Yes
		4.3.2014	17:00	22,3	53,4	22,2	49,8	Yes
		4.3.2014	17:15	22,5	54,1	22,3	52,1	Yes
		4.3.2014	17:30	22,6	53,8	22,4	53,1	Yes
		4.3.2014	17:45	22,7	54,6	22,5	54,0	Yes
		4.3.2014	18:00	22,7	54,9	22,6	54,4	Yes
		4.3.2014	18:15	22,8	55	22,7	54,6	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	4.3.2014	18:30	22,8	55,7	22,8	55,1	Yes
		4.3.2014	18:45	22,7	51,6	22,8	54,3	Yes
		4.3.2014	19:00	22,3	56,6	22,7	54,7	Yes
		4.3.2014	19:15	22,4	55,8	22,6	54,9	Yes
		4.3.2014	19:30	22,5	55	22,5	54,8	Yes
		4.3.2014	19:45	22,5	55,1	22,4	55,6	Yes
		4.3.2014	20:00	22,5	54,2	22,5	55,0	Yes
		4.3.2014	20:15	22,5	54,7	22,5	54,8	Yes
		4.3.2014	20:30	22,5	54,5	22,5	54,6	Yes
		4.3.2014	20:45	22,6	54,5	22,5	54,5	Yes
		4.3.2014	21:00	22,6	54,7	22,6	54,6	Yes
		4.3.2014	21:15	22,6	54	22,6	54,4	Yes
		4.3.2014	21:30	22,5	54,7	22,6	54,5	Yes
		4.3.2014	21:45	22,6	54,5	22,6	54,5	Yes
		4.3.2014	22:00	22,5	55,2	22,6	54,6	Yes
		4.3.2014	22:15	22,5	54,1	22,5	54,6	Yes
		4.3.2014	22:30	22,4	53,8	22,5	54,4	Yes
		4.3.2014	22:45	22,4	55,2	22,5	54,6	Yes
		4.3.2014	23:00	22,4	54,2	22,4	54,3	Yes
		4.3.2014	23:15	22,4	53,5	22,4	54,2	Yes
		4.3.2014	23:30	22,3	54,7	22,4	54,4	Yes
		4.3.2014	23:45	22,3	53,8	22,4	54,1	Yes
		5.3.2014	0:00	22,3	54,7	22,3	54,2	Yes
		5.3.2014	0:15	22,3	54,3	22,3	54,4	Yes
		5.3.2014	0:30	22,3	54,7	22,3	54,4	Yes
		5.3.2014	0:45	22,3	54,7	22,3	54,6	Yes
		5.3.2014	1:00	22,3	54,5	22,3	54,6	Yes
		5.3.2014	1:15	22,3	55,1	22,3	54,8	Yes
		5.3.2014	1:30	22,3	54,4	22,3	54,7	Yes
		5.3.2014	1:45	22,3	55,1	22,3	54,8	Yes
		5.3.2014	2:00	22,3	54,5	22,3	54,8	Yes
		5.3.2014	2:15	22,3	55,2	22,3	54,8	Yes
		5.3.2014	2:30	22,2	54,9	22,3	54,9	Yes
		5.3.2014	2:45	22,3	54,4	22,3	54,8	Yes
		5.3.2014	3:00	22,2	55	22,3	54,9	Yes
		5.3.2014	3:15	22,3	54,3	22,3	54,7	Yes
		5.3.2014	3:30	22,3	55,7	22,3	54,9	Yes
		5.3.2014	3:45	22	50,8	22,2	54,0	Yes
		5.3.2014	4:00	22	56,9	22,2	54,4	Yes
		5.3.2014	4:15	22,2	55,7	22,1	54,8	Yes
		5.3.2014	4:30	22,3	56,3	22,1	54,9	Yes
		5.3.2014	4:45	22,2	51,8	22,2	55,2	Yes
		5.3.2014	5:00	21,9	57,3	22,2	55,3	Yes
		5.3.2014	5:15	22,1	55,1	22,1	55,1	Yes
		5.3.2014	5:30	22,2	55,3	22,1	54,9	Yes
		5.3.2014	5:45	22,1	51,1	22,1	54,7	Yes
		5.3.2014	6:00	22	47,9	22,1	52,4	Yes
		5.3.2014	6:15	22,1	53,3	22,1	51,9	Yes
		5.3.2014	6:30	22,1	47,5	22,1	50,0	Yes
		5.3.2014	6:45	22	45,3	22,1	48,5	Yes
		5.3.2014	7:00	22,2	47,4	22,1	48,4	Yes
		5.3.2014	7:15	22,1	44,9	22,1	46,3	Yes
		5.3.2014	7:30	22,1	44,3	22,1	45,5	Yes
		5.3.2014	7:45	22,1	44,2	22,1	45,2	Yes
		5.3.2014	8:00	22,1	41,7	22,1	43,8	Yes
		5.3.2014	8:15	22	44,2	22,1	43,6	Yes
		5.3.2014	8:30	22,2	45,1	22,1	43,8	Yes
		5.3.2014	8:45	21,8	44,5	22,0	43,9	Yes
		5.3.2014	9:00	22,3	47,4	22,1	45,3	Yes
		5.3.2014	9:15	22,1	42,7	22,1	44,9	Yes
		5.3.2014	9:30	21,9	40,2	22,0	43,7	Yes
		5.3.2014	9:45	21,9	40,7	22,1	42,8	Yes
		5.3.2014	10:00	22,2	45,8	22,0	42,4	Yes
		5.3.2014	10:15	22,1	42,3	22,0	42,3	Yes
		5.3.2014	10:30	22	40,9	22,1	42,4	Yes
		5.3.2014	10:45	22	40,8	22,1	42,5	Yes
		5.3.2014	11:00	22,3	44,5	22,1	42,1	Yes
		5.3.2014	11:15	22,2	40,3	22,1	41,6	Yes
		5.3.2014	11:30	21,9	39,1	22,1	41,2	Yes
		5.3.2014	11:45	22	41,2	22,1	41,3	Yes
		5.3.2014	12:00	22,3	41,3	22,1	40,5	Yes
		5.3.2014	12:15	22,1	39,9	22,1	40,4	Yes
		5.3.2014	12:30	22,1	38,3	22,1	40,2	Yes
		5.3.2014	12:45	22,1	38,2	22,2	39,4	Yes
		5.3.2014	13:00	22,4	45,7	22,2	40,5	Yes
		5.3.2014	13:15	22,3	39,6	22,2	40,5	Yes
		5.3.2014	13:30	22,2	38,7	22,3	40,6	Yes
		5.3.2014	13:45	22,1	38,9	22,3	40,7	Yes
		5.3.2014	14:00	22,3	38,4	22,2	38,9	Yes
		5.3.2014	14:15	22,5	39,7	22,3	38,9	Yes
		5.3.2014	14:30	22,4	37,4	22,3	38,6	Yes
		5.3.2014	14:45	22,5	40,7	22,4	39,1	Yes
		5.3.2014	15:00	22,5	38	22,5	39,0	Yes
		5.3.2014	15:15	22,3	37,4	22,4	38,4	Yes
		5.3.2014	15:30	22,4	39,1	22,4	38,8	Yes
		5.3.2014	15:45	22,6	40,1	22,5	38,7	Yes
		5.3.2014	16:00	22,2	38,7	22,4	38,8	Yes
		5.3.2014	16:15	22,2	43,2	22,4	40,3	Yes
		5.3.2014	16:30	22,6	45	22,4	41,8	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	5.3.2014	16:45	22,2	47,6	22,3	43,6	Yes
	5.3.2014	17:00	22,5	50,5	22,4	46,6	Yes
	5.3.2014	17:15	22,7	51,2	22,5	48,6	Yes
	5.3.2014	17:30	22,8	51,5	22,6	50,2	Yes
	5.3.2014	17:45	22,8	49,4	22,7	50,7	Yes
	5.3.2014	18:00	22,3	52,8	22,7	51,2	Yes
	5.3.2014	18:15	22,5	53,1	22,6	51,7	Yes
	5.3.2014	18:30	22,6	53,6	22,6	52,2	Yes
	5.3.2014	18:45	22,7	54,3	22,5	53,5	Yes
	5.3.2014	19:00	22,7	53,8	22,6	53,7	Yes
	5.3.2014	19:15	22,8	53,9	22,7	53,9	Yes
	5.3.2014	19:30	22,7	53,4	22,7	53,9	Yes
	5.3.2014	19:45	22,7	53,7	22,7	53,7	Yes
	5.3.2014	20:00	22,7	53,6	22,7	53,7	Yes
	5.3.2014	20:15	22,7	54,7	22,7	53,9	Yes
	5.3.2014	20:30	22,7	55,1	22,7	54,3	Yes
	5.3.2014	20:45	22,7	55,6	22,7	54,8	Yes
	5.3.2014	21:00	22,7	56,1	22,7	55,4	Yes
	5.3.2014	21:15	22,6	55,3	22,7	55,5	Yes
	5.3.2014	21:30	22,6	55,9	22,7	55,7	Yes
	5.3.2014	21:45	22,6	56,4	22,6	55,9	Yes
	5.3.2014	22:00	22,6	55,3	22,6	55,7	Yes
	5.3.2014	22:15	22,6	54,8	22,6	55,6	Yes
	5.3.2014	22:30	22,5	54	22,6	55,1	Yes
	5.3.2014	22:45	22,4	55,5	22,5	54,9	Yes
	5.3.2014	23:00	22,4	54,8	22,5	54,8	Yes
	5.3.2014	23:15	22,4	53,4	22,4	54,4	Yes
	5.3.2014	23:30	22,3	54,7	22,4	54,6	Yes
	5.3.2014	23:45	22,3	55,1	22,4	54,5	Yes
	6.3.2014	0:00	22,3	55,1	22,3	54,6	Yes
	6.3.2014	0:15	22,3	54,6	22,3	54,9	Yes
	6.3.2014	0:30	22,3	55,3	22,3	55,0	Yes
	6.3.2014	0:45	22,3	54,7	22,3	54,9	Yes
	6.3.2014	1:00	22,3	53,4	22,3	54,5	Yes
	6.3.2014	1:15	22,3	54,5	22,3	54,5	Yes
	6.3.2014	1:30	22,3	55,1	22,3	54,4	Yes
	6.3.2014	1:45	22,3	54,3	22,3	54,3	Yes
	6.3.2014	2:00	22,3	55	22,3	54,7	Yes
	6.3.2014	2:15	22,2	54,7	22,3	54,8	Yes
	6.3.2014	2:30	22,2	55,6	22,3	54,9	Yes
	6.3.2014	2:45	22,2	54,4	22,2	54,9	Yes
	6.3.2014	3:00	22,2	55,5	22,2	55,1	Yes
	6.3.2014	3:15	22,2	54,7	22,2	55,1	Yes
	6.3.2014	3:30	22,3	54,9	22,2	54,9	Yes
	6.3.2014	3:45	22,3	55,7	22,3	55,2	Yes
	6.3.2014	4:00	22,1	51,5	22,2	54,2	Yes
	6.3.2014	4:15	22	56,8	22,2	54,7	Yes
	6.3.2014	4:30	22,2	54,9	22,2	54,7	Yes
	6.3.2014	4:45	22,2	55,7	22,1	54,7	Yes
	6.3.2014	5:00	22,3	55,6	22,2	55,8	Yes
	6.3.2014	5:15	22,4	55,2	22,3	55,4	Yes
	6.3.2014	5:30	22,5	55,8	22,4	55,6	Yes
	6.3.2014	5:45	22,2	54,4	22,4	55,3	Yes
	6.3.2014	6:00	22,3	52,1	22,4	54,4	Yes
	6.3.2014	6:15	22,1	47,4	22,3	52,4	Yes
	6.3.2014	6:30	21,9	44,7	22,1	49,7	Yes
	6.3.2014	6:45	22	51,7	22,1	49,0	Yes
	6.3.2014	7:00	22	45,7	22,0	47,4	Yes
	6.3.2014	7:15	22	44,1	22,0	46,6	Yes
	6.3.2014	7:30	22,1	46,6	22,0	47,0	Yes
	6.3.2014	7:45	22,2	43,7	22,1	45,0	Yes
	6.3.2014	8:00	22,1	42,6	22,1	44,3	Yes
	6.3.2014	8:15	22,1	40,4	22,1	43,3	Yes
	6.3.2014	8:30	22,4	46,1	22,2	43,2	Yes
	6.3.2014	8:45	22,1	41	22,2	42,5	Yes
	6.3.2014	9:00	22	39	22,2	41,6	Yes
	6.3.2014	9:15	22,2	43,5	22,2	42,4	Yes
	6.3.2014	9:30	22,4	41	22,2	41,1	Yes
	6.3.2014	9:45	22,3	40,4	22,2	41,0	Yes
	6.3.2014	10:00	22,5	42,7	22,4	41,9	Yes
	6.3.2014	10:15	22,4	40,4	22,4	41,1	Yes
	6.3.2014	10:30	22,3	40	22,4	40,9	Yes
	6.3.2014	10:45	22,5	41,2	22,4	41,1	Yes
	6.3.2014	11:00	22,4	40,7	22,4	40,6	Yes
	6.3.2014	11:15	22,5	39,6	22,4	40,4	Yes
	6.3.2014	11:30	22,6	43,5	22,5	41,3	Yes
	6.3.2014	11:45	22,7	41,7	22,6	41,4	Yes
	6.3.2014	12:00	22,5	40	22,6	41,2	Yes
	6.3.2014	12:15	22,5	39,8	22,6	41,3	Yes
	6.3.2014	12:30	22,8	42,2	22,6	40,9	Yes
	6.3.2014	12:45	22,9	40,5	22,7	40,6	Yes
	6.3.2014	13:00	23	41,5	22,8	41,0	Yes
	6.3.2014	13:15	23,1	39,5	23,0	40,9	Yes
	6.3.2014	13:30	23,2	40,2	23,1	40,4	Yes
	6.3.2014	13:45	23,1	38,4	23,1	39,9	Yes
	6.3.2014	14:00	23,2	39,4	23,2	39,4	Yes
	6.3.2014	14:15	23,3	38,4	23,2	39,1	Yes
	6.3.2014	14:30	23,2	37,6	23,2	38,5	Yes
	6.3.2014	14:45	23,3	39,2	23,3	38,7	Yes

PHI_14_I0093
PHI_14_I0103
PHI_14_I0113
PHI_14_I0122

PHI_14_I0097
PHI_14_I0108
PHI_14_I0118
PHI_14_I0127

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

			6.3.2014	15:00	23,2	36,6	23,3	38,0	Yes
			6.3.2014	15:15	23,4	38,2	23,3	37,9	Yes
			6.3.2014	15:30	23,2	36,3	23,3	37,6	Yes
			6.3.2014	15:45	23,3	37,6	23,3	37,2	Yes
			6.3.2014	16:00	23,2	37,2	23,3	37,3	Yes
			6.3.2014	16:15	23,2	37,1	23,2	37,1	Yes
			6.3.2014	16:30	23,1	37,7	23,2	37,4	Yes
			6.3.2014	16:45	23,1	39	23,1	37,8	Yes
			6.3.2014	17:00	22,4	37,1	22,9	37,7	Yes
			6.3.2014	17:15	22,6	45,5	22,8	39,8	Yes
			6.3.2014	17:30	22,8	47	22,7	42,2	Yes
			6.3.2014	17:45	22,9	48,2	22,7	44,5	Yes
			6.3.2014	18:00	23,1	49,3	22,9	47,5	Yes
			6.3.2014	18:15	23,1	49,8	23,0	48,6	Yes
			6.3.2014	18:30	23,1	50,4	23,1	49,4	Yes
			6.3.2014	18:45	23,2	51	23,1	50,1	Yes
			6.3.2014	19:00	23,2	51,7	23,2	50,7	Yes
			6.3.2014	19:15	23,2	52	23,2	51,3	Yes
			6.3.2014	19:30	23,2	51,1	23,2	51,5	Yes
			6.3.2014	19:45	23,1	51,4	23,2	51,6	Yes
			6.3.2014	20:00	23,1	51,2	23,2	51,4	Yes
			6.3.2014	20:15	23,1	51,9	23,1	51,4	Yes
			6.3.2014	20:30	23	52,7	23,1	51,8	Yes
			6.3.2014	20:45	23	53,6	23,1	52,4	Yes
			6.3.2014	21:00	22,9	53,7	23,0	53,0	Yes
			6.3.2014	21:15	22,9	53,6	23,0	53,4	Yes
			6.3.2014	21:30	22,9	54,2	22,9	53,8	Yes
			6.3.2014	21:45	22,9	54,8	22,9	54,1	Yes
			6.3.2014	22:00	22,8	55,2	22,9	54,5	Yes
			6.3.2014	22:15	22,8	54,2	22,9	54,6	Yes
			6.3.2014	22:30	22,7	54,1	22,8	54,6	Yes
			6.3.2014	22:45	22,7	54,8	22,8	54,6	Yes
			6.3.2014	23:00	22,7	55,5	22,7	54,7	Yes
			6.3.2014	23:15	22,6	53,1	22,7	54,4	Yes
			6.3.2014	23:30	22,5	54,3	22,6	54,4	Yes
			6.3.2014	23:45	22,5	55,2	22,6	54,5	Yes
			7.3.2014	0:00	22,5	54,7	22,5	54,3	Yes
			7.3.2014	0:15	22,5	55,3	22,5	54,9	Yes
			7.3.2014	0:30	22,5	54,4	22,5	54,9	Yes
			7.3.2014	0:45	22,4	55,5	22,5	55,0	Yes
			7.3.2014	1:00	22,4	54,4	22,5	54,9	Yes
			7.3.2014	1:15	22,4	55,5	22,4	55,0	Yes
			7.3.2014	1:30	22,4	54,7	22,4	55,0	Yes
			7.3.2014	1:45	22,4	55,3	22,4	55,0	Yes
			7.3.2014	2:00	22,3	54,7	22,4	55,1	Yes
			7.3.2014	2:15	22,3	55,2	22,4	55,0	Yes
			7.3.2014	2:30	22,3	55,7	22,3	55,2	Yes
			7.3.2014	2:45	22,3	54,2	22,3	55,0	Yes
			7.3.2014	3:00	22,3	55,4	22,3	55,1	Yes
			7.3.2014	3:15	22,4	54,6	22,3	55,0	Yes
			7.3.2014	3:30	22,2	52,8	22,3	54,3	Yes
			7.3.2014	3:45	22,2	55,6	22,3	54,6	Yes
			7.3.2014	4:00	22,4	55,2	22,3	54,6	Yes
			7.3.2014	4:15	22,5	55,8	22,3	54,9	Yes
			7.3.2014	4:30	22,4	50,6	22,4	54,3	Yes
			7.3.2014	4:45	22,2	56,3	22,4	54,5	Yes
			7.3.2014	5:00	22,4	54,5	22,4	54,3	Yes
			7.3.2014	5:15	22,4	54,8	22,4	54,1	Yes
			7.3.2014	5:30	22,5	55,5	22,4	55,3	Yes
			7.3.2014	5:45	22,5	51,1	22,5	54,0	Yes
			7.3.2014	6:00	22,3	46,2	22,4	51,9	Yes
			7.3.2014	6:15	22,4	47,6	22,4	50,1	Yes
			7.3.2014	6:30	22,4	46,2	22,4	47,8	Yes
			7.3.2014	6:45	22,5	45,2	22,4	46,3	Yes
			7.3.2014	7:00	22,4	47,8	22,4	46,7	Yes
			7.3.2014	7:15	22,4	43,3	22,4	45,6	Yes
			7.3.2014	7:30	22,5	45,6	22,5	45,5	Yes
			7.3.2014	7:45	22,4	42,3	22,4	44,8	Yes
			7.3.2014	8:00	22,5	43,2	22,5	43,6	Yes
			7.3.2014	8:15	22,5	40,9	22,5	43,0	Yes
			7.3.2014	8:30	22,5	41,5	22,5	42,0	Yes
			7.3.2014	8:45	22,4	39	22,5	41,2	Yes
			7.3.2014	9:00	22,5	40	22,5	40,4	Yes
			7.3.2014	9:15	22,5	41,1	22,5	40,4	Yes
			7.3.2014	9:30	22,5	39,8	22,5	40,0	Yes
			7.3.2014	9:45	22,6	42,6	22,5	40,9	Yes
			7.3.2014	10:00	22,8	41	22,6	41,1	Yes
			7.3.2014	10:15	23	39,5	22,7	40,7	Yes
			7.3.2014	10:30	23,1	38,8	22,9	40,5	Yes
			7.3.2014	10:45	23,3	40,4	23,1	39,9	Yes
			7.3.2014	11:00	23,3	38,5	23,2	39,3	Yes
			7.3.2014	11:15	23,4	37,7	23,3	38,9	Yes
			7.3.2014	11:30	23,5	37,4	23,4	38,5	Yes
			7.3.2014	11:45	23,4	37,4	23,4	37,8	Yes
			7.3.2014	12:00	23,4	37,7	23,4	37,6	Yes
			7.3.2014	12:15	23,7	40,9	23,5	38,4	Yes
			7.3.2014	12:30	23,8	41,2	23,6	39,3	Yes
			7.3.2014	12:45	23,8	41,2	23,7	40,3	Yes
			7.3.2014	13:00	23,8	38,9	23,8	40,6	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

	7.3.2014	13:15	23,9	41,4	23,8	40,7	Yes
	7.3.2014	13:30	23,9	41,9	23,9	40,9	Yes
	7.3.2014	13:45	23,9	38,7	23,9	40,2	Yes
	7.3.2014	14:00	24	40	23,9	40,5	Yes
	7.3.2014	14:15	24,1	40,3	24,0	40,2	Yes
	7.3.2014	14:30	24	41,1	24,0	40,0	Yes
	7.3.2014	14:45	23,6	37,1			No
	7.3.2014	15:00	23,3	38,4			No
	7.3.2014	15:15	22,9	39,2			No
	7.3.2014	15:30	23	44,6			No
	7.3.2014	15:45	22,6	42,8			No
	7.3.2014	16:00	22,7	47,8			No
	7.3.2014	16:15	22,9	48,9			No
	7.3.2014	16:30	23	49,3			No
	7.3.2014	16:45	23,1	50,1			No
	7.3.2014	17:00	23,1	50			No
	7.3.2014	17:15	23,2	50,8			No
	7.3.2014	17:30	23,2	51,6			No
	7.3.2014	17:45	23,2	51,9			No
	7.3.2014	18:00	23,2	52,8			No
	7.3.2014	18:15	23,2	53			No
	7.3.2014	18:30	23,2	53,9			No
	7.3.2014	18:45	23,2	54,4			No
	7.3.2014	19:00	23,1	54,8			No
	7.3.2014	19:15	23,1	55,4			No
	7.3.2014	19:30	23,1	54,9			No
	7.3.2014	19:45	23	54,7			No
	7.3.2014	20:00	23	54,3			No
	7.3.2014	20:15	23	54,1			No
	7.3.2014	20:30	22,9	55,3			No
	7.3.2014	20:45	22,9	55,8			No
	7.3.2014	21:00	22,9	56,1			No
	7.3.2014	21:15	22,8	55,8			No
	7.3.2014	21:30	22,8	55,8			No
	7.3.2014	21:45	22,8	55,9			No
	7.3.2014	22:00	22,8	55,2			No
	7.3.2014	22:15	22,7	55,6			No
	7.3.2014	22:30	22,7	55,5			No
	7.3.2014	22:45	22,6	56,1			No
	7.3.2014	23:00	22,6	56,1			No
	7.3.2014	23:15	22,5	55,1			No
	7.3.2014	23:30	22,5	55,8			No
	7.3.2014	23:45	22,5	56			No
	8.3.2014	0:00	22,4	56,5			No
	8.3.2014	0:15	22,4	56			No
	8.3.2014	0:30	22,4	56,4			No
	8.3.2014	0:45	22,4	54,8			No
	8.3.2014	1:00	22,4	55,3			No
	8.3.2014	1:15	22,4	54,1			No
	8.3.2014	1:30	22,4	55,6			No
	8.3.2014	1:45	22,3	54,8			No
	8.3.2014	2:00	22,3	54			No
	8.3.2014	2:15	22,3	54,9			No
	8.3.2014	2:30	22,2	54,4			No
	8.3.2014	2:45	22,2	54,6			No
	8.3.2014	3:00	22,2	53,9			No
	8.3.2014	3:15	22,2	55,7			No
	8.3.2014	3:30	22,1	53,3			No
	8.3.2014	3:45	22,1	54,9			No
	8.3.2014	4:00	22,1	53,8			No
	8.3.2014	4:15	22,1	54,9			No
	8.3.2014	4:30	22	55,5			No
	8.3.2014	4:45	22	56,2			No
	8.3.2014	5:00	22	55			No
	8.3.2014	5:15	22	55,2			No
	8.3.2014	5:30	21,9	56,2			No
	8.3.2014	5:45	21,9	54,5			No
	8.3.2014	6:00	21,9	55,3			No
	8.3.2014	6:15	21,9	54,4			No
	8.3.2014	6:30	21,8	55,2			No
	8.3.2014	6:45	21,7	55,6			No
	8.3.2014	7:00	21,7	55,2			No
	8.3.2014	7:15	21,7	55			No
	8.3.2014	7:30	21,7	56			No
	8.3.2014	7:45	21,7	54,4			No
	8.3.2014	8:00	21,6	55,3			No
	8.3.2014	8:15	21,6	55,7			No
	8.3.2014	8:30	21,6	56,5			No
	8.3.2014	8:45	21,6	55			No
	8.3.2014	9:00	21,5	56,2			No
	8.3.2014	9:15	21,5	56			No
	8.3.2014	9:30	21,5	55,8			No
	8.3.2014	9:45	21,5	55,7			No
	8.3.2014	10:00	21,5	56,2			No
	8.3.2014	10:15	21,4	56			No
	8.3.2014	10:30	21,4	55,8			No
	8.3.2014	10:45	21,4	55,8			No
	8.3.2014	11:00	21,4	56,2			No
	8.3.2014	11:15	21,4	55,8			No

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	8.3.2014	11:30	21,4	56,6			No
		8.3.2014	11:45	21,4	56,4			No
		8.3.2014	12:00	21,4	55,6			No
		8.3.2014	12:15	21,4	54,6			No
		8.3.2014	12:30	21,4	54,8			No
		8.3.2014	12:45	21,4	55,7			No
		8.3.2014	13:00	21,4	56,4			No
		8.3.2014	13:15	21,5	57,1			No
		8.3.2014	13:30	21,5	55,5			No
		8.3.2014	13:45	21,5	56			No
		8.3.2014	14:00	21,6	56,5			No
		8.3.2014	14:15	21,6	55,7			No
		8.3.2014	14:30	21,7	56,1			No
		8.3.2014	14:45	21,7	56,5			No
		8.3.2014	15:00	21,8	56,6			No
		8.3.2014	15:15	21,8	56,4			No
		8.3.2014	15:30	21,9	56,4			No
		8.3.2014	15:45	21,9	56,4			No
		8.3.2014	16:00	22	56,2			No
		8.3.2014	16:15	22	56			No
		8.3.2014	16:30	22	55,7			No
		8.3.2014	16:45	22,1	55,7			No
		8.3.2014	17:00	22,1	55,7			No
		8.3.2014	17:15	22,1	55,6			No
		8.3.2014	17:30	22,1	55,8			No
		8.3.2014	17:45	22,2	56			No
		8.3.2014	18:00	22,2	56			No
		8.3.2014	18:15	22,2	55,9			No
		8.3.2014	18:30	22,2	54,8			No
		8.3.2014	18:45	22,2	55,2			No
		8.3.2014	19:00	22,2	55,4			No
		8.3.2014	19:15	22,1	56			No
		8.3.2014	19:30	22,2	54,6			No
		8.3.2014	19:45	22,1	55,3			No
		8.3.2014	20:00	22,1	54,6			No
		8.3.2014	20:15	22	55,1			No
		8.3.2014	20:30	22	55,5			No
		8.3.2014	20:45	22	55,6			No
		8.3.2014	21:00	22	55,7			No
		8.3.2014	21:15	22	54,5			No
		8.3.2014	21:30	21,9	54,9			No
		8.3.2014	21:45	21,9	54,9			No
		8.3.2014	22:00	21,9	54,6			No
		8.3.2014	22:15	21,9	54,2			No
		8.3.2014	22:30	21,8	54,3			No
		8.3.2014	22:45	21,8	54,8			No
		8.3.2014	23:00	21,8	54,7			No
		8.3.2014	23:15	21,7	54,4			No
		8.3.2014	23:30	21,7	53,8			No
		8.3.2014	23:45	21,6	53,4			No
		9.3.2014	0:00	21,6	53,9			No
		9.3.2014	0:15	21,6	54,1			No
		9.3.2014	0:30	21,6	54,4			No
		9.3.2014	0:45	21,5	54,7			No
		9.3.2014	1:00	21,5	54			No
		9.3.2014	1:15	21,4	54,4			No
		9.3.2014	1:30	21,4	54,9			No
		9.3.2014	1:45	21,4	55,1			No
		9.3.2014	2:00	21,4	55,1			No
		9.3.2014	2:15	21,3	55,1			No
		9.3.2014	2:30	21,3	55,1			No
		9.3.2014	2:45	21,3	55			No
		9.3.2014	3:00	21,3	55			No
		9.3.2014	3:15	21,3	55,1			No
		9.3.2014	3:30	21,3	54,8			No
		9.3.2014	3:45	21,2	54,5			No
		9.3.2014	4:00	21,2	54,1			No
		9.3.2014	4:15	21,3	53,2			No
		9.3.2014	4:30	21,3	54,9			No
		9.3.2014	4:45	21,6	55,2			No
		9.3.2014	5:00	21,8	55,2			No
		9.3.2014	5:15	21,9	55,1			No
		9.3.2014	5:30	21,8	51,6			No
		9.3.2014	5:45	21,8	55,8			No
		9.3.2014	6:00	22	56,1	21,9	54,7	Yes
		9.3.2014	6:15	21,8	50,8	21,9	53,6	Yes
		9.3.2014	6:30	21,8	55,4	21,9	54,5	Yes
		9.3.2014	6:45	22	56,4	21,9	54,7	Yes
		9.3.2014	7:00	22,1	56,7	21,9	54,8	Yes
		9.3.2014	7:15	22,1	56,9	22,0	56,4	Yes
		9.3.2014	7:30	22,2	57,1	22,1	56,8	Yes
		9.3.2014	7:45	22,2	57	22,2	56,9	Yes
		9.3.2014	8:00	22,2	56,9	22,2	57,0	Yes
		9.3.2014	8:15	22,2	56,6	22,2	56,9	Yes
		9.3.2014	8:30	22,1	56,5	22,2	56,8	Yes
		9.3.2014	8:45	22,1	56,7	22,2	56,7	Yes
		9.3.2014	9:00	22	56,7	22,1	56,6	Yes
		9.3.2014	9:15	22	56,6	22,1	56,6	Yes
		9.3.2014	9:30	21,9	56,2	22,0	56,6	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

9.3.2014	9:45	21,9	55,4	22,0	56,2	Yes
9.3.2014	10:00	21,9	55,6	21,9	56,0	Yes
9.3.2014	10:15	21,8	55,5	21,9	55,7	Yes
9.3.2014	10:30	21,8	55,3	21,9	55,5	Yes
9.3.2014	10:45	21,8	54,4	21,8	55,2	Yes
9.3.2014	11:00	21,7	55,3	21,8	55,1	Yes
9.3.2014	11:15	21,7	55,7	21,8	55,2	Yes
9.3.2014	11:30	21,7	56,2	21,7	55,4	Yes
9.3.2014	11:45	21,7	56,5	21,7	55,9	Yes
9.3.2014	12:00	21,7	56,1	21,7	56,1	Yes
9.3.2014	12:15	21,7	56,5	21,7	56,3	Yes
9.3.2014	12:30	21,8	57,1	21,7	56,6	Yes
9.3.2014	12:45	21,8	56,4	21,8	56,5	Yes
9.3.2014	13:00	21,8	57	21,8	56,8	Yes
9.3.2014	13:15	21,9	56,3	21,8	56,7	Yes
9.3.2014	13:30	21,9	56,7	21,9	56,6	Yes
9.3.2014	13:45	21,9	56,9	21,9	56,7	Yes
9.3.2014	14:00	22	56,8	21,9	56,7	Yes
9.3.2014	14:15	22,1	54,5	22,0	56,2	Yes
9.3.2014	14:30	22,1	55,3	22,0	55,9	Yes
9.3.2014	14:45	22,1	55,9	22,1	55,6	Yes
9.3.2014	15:00	22,2	55,9	22,1	55,4	Yes
9.3.2014	15:15	22,2	56,4	22,2	55,9	Yes
9.3.2014	15:30	22,3	56,5	22,2	56,2	Yes
9.3.2014	15:45	22,3	56,4	22,3	56,3	Yes
9.3.2014	16:00	22,4	56,5	22,3	56,5	Yes
9.3.2014	16:15	22,4	56,3	22,4	56,4	Yes
9.3.2014	16:30	22,5	55,8	22,4	56,3	Yes
9.3.2014	16:45	22,5	55,5	22,5	56,0	Yes
9.3.2014	17:00	22,5	55,4	22,5	55,8	Yes
9.3.2014	17:15	22,5	55,2	22,5	55,5	Yes
9.3.2014	17:30	22,6	54,9	22,5	55,3	Yes
9.3.2014	17:45	22,6	53,6	22,6	54,8	Yes
9.3.2014	18:00	22,6	52,5	22,6	54,1	Yes
9.3.2014	18:15	22,7	51,6	22,6	53,2	Yes
9.3.2014	18:30	22,6	50,8	22,6	52,1	Yes
9.3.2014	18:45	22,6	50,1	22,6	51,3	Yes
9.3.2014	19:00	22,6	49,4	22,6	50,5	Yes
9.3.2014	19:15	22,6	48,8	22,6	49,8	Yes
9.3.2014	19:30	22,6	48,2	22,6	49,1	Yes
9.3.2014	19:45	22,6	47,7	22,6	48,5	Yes
9.3.2014	20:00	22,5	46,5	22,6	47,8	Yes
9.3.2014	20:15	22,5	44,9	22,6	46,8	Yes
9.3.2014	20:30	22,1	45,9	22,4	46,3	Yes
9.3.2014	20:45	22	42,9	22,3	45,1	Yes
9.3.2014	21:00	22	46,7	22,2	45,1	Yes
9.3.2014	21:15	22,2	45,6	22,1	45,3	Yes
9.3.2014	21:30	21,9	43,8	22,0	44,8	Yes
9.3.2014	21:45	22,1	46,2	22,1	45,6	Yes
9.3.2014	22:00	22,3	45,6	22,1	45,3	Yes
9.3.2014	22:15	22,3	45,2	22,2	45,2	Yes
9.3.2014	22:30	22	44,4	22,2	45,4	Yes
9.3.2014	22:45	22	45,4	22,2	45,2	Yes
9.3.2014	23:00	22,2	45,1	22,1	45,0	Yes
9.3.2014	23:15	22,2	43,3	22,1	44,6	Yes
9.3.2014	23:30	22,3	43,2	22,2	44,3	Yes
9.3.2014	23:45	22,3	41,1	22,3	43,2	Yes
10.3.2014	0:00	21,9	43,6	22,2	42,8	Yes
10.3.2014	0:15	22,1	43,6	22,2	42,9	Yes
10.3.2014	0:30	22,2	43,3	22,1	42,9	Yes
10.3.2014	0:45	22,3	43,1	22,1	43,4	Yes
10.3.2014	1:00	22,2	40,3	22,2	42,6	Yes
10.3.2014	1:15	21,9	42	22,2	42,2	Yes
10.3.2014	1:30	22,1	43,2	22,1	42,2	Yes
10.3.2014	1:45	22,3	42,7	22,1	42,1	Yes
10.3.2014	2:00	21,9	40,5	22,1	42,1	Yes
10.3.2014	2:15	22,1	42,8	22,1	42,3	Yes
10.3.2014	2:30	22,2	42,4	22,1	42,1	Yes
10.3.2014	2:45	22,1	38,7	22,1	41,1	Yes
10.3.2014	3:00	22	41,9	22,1	41,5	Yes
10.3.2014	3:15	22,2	42	22,1	41,3	Yes
10.3.2014	3:30	22,2	39,6	22,1	40,6	Yes
10.3.2014	3:45	22	41,2	22,1	41,2	Yes
10.3.2014	4:00	22,1	41,5	22,1	41,1	Yes
10.3.2014	4:15	22,3	41,1	22,2	40,9	Yes
10.3.2014	4:30	22,1	37,9	22,1	40,4	Yes
10.3.2014	4:45	22	41	22,1	40,4	Yes
10.3.2014	5:00	22,2	40,8	22,2	40,2	Yes
10.3.2014	5:15	22,3	40	22,2	39,9	Yes
10.3.2014	5:30	22	40	22,1	40,5	Yes
10.3.2014	5:45	22,3	41,5	22,2	40,6	Yes
10.3.2014	6:00	22,3	45,2	22,2	41,7	Yes
10.3.2014	6:15	22,4	41,1	22,3	42,0	Yes
10.3.2014	6:30	22,5	42,7	22,4	42,6	Yes
10.3.2014	6:45	22,6	41,9	22,5	42,7	Yes
10.3.2014	7:00	22,6	41,7	22,5	41,9	Yes
10.3.2014	7:15	22,7	40,1	22,6	41,6	Yes
10.3.2014	7:30	22,8	40,1	22,7	41,0	Yes
10.3.2014	7:45	22,9	39,7	22,8	40,4	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_I0093 PHI_14_I0103 PHI_14_I0114 PHI_14_I0123		PHI_14_I0097 PHI_14_I0108 PHI_14_I0119 PHI_14_I0127 PHI_14_I0128	10.3.2014	8:00	23	41,3	22,9	40,3	Yes
			10.3.2014	8:15	23	42,1	22,9	40,8	Yes
			10.3.2014	8:30	23,1	42,2	23,0	41,3	Yes
			10.3.2014	8:45	23	37,1	23,0	40,7	Yes
			10.3.2014	9:00	23,1	38,2	23,1	39,9	Yes
			10.3.2014	9:15	23,2	38,7	23,1	39,1	Yes
			10.3.2014	9:30	23,3	41,1	23,2	38,8	Yes
			10.3.2014	9:45	23,4	40,5	23,3	39,6	Yes
			10.3.2014	10:00	23,5	41,2	23,4	40,4	Yes
			10.3.2014	10:15	23,5	42,6	23,4	41,4	Yes
			10.3.2014	10:30	23,7	42,5	23,5	41,7	Yes
			10.3.2014	10:45	23,8	44,4	23,6	42,7	Yes
			10.3.2014	11:00	24	42,6	23,8	43,0	Yes
			10.3.2014	11:15	24,1	42,7	23,9	43,1	Yes
			10.3.2014	11:30	24,1	41,8	24,0	42,9	Yes
			10.3.2014	11:45	24,1	41	24,1	42,0	Yes
			10.3.2014	12:00	24,1	40,3	24,1	41,5	Yes
			10.3.2014	12:15	24,1	39,7	24,1	40,7	Yes
			10.3.2014	12:30	24,1	40,5	24,1	40,4	Yes
			10.3.2014	12:45	24	41,1	24,1	40,4	Yes
			10.3.2014	13:00	24,1	41,1	24,1	40,6	Yes
			10.3.2014	13:15	24,3	41,9	24,1	41,2	Yes
			10.3.2014	13:30	24,3	41,4	24,2	41,4	Yes
			10.3.2014	13:45	24,4	42	24,3	41,6	Yes
			10.3.2014	14:00	24,4	41,5	24,4	41,7	Yes
			10.3.2014	14:15	24,4	41,5	24,4	41,6	Yes
			10.3.2014	14:30	24,5	40,4	24,4	41,4	Yes
			10.3.2014	14:45	24	38,9	24,3	40,6	Yes
			10.3.2014	15:00	23,6	36,3	24,1	39,3	Yes
			10.3.2014	15:15	23,2	38,9	23,8	38,6	Yes
			10.3.2014	15:30	23,1	38,5	23,5	38,2	Yes
			10.3.2014	15:45	22,8	42,4	23,2	39,0	Yes
			10.3.2014	16:00	23	44,4	23,0	41,1	Yes
			10.3.2014	16:15	23,1	46,8	23,0	43,0	Yes
			10.3.2014	16:30	23	41,6	23,0	43,8	Yes
			10.3.2014	16:45	22,7	44,7	23,0	44,4	Yes
			10.3.2014	17:00	22,9	48,9	22,9	45,5	Yes
			10.3.2014	17:15	23	49,7	22,9	46,2	Yes
			10.3.2014	17:30	23,1	50,1	22,9	48,4	Yes
			10.3.2014	17:45	23,2	49,5	23,1	49,6	Yes
			10.3.2014	18:00	22,6	41,8	23,0	47,8	Yes
			10.3.2014	18:15	22,6	48,3	22,9	47,4	Yes
			10.3.2014	18:30	22,7	49,6	22,8	47,3	Yes
			10.3.2014	18:45	22,8	50,5	22,7	47,6	Yes
			10.3.2014	19:00	22,9	50,9	22,8	49,8	Yes
			10.3.2014	19:15	22,9	50,7	22,8	50,4	Yes
			10.3.2014	19:30	22,9	52	22,9	51,0	Yes
			10.3.2014	19:45	22,9	51,4	22,9	51,3	Yes
			10.3.2014	20:00	22,9	51,5	22,9	51,4	Yes
			10.3.2014	20:15	22,9	52	22,9	51,7	Yes
			10.3.2014	20:30	22,9	52,4	22,9	51,8	Yes
			10.3.2014	20:45	22,9	52,9	22,9	52,2	Yes
			10.3.2014	21:00	22,9	53,3	22,9	52,7	Yes
			10.3.2014	21:15	22,9	52,8	22,9	52,9	Yes
			10.3.2014	21:30	22,8	52,9	22,9	53,0	Yes
			10.3.2014	21:45	22,8	53,6	22,9	53,2	Yes
			10.3.2014	22:00	22,8	53,8	22,8	53,3	Yes
			10.3.2014	22:15	22,7	53	22,8	53,3	Yes
			10.3.2014	22:30	22,7	52,4	22,8	53,2	Yes
			10.3.2014	22:45	22,7	52,7	22,7	53,0	Yes
			10.3.2014	23:00	22,6	53	22,7	52,8	Yes
			10.3.2014	23:15	22,6	52,6	22,7	52,7	Yes
			10.3.2014	23:30	22,5	53	22,6	52,8	Yes
			10.3.2014	23:45	22,5	53,2	22,6	53,0	Yes
			11.3.2014	0:00	22,5	53,7	22,5	53,1	Yes
			11.3.2014	0:15	22,4	53,7	22,5	53,4	Yes
			11.3.2014	0:30	22,4	54,2	22,5	53,7	Yes
			11.3.2014	0:45	22,4	54,2	22,4	54,0	Yes
			11.3.2014	1:00	22,4	53,9	22,4	54,0	Yes
			11.3.2014	1:15	22,4	53,7	22,4	54,0	Yes
			11.3.2014	1:30	22,3	54,2	22,4	54,0	Yes
			11.3.2014	1:45	22,3	54,2	22,4	54,0	Yes
			11.3.2014	2:00	22,3	54,4	22,3	54,1	Yes
			11.3.2014	2:15	22,3	54	22,3	54,2	Yes
			11.3.2014	2:30	22,3	54	22,3	54,2	Yes
			11.3.2014	2:45	22,3	54,6	22,3	54,3	Yes
			11.3.2014	3:00	22,2	54,8	22,3	54,4	Yes
			11.3.2014	3:15	22,1	50,1	22,2	53,4	Yes
			11.3.2014	3:30	22,1	55,7	22,2	53,8	Yes
			11.3.2014	3:45	22,3	56,7	22,2	54,3	Yes
			11.3.2014	4:00	22,1	50,1	22,2	53,2	Yes
			11.3.2014	4:15	22,1	54,4	22,2	54,2	Yes
			11.3.2014	4:30	22,2	55,6	22,2	54,2	Yes
			11.3.2014	4:45	22,3	56,5	22,2	54,2	Yes
			11.3.2014	5:00	22,4	54,8	22,3	55,3	Yes
			11.3.2014	5:15	22,1	52,9	22,3	55,0	Yes
			11.3.2014	5:30	22,1	55,2	22,2	54,9	Yes
			11.3.2014	5:45	22,3	49,9	22,2	53,2	Yes
			11.3.2014	6:00	22,4	48,6	22,2	51,7	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_0093 PHI_14_0114 PHI_14_0123	PHI_14_0098 PHI_14_0109 PHI_14_0110 PHI_14_0119 PHI_14_0128	11.3.2014	6:15	22,5	50,3	22,3	51,0	Yes
		11.3.2014	6:30	22,6	46,9	22,5	48,9	Yes
		11.3.2014	6:45	22,7	45,2	22,6	47,8	Yes
		11.3.2014	7:00	22,7	44,8	22,6	46,8	Yes
		11.3.2014	7:15	22,9	43,9	22,7	45,2	Yes
		11.3.2014	7:30	22,9	41,8	22,8	43,9	Yes
		11.3.2014	7:45	23	40,6	22,9	42,8	Yes
		11.3.2014	8:00	23	41,7	23,0	42,0	Yes
		11.3.2014	8:15	23,1	40,3	23,0	41,1	Yes
		11.3.2014	8:30	23,1	41,5	23,1	41,0	Yes
N/A	N/A	11.3.2014	8:45	23,2	44,1	23,1	41,9	Yes
		11.3.2014	9:00	23,3	43	23,2	42,2	Yes
		11.3.2014	9:15	23,4	42,8	23,3	42,9	Yes
		11.3.2014	9:30	23,4	44	23,3	43,5	Yes
		11.3.2014	9:45	23,5	43,9	23,4	43,4	Yes
		11.3.2014	10:00	23,4	42,1	23,4	43,2	Yes
		11.3.2014	10:15	23,5	43,5	23,5	43,4	Yes
		11.3.2014	10:30	23,5	43,3	23,5	43,2	Yes
		11.3.2014	10:45	23,6	42,6	23,5	42,9	Yes
		11.3.2014	11:00	23,6	43,5	23,6	43,2	Yes
N/A	N/A	11.3.2014	11:15	23,6	42,5	23,6	43,0	Yes
		11.3.2014	11:30	23,7	43,6	23,6	43,1	Yes
		11.3.2014	11:45	23,8	41	23,7	42,7	Yes
		11.3.2014	12:00	23,9	42,7	23,8	42,5	Yes
		11.3.2014	12:15	23,9	40,4	23,8	41,9	Yes
		11.3.2014	12:30	24	41,2	23,9	41,3	Yes
		11.3.2014	12:45	24	41,6	24,0	41,5	Yes
		11.3.2014	13:00	24,2	42,2	24,0	41,4	Yes
		11.3.2014	13:15	24,2	40,4	24,1	41,4	Yes
		11.3.2014	13:30	24,2	41,3	24,2	41,4	Yes
N/A	N/A	11.3.2014	13:45	24,3	41,9	24,2	41,5	Yes
		11.3.2014	14:00	24,3	41,4	24,3	41,3	Yes
		11.3.2014	14:15	24,4	41,3	24,3	41,5	Yes
		11.3.2014	14:30	24,4	39,1	24,4	40,9	Yes
		11.3.2014	14:45	24,4	41,3	24,4	40,8	Yes
		11.3.2014	15:00	24,4	39,3	24,4	40,3	Yes
		11.3.2014	15:15	24,3	39,9	24,4	39,9	Yes
		11.3.2014	15:30	24,4	37,8	24,4	39,6	Yes
		11.3.2014	15:45	24,4	40,5	24,4	39,4	Yes
		11.3.2014	16:00	24,4	38,6	24,4	39,2	Yes
N/A	N/A	11.3.2014	16:15	24,4	39,7	24,4	39,2	Yes
		11.3.2014	16:30	24,4	37,4	24,4	39,1	Yes
		11.3.2014	16:45	24,1	39,9	24,3	38,9	Yes
		11.3.2014	17:00	23,8	38,8	24,2	39,0	Yes
		11.3.2014	17:15	23,3	38,7	23,9	38,7	Yes
		11.3.2014	17:30	23,5	46,8	23,7	41,1	Yes
		11.3.2014	17:45	23,4	42,4	23,5	41,7	Yes
		11.3.2014	18:00	23,2	48	23,4	44,0	Yes
		11.3.2014	18:15	23,4	50,1	23,4	46,8	Yes
		11.3.2014	18:30	23,5	47,9	23,4	47,1	Yes
N/A	N/A	11.3.2014	18:45	23,1	51	23,3	49,3	Yes
		11.3.2014	19:00	23,2	52,9	23,3	50,5	Yes
		11.3.2014	19:15	23,4	55,1	23,3	51,7	Yes
		11.3.2014	19:30	23,5	54	23,3	53,3	Yes
		11.3.2014	19:45	23,5	54,1	23,4	54,0	Yes
		11.3.2014	20:00	23,5	54,3	23,5	54,4	Yes
		11.3.2014	20:15	23,5	52,7	23,5	53,8	Yes
		11.3.2014	20:30	23,1	53,9	23,4	53,8	Yes
		11.3.2014	20:45	23,1	55,9	23,3	54,2	Yes
		11.3.2014	21:00	23,2	57,8	23,2	55,1	Yes
N/A	N/A	11.3.2014	21:15	23,2	54,9	23,2	55,6	Yes
		11.3.2014	21:30	23,2	56,4	23,2	56,3	Yes
		11.3.2014	21:45	23,2	57,2	23,2	56,6	Yes
		11.3.2014	22:00	23,3	58,2	23,2	56,7	Yes
		11.3.2014	22:15	23,2	54,9	23,2	56,7	Yes
		11.3.2014	22:30	23,2	53,9	23,2	56,1	Yes
		11.3.2014	22:45	23,1	55,6	23,2	55,7	Yes
		11.3.2014	23:00	23,1	56,7	23,2	55,3	Yes
		11.3.2014	23:15	23,1	53,6	23,1	55,0	Yes
		11.3.2014	23:30	23,1	55,7	23,1	55,4	Yes
N/A	N/A	11.3.2014	23:45	23,1	57,1	23,1	55,8	Yes
		12.3.2014	0:00	23,1	57,5	23,1	56,0	Yes
		12.3.2014	0:15	23,1	58,6	23,1	57,2	Yes
		12.3.2014	0:30	23	59,2	23,1	58,1	Yes
		12.3.2014	0:45	23	59,4	23,1	58,7	Yes
		12.3.2014	1:00	23	59,2	23,0	59,1	Yes
		12.3.2014	1:15	23	59,3	23,0	59,3	Yes
		12.3.2014	1:30	23	59,3	23,0	59,3	Yes
		12.3.2014	1:45	23	59,4	23,0	59,3	Yes
		12.3.2014	2:00	23	59,5	23,0	59,4	Yes
N/A	N/A	12.3.2014	2:15	22,9	59,8	23,0	59,5	Yes
		12.3.2014	2:30	22,9	59,9	23,0	59,7	Yes
		12.3.2014	2:45	22,9	59,9	22,9	59,8	Yes
		12.3.2014	3:00	22,9	59,8	22,9	59,9	Yes
		12.3.2014	3:15	22,5	51	22,8	57,7	Yes
		12.3.2014	3:30	22,2	57,3	22,6	57,0	Yes
		12.3.2014	3:45	22,3	60,2	22,5	57,1	Yes
		12.3.2014	4:00	22,2	50,5	22,3	54,8	Yes
		12.3.2014	4:15	22	58,8	22,2	56,7	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_I0114 PHI_14_I0123		PHI_14_I0098 PHI_14_I0099 PHI_14_I0110 PHI_14_I0119 PHI_14_I0120 PHI_14_I0128 PHI_14_I0129	12.3.2014	4:30	22,2	60,4	22,2	57,5	Yes
			12.3.2014	4:45	22,1	52,6	22,1	55,6	Yes
			12.3.2014	5:00	21,9	58,3	22,1	57,5	Yes
			12.3.2014	5:15	22	61,3	22,1	58,2	Yes
			12.3.2014	5:30	22,1	61,7	22,0	58,5	Yes
			12.3.2014	5:45	22,2	53,4	22,1	58,7	Yes
			12.3.2014	6:00	22,3	52,5	22,2	57,2	Yes
			12.3.2014	6:15	22,3	47,3	22,2	53,7	Yes
			12.3.2014	6:30	22,5	46,9	22,3	50,0	Yes
			12.3.2014	6:45	22,6	47	22,4	48,4	Yes
N/A		N/A	12.3.2014	7:00	22,7	46,2	22,5	46,9	Yes
			12.3.2014	7:15	22,8	42,7	22,7	45,7	Yes
			12.3.2014	7:30	22,9	42,1	22,8	44,5	Yes
			12.3.2014	7:45	22,9	40,8	22,8	43,0	Yes
			12.3.2014	8:00	23,1	40,1	22,9	41,4	Yes
			12.3.2014	8:15	23,3	41,4	23,1	41,1	Yes
			12.3.2014	8:30	23,3	39	23,2	40,3	Yes
			12.3.2014	8:45	23,3	37	23,3	39,4	Yes
			12.3.2014	9:00	23,4	37,7	23,3	38,8	Yes
			12.3.2014	9:15	23,4	38,5	23,4	38,1	Yes
N/A		N/A	12.3.2014	9:30	23,5	40,9	23,4	38,5	Yes
			12.3.2014	9:45	23,5	41,1	23,5	39,6	Yes
			12.3.2014	10:00	23,7	41,5	23,5	40,5	Yes
			12.3.2014	10:15	23,8	41	23,6	41,1	Yes
			12.3.2014	10:30	23,8	41,3	23,7	41,2	Yes
			12.3.2014	10:45	24	42,9	23,8	41,7	Yes
			12.3.2014	11:00	24	41	23,9	41,6	Yes
			12.3.2014	11:15	24,2	43,1	24,0	42,1	Yes
			12.3.2014	11:30	24,1	38,3	24,1	41,3	Yes
			12.3.2014	11:45	24,1	41,5	24,1	41,0	Yes
N/A		N/A	12.3.2014	12:00	24,2	40,2	24,2	40,8	Yes
			12.3.2014	12:15	24,2	41,8	24,2	40,5	Yes
			12.3.2014	12:30	24,2	38,5	24,2	40,5	Yes
			12.3.2014	12:45	24,3	40,5	24,2	40,3	Yes
			12.3.2014	13:00	24,3	37,7	24,3	39,6	Yes
			12.3.2014	13:15	24,4	37,3	24,3	38,5	Yes
			12.3.2014	13:30	24,4	37,3	24,4	38,2	Yes
			12.3.2014	13:45	24,4	39	24,4	37,8	Yes
			12.3.2014	14:00	24,5	38,9	24,4	38,1	Yes
			12.3.2014	14:15	24,6	39	24,5	38,6	Yes
N/A		N/A	12.3.2014	14:30	24,7	36,9	24,6	38,5	Yes
			12.3.2014	14:45	24,4	35,2	24,6	37,5	Yes
			12.3.2014	15:00	23,8	34	24,4	36,3	Yes
			12.3.2014	15:15	23,5	36,4	24,1	35,6	Yes
			12.3.2014	15:30	23,2	35,3	23,7	35,2	Yes
			12.3.2014	15:45	23	38,4	23,4	36,0	Yes
			12.3.2014	16:00	23,1	39,8	23,2	37,5	Yes
			12.3.2014	16:15	22,6	37,5	23,0	37,8	Yes
			12.3.2014	16:30	22,9	44	22,9	39,9	Yes
			12.3.2014	16:45	23,1	44,6	22,9	41,5	Yes
N/A		N/A	12.3.2014	17:00	22,7	41,9	22,8	42,0	Yes
			12.3.2014	17:15	22,9	48	22,9	44,6	Yes
			12.3.2014	17:30	23,2	47,8	23,0	45,6	Yes
			12.3.2014	17:45	22,7	46,5	22,9	46,1	Yes
			12.3.2014	18:00	22,9	50,3	22,9	48,2	Yes
			12.3.2014	18:15	23,1	49,2	23,0	48,5	Yes
			12.3.2014	18:30	22,9	43,8	22,9	47,5	Yes
			12.3.2014	18:45	22,8	50,6	22,9	48,5	Yes
			12.3.2014	19:00	23	51	23,0	48,7	Yes
			12.3.2014	19:15	23,1	50,6	23,0	49,0	Yes
N/A		N/A	12.3.2014	19:30	23,2	51,6	23,0	51,0	Yes
			12.3.2014	19:45	22,8	49,7	23,0	50,7	Yes
			12.3.2014	20:00	22,8	52,1	23,0	51,0	Yes
			12.3.2014	20:15	23	51,5	23,0	51,2	Yes
			12.3.2014	20:30	23	51,6	22,9	51,2	Yes
			12.3.2014	20:45	23,1	52,4	23,0	51,9	Yes
			12.3.2014	21:00	23,1	52,3	23,1	52,0	Yes
			12.3.2014	21:15	23,1	51,4	23,1	51,9	Yes
			12.3.2014	21:30	23,1	52,2	23,1	52,1	Yes
			12.3.2014	21:45	23,1	49,2	23,1	51,3	Yes
N/A		N/A	12.3.2014	22:00	22,6	52,3	23,0	51,3	Yes
			12.3.2014	22:15	22,6	51,4	22,9	51,3	Yes
			12.3.2014	22:30	22,7	50,2	22,8	50,8	Yes
			12.3.2014	22:45	22,7	51,5	22,7	51,4	Yes
			12.3.2014	23:00	22,8	53,1	22,7	51,6	Yes
			12.3.2014	23:15	22,7	50,4	22,7	51,3	Yes
			12.3.2014	23:30	22,8	51,7	22,8	51,7	Yes
			12.3.2014	23:45	22,8	53,4	22,8	52,2	Yes
			13.3.2014	0:00	22,8	53,8	22,8	52,3	Yes
			13.3.2014	0:15	22,8	53,2	22,8	53,0	Yes
N/A		N/A	13.3.2014	0:30	22,8	53	22,8	53,4	Yes
			13.3.2014	0:45	22,9	53	22,8	53,3	Yes
			13.3.2014	1:00	22,9	52,2	22,9	52,9	Yes
			13.3.2014	1:15	22,9	52,7	22,9	52,7	Yes
			13.3.2014	1:30	22,9	53,4	22,9	52,8	Yes
			13.3.2014	1:45	22,9	54,4	22,9	53,2	Yes
			13.3.2014	2:00	22,9	55	22,9	53,9	Yes
			13.3.2014	2:15	22,9	54,6	22,9	54,4	Yes
			13.3.2014	2:30	22,9	55,6	22,9	54,9	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_I0114 PHI_14_I0123		PHI_14_I0099 PHI_14_I0110 PHI_14_I0111 PHI_14_I0120 PHI_14_I0129	13.3.2014	2:45	22,6	50,7	22,8	54,0	Yes
			13.3.2014	3:00	22,5	55,8	22,7	54,2	Yes
			13.3.2014	3:15	22,6	54,6	22,7	54,2	Yes
			13.3.2014	3:30	22,7	55,9	22,6	54,3	Yes
			13.3.2014	3:45	22,3	51,5	22,5	54,5	Yes
			13.3.2014	4:00	22,3	55,6	22,5	54,4	Yes
			13.3.2014	4:15	22,5	55,3	22,5	54,6	Yes
			13.3.2014	4:30	22,6	56,6	22,4	54,8	Yes
			13.3.2014	4:45	22,3	50,8	22,4	54,6	Yes
			13.3.2014	5:00	22,3	56,2	22,4	54,7	Yes
			13.3.2014	5:15	22,4	54,8	22,4	54,6	Yes
			13.3.2014	5:30	22,5	55,4	22,4	54,3	Yes
			13.3.2014	5:45	22,5	51,5	22,4	54,5	Yes
			13.3.2014	6:00	22,5	49,8	22,5	52,9	Yes
			13.3.2014	6:15	22,4	47,3	22,5	51,0	Yes
			13.3.2014	6:30	22,5	45,7	22,5	48,6	Yes
			13.3.2014	6:45	22,5	44,6	22,5	46,9	Yes
			13.3.2014	7:00	22,7	43,9	22,5	45,4	Yes
			13.3.2014	7:15	22,8	44,2	22,6	44,6	Yes
			13.3.2014	7:30	22,9	42,3	22,7	43,8	Yes
			13.3.2014	7:45	22,9	41,6	22,8	43,0	Yes
			13.3.2014	8:00	22,9	39,6	22,9	41,9	Yes
			13.3.2014	8:15	23	40,4	22,9	41,0	Yes
			13.3.2014	8:30	23,1	42,2	23,0	41,0	Yes
			13.3.2014	8:45	23,1	42,4	23,0	41,2	Yes
			13.3.2014	9:00	23,3	41,2	23,1	41,6	Yes
			13.3.2014	9:15	23,4	43,2	23,2	42,3	Yes
			13.3.2014	9:30	23,5	42,4	23,3	42,3	Yes
			13.3.2014	9:45	23,6	42,4	23,5	42,3	Yes
			13.3.2014	10:00	23,6	41,3	23,5	42,3	Yes
			13.3.2014	10:15	23,7	41,4	23,6	41,9	Yes
			13.3.2014	10:30	23,5	38,4	23,6	40,9	Yes
			13.3.2014	10:45	23,6	40	23,6	40,3	Yes
			13.3.2014	11:00	23,6	39,9	23,6	39,9	Yes
			13.3.2014	11:15	23,8	41,6	23,6	40,0	Yes
			13.3.2014	11:30	23,8	39,6	23,7	40,3	Yes
			13.3.2014	11:45	23,8	39,9	23,8	40,3	Yes
			13.3.2014	12:00	23,9	40,5	23,8	40,4	Yes
			13.3.2014	12:15	24,1	41,1	23,9	40,3	Yes
			13.3.2014	12:30	24,2	40,6	24,0	40,5	Yes
			13.3.2014	12:45	24,4	42,7	24,2	41,2	Yes
			13.3.2014	13:00	24,5	41,1	24,3	41,4	Yes
			13.3.2014	13:15	24,5	40,6	24,4	41,3	Yes
			13.3.2014	13:30	24,7	40,8	24,5	41,3	Yes
			13.3.2014	13:45	24,7	39,9	24,6	40,6	Yes
			13.3.2014	14:00	24,8	40,8	24,7	40,5	Yes
			13.3.2014	14:15	24,9	40,4	24,8	40,5	Yes
			13.3.2014	14:30	25	38,1	24,9	39,8	Yes
			13.3.2014	14:45	24,8	36,9	24,9	39,1	Yes
			13.3.2014	15:00	24,4	35	24,8	37,6	Yes
			13.3.2014	15:15	24,1	34,8	24,6	36,2	Yes
			13.3.2014	15:30	23,7	34,4	24,3	35,3	Yes
			13.3.2014	15:45	23,3	36,4	23,9	35,2	Yes
			13.3.2014	16:00	23,4	38,5	23,6	36,0	Yes
			13.3.2014	16:15	22,9	35,4	23,3	36,2	Yes
			13.3.2014	16:30	22,9	40,4	23,1	37,7	Yes
			13.3.2014	16:45	23,2	41,7	23,1	39,0	Yes
			13.3.2014	17:00	22,6	38,2	22,9	38,9	Yes
			13.3.2014	17:15	22,9	43,9	22,9	41,1	Yes
			13.3.2014	17:30	23,1	45,4	23,0	42,3	Yes
			13.3.2014	17:45	22,8	40,7	22,9	42,1	Yes
			13.3.2014	18:00	22,9	48,1	22,9	44,5	Yes
			13.3.2014	18:15	23,1	48,3	23,0	45,6	Yes
			13.3.2014	18:30	23,2	45,6	23,0	45,7	Yes
			13.3.2014	18:45	22,7	44,7	23,0	46,7	Yes
			13.3.2014	19:00	22,8	51,1	23,0	47,4	Yes
			13.3.2014	19:15	23	51,5	22,9	48,2	Yes
			13.3.2014	19:30	23,1	51	22,9	49,6	Yes
			13.3.2014	19:45	23,2	51,9	23,0	51,4	Yes
			13.3.2014	20:00	23,3	49,7	23,2	51,0	Yes
			13.3.2014	20:15	22,7	48,3	23,1	50,2	Yes
			13.3.2014	20:30	22,8	53,6	23,0	50,9	Yes
			13.3.2014	20:45	23	54,1	23,0	51,4	Yes
			13.3.2014	21:00	23	54,7	22,9	52,7	Yes
			13.3.2014	21:15	23,1	53,7	23,0	54,0	Yes
			13.3.2014	21:30	23,2	54,3	23,1	54,2	Yes
			13.3.2014	21:45	23,2	54,9	23,1	54,4	Yes
			13.3.2014	22:00	23,2	55,1	23,2	54,5	Yes
			13.3.2014	22:15	23,2	53,8	23,2	54,5	Yes
			13.3.2014	22:30	23,2	54,3	23,2	54,5	Yes
			13.3.2014	22:45	23,2	54,3	23,2	54,4	Yes
			13.3.2014	23:00	23,2	54,4	23,2	54,2	Yes
			13.3.2014	23:15	23,3	53,3	23,2	54,1	Yes
			13.3.2014	23:30	23,2	54,7	23,2	54,2	Yes
			13.3.2014	23:45	23,2	55,3	23,2	54,4	Yes
			14.3.2014	0:00	23,2	55,2	23,2	54,6	Yes
			14.3.2014	0:15	23,2	55,5	23,2	55,2	Yes
			14.3.2014	0:30	23,2	55,7	23,2	55,4	Yes
			14.3.2014	0:45	23,2	55,6	23,2	55,5	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_14_01009	PHI_14_01010	14.3.2014	1:00	23,1	55,6	23,2	55,6	Yes
		14.3.2014	1:15	22,6	51,4	23,0	54,6	Yes
		14.3.2014	1:30	22,6	54,8	22,9	54,4	Yes
		14.3.2014	1:45	22,7	57	22,8	54,7	Yes
		14.3.2014	2:00	22,8	56,3	22,7	54,9	Yes
		14.3.2014	2:15	22,8	55,9	22,7	56,0	Yes
		14.3.2014	2:30	22,4	52,8	22,7	55,5	Yes
		14.3.2014	2:45	22,5	55,8	22,6	55,2	Yes
		14.3.2014	3:00	22,5	57	22,6	55,4	Yes
		14.3.2014	3:15	22,6	57,9	22,5	55,9	Yes
PHI_14_01111	PHI_14_01120	14.3.2014	3:30	22,3	51,2	22,5	55,5	Yes
		14.3.2014	3:45	22,3	55,6	22,4	55,4	Yes
		14.3.2014	4:00	22,5	54,7	22,4	54,9	Yes
		14.3.2014	4:15	22,2	54,2	22,3	53,9	Yes
		14.3.2014	4:30	22,4	55,4	22,4	55,0	Yes
		14.3.2014	4:45	22,2	50,4	22,3	53,7	Yes
		14.3.2014	5:00	22,2	55,3	22,3	53,8	Yes
		14.3.2014	5:15	22,4	54,8	22,3	54,0	Yes
		14.3.2014	5:30	22,1	53,1	22,2	53,4	Yes
		14.3.2014	5:45	22,4	50,1	22,3	53,3	Yes
PHI_14_01223	PHI_14_01229	14.3.2014	6:00	22,4	50,6	22,3	52,2	Yes
		14.3.2014	6:15	22,6	48,8	22,4	50,7	Yes
		14.3.2014	6:30	22,7	48,4	22,5	49,5	Yes
		14.3.2014	6:45	22,8	47,8	22,6	48,9	Yes
		14.3.2014	7:00	22,9	47,1	22,8	48,0	Yes
		14.3.2014	7:15	22,9	47,1	22,8	47,6	Yes
		14.3.2014	7:30	22,9	46	22,9	47,0	Yes
		14.3.2014	7:45	22,9	44,5	22,9	46,2	Yes
		14.3.2014	8:00	23	43,5	22,9	45,3	Yes
		14.3.2014	8:15	23	44,7	23,0	44,7	Yes
PHI_14_01233	PHI_14_01239	14.3.2014	8:30	22,9	43,3	23,0	44,0	Yes
		14.3.2014	8:45	22,9	43,4	23,0	43,7	Yes
		14.3.2014	9:00	23	44,9	23,0	44,1	Yes
		14.3.2014	9:15	23,1	42,4	23,0	43,5	Yes
		14.3.2014	9:30	23,1	44	23,0	43,7	Yes
		14.3.2014	9:45	23,1	41,9	23,1	43,3	Yes
		14.3.2014	10:00	23,2	42,9	23,1	42,8	Yes
		14.3.2014	10:15	23,2	42,2	23,2	42,8	Yes
		14.3.2014	10:30	23,1	41,2	23,2	42,1	Yes
		14.3.2014	10:45	23	41,7	23,1	42,0	Yes
PHI_14_01233	PHI_14_01239	14.3.2014	11:00	23,1	41,9	23,1	41,8	Yes
		14.3.2014	11:15	22,9	39,8	23,0	41,2	Yes
		14.3.2014	11:30	23,1	44,8	23,0	42,1	Yes
		14.3.2014	11:45	23	40,6	23,0	41,8	Yes
		14.3.2014	12:00	23,1	40,7	23,0	41,5	Yes
		14.3.2014	12:15	23,3	42	23,1	42,0	Yes
		14.3.2014	12:30	23,3	41,5	23,2	41,2	Yes
		14.3.2014	12:45	23,4	41,2	23,3	41,4	Yes
		14.3.2014	13:00	23,4	40,5	23,4	41,3	Yes
		14.3.2014	13:15	23,5	40,7	23,4	41,0	Yes
PHI_14_01233	PHI_14_01239	14.3.2014	13:30	23,7	40,8	23,5	40,8	Yes
		14.3.2014	13:45	23,6	39,9	23,6	40,5	Yes
		14.3.2014	14:00	23,9	41,7	23,7	40,8	Yes
		14.3.2014	14:15	24	40,4	23,8	40,7	Yes
		14.3.2014	14:30	24	39,2	23,9	40,3	Yes
		14.3.2014	14:45	23,8	40,7	23,9	40,5	Yes
		14.3.2014	15:00	23,2	37,3	23,8	39,4	Yes
		14.3.2014	15:15	22,8	36,2	23,5	38,4	Yes
		14.3.2014	15:30	22,9	43,5	23,2	39,4	Yes
		14.3.2014	15:45	23,3	44,5	23,1	40,4	Yes
PHI_14_01233	PHI_14_01239	14.3.2014	16:00	22,8	40,4	23,0	41,2	Yes
		14.3.2014	16:15	23	47,2	23,0	43,9	Yes
		14.3.2014	16:30	23,2	48,5	23,1	45,2	Yes
		14.3.2014	16:45	22,8	42,9	23,0	44,8	Yes
		14.3.2014	17:00	23	49,1	23,0	46,9	Yes
		14.3.2014	17:15	23,2	50,3	23,1	47,7	Yes
		14.3.2014	17:30	23,2	46,8	23,1	47,3	Yes
		14.3.2014	17:45	22,8	48,8	23,1	48,8	Yes
		14.3.2014	18:00	23	51,9	23,1	49,5	Yes
		14.3.2014	18:15	23,2	51,8	23,1	49,8	Yes
PHI_14_01233	PHI_14_01239	14.3.2014	18:30	23,3	51,9	23,1	51,1	Yes
		14.3.2014	18:45	22,8	45,5	23,1	50,3	Yes
		14.3.2014	19:00	22,8	53,4	23,0	50,7	Yes
		14.3.2014	19:15	22,9	50,7	23,0	50,4	Yes
		14.3.2014	19:30	22,7	50,4	22,8	50,0	Yes
		14.3.2014	19:45	22,8	52,5	22,8	51,8	Yes
		14.3.2014	20:00	22,9	50,5	22,8	51,0	Yes
		14.3.2014	20:15	22,9	52,8	22,8	51,6	Yes
		14.3.2014	20:30	23	53,9	22,9	52,4	Yes
		14.3.2014	20:45	23,1	54,7	23,0	53,0	Yes
PHI_14_01233	PHI_14_01239	14.3.2014	21:00	23,1	54,9	23,0	54,1	Yes
		14.3.2014	21:15	23,1	51,8	23,1	53,8	Yes
		14.3.2014	21:30	23,1	53,7	23,1	53,8	Yes
		14.3.2014	21:45	23,1	54	23,1	53,6	Yes
		14.3.2014	22:00	23,1	54,2	23,1	53,4	Yes
		14.3.2014	22:15	23,1	50,3	23,1	53,1	Yes
		14.3.2014	22:30	23,1	50,9	23,1	52,4	Yes
		14.3.2014	22:45	23	52,1	23,1	51,9	Yes
		14.3.2014	23:00	23,1	52,9	23,1	51,6	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

			14.3.2014	23:15	23	49,9	23,1	51,5	Yes
			14.3.2014	23:30	23	51,7	23,0	51,7	Yes
			14.3.2014	23:45	23	52,6	23,0	51,8	Yes
			15.3.2014	0:00	23	52,7	23,0	51,7	Yes
			15.3.2014	0:15	23	53,3	23,0	52,6	Yes
			15.3.2014	0:30	23	53,4	23,0	53,0	Yes
			15.3.2014	0:45	22,9	53,9	23,0	53,3	Yes
			15.3.2014	1:00	22,9	54,1	23,0	53,7	Yes
			15.3.2014	1:15	22,9	53,8	22,9	53,8	Yes
			15.3.2014	1:30	22,9	54,2	22,9	54,0	Yes
			15.3.2014	1:45	22,9	54,5	22,9	54,2	Yes
			15.3.2014	2:00	22,9	54,4	22,9	54,2	Yes
			15.3.2014	2:15	22,8	54,9	22,9	54,5	Yes
			15.3.2014	2:30	22,8	54,3	22,9	54,5	Yes
			15.3.2014	2:45	22,8	54,2	22,8	54,5	Yes
			15.3.2014	3:00	22,7	55,3	22,8	54,7	Yes
			15.3.2014	3:15	22,8	55,4	22,8	54,8	Yes
			15.3.2014	3:30	22,3	52,1	22,7	54,3	Yes
			15.3.2014	3:45	22,4	57,4	22,6	55,1	Yes
			15.3.2014	4:00	22,5	57	22,5	55,5	Yes
			15.3.2014	4:15	22,6	57	22,5	55,9	Yes
			15.3.2014	4:30	22,2	53,1	22,4	56,1	Yes
			15.3.2014	4:45	22,3	57,2	22,4	56,1	Yes
			15.3.2014	5:00	22,4	57	22,4	56,1	Yes
			15.3.2014	5:15	22,3	52,2	22,3	54,9	Yes
			15.3.2014	5:30	22,2	56,4	22,3	55,7	Yes
			15.3.2014	5:45	22,3	55,5	22,3	55,3	Yes
			15.3.2014	6:00	22,4	49,9	22,3	53,5	Yes
			15.3.2014	6:15	22,3	53,2	22,3	53,8	Yes
			15.3.2014	6:30	22,3	47,2	22,3	51,5	Yes
			15.3.2014	6:45	22,5	49,1	22,4	49,9	Yes
			15.3.2014	7:00	22,5	47,7	22,4	49,3	Yes
			15.3.2014	7:15	22,5	49	22,5	48,3	Yes
			15.3.2014	7:30	22,6	50,3	22,5	49,0	Yes
			15.3.2014	7:45	22,6	46,6	22,6	48,4	Yes
			15.3.2014	8:00	22,7	47,8	22,6	48,4	Yes
			15.3.2014	8:15	22,7	45,4	22,7	47,5	Yes
			15.3.2014	8:30	22,7	43,6	22,7	45,9	Yes
			15.3.2014	8:45	22,7	46,9	22,7	45,9	Yes
			15.3.2014	9:00	22,7	44,2	22,7	45,0	Yes
			15.3.2014	9:15	22,7	43,9	22,7	44,7	Yes
			15.3.2014	9:30	22,7	44,5	22,7	44,9	Yes
			15.3.2014	9:45	22,6	41,8	22,7	43,6	Yes
			15.3.2014	10:00	22,7	46,4	22,7	44,2	Yes
			15.3.2014	10:15	22,6	42	22,7	43,7	Yes
			15.3.2014	10:30	22,8	47,4	22,7	44,4	Yes
			15.3.2014	10:45	22,6	41,7	22,7	44,4	Yes
			15.3.2014	11:00	22,8	48,3	22,7	44,9	Yes
			15.3.2014	11:15	22,7	43	22,7	45,1	Yes
			15.3.2014	11:30	22,6	42,7	22,7	43,9	Yes
			15.3.2014	11:45	22,7	49,5	22,7	45,9	Yes
			15.3.2014	12:00	22,5	48	22,6	45,8	Yes
			15.3.2014	12:15	22,6	53,5	22,6	48,4	Yes
			15.3.2014	12:30	22,8	55,5	22,7	51,6	Yes
			15.3.2014	12:45	22,5	52,2	22,6	52,3	Yes
			15.3.2014	13:00	22,6	56,7	22,6	54,5	Yes
			15.3.2014	13:15	22,7	54,1	22,7	54,6	Yes
			15.3.2014	13:30	22,4	48,5	22,6	52,9	Yes
			15.3.2014	13:45	22,7	51,8	22,6	52,8	Yes
			15.3.2014	14:00	22,5	45,6	22,6	50,0	Yes
			15.3.2014	14:15	22,5	50,7			No
			15.3.2014	14:30	22,6	53,8			No
			15.3.2014	14:45	22,3	51,6			No
			15.3.2014	15:00	22,4	54,7			No
			15.3.2014	15:15	22,5	54,4			No
			15.3.2014	15:30	22,6	53,6			No
			15.3.2014	15:45	22,6	54,8			No
			15.3.2014	16:00	22,7	53,6			No
			15.3.2014	16:15	22,7	53,7			No
			15.3.2014	16:30	22,7	54			No
			15.3.2014	16:45	22,7	53,3			No
			15.3.2014	17:00	22,7	54,4			No
			15.3.2014	17:15	22,7	53,4			No
			15.3.2014	17:30	22,7	53,5			No
			15.3.2014	17:45	22,7	54,1			No
			15.3.2014	18:00	22,7	53,3			No
			15.3.2014	18:15	22,7	54,4			No
			15.3.2014	18:30	22,7	53,7			No
			15.3.2014	18:45	22,7	53,4			No
			15.3.2014	19:00	22,7	54,2			No
			15.3.2014	19:15	22,7	53,6			No
			15.3.2014	19:30	22,7	53,7			No
			15.3.2014	19:45	22,7	54,1			No
			15.3.2014	20:00	22,6	52,1			No
			15.3.2014	20:15	22,5	53,4			No
			15.3.2014	20:30	22,5	51,8			No
			15.3.2014	20:45	22,5	53,7			No
			15.3.2014	21:00	22,5	54,2			No
			15.3.2014	21:15	22,5	53,5			No

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	15.3.2014	21:30	22,5	53,8			No
			15.3.2014	21:45	22,4	54			No
			15.3.2014	22:00	22,4	53,5			No
			15.3.2014	22:15	22,4	53,8			No
			15.3.2014	22:30	22,4	54,3			No
			15.3.2014	22:45	22,4	53,3			No
			15.3.2014	23:00	22,3	54,3			No
			15.3.2014	23:15	22,3	52			No
			15.3.2014	23:30	22,2	53,6			No
			15.3.2014	23:45	22,2	53,8			No
			16.3.2014	0:00	22,1	54			No
			16.3.2014	0:15	22,1	54,7			No
			16.3.2014	0:30	22,1	54,9			No
			16.3.2014	0:45	22,1	54,5			No
			16.3.2014	1:00	22,1	54,4			No
			16.3.2014	1:15	22,1	54,6			No
			16.3.2014	1:30	22,1	54,7			No
			16.3.2014	1:45	22,1	55,2			No
			16.3.2014	2:00	22,1	53,8			No
			16.3.2014	2:15	22,1	55			No
			16.3.2014	2:30	22,1	55,3			No
			16.3.2014	2:45	22	54,2			No
			16.3.2014	3:00	22	55,7			No
			16.3.2014	3:15	22	55,4			No
			16.3.2014	3:30	22	55,2			No
			16.3.2014	3:45	22	55,7			No
			16.3.2014	4:00	22	54,9			No
			16.3.2014	4:15	22	55,1			No
			16.3.2014	4:30	22,1	56,2			No
			16.3.2014	4:45	22,2	55,3			No
			16.3.2014	5:00	22,2	56,5			No
			16.3.2014	5:15	22,3	55,3			No
			16.3.2014	5:30	22,2	56,3			No
			16.3.2014	5:45	22,3	55,2			No
			16.3.2014	6:00	22,3	56	22,3	55,7	Yes
			16.3.2014	6:15	22,3	55,5	22,3	55,8	Yes
			16.3.2014	6:30	22,3	54,1	22,3	55,2	Yes
			16.3.2014	6:45	22,1	52,1	22,3	54,4	Yes
			16.3.2014	7:00	22	56,3	22,2	54,5	Yes
			16.3.2014	7:15	22,1	55,6	22,1	54,5	Yes
			16.3.2014	7:30	22,1	56,6	22,1	55,2	Yes
			16.3.2014	7:45	22,1	55,3	22,1	56,0	Yes
			16.3.2014	8:00	22,1	56,5	22,1	56,0	Yes
			16.3.2014	8:15	22,2	55,5	22,1	56,0	Yes
			16.3.2014	8:30	22,1	56,4	22,1	55,9	Yes
			16.3.2014	8:45	22,1	54,7	22,1	55,8	Yes
			16.3.2014	9:00	22,1	55,8	22,1	55,6	Yes
			16.3.2014	9:15	22,1	55,4	22,1	55,6	Yes
			16.3.2014	9:30	22	55,5	22,1	55,4	Yes
			16.3.2014	9:45	22	55,7	22,1	55,6	Yes
			16.3.2014	10:00	22	56,1	22,0	55,7	Yes
			16.3.2014	10:15	22	55,9	22,0	55,8	Yes
			16.3.2014	10:30	22	56,1	22,0	56,0	Yes
			16.3.2014	10:45	21,9	54,6	22,0	55,7	Yes
			16.3.2014	11:00	21,9	55,6	22,0	55,6	Yes
			16.3.2014	11:15	21,9	55,5	21,9	55,5	Yes
			16.3.2014	11:30	21,9	55,8	21,9	55,4	Yes
			16.3.2014	11:45	21,9	55,6	21,9	55,6	Yes
			16.3.2014	12:00	21,8	55,9	21,9	55,7	Yes
			16.3.2014	12:15	21,8	55,9	21,9	55,8	Yes
			16.3.2014	12:30	21,8	56	21,8	55,9	Yes
			16.3.2014	12:45	21,8	55,6	21,8	55,9	Yes
			16.3.2014	13:00	21,8	55,6	21,8	55,8	Yes
			16.3.2014	13:15	21,7	55,9	21,8	55,8	Yes
			16.3.2014	13:30	21,7	56,1	21,8	55,8	Yes
			16.3.2014	13:45	21,7	55,9	21,7	55,9	Yes
			16.3.2014	14:00	21,7	55,9	21,7	56,0	Yes
			16.3.2014	14:15	21,7	55,1	21,7	55,8	Yes
			16.3.2014	14:30	21,7	55,1	21,7	55,5	Yes
			16.3.2014	14:45	21,7	56	21,7	55,5	Yes
			16.3.2014	15:00	21,6	55,9	21,7	55,5	Yes
			16.3.2014	15:15	21,6	56,5	21,7	55,9	Yes
			16.3.2014	15:30	21,6	56,2	21,6	56,2	Yes
			16.3.2014	15:45	21,6	55,9	21,6	56,1	Yes
			16.3.2014	16:00	21,6	56,2	21,6	56,2	Yes
			16.3.2014	16:15	21,6	56,5	21,6	56,2	Yes
			16.3.2014	16:30	21,6	56,4	21,6	56,3	Yes
			16.3.2014	16:45	21,6	55,7	21,6	56,2	Yes
			16.3.2014	17:00	21,6	57,1	21,6	56,4	Yes
			16.3.2014	17:15	21,6	57,8	21,6	56,8	Yes
			16.3.2014	17:30	21,6	58,2	21,6	57,2	Yes
			16.3.2014	17:45	21,6	58,3	21,6	57,9	Yes
			16.3.2014	18:00	21,5	58,7	21,6	58,3	Yes
			16.3.2014	18:15	21,5	59	21,6	58,6	Yes
			16.3.2014	18:30	21,5	59,3	21,5	58,8	Yes
			16.3.2014	18:45	21,5	59,6	21,5	59,2	Yes
			16.3.2014	19:00	21,5	59,8	21,5	59,4	Yes
			16.3.2014	19:15	21,5	60,3	21,5	59,8	Yes
			16.3.2014	19:30	21,5	59,6	21,5	59,8	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

			16.3.2014	19:45	21,5	60,6	21,5	60,1	Yes
			16.3.2014	20:00	21,4	59,1	21,5	59,9	Yes
			16.3.2014	20:15	21,5	60,2	21,5	59,9	Yes
			16.3.2014	20:30	21,5	60,9	21,5	60,2	Yes
			16.3.2014	20:45	21,6	61,5	21,5	60,4	Yes
			16.3.2014	21:00	21,6	61,8	21,6	61,1	Yes
			16.3.2014	21:15	21,6	62,1	21,6	61,6	Yes
			16.3.2014	21:30	21,7	62,1	21,6	61,9	Yes
			16.3.2014	21:45	21,7	62,2	21,7	62,1	Yes
			16.3.2014	22:00	21,8	62,8	21,7	62,3	Yes
			16.3.2014	22:15	21,8	62,7	21,8	62,5	Yes
			16.3.2014	22:30	21,8	62,5	21,8	62,6	Yes
			16.3.2014	22:45	21,9	62,6	21,8	62,7	Yes
			16.3.2014	23:00	21,9	62,7	21,9	62,6	Yes
			16.3.2014	23:15	21,9	60,9	21,9	62,2	Yes
			16.3.2014	23:30	22	61,7	21,9	62,0	Yes
			16.3.2014	23:45	22	62,1	22,0	61,9	Yes
			17.3.2014	0:00	22	62,5	22,0	61,8	Yes
			17.3.2014	0:15	22	62,3	22,0	62,2	Yes
			17.3.2014	0:30	22	62,3	22,0	62,3	Yes
			17.3.2014	0:45	22	62,7	22,0	62,5	Yes
			17.3.2014	1:00	22	62,7	22,0	62,5	Yes
			17.3.2014	1:15	22	63	22,0	62,7	Yes
			17.3.2014	1:30	22	63,1	22,0	62,9	Yes
			17.3.2014	1:45	22	63,1	22,0	63,0	Yes
			17.3.2014	2:00	22	63,3	22,0	63,1	Yes
			17.3.2014	2:15	22	63,4	22,0	63,2	Yes
			17.3.2014	2:30	22	63,6	22,0	63,4	Yes
			17.3.2014	2:45	21,9	63,7	22,0	63,5	Yes
			17.3.2014	3:00	22	63,8	22,0	63,6	Yes
			17.3.2014	3:15	21,9	63,9	22,0	63,8	Yes
			17.3.2014	3:30	22	64,1	22,0	63,9	Yes
			17.3.2014	3:45	22	64,3	22,0	64,0	Yes
			17.3.2014	4:00	22	64,5	22,0	64,2	Yes
			17.3.2014	4:15	22	64,4	22,0	64,3	Yes
			17.3.2014	4:30	22	64,6	22,0	64,5	Yes
			17.3.2014	4:45	22	64,3	22,0	64,5	Yes
			17.3.2014	5:00	22	64,6	22,0	64,5	Yes
			17.3.2014	5:15	22	64,4	22,0	64,5	Yes
			17.3.2014	5:30	22	64,2	22,0	64,4	Yes
			17.3.2014	5:45	22,1	57,8	22,0	62,8	Yes
			17.3.2014	6:00	22	60,3	22,0	61,7	Yes
			17.3.2014	6:15	22,3	61,7	22,1	61,0	Yes
			17.3.2014	6:30	22	52,2	22,1	58,0	Yes
			17.3.2014	6:45	21,9	56	22,1	57,6	Yes
			17.3.2014	7:00	22	50,4	22,1	55,1	Yes
			17.3.2014	7:15	21,9	52,8	22,0	52,9	Yes
			17.3.2014	7:30	22,1	49,4	22,0	52,2	Yes
			17.3.2014	7:45	22,2	57,2	22,1	52,5	Yes
			17.3.2014	8:00	22	47,8	22,1	51,8	Yes
			17.3.2014	8:15	22,2	57,1	22,1	52,9	Yes
			17.3.2014	8:30	22,3	50,8	22,2	53,2	Yes
			17.3.2014	8:45	22,2	55,7	22,2	52,9	Yes
			17.3.2014	9:00	22,4	51,8	22,3	53,9	Yes
			17.3.2014	9:15	22,4	49,9	22,3	52,1	Yes
			17.3.2014	9:30	22,5	49,7	22,4	51,8	Yes
			17.3.2014	9:45	22,4	54,4	22,4	51,5	Yes
			17.3.2014	10:00	22,7	53,7	22,5	51,9	Yes
			17.3.2014	10:15	22,5	55,1	22,5	53,2	Yes
			17.3.2014	10:30	22,7	53,3	22,6	54,1	Yes
			17.3.2014	10:45	22,4	48,7	22,6	52,7	Yes
			17.3.2014	11:00	22,5	53,7	22,5	52,7	Yes
			17.3.2014	11:15	22,7	53,3	22,6	52,3	Yes
			17.3.2014	11:30	22,3	46,6	22,5	50,6	Yes
			17.3.2014	11:45	22,3	50,5	22,5	51,0	Yes
			17.3.2014	12:00	22,2	46,2	22,4	49,2	Yes
			17.3.2014	12:15	22,1	45,3	22,2	47,2	Yes
			17.3.2014	12:30	22,5	46,8	22,3	47,2	Yes
			17.3.2014	12:45	22,2	42,5	22,3	45,2	Yes
			17.3.2014	13:00	22,4	48,8	22,3	45,9	Yes
			17.3.2014	13:15	22,3	44,5	22,4	45,7	Yes
			17.3.2014	13:30	22,3	44	22,3	45,0	Yes
			17.3.2014	13:45	22,5	46,2	22,4	45,9	Yes
			17.3.2014	14:00	22,2	42,3	22,3	44,3	Yes
			17.3.2014	14:15	22,5	46	22,4	44,6	Yes
			17.3.2014	14:30	22,5	42,5	22,4	44,3	Yes
			17.3.2014	14:45	22,5	47,8	22,4	44,7	Yes
			17.3.2014	15:00	22,2	43,4	22,4	44,9	Yes
			17.3.2014	15:15	22,4	51,2	22,4	46,2	Yes
			17.3.2014	15:30	22,6	51,7	22,4	48,5	Yes
			17.3.2014	15:45	22,7	52,8	22,5	49,8	Yes
			17.3.2014	16:00	22,7	53,6	22,6	52,3	Yes
			17.3.2014	16:15	22,5	54,2	22,6	53,1	Yes
			17.3.2014	16:30	22,6	53,2	22,6	53,5	Yes
			17.3.2014	16:45	22,6	53,6	22,6	53,7	Yes
			17.3.2014	17:00	22,6	53,9	22,6	53,7	Yes
			17.3.2014	17:15	22,6	54,1	22,6	53,7	Yes
			17.3.2014	17:30	22,5	53,8	22,6	53,9	Yes
			17.3.2014	17:45	22,5	54,5	22,6	54,1	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 27.3.2014

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

17.3.2014	18:00	22,5	54,6	22,5	54,3	Yes
	18:15	22,5	54	22,5	54,2	Yes
	18:30	22,5	53,8	22,5	54,2	Yes
	18:45	22,5	54,4	22,5	54,2	Yes
	19:00	22,4	55,3	22,5	54,4	Yes
	19:15	22,4	55,7	22,5	54,8	Yes
	19:30	22,4	54,5	22,4	55,0	Yes
	19:45	22,3	56	22,4	55,4	Yes
	20:00	22,3	55,5	22,4	55,4	Yes
	20:15	22,3	54,2	22,3	55,1	Yes
	20:30	22,2	55,3	22,3	55,3	Yes
	20:45	22,2	56,4	22,3	55,4	Yes
	21:00	22,2	55,7	22,2	55,4	Yes
	21:15	22,2	55,3	22,2	55,7	Yes
	21:30	22,2	54,6	22,2	55,5	Yes
	21:45	22,2	55,5	22,2	55,3	Yes
	22:00	22,1	56,5	22,2	55,5	Yes
	22:15	22,1	54,9	22,2	55,4	Yes
	22:30	22	55,6	22,1	55,6	Yes
	22:45	22	54,8	22,1	55,5	Yes
	23:00	22	55,7	22,0	55,3	Yes
	23:15	21,9	55,1	22,0	55,3	Yes
	23:30	21,9	55,7	22,0	55,3	Yes
	23:45	21,9	56,2	21,9	55,7	Yes
	0:00	21,9	56,2	21,9	55,8	Yes
	0:15	21,9	55,4	21,9	55,9	Yes
	0:30	21,9	55,8	21,9	55,9	Yes
	0:45	21,9	56,4	21,9	56,0	Yes
	1:00	21,9	55,9	21,9	55,9	Yes
	1:15	21,9	55,9	21,9	56,0	Yes
	1:30	21,8	56,7	21,9	56,2	Yes
	1:45	21,8	56,1	21,9	56,2	Yes
	2:00	21,8	56,2	21,8	56,2	Yes
	2:15	21,8	56,7	21,8	56,4	Yes
	2:30	21,8	56,5	21,8	56,4	Yes
	2:45	21,8	56,2	21,8	56,4	Yes
	3:00	21,8	56,9	21,8	56,6	Yes
	3:15	21,8	56,3	21,8	56,5	Yes
	3:30	21,8	57	21,8	56,6	Yes
	3:45	21,9	57	21,8	56,8	Yes
	4:00	21,9	57	21,9	56,8	Yes
	4:15	22	57,2	21,9	57,1	Yes
	4:30	22	56,8	22,0	57,0	Yes
	4:45	22	57,4	22,0	57,1	Yes
	5:00	22,1	56,7	22,0	57,0	Yes
	5:15	22,1	56,8	22,1	56,9	Yes
	5:30	22,1	56,4	22,1	56,8	Yes
	5:45	22,3	57,2	22,2	56,8	Yes
18.3.2014	6:00	22	51,8	22,1	55,6	Yes
	6:15	22,3	53,9	22,2	54,8	Yes
	6:30	22	49,4	22,2	53,1	Yes
	6:45	22,3	56	22,2	52,8	Yes
	7:00	22,2	51,4	22,2	52,7	Yes
	7:15	22,4	50,2	22,2	51,8	Yes
	7:30	22,3	46,9	22,3	51,1	Yes
	7:45	22,5	50,4	22,4	49,7	Yes
	8:00	22,3	46,4	22,4	48,5	Yes
	8:15	22,6	52,2	22,4	49,0	Yes
	8:30	22,5	46,2	22,5	48,8	Yes
	8:45	22,7	52,6	22,5	49,4	Yes
	9:00	22,9	47,3	22,7	49,6	Yes
	9:15	22,8	46,6	22,7	48,2	Yes
	9:30	23,1	49,5	22,9	49,0	Yes
	9:45	23,1	47,4	23,0	47,7	Yes
	10:00	23,2	47,9	23,1	47,9	Yes
	10:15	23,3	45,1	23,2	47,5	Yes
	10:30	23,3	47,3	23,2	46,9	Yes
	10:45	23,4	45,6	23,3	46,5	Yes
	11:00	23,4	46,1	23,4	46,0	Yes