



DIN 33870-1

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **HP CE390A**

Chargennummer: **15039666828829**

Tonerfarbe(n): **Black**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **14 350** Seiten

Prüfgerät: **HP LaserJet 600 M602**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19752**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **23,9°C - 24,7°C**

relative Luftfeuchte: **51% - 63,9%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **7.7.2015 10:00 – 14.7.2015 11:00**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

DIN 33870-1

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP CE390A	Ja	15039666828829
2			
3			
4			
5			
Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP CE390A	Ja	OEM-neu
2			
3			
4			
5			
Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	HP LaserJet 600 M602	63462	CNCVG1P2C5
2			
3			
4			
5			

DIN 33870-1

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor? **Ja**

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor? **trifft nicht zu**

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{A}$: **14 350**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **25.6.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{V}$: **10 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,4**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-1

Prüfung der schwarzen Drucke (5.6.2)

	50	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	21	23	23	27
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	26	22	22	22
$\Delta L^* \leq 5$	5	1	1	5
ΔL^* innerhalb der zulässigen Parameter				Ja

Prüfung der Verblassens (5.6.3)

Sichtbare Graustufen A	16	Sichtbare Graustufen V	16	Differenz	0	Ja
------------------------	----	------------------------	----	-----------	---	-----------

Prüfdruck A schwarz

Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
--------------------------	---	---	---	---

91 72 56 21

Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
-------------------------------------	---	---	---	---

92 77 61 27

Vergleichsdruck V

Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
--------------------------	---	---	---	---

92 75 58 26

Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
-------------------------------------	---	---	---	---

90 71 53 22

Differenz	1	6	A	F
	1	1	0	2

$\Delta L^*_{ab} \leq 8$	1	6	A	F
	Ja	Ja	Ja	Ja

Differenz innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Grauseitengleichmäßigkeit (en: grey page uniformity) (5.6.5)

Sind die Helligkeitsunterschiede innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Grauschleier (en: ghosting) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechteck innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben?

nicht zutreffend

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Messgerät Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	24,3	21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	24,7	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	23,9	20

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	58,6	40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	63,9	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	51,0	35

Hinweis:

Während der Tests werden die Werte in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19752.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
V/A	6.7.2015	10:00	24,2	60,9	N/A	N/A	Yes
	6.7.2015	10:15	24,4	59,9	N/A	N/A	Yes
	6.7.2015	10:30	24,3	59,5	N/A	N/A	Yes
	6.7.2015	10:45	24,4	59,8	24,3	60,0	Yes
	6.7.2015	11:00	24,3	59,9	24,4	59,8	Yes
	6.7.2015	11:15	24,5	59,7	24,4	59,7	Yes
	6.7.2015	11:30	24,3	60,4	24,4	60,0	Yes
	6.7.2015	11:45	24,4	57,1	24,4	59,3	Yes
	6.7.2015	12:00	24,4	60,6	24,4	59,5	Yes
	6.7.2015	12:15	24,4	55,2	24,4	58,3	Yes
	6.7.2015	12:30	24,4	60,9	24,4	58,5	Yes
	6.7.2015	12:45	24,4	57,6	24,4	58,6	Yes
	6.7.2015	13:00	24,5	60,5	24,4	58,6	Yes
	6.7.2015	13:15	24,4	60,7	24,4	59,9	Yes
	6.7.2015	13:30	24,4	55,8	24,4	58,7	Yes
	6.7.2015	13:45	24,5	60,7	24,5	59,4	Yes
	6.7.2015	14:00	24,4	59,9	24,4	59,3	Yes
	6.7.2015	14:15	24,5	58,1	24,5	58,6	Yes
	6.7.2015	14:30	24,4	60,7	24,5	59,9	Yes
	6.7.2015	14:45	24,5	56,8	24,5	58,9	Yes
	6.7.2015	15:00	24,5	61,3	24,5	59,2	Yes
	6.7.2015	15:15	24,5	59,7	24,5	59,6	Yes
	6.7.2015	15:30	24,4	54,6	24,5	58,1	Yes
	6.7.2015	15:45	24,5	61,6	24,5	59,3	Yes
	6.7.2015	16:00	24,1	53	24,4	57,2	Yes
	6.7.2015	16:15	24,3	60,7	24,3	57,5	Yes
	6.7.2015	16:30	24,4	55,5	24,3	57,7	Yes
	6.7.2015	16:45	24,5	60,8	24,3	57,5	Yes
	6.7.2015	17:00	24,6	55,3	24,5	58,1	Yes
	6.7.2015	17:15	24,7	61,2	24,6	58,2	Yes
	6.7.2015	17:30	24,7	58,7	24,6	59,0	Yes
	6.7.2015	17:45	24,9	61,3	24,7	59,1	Yes
	6.7.2015	18:00	24,6	59,8	24,7	60,3	Yes
	6.7.2015	18:15	24,7	59,8	24,7	59,9	Yes
	6.7.2015	18:30	24,1	52,3	24,6	58,3	Yes
	6.7.2015	18:45	23,7	50	24,3	55,5	Yes
	6.7.2015	19:00	23,7	58,2	24,1	55,1	Yes
	6.7.2015	19:15	24	60,6	23,9	55,3	Yes
	6.7.2015	19:30	24,1	55,6	23,9	56,1	Yes
	6.7.2015	19:45	23,6	54,8	23,9	57,3	Yes
	6.7.2015	20:00	23,9	60,7	23,9	57,9	Yes
	6.7.2015	20:15	24,2	61	24,0	58,0	Yes
	6.7.2015	20:30	24	52,8	23,9	57,3	Yes
	6.7.2015	20:45	23,8	58,7	24,0	58,3	Yes
	6.7.2015	21:00	24,1	61,2	24,0	58,4	Yes
	6.7.2015	21:15	24,4	58,9	24,1	57,9	Yes
	6.7.2015	21:30	23,8	53,9	24,0	58,2	Yes
	6.7.2015	21:45	23,9	60,9	24,1	58,7	Yes
	6.7.2015	22:00	24,2	61,6	24,1	58,8	Yes

6.7.2015	22:15	24,2	56	24,0	58,1	Yes
6.7.2015	22:30	23,8	58,1	24,0	59,2	Yes
6.7.2015	22:45	24	61,9	24,1	59,4	Yes
6.7.2015	23:00	24,2	61,6	24,1	59,4	Yes
6.7.2015	23:15	23,9	53,4	24,0	58,8	Yes
6.7.2015	23:30	23,9	61,2	24,0	59,5	Yes
6.7.2015	23:45	24,1	62,3	24,0	59,6	Yes
7.7.2015	0:00	24,3	59,9	24,1	59,2	Yes
7.7.2015	0:15	24	60,8	24,1	61,1	Yes
7.7.2015	0:30	24,2	62,7	24,2	61,4	Yes
7.7.2015	0:45	24,3	57,9	24,2	60,3	Yes
7.7.2015	1:00	23,9	60,2	24,1	60,4	Yes
7.7.2015	1:15	24,1	62,8	24,1	60,9	Yes
7.7.2015	1:30	24,3	62,5	24,2	60,9	Yes
7.7.2015	1:45	24	60	24,1	61,4	Yes
7.7.2015	2:00	24,2	63	24,2	62,1	Yes
7.7.2015	2:15	24,3	62,6	24,2	62,0	Yes
7.7.2015	2:30	24,1	60,7	24,2	61,6	Yes
7.7.2015	2:45	24,2	63,3	24,2	62,4	Yes
7.7.2015	3:00	24,4	60,3	24,3	61,7	Yes
7.7.2015	3:15	24,1	62	24,2	61,6	Yes
7.7.2015	3:30	24,3	63,3	24,3	62,2	Yes
7.7.2015	3:45	24,3	57,9	24,3	60,9	Yes
7.7.2015	4:00	24,1	62,7	24,2	61,5	Yes
7.7.2015	4:15	24,3	63,1	24,3	61,8	Yes
7.7.2015	4:30	24,1	58,3	24,2	60,5	Yes
7.7.2015	4:45	24,2	63,1	24,2	61,8	Yes
7.7.2015	5:00	24,4	62,4	24,3	61,7	Yes
7.7.2015	5:15	24,1	61	24,2	61,2	Yes
7.7.2015	5:30	24,2	64,3	24,2	62,7	Yes
7.7.2015	5:45	24,4	63,8	24,3	62,9	Yes
7.7.2015	6:00	24,1	56	24,2	61,3	Yes
7.7.2015	6:15	24,1	63,4	24,2	61,9	Yes
7.7.2015	6:30	24,3	64	24,2	61,8	Yes
7.7.2015	6:45	24,4	61	24,2	61,1	Yes
7.7.2015	7:00	24,1	62,5	24,2	62,7	Yes
7.7.2015	7:15	24,3	63,4	24,3	62,7	Yes
7.7.2015	7:30	24	55,8	24,2	60,7	Yes
7.7.2015	7:45	24	63,3	24,1	61,3	Yes
7.7.2015	8:00	24,3	64,5	24,2	61,8	Yes
7.7.2015	8:15	24,2	63,3	24,1	61,7	Yes
7.7.2015	8:30	24,5	64,4	24,3	63,9	Yes
7.7.2015	8:45	24,3	63,1	24,3	63,8	Yes
7.7.2015	9:00	24,6	64,2	24,4	63,8	Yes
7.7.2015	9:15	24,4	61,5	24,5	63,3	Yes
7.7.2015	9:30	24,6	64	24,5	63,2	Yes
7.7.2015	9:45	24,4	61,8	24,5	62,9	Yes
7.7.2015	10:00	24,7	63,3	24,5	62,7	Yes
7.7.2015	10:15	24,5	62,1	24,6	62,8	Yes
7.7.2015	10:30	24,7	62,3	24,6	62,4	Yes
7.7.2015	10:45	24,5	62,7	24,6	62,6	Yes
7.7.2015	11:00	24,7	61,6	24,6	62,2	Yes
7.7.2015	11:15	24,5	62,9	24,6	62,4	Yes
7.7.2015	11:30	24,7	61,5	24,6	62,2	Yes
7.7.2015	11:45	24,5	62,2	24,6	62,1	Yes
7.7.2015	12:00	24,7	60	24,6	61,7	Yes
7.7.2015	12:15	24,4	60,4	24,6	61,0	Yes
7.7.2015	12:30	24,7	62,2	24,6	61,2	Yes
7.7.2015	12:45	24,4	53,9	24,6	59,1	Yes
7.7.2015	13:00	24,5	61,8	24,5	59,6	Yes
7.7.2015	13:15	24,6	59,5	24,6	59,4	Yes
7.7.2015	13:30	24,5	61,9	24,5	59,3	Yes
7.7.2015	13:45	24,7	59,4	24,6	60,7	Yes
7.7.2015	14:00	24,6	62,2	24,6	60,8	Yes
7.7.2015	14:15	24,6	56,8	24,6	60,1	Yes
7.7.2015	14:30	24,7	62	24,7	60,1	Yes
7.7.2015	14:45	24,6	55	24,6	59,0	Yes
7.7.2015	15:00	24,6	56,4	24,6	57,6	Yes
7.7.2015	15:15	24,5	59,4	24,6	58,2	Yes
7.7.2015	15:30	24,5	54,4	24,6	56,3	Yes
7.7.2015	15:45	24,6	61,5	24,6	57,9	Yes
7.7.2015	16:00	24,5	54,7	24,5	57,5	Yes
7.7.2015	16:15	24,7	59,1	24,6	57,4	Yes
7.7.2015	16:30	24,5	59,7	24,6	58,8	Yes
7.7.2015	16:45	24,5	55	24,6	57,1	Yes
7.7.2015	17:00	24,6	56,1	24,6	57,5	Yes
7.7.2015	17:15	24,6	60,5	24,6	57,8	Yes
7.7.2015	17:30	24,5	54,1	24,6	56,4	Yes
7.7.2015	17:45	24,7	58,6	24,6	57,3	Yes
7.7.2015	18:00	24,6	59,2	24,6	58,1	Yes
7.7.2015	18:15	24,6	53,3	24,6	56,3	Yes
7.7.2015	18:30	24,7	57,7	24,7	57,2	Yes
7.7.2015	18:45	24,3	51,4	24,6	55,4	Yes
7.7.2015	19:00	23,9	49	24,4	52,9	Yes

N/A	7.7.2015	19:15	23,6	47,8	24,1	51,5	Yes
	7.7.2015	19:30	23,7	55,8	23,9	51,0	Yes
	7.7.2015	19:45	24,2	58,2	23,9	52,7	Yes
	7.7.2015	20:00	24	50,9	23,9	53,2	Yes
	7.7.2015	20:15	23,6	48,5	23,9	53,4	Yes
	7.7.2015	20:30	24	58,1	24,0	53,9	Yes
	7.7.2015	20:45	24,3	56,3	24,0	53,5	Yes
	7.7.2015	21:00	23,8	49,8	23,9	53,2	Yes
	7.7.2015	21:15	23,9	58	24,0	55,6	Yes
	7.7.2015	21:30	24,3	60	24,1	56,0	Yes
	7.7.2015	21:45	24	51,6	24,0	54,9	Yes
	7.7.2015	22:00	24	58,6	24,1	57,1	Yes
	7.7.2015	22:15	24,4	60,5	24,2	57,7	Yes
	7.7.2015	22:30	24,1	52,3	24,1	55,8	Yes
	7.7.2015	22:45	23,9	57,5	24,1	57,2	Yes
	7.7.2015	23:00	24,3	61	24,2	57,8	Yes
	7.7.2015	23:15	24,5	56,7	24,2	56,9	Yes
	7.7.2015	23:30	23,9	52,5	24,2	56,9	Yes
	7.7.2015	23:45	24,2	60,4	24,2	57,7	Yes
	8.7.2015	0:00	24,5	61,7	24,3	57,8	Yes
	8.7.2015	0:15	24,3	53,6	24,2	57,1	Yes
	8.7.2015	0:30	24	57,5	24,3	58,3	Yes
	8.7.2015	0:45	24,3	61,7	24,3	58,6	Yes
	8.7.2015	1:00	24,6	60,3	24,3	58,3	Yes
	8.7.2015	1:15	24	51,5	24,2	57,8	Yes
	8.7.2015	1:30	24,1	60,3	24,3	58,5	Yes
	8.7.2015	1:45	24,4	62,5	24,3	58,7	Yes
	8.7.2015	2:00	24,3	54,7	24,2	57,3	Yes
	8.7.2015	2:15	24,1	59,3	24,2	59,2	Yes
	8.7.2015	2:30	24,4	62,8	24,3	59,8	Yes
	8.7.2015	2:45	24,4	56,1	24,3	58,2	Yes
	8.7.2015	3:00	24	57,4	24,2	58,9	Yes
	8.7.2015	3:15	24,2	62,2	24,3	59,6	Yes
	8.7.2015	3:30	24,5	62,8	24,3	59,6	Yes
	8.7.2015	3:45	24,3	54,9	24,3	59,3	Yes
	8.7.2015	4:00	23,9	58,6	24,2	59,6	Yes
	8.7.2015	4:15	24,2	62,8	24,2	59,8	Yes
	8.7.2015	4:30	24,5	63,1	24,2	59,9	Yes
	8.7.2015	4:45	24,2	54,8	24,2	59,8	Yes
	8.7.2015	5:00	24	59,3	24,2	60,0	Yes
	8.7.2015	5:15	24,2	63	24,2	60,1	Yes
	8.7.2015	5:30	24,5	63,2	24,2	60,1	Yes
	8.7.2015	5:45	24,2	54,7	24,2	60,1	Yes
Vergleichsdruck V	8.7.2015	6:00	24,1	60,4	24,3	60,3	Yes
	8.7.2015	6:15	24,3	63,6	24,3	60,5	Yes
	8.7.2015	6:30	24,4	58,6	24,3	59,3	Yes
	8.7.2015	6:45	24	59,1	24,2	60,4	Yes
	8.7.2015	7:00	24,2	63,5	24,2	61,2	Yes
	8.7.2015	7:15	24,5	63,9	24,3	61,3	Yes
	8.7.2015	7:30	24,2	54,4	24,2	60,2	Yes
	8.7.2015	7:45	24,1	61,2	24,3	60,8	Yes
	8.7.2015	8:00	24,4	64,4	24,3	61,0	Yes
	8.7.2015	8:15	24,3	60,2	24,3	60,1	Yes
	8.7.2015	8:30	24,6	64,7	24,4	62,6	Yes
	8.7.2015	8:45	24,4	60,4	24,4	62,4	Yes
	8.7.2015	9:00	24,6	64,2	24,5	62,4	Yes
	8.7.2015	9:15	24,2	53,9	24,5	60,8	Yes
	8.7.2015	9:30	24,4	62,8	24,4	60,3	Yes
	8.7.2015	9:45	24,4	57,4	24,4	59,6	Yes
	8.7.2015	10:00	24,2	59,7	24,3	58,5	Yes
	8.7.2015	10:15	24,4	64,1	24,4	61,0	Yes
	8.7.2015	10:30	24,3	54,8	24,3	59,0	Yes
	8.7.2015	10:45	24,1	59	24,3	59,4	Yes
	8.7.2015	11:00	24,3	63,5	24,3	60,4	Yes
	8.7.2015	11:15	24,4	57,2	24,3	58,6	Yes
	8.7.2015	11:30	23,9	52,5	24,2	58,1	Yes
	8.7.2015	11:45	24,4	62,1	24,3	58,8	Yes
	8.7.2015	12:00	24	52,5	24,2	56,1	Yes
	8.7.2015	12:15	24,1	60,5	24,1	56,9	Yes
	8.7.2015	12:30	24,4	63,6	24,2	59,7	Yes
	8.7.2015	12:45	24,3	60,3	24,2	59,2	Yes
	8.7.2015	13:00	24,5	57,8	24,3	60,6	Yes
	8.7.2015	13:15	24,1	51,7	24,3	58,4	Yes
	8.7.2015	13:30	24,3	61,3	24,3	57,8	Yes
	8.7.2015	13:45	24,4	56,9	24,3	56,9	Yes
	8.7.2015	14:00	24	55,9	24,2	56,5	Yes
	8.7.2015	14:15	24,2	61,6	24,2	58,9	Yes
	8.7.2015	14:30	24,5	62,9	24,3	59,3	Yes
	8.7.2015	14:45	24	52,2	24,2	58,2	Yes
	8.7.2015	15:00	24	60,6	24,2	59,3	Yes
	8.7.2015	15:15	24,3	62,9	24,2	59,7	Yes
	8.7.2015	15:30	24,4	58,2	24,2	58,5	Yes
	8.7.2015	15:45	24	59	24,2	60,2	Yes
	8.7.2015	16:00	24,2	62,9	24,2	60,8	Yes

N/A

8.7.2015	16:15	24,5	62,9	24,3	60,8	Yes
8.7.2015	16:30	24,2	54,3	24,2	59,8	Yes
8.7.2015	16:45	24,1	61,1	24,3	60,3	Yes
8.7.2015	17:00	24,3	63	24,3	60,3	Yes
8.7.2015	17:15	24,5	62,9	24,3	60,3	Yes
8.7.2015	17:30	24,2	53,7	24,3	60,2	Yes
8.7.2015	17:45	24	61,2	24,3	60,2	Yes
8.7.2015	18:00	24,3	63,6	24,3	60,4	Yes
8.7.2015	18:15	24,5	63	24,3	60,4	Yes
8.7.2015	18:30	24,3	56,1	24,3	61,0	Yes
8.7.2015	18:45	24,1	61,3	24,3	61,0	Yes
8.7.2015	19:00	24,3	63,5	24,3	61,0	Yes
8.7.2015	19:15	24,5	63,3	24,3	61,1	Yes
8.7.2015	19:30	24,3	56,3	24,3	61,1	Yes
8.7.2015	19:45	24,1	61,8	24,3	61,2	Yes
8.7.2015	20:00	24,3	63,8	24,3	61,3	Yes
8.7.2015	20:15	24,5	63,6	24,3	61,4	Yes
8.7.2015	20:30	24,3	56,3	24,3	61,4	Yes
8.7.2015	20:45	24,2	63,1	24,3	61,7	Yes
8.7.2015	21:00	24,4	64,4	24,4	61,9	Yes
8.7.2015	21:15	24,5	63,7	24,4	61,9	Yes
8.7.2015	21:30	24,1	58,3	24,3	62,4	Yes
8.7.2015	21:45	24,2	63,6	24,3	62,5	Yes
8.7.2015	22:00	24,4	64,2	24,3	62,5	Yes
8.7.2015	22:15	24,5	63,6	24,3	62,4	Yes
8.7.2015	22:30	24,2	59,6	24,3	62,8	Yes
8.7.2015	22:45	24,2	64	24,3	62,9	Yes
8.7.2015	23:00	24,4	64,1	24,3	62,8	Yes
8.7.2015	23:15	24,6	63,4	24,4	62,8	Yes
8.7.2015	23:30	24,1	60,7	24,3	63,1	Yes
8.7.2015	23:45	24,2	64,2	24,3	63,1	Yes
9.7.2015	0:00	24,4	64,1	24,3	63,1	Yes
9.7.2015	0:15	24,5	60,9	24,3	62,5	Yes
9.7.2015	0:30	24,2	62,5	24,3	62,9	Yes
9.7.2015	0:45	24,3	64,4	24,4	63,0	Yes
9.7.2015	1:00	24,4	63,7	24,4	62,9	Yes
9.7.2015	1:15	24,4	57,3	24,3	62,0	Yes
9.7.2015	1:30	24,1	62,8	24,3	62,1	Yes
9.7.2015	1:45	24,3	64,4	24,3	62,1	Yes
9.7.2015	2:00	24,4	63,7	24,3	62,1	Yes
9.7.2015	2:15	24,6	62,9	24,4	63,5	Yes
9.7.2015	2:30	24,1	61,8	24,4	63,2	Yes
9.7.2015	2:45	24,2	64,4	24,3	63,2	Yes
9.7.2015	3:00	24,4	63,6	24,3	63,2	Yes
9.7.2015	3:15	24,5	62,8	24,3	63,2	Yes
9.7.2015	3:30	24,2	59,3	24,3	62,5	Yes
9.7.2015	3:45	24,2	63,8	24,3	62,4	Yes
9.7.2015	4:00	24,3	63,2	24,3	62,3	Yes
9.7.2015	4:15	24,4	62,1	24,3	62,1	Yes
9.7.2015	4:30	24,4	58,9	24,3	62,0	Yes
9.7.2015	4:45	24,1	62,4	24,3	61,7	Yes
9.7.2015	5:00	24,2	62,8	24,3	61,6	Yes
9.7.2015	5:15	24,3	61	24,3	61,3	Yes
9.7.2015	5:30	24,4	61,9	24,3	62,0	Yes
9.7.2015	5:45	24,5	59,9	24,4	61,4	Yes
9.7.2015	6:00	24,1	62	24,3	61,2	Yes
9.7.2015	6:15	24,2	62,6	24,3	61,6	Yes
9.7.2015	6:30	24,3	61,2	24,3	61,4	Yes
9.7.2015	6:45	24,2	55,5	24,2	60,3	Yes
9.7.2015	7:00	24	62,3	24,2	60,4	Yes
9.7.2015	7:15	24,2	61,6	24,2	60,2	Yes
9.7.2015	7:30	24,3	60,2	24,2	59,9	Yes
9.7.2015	7:45	24	61	24,1	61,3	Yes
9.7.2015	8:00	24,2	61,1	24,2	61,0	Yes
9.7.2015	8:15	24,3	58	24,2	60,1	Yes
9.7.2015	8:30	24,1	61,7	24,2	60,5	Yes
9.7.2015	8:45	24,3	59,2	24,2	60,0	Yes
9.7.2015	9:00	24,1	58,5	24,2	59,4	Yes
9.7.2015	9:15	24,2	56,8	24,2	59,1	Yes
9.7.2015	9:30	24,3	56,7	24,2	57,8	Yes
9.7.2015	9:45	24,1	60,1	24,2	58,0	Yes
9.7.2015	10:00	24,3	59,1	24,2	58,2	Yes
9.7.2015	10:15	24,1	59,3	24,2	58,8	Yes
9.7.2015	10:30	24,2	59,6	24,2	59,5	Yes
9.7.2015	10:45	24,4	58,7	24,3	59,2	Yes
9.7.2015	11:00	24,1	60,3	24,2	59,5	Yes
9.7.2015	11:15	24,3	59,1	24,3	59,4	Yes
9.7.2015	11:30	24,2	57,5	24,3	58,9	Yes
9.7.2015	11:45	24,3	59	24,2	59,0	Yes
9.7.2015	12:00	24,2	60,1	24,3	58,9	Yes
9.7.2015	12:15	24,1	59,5	24,2	59,0	Yes
9.7.2015	12:30	24,2	59,2	24,2	59,5	Yes
9.7.2015	12:45	24,2	57,6	24,2	59,1	Yes
9.7.2015	13:00	24,3	58,5	24,2	58,7	Yes

	9.7.2015	13:15	24,2	58,4	24,2	58,4	Yes
	9.7.2015	13:30	24,3	59	24,3	58,4	Yes
	9.7.2015	13:45	24,2	59,5	24,3	58,9	Yes
	9.7.2015	14:00	24,2	57,5	24,2	58,6	Yes
	9.7.2015	14:15	24,3	59	24,3	58,8	Yes
	9.7.2015	14:30	24,2	58,2	24,2	58,6	Yes
	9.7.2015	14:45	24,3	57,9	24,3	58,2	Yes
	9.7.2015	15:00	24,2	58,2	24,3	58,3	Yes
	9.7.2015	15:15	24,3	58,1	24,3	58,1	Yes
	9.7.2015	15:30	24,1	57,1	24,2	57,8	Yes
	9.7.2015	15:45	24,2	58,3	24,2	57,9	Yes
	9.7.2015	16:00	24,4	56,3	24,3	57,5	Yes
	9.7.2015	16:15	24	57,6	24,2	57,3	Yes
	9.7.2015	16:30	24,1	58,9	24,2	57,8	Yes
	9.7.2015	16:45	24,3	57	24,2	57,5	Yes
	9.7.2015	17:00	24,1	56,4	24,1	57,5	Yes
	9.7.2015	17:15	24,1	58,1	24,2	57,6	Yes
	9.7.2015	17:30	24,3	56,1	24,2	56,9	Yes
	9.7.2015	17:45	24,4	56,9	24,2	56,9	Yes
	9.7.2015	18:00	24	53,1	24,2	56,1	Yes
	9.7.2015	18:15	24	58,1	24,2	56,1	Yes
	9.7.2015	18:30	24,2	56,5	24,2	56,2	Yes
	9.7.2015	18:45	24,3	57	24,1	56,2	Yes
	9.7.2015	19:00	24,4	55,4	24,2	56,8	Yes
	9.7.2015	19:15	24,4	56,9	24,3	56,5	Yes
	9.7.2015	19:30	24,5	54,7	24,4	56,0	Yes
	9.7.2015	19:45	24	57,6	24,3	56,2	Yes
	9.7.2015	20:00	24,2	55,8	24,3	56,3	Yes
	9.7.2015	20:15	24,3	57,5	24,3	56,4	Yes
	9.7.2015	20:30	24,4	54,3	24,2	56,3	Yes
	9.7.2015	20:45	24,4	55,9	24,3	55,9	Yes
	9.7.2015	21:00	24,4	55,6	24,4	55,8	Yes
	9.7.2015	21:15	24,4	56,8	24,4	55,7	Yes
	9.7.2015	21:30	24,2	53,3	24,4	55,4	Yes
	9.7.2015	21:45	24,1	58,4	24,3	56,0	Yes
	9.7.2015	22:00	24,2	56,9	24,2	56,4	Yes
	9.7.2015	22:15	24,3	57,2	24,2	56,5	Yes
	9.7.2015	22:30	24,3	57,8	24,2	57,6	Yes
	9.7.2015	22:45	24,4	56,6	24,3	57,1	Yes
	9.7.2015	23:00	24,4	57,2	24,4	57,2	Yes
	9.7.2015	23:15	24,3	58	24,4	57,4	Yes
	9.7.2015	23:30	24,4	56,8	24,4	57,2	Yes
	9.7.2015	23:45	24,4	56,7	24,4	57,2	Yes
	10.7.2015	0:00	24,4	57,1	24,4	57,2	Yes
	10.7.2015	0:15	24,4	57,5	24,4	57,0	Yes
	10.7.2015	0:30	24,4	57,6	24,4	57,2	Yes
	10.7.2015	0:45	24,4	56,8	24,4	57,3	Yes
	10.7.2015	1:00	24,3	57,6	24,4	57,4	Yes
	10.7.2015	1:15	24,4	57,4	24,4	57,4	Yes
	10.7.2015	1:30	24,4	56,6	24,4	57,1	Yes
	10.7.2015	1:45	24,4	56,8	24,4	57,1	Yes
	10.7.2015	2:00	24,4	57,3	24,4	57,0	Yes
	10.7.2015	2:15	24,4	56,8	24,4	56,9	Yes
	10.7.2015	2:30	24,3	56,5	24,4	56,9	Yes
	10.7.2015	2:45	24,2	57,6	24,3	57,1	Yes
	10.7.2015	3:00	24,2	57,5	24,3	57,1	Yes
	10.7.2015	3:15	24,2	57,1	24,2	57,2	Yes
	10.7.2015	3:30	24,2	56,7	24,2	57,2	Yes
	10.7.2015	3:45	24,1	57,2	24,2	57,1	Yes
	10.7.2015	4:00	24,2	57,9	24,2	57,2	Yes
	10.7.2015	4:15	24,2	56,4	24,2	57,1	Yes
	10.7.2015	4:30	24,2	57,3	24,2	57,2	Yes
	10.7.2015	4:45	24,2	56,9	24,2	57,1	Yes
	10.7.2015	5:00	24,1	57,8	24,2	57,1	Yes
	10.7.2015	5:15	24,1	56,6	24,2	57,2	Yes
	10.7.2015	5:30	24,1	57,3	24,1	57,2	Yes
	10.7.2015	5:45	24,1	58,7	24,1	57,6	Yes
	10.7.2015	6:00	24,1	56,8	24,1	57,4	Yes
	10.7.2015	6:15	24,1	57	24,1	57,5	Yes
	10.7.2015	6:30	24,1	58,6	24,1	57,8	Yes
	10.7.2015	6:45	24,1	56,6	24,1	57,3	Yes
	10.7.2015	7:00	24,1	57,5	24,1	57,4	Yes
	10.7.2015	7:15	24	56,8	24,1	57,4	Yes
	10.7.2015	7:30	24	57,4	24,1	57,1	Yes
	10.7.2015	7:45	24,1	58	24,1	57,4	Yes
	10.7.2015	8:00	24,1	56,7	24,1	57,2	Yes
	10.7.2015	8:15	24,2	57,7	24,1	57,5	Yes
	10.7.2015	8:30	24,2	56,8	24,2	57,3	Yes
	10.7.2015	8:45	24,2	57	24,2	57,1	Yes
	10.7.2015	9:00	24,1	57,2	24,2	57,2	Yes
	10.7.2015	9:15	24,1	56,4	24,2	56,9	Yes
	10.7.2015	9:30	24,2	58	24,2	57,2	Yes
	10.7.2015	9:45	23,9	56,8	24,1	57,1	Yes
	10.7.2015	10:00	24,1	57,4	24,1	57,2	Yes

Prüfdruck A

10.7.2015	10:15	24,1	57,3	24,1	57,4	Yes
10.7.2015	10:30	24,2	55,7	24,1	56,8	Yes
10.7.2015	10:45	24,3	57,1	24,2	56,9	Yes
10.7.2015	11:00	24,1	56,3	24,2	56,6	Yes
10.7.2015	11:15	24,2	55,5	24,2	56,2	Yes
10.7.2015	11:30	24,2	56,2	24,2	56,3	Yes
10.7.2015	11:45	24,3	55,1	24,2	55,8	Yes
10.7.2015	12:00	24,2	55,9	24,2	55,7	Yes
10.7.2015	12:15	24,2	56,1	24,2	55,8	Yes
10.7.2015	12:30	24,3	55,2	24,3	55,6	Yes
10.7.2015	12:45	24,2	56,1	24,2	55,8	Yes
10.7.2015	13:00	24,3	55	24,3	55,6	Yes
10.7.2015	13:15	24,3	56,5	24,3	55,7	Yes
10.7.2015	13:30	24,4	55,1	24,3	55,7	Yes
10.7.2015	13:45	24,4	56,2	24,4	55,7	Yes
10.7.2015	14:00	24,2	57,1	24,3	56,2	Yes
10.7.2015	14:15	24,3	55,9	24,3	56,1	Yes
10.7.2015	14:30	24,4	56,5	24,3	56,4	Yes
10.7.2015	14:45	24,2	55,7			No
10.7.2015	15:00	24,3	56,3			No
10.7.2015	15:15	24,3	57,2			No
10.7.2015	15:30	24,4	53,8			No
10.7.2015	15:45	24,2	56,4			No
10.7.2015	16:00	24,4	56			No
10.7.2015	16:15	24,4	56			No
10.7.2015	16:30	24,2	56,9			No
10.7.2015	16:45	24,3	53,4			No
10.7.2015	17:00	24,4	55,1			No
10.7.2015	17:15	24,2	56			No
10.7.2015	17:30	24,3	55			No
10.7.2015	17:45	24,4	55,1			No
10.7.2015	18:00	24,3	53,4			No
10.7.2015	18:15	24,4	48,1			No
10.7.2015	18:30	24,4	52,9			No
10.7.2015	18:45	24,1	48,3			No
10.7.2015	19:00	24	53,1			No
10.7.2015	19:15	24,2	52,6			No
10.7.2015	19:30	24,2	47,4			No
10.7.2015	19:45	24,2	55,3			No
10.7.2015	20:00	24,3	53,9			No
10.7.2015	20:15	24,3	55,4			No
10.7.2015	20:30	24,2	50,8			No
10.7.2015	20:45	24	56,2			No
10.7.2015	21:00	24,2	55,7			No
10.7.2015	21:15	24,2	55,3			No
10.7.2015	21:30	24,2	56			No
10.7.2015	21:45	24,3	55,1			No
10.7.2015	22:00	24,3	55,9			No
10.7.2015	22:15	24,4	54,8			No
10.7.2015	22:30	24,4	55,3			No
10.7.2015	22:45	24,4	55,8			No
10.7.2015	23:00	24,4	55,4			No
10.7.2015	23:15	24,1	56,2			No
10.7.2015	23:30	24,1	56,8			No
10.7.2015	23:45	24,2	56,9			No
11.7.2015	0:00	24,3	55,6			No
11.7.2015	0:15	24,3	56			No
11.7.2015	0:30	24,3	56			No
11.7.2015	0:45	24,3	55,8			No
11.7.2015	1:00	24,3	56,3			No
11.7.2015	1:15	24,3	56,3			No
11.7.2015	1:30	24,3	55,8			No
11.7.2015	1:45	24,3	56,3			No
11.7.2015	2:00	24,3	56,9			No
11.7.2015	2:15	24,3	56,1			No
11.7.2015	2:30	24,3	55,7			No
11.7.2015	2:45	24,3	55,9			No
11.7.2015	3:00	24,2	57			No
11.7.2015	3:15	24,2	56,5			No
11.7.2015	3:30	24,2	56			No
11.7.2015	3:45	24,2	56,4			No
11.7.2015	4:00	24,2	55,9			No
11.7.2015	4:15	24,2	56,4			No
11.7.2015	4:30	24,2	56,2			No
11.7.2015	4:45	24,1	56,4			No
11.7.2015	5:00	24,1	56,7			No
11.7.2015	5:15	24,1	56,3			No
11.7.2015	5:30	24	52,2			No
11.7.2015	5:45	24	56,7			No
11.7.2015	6:00	24	55,3			No
11.7.2015	6:15	24	56,5			No
11.7.2015	6:30	24	56			No
11.7.2015	6:45	24	56,2			No
11.7.2015	7:00	24	56,7			No

N/A

11.7.2015	7:15	24	57,3		No
11.7.2015	7:30	24	56,2		No
11.7.2015	7:45	24	56,8		No
11.7.2015	8:00	24	56,9		No
11.7.2015	8:15	24	56,3		No
11.7.2015	8:30	24	56,9		No
11.7.2015	8:45	24	57,1		No
11.7.2015	9:00	24	56,1		No
11.7.2015	9:15	24	56,9		No
11.7.2015	9:30	24	57,8		No
11.7.2015	9:45	24	56,3		No
11.7.2015	10:00	24	56,3		No
11.7.2015	10:15	24	57,1		No
11.7.2015	10:30	24	56,3		No
11.7.2015	10:45	24	57,4		No
11.7.2015	11:00	24,1	57,3		No
11.7.2015	11:15	24,1	57		No
11.7.2015	11:30	24,1	57,3		No
11.7.2015	11:45	24,2	56,7		No
11.7.2015	12:00	24,2	56,9		No
11.7.2015	12:15	24,2	57,9		No
11.7.2015	12:30	24,2	56,9		No
11.7.2015	12:45	24,2	57,4		No
11.7.2015	13:00	24,3	56,5		No
11.7.2015	13:15	24,3	57,3		No
11.7.2015	13:30	24,4	56,7		No
11.7.2015	13:45	24,4	55,8		No
11.7.2015	14:00	24,1	57,7		No
11.7.2015	14:15	24,3	56,5		No
11.7.2015	14:30	24,4	57,6		No
11.7.2015	14:45	24,1	55		No
11.7.2015	15:00	24,2	57,8		No
11.7.2015	15:15	24,3	55,4		No
11.7.2015	15:30	24,1	57,9		No
11.7.2015	15:45	24,3	56,2		No
11.7.2015	16:00	24,1	57		No
11.7.2015	16:15	24,2	56,8		No
11.7.2015	16:30	24,3	53,4		No
11.7.2015	16:45	24,1	57,8		No
11.7.2015	17:00	24,3	56,4		No
11.7.2015	17:15	24	54		No
11.7.2015	17:30	24	58,1		No
11.7.2015	17:45	24,2	56,8		No
11.7.2015	18:00	24,3	57,2		No
11.7.2015	18:15	24,3	52,6		No
11.7.2015	18:30	24,1	57,9		No
11.7.2015	18:45	24,2	56,7		No
11.7.2015	19:00	24,4	56,5		No
11.7.2015	19:15	24,4	55,1		No
11.7.2015	19:30	23,9	56,9		No
11.7.2015	19:45	24,1	57,3		No
11.7.2015	20:00	24,2	56,5		No
11.7.2015	20:15	24,3	56,4		No
11.7.2015	20:30	24,4	56,1		No
11.7.2015	20:45	24,4	56,1		No
11.7.2015	21:00	24,1	54,1		No
11.7.2015	21:15	24,1	57,5		No
11.7.2015	21:30	24,2	56,7		No
11.7.2015	21:45	24,3	57		No
11.7.2015	22:00	24,4	55,9		No
11.7.2015	22:15	24,4	55,5		No
11.7.2015	22:30	24,4	55,4		No
11.7.2015	22:45	24,4	55,8		No
11.7.2015	23:00	24,4	56,4		No
11.7.2015	23:15	24,4	55,4		No
11.7.2015	23:30	24,4	56,2		No
11.7.2015	23:45	24,5	55,3		No
12.7.2015	0:00	24,5	56,4		No
12.7.2015	0:15	24,5	56,1		No
12.7.2015	0:30	24,5	56		No
12.7.2015	0:45	24,5	56,6		No
12.7.2015	1:00	24,5	55,6		No
12.7.2015	1:15	24,4	56,4		No
12.7.2015	1:30	24,5	55,4		No
12.7.2015	1:45	24,4	55,8		No
12.7.2015	2:00	24,4	56,6		No
12.7.2015	2:15	24,4	55,6		No
12.7.2015	2:30	24,4	56,4		No
12.7.2015	2:45	24,4	56		No
12.7.2015	3:00	24,4	55,4		No
12.7.2015	3:15	24,4	56		No
12.7.2015	3:30	24,4	56,7		No
12.7.2015	3:45	24,4	55,9		No
12.7.2015	4:00	24,3	56,2		No

12.7.2015	4:15	24,3	56,3			No
12.7.2015	4:30	24,3	54,5			No
12.7.2015	4:45	24,3	56,3			No
12.7.2015	5:00	24,2	54			No
12.7.2015	5:15	24,2	55,9			No
12.7.2015	5:30	24,2	54,7			No
12.7.2015	5:45	24,1	55,6			No
12.7.2015	6:00	24,1	56,4	24,2	55,7	Yes
12.7.2015	6:15	24,2	55,5	24,2	55,6	Yes
12.7.2015	6:30	24,1	56	24,1	55,9	Yes
12.7.2015	6:45	24,1	56,9	24,1	56,2	Yes
12.7.2015	7:00	24,2	55,9	24,2	56,1	Yes
12.7.2015	7:15	24,1	56,4	24,1	56,3	Yes
12.7.2015	7:30	24,1	57,1	24,1	56,6	Yes
12.7.2015	7:45	24,1	56,4	24,1	56,5	Yes
12.7.2015	8:00	24,1	56,9	24,1	56,7	Yes
12.7.2015	8:15	24,2	56,3	24,1	56,7	Yes
12.7.2015	8:30	24,1	57	24,1	56,7	Yes
12.7.2015	8:45	24,2	56,8	24,2	56,8	Yes
12.7.2015	9:00	24,2	56,9	24,2	56,8	Yes
12.7.2015	9:15	24,1	57,8	24,2	57,1	Yes
12.7.2015	9:30	24,2	56,7	24,2	57,1	Yes
12.7.2015	9:45	24,2	57,1	24,2	57,1	Yes
12.7.2015	10:00	24,2	56,4	24,2	57,0	Yes
12.7.2015	10:15	24,2	56,9	24,2	56,8	Yes
12.7.2015	10:30	24,3	57,3	24,2	56,9	Yes
12.7.2015	10:45	24,3	56,8	24,3	56,9	Yes
12.7.2015	11:00	24,3	57	24,3	57,0	Yes
12.7.2015	11:15	24,4	56,8	24,3	57,0	Yes
12.7.2015	11:30	24,4	56,6	24,4	56,8	Yes
12.7.2015	11:45	24,4	57	24,4	56,9	Yes
12.7.2015	12:00	24,5	56,6	24,4	56,8	Yes
12.7.2015	12:15	24,5	57,1	24,5	56,8	Yes
12.7.2015	12:30	24,3	55	24,4	56,4	Yes
12.7.2015	12:45	24,3	57,8	24,4	56,6	Yes
12.7.2015	13:00	24,4	56,5	24,4	56,6	Yes
12.7.2015	13:15	24,3	54,6	24,3	56,0	Yes
12.7.2015	13:30	24,3	57,3	24,3	56,6	Yes
12.7.2015	13:45	24,4	56,5	24,4	56,2	Yes
12.7.2015	14:00	24,2	57,5	24,3	56,5	Yes
12.7.2015	14:15	24,4	57,5	24,3	57,2	Yes
12.7.2015	14:30	24,4	54	24,4	56,4	Yes
12.7.2015	14:45	24,3	57,7	24,3	56,7	Yes
12.7.2015	15:00	24,4	56,4	24,4	56,4	Yes
12.7.2015	15:15	24,2	58,4	24,3	56,6	Yes
12.7.2015	15:30	24,4	57,2	24,3	57,4	Yes
12.7.2015	15:45	24,2	57,9	24,3	57,5	Yes
12.7.2015	16:00	24,4	57,4	24,3	57,7	Yes
12.7.2015	16:15	24,2	56,3	24,3	57,2	Yes
12.7.2015	16:30	24,3	56,9	24,3	57,1	Yes
12.7.2015	16:45	24,3	54	24,3	56,2	Yes
12.7.2015	17:00	24,3	57,3	24,3	56,1	Yes
12.7.2015	17:15	24,2	53,1	24,3	55,3	Yes
12.7.2015	17:30	24,2	57,9	24,3	55,6	Yes
12.7.2015	17:45	24,4	57,1	24,3	56,4	Yes
12.7.2015	18:00	24,1	58,1	24,2	56,6	Yes
12.7.2015	18:15	24,2	57,6	24,2	57,7	Yes
12.7.2015	18:30	24,2	53,1	24,2	56,5	Yes
12.7.2015	18:45	24	58,9	24,1	56,9	Yes
12.7.2015	19:00	24,2	57,7	24,2	56,8	Yes
12.7.2015	19:15	24	56,9	24,1	56,7	Yes
12.7.2015	19:30	24,1	58,5	24,1	58,0	Yes
12.7.2015	19:45	24,3	57	24,2	57,5	Yes
12.7.2015	20:00	24,2	53,2	24,2	56,4	Yes
12.7.2015	20:15	24,1	58,4	24,2	56,8	Yes
12.7.2015	20:30	24,3	57,4	24,2	56,5	Yes
12.7.2015	20:45	24,4	56,6	24,3	56,4	Yes
12.7.2015	21:00	24	57,5	24,2	57,5	Yes
12.7.2015	21:15	24,1	58,6	24,2	57,5	Yes
12.7.2015	21:30	24,3	57,5	24,2	57,6	Yes
12.7.2015	21:45	24,4	56,5	24,2	57,5	Yes
12.7.2015	22:00	24,4	57	24,3	57,4	Yes
12.7.2015	22:15	24,1	54,6	24,3	56,4	Yes
12.7.2015	22:30	24	58,6	24,2	56,7	Yes
12.7.2015	22:45	24,2	57,4	24,2	56,9	Yes
12.7.2015	23:00	24,3	56,6	24,2	56,8	Yes
12.7.2015	23:15	24,4	56,9	24,2	57,4	Yes
12.7.2015	23:30	24,5	56,6	24,4	56,9	Yes
12.7.2015	23:45	24,1	57,5	24,3	56,9	Yes
13.7.2015	0:00	24,2	57,9	24,3	57,2	Yes
13.7.2015	0:15	24,3	56,6	24,3	57,2	Yes
13.7.2015	0:30	24,4	56,9	24,3	57,2	Yes
13.7.2015	0:45	24,4	56,2	24,3	56,9	Yes
13.7.2015	1:00	24,4	56,1	24,4	56,5	Yes

Prüfdruck A	13.7.2015	1:15	24,3	52,1	24,4	55,3	Yes
	13.7.2015	1:30	24,1	58,1	24,3	55,6	Yes
	13.7.2015	1:45	24,2	57,1	24,3	55,9	Yes
	13.7.2015	2:00	24,3	57,2	24,2	56,1	Yes
	13.7.2015	2:15	24,4	56,1	24,3	57,1	Yes
	13.7.2015	2:30	24,4	55,7	24,3	56,5	Yes
	13.7.2015	2:45	24,4	56,3	24,4	56,3	Yes
	13.7.2015	3:00	24,5	56,7	24,4	56,2	Yes
	13.7.2015	3:15	24,5	56,8	24,5	56,4	Yes
	13.7.2015	3:30	24,1	58,2	24,4	57,0	Yes
	13.7.2015	3:45	24,2	57,7	24,3	57,4	Yes
	13.7.2015	4:00	24,3	57	24,3	57,4	Yes
	13.7.2015	4:15	24,3	57,4	24,2	57,6	Yes
	13.7.2015	4:30	24,4	56,5	24,3	57,2	Yes
	13.7.2015	4:45	24,4	56,9	24,4	57,0	Yes
	13.7.2015	5:00	24,4	56,2	24,4	56,8	Yes
	13.7.2015	5:15	24,5	56,5	24,4	56,5	Yes
	13.7.2015	5:30	24,5	56,7	24,5	56,6	Yes
	13.7.2015	5:45	24,5	56,2	24,5	56,4	Yes
	13.7.2015	6:00	24,5	57,1	24,5	56,6	Yes
A	13.7.2015	6:15	24,2	55	24,4	56,3	Yes
	13.7.2015	6:30	24,1	58,5	24,3	56,7	Yes
	13.7.2015	6:45	24,2	56,1	24,3	56,7	Yes
	13.7.2015	7:00	24,4	56,1	24,2	56,4	Yes
	13.7.2015	7:15	24,3	60	24,3	57,7	Yes
	13.7.2015	7:30	24,3	55,1	24,3	56,8	Yes
	13.7.2015	7:45	23,8	58,3	24,2	57,4	Yes
	13.7.2015	8:00	23,9	61,4	24,1	58,7	Yes
	13.7.2015	8:15	24,2	60,8	24,1	58,9	Yes
	13.7.2015	8:30	23,9	59,4	24,0	60,0	Yes
	13.7.2015	8:45	24	62,4	24,0	61,0	Yes
	13.7.2015	9:00	24,2	59,6	24,1	60,6	Yes
	13.7.2015	9:15	23,8	60,7	24,0	60,5	Yes
	13.7.2015	9:30	23,9	62,6	24,0	61,3	Yes
	13.7.2015	9:45	24,1	61,1	24,0	61,0	Yes
	13.7.2015	10:00	24,3	60,2	24,0	61,2	Yes
	13.7.2015	10:15	24	60,5	24,1	61,1	Yes
	13.7.2015	10:30	24,2	60,2	24,2	60,5	Yes
	13.7.2015	10:45	24,2	59,5	24,2	60,1	Yes
	13.7.2015	11:00	24,2	54,8	24,2	58,8	Yes
	13.7.2015	11:15	24,2	61,5	24,2	59,0	Yes
	13.7.2015	11:30	24,1	57,6	24,2	58,4	Yes
	13.7.2015	11:45	24,3	60,8	24,2	58,7	Yes
	13.7.2015	12:00	24,2	58,8	24,2	59,7	Yes
	13.7.2015	12:15	24,2	55,1	24,2	58,1	Yes
	13.7.2015	12:30	24	58,2	24,2	58,2	Yes
	13.7.2015	12:45	24,2	60	24,2	58,0	Yes
	13.7.2015	13:00	24	59,8	24,1	58,3	Yes
	13.7.2015	13:15	24	55,2	24,1	58,3	Yes
	13.7.2015	13:30	24,1	61,2	24,1	59,1	Yes
	13.7.2015	13:45	24	57,7	24,0	58,5	Yes
	13.7.2015	14:00	24,2	59	24,1	58,3	Yes
	13.7.2015	14:15	23,9	60	24,1	59,5	Yes
	13.7.2015	14:30	24,2	60,5	24,1	59,3	Yes
	13.7.2015	14:45	24,3	55,4	24,2	58,7	Yes
	13.7.2015	15:00	24,2	60,3	24,2	59,1	Yes
	13.7.2015	15:15	24,4	59,5	24,3	58,9	Yes
	13.7.2015	15:30	24,2	59,3	24,3	58,6	Yes
	13.7.2015	15:45	24,3	59,5	24,3	59,7	Yes
	13.7.2015	16:00	24	58,1	24,2	59,1	Yes
	13.7.2015	16:15	24,1	60,9	24,2	59,5	Yes
	13.7.2015	16:30	24,2	59,8	24,2	59,6	Yes
	13.7.2015	16:45	24,4	58,1	24,2	59,2	Yes
	13.7.2015	17:00	24	60,2	24,2	59,8	Yes
	13.7.2015	17:15	24,2	60,3	24,2	59,6	Yes
	13.7.2015	17:30	24,3	59,3	24,2	59,5	Yes
	13.7.2015	17:45	24,3	55,2	24,2	58,8	Yes
	13.7.2015	18:00	24	60,2	24,2	58,8	Yes
	13.7.2015	18:15	24,1	60,1	24,2	58,7	Yes
	13.7.2015	18:30	24,3	59,1	24,2	58,7	Yes
	13.7.2015	18:45	24,4	58,3	24,2	59,4	Yes
	13.7.2015	19:00	24,4	57,7	24,3	58,8	Yes
	13.7.2015	19:15	24	57,1	24,3	58,1	Yes
	13.7.2015	19:30	24,1	59,9	24,2	58,3	Yes
	13.7.2015	19:45	24,2	58,8	24,2	58,4	Yes
	13.7.2015	20:00	24,3	58,1	24,2	58,5	Yes
	13.7.2015	20:15	24,4	57,6	24,3	58,6	Yes
	13.7.2015	20:30	24,4	57,1	24,3	57,9	Yes
	13.7.2015	20:45	24,4	56,6	24,4	57,4	Yes
	13.7.2015	21:00	24,1	56,8	24,3	57,0	Yes
	13.7.2015	21:15	24,1	58,3	24,3	57,2	Yes
	13.7.2015	21:30	24,2	56,9	24,2	57,2	Yes
	13.7.2015	21:45	24,3	56,6	24,2	57,2	Yes
	13.7.2015	22:00	24,3	56,9	24,2	57,2	Yes

N/	13.7.2015	22:15	24,3	56,9	24,3	56,8	Yes
	13.7.2015	22:30	24,3	57,1	24,3	56,9	Yes
	13.7.2015	22:45	24,4	56,6	24,3	56,9	Yes
	13.7.2015	23:00	24,4	56,2	24,4	56,7	Yes
	13.7.2015	23:15	24,4	56,5	24,4	56,6	Yes
	13.7.2015	23:30	24,4	57,4	24,4	56,7	Yes
	13.7.2015	23:45	24,4	57,4	24,4	56,9	Yes
	14.7.2015	0:00	24,4	57	24,4	57,1	Yes
	14.7.2015	0:15	24,2	52,9	24,4	56,2	Yes
	14.7.2015	0:30	24,1	59	24,3	56,6	Yes
	14.7.2015	0:45	24,2	57,9	24,2	56,7	Yes
	14.7.2015	1:00	24,3	57,3	24,2	56,8	Yes
	14.7.2015	1:15	24,3	56,8	24,2	57,8	Yes
	14.7.2015	1:30	24,3	57,8	24,3	57,5	Yes
	14.7.2015	1:45	24,4	57,3	24,3	57,3	Yes
	14.7.2015	2:00	24,4	56,7	24,4	57,2	Yes
	14.7.2015	2:15	24,3	57,6	24,4	57,4	Yes
	14.7.2015	2:30	24,4	57,1	24,4	57,2	Yes
	14.7.2015	2:45	24,4	57,6	24,4	57,3	Yes
	14.7.2015	3:00	24,4	57,6	24,4	57,5	Yes
	14.7.2015	3:15	24,4	57	24,4	57,3	Yes
	14.7.2015	3:30	24,4	56,8	24,4	57,3	Yes
	14.7.2015	3:45	24,4	57,8	24,4	57,3	Yes
	14.7.2015	4:00	24,4	57,2	24,4	57,2	Yes
	14.7.2015	4:15	24,5	57	24,4	57,2	Yes
	14.7.2015	4:30	24,4	58,1	24,4	57,5	Yes
	14.7.2015	4:45	24,4	57,2	24,4	57,4	Yes
	14.7.2015	5:00	24,4	57	24,4	57,3	Yes
	14.7.2015	5:15	24,4	58	24,4	57,6	Yes
	14.7.2015	5:30	24,4	57,2	24,4	57,4	Yes
	14.7.2015	5:45	24,5	56,7	24,4	57,2	Yes
	14.7.2015	6:00	24,2	52,3	24,4	56,1	Yes
Prüfdruck A	14.7.2015	6:15	24	60,6	24,3	56,7	Yes
	14.7.2015	6:30	24,2	58,8	24,2	57,1	Yes
	14.7.2015	6:45	24	58,1	24,1	57,5	Yes
	14.7.2015	7:00	24,1	60,7	24,1	59,6	Yes
	14.7.2015	7:15	23,9	57,5	24,1	58,8	Yes
	14.7.2015	7:30	23,9	61,9	24,0	59,6	Yes
	14.7.2015	7:45	24,1	60,2	24,0	60,1	Yes
	14.7.2015	8:00	23,8	61,1	23,9	60,2	Yes
	14.7.2015	8:15	24	61,2	24,0	61,1	Yes
	14.7.2015	8:30	23,8	59,7	23,9	60,6	Yes
	14.7.2015	8:45	23,9	61,9	23,9	61,0	Yes
	14.7.2015	9:00	24,1	59,2	24,0	60,5	Yes
	14.7.2015	9:15	24	61,6	24,0	60,6	Yes
	14.7.2015	9:30	24,2	60,5	24,1	60,8	Yes
	14.7.2015	9:45	23,8	60,9	24,0	60,6	Yes
	14.7.2015	10:00	24	62,1	24,0	61,3	Yes
	14.7.2015	10:15	23,9	61,5	24,0	61,3	Yes
	14.7.2015	10:30	24,1	59,4	24,0	61,0	Yes
	14.7.2015	10:45	24	61,4	24,0	61,1	Yes
	14.7.2015	11:00	24,2	59,4	24,1	60,4	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

When cartridge HP CE390A is used in printer HP LJ 600 M601 and HP LJ600 M 602.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 14350 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19752

90% Lower Confidence Black Cartridge 14363 standard pages

Date Tested:

25.6.2015 - 7.7.2015

For questions concerning testing contact

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:

K009

Number of Cartridges used in calculations

K009

Type of Cartridge

HP CE390A

Shake Procedure Used

No

Print mode:

Continuous

Number of engines used in testing:

3

Media Used:

Navigator Universal 80g/m²

Paper Size:

A4

Paper feed orientation:

Short edge feed

Application Software:

Adobe Reader 11.0

Test Page Version

ISO-IEC 19752 - 100 Page Example:2004

Power (off/on) everyday?

Yes

Computer stations and printers:

	Station 1.	Station 2.	Station 3.
Computer Model:	Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz	Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz	Intel(R)Core(TM)2DuoT86002.4GHz
Operating System:	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP Professional
Printer Nr.	63308	63462	63153
Printer Type	HP LJ 600 M 601	HP LJ 600 M 602	HP LJ 600 M 601
Serial Nr.	CNCVDD615V	CNCVG1P2C5	CNBVD8Q13P
Driver Version:	PCL6 - 61.72.51.2	PCL6 - 61.72.51.2	PCL6 - 61.72.51.2

Note:

Page yield rounded to 14350. It's 4350 pages more than OEM.



TEST REPORT

Creation date of report: 13.7.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15039666728829-K001	PHI_15_I0158	15 242	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15039665528829-K002	PHI_15_I0159	13 672	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15039665328829-K003	PHI_15_I0160	14 178	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	43 092	14 364	801	13 013	3
C					
Y					
M					

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15039646328829-K004	PHI_15_I0161	14 017	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15039666528829-K005	PHI_15_I0162	15 110	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15039665428829-K006	PHI_15_I0163	15 381	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	44 508	14 836	722	13 619	3
C					
Y					
M					

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15039666228829-K007	PHI_15_I0164	15 262	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15039667728829-K008	PHI_15_I0165	16 102	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15039666628829-K009	PHI_15_I0166	18 820	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	50 184	16 728	1860	13 593	3
C					
Y					
M					

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K009	137 784	15 309	1526	14 363	9
	C						
	Y						
	M						

Note:

Statement OEM 10000 pages.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	23,9	Allowed 21-25
Testing Room - max. running average temp. [°C]	24,7	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	23,0	20

Testing Room average RH. [%]	54,2	Allowed 40-60
Testing Room - max. running average RH [%]	63,9	65
Testing Room - min. running average RH [%]	45,7	35

Note:

During tests there were temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19752.

Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 24.6.2015 12:30 - 7.7.2015 10:00

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
			24.6.2015	12:30	23,7	56	N/A	N/A	No
			24.6.2015	12:45	23,6	51,2	N/A	N/A	No
			24.6.2015	13:00	23,7	56,8	N/A	N/A	No
			24.6.2015	13:15	23,9	56,1	23,7	55,0	Yes
			24.6.2015	13:30	23,8	52,2	23,8	54,1	Yes
			24.6.2015	13:45	23,9	55,9	23,8	55,3	Yes
			24.6.2015	14:00	23,7	56	23,8	55,1	Yes
			24.6.2015	14:15	23,8	55,1	23,8	54,8	Yes
			24.6.2015	14:30	24	53,8	23,9	55,2	Yes
			24.6.2015	14:45	24,1	52,5	23,9	54,4	Yes
			24.6.2015	15:00	24	51,6	24,0	53,3	Yes
			24.6.2015	15:15	23,8	54,4	24,0	53,1	Yes
			24.6.2015	15:30	24	54,6	24,0	53,3	Yes
			24.6.2015	15:45	24	54,8	24,0	53,9	Yes
			24.6.2015	16:00	24	54	24,0	54,5	Yes
			24.6.2015	16:15	24	52	24,0	53,9	Yes
			24.6.2015	16:30	24	53,1	24,0	53,5	Yes
			24.6.2015	16:45	24,1	52,7	24,0	53,0	Yes
			24.6.2015	17:00	24,1	52,9	24,1	52,7	Yes
			24.6.2015	17:15	24,1	53	24,1	52,9	Yes
			24.6.2015	17:30	24,1	53,1	24,1	52,9	Yes
			24.6.2015	17:45	24,1	52,9	24,1	53,0	Yes
			24.6.2015	18:00	24,1	52,8	24,1	53,0	Yes
			24.6.2015	18:15	24,1	53,7	24,1	53,1	Yes
			24.6.2015	18:30	24,1	53,4	24,1	53,2	Yes
			24.6.2015	18:45	24,1	53,9	24,1	53,5	Yes
			24.6.2015	19:00	24,1	55,1	24,1	54,0	Yes
			24.6.2015	19:15	24,1	54,3	24,1	54,2	Yes
			24.6.2015	19:30	24,1	53,8	24,1	54,3	Yes
			24.6.2015	19:45	24,1	54	24,1	54,3	Yes
			24.6.2015	20:00	24,1	54,3	24,1	54,1	Yes
			24.6.2015	20:15	24,1	54,8	24,1	54,2	Yes
			24.6.2015	20:30	24,1	53,8	24,1	54,2	Yes
			24.6.2015	20:45	24,1	53,9	24,1	54,2	Yes
			24.6.2015	21:00	24,1	54,7	24,1	54,3	Yes
			24.6.2015	21:15	24	55,2	24,1	54,4	Yes
			24.6.2015	21:30	24	54,7	24,1	54,6	Yes
			24.6.2015	21:45	24	53,5	24,0	54,5	Yes
			24.6.2015	22:00	24	54,3	24,0	54,4	Yes
			24.6.2015	22:15	24	54,7	24,0	54,3	Yes
			24.6.2015	22:30	24	54,1	24,0	54,2	Yes
			24.6.2015	22:45	23,9	54,1	24,0	54,3	Yes
			24.6.2015	23:00	23,9	54,1	24,0	54,3	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	24.6.2015	23:15	23,9	54,5	23,9	54,2	Yes
			24.6.2015	23:30	23,9	54,7	23,9	54,4	Yes
			24.6.2015	23:45	23,9	54,1	23,9	54,4	Yes
			25.6.2015	0:00	23,8	54,7	23,9	54,5	Yes
			25.6.2015	0:15	23,8	54,6	23,9	54,5	Yes
			25.6.2015	0:30	23,8	54,9	23,8	54,6	Yes
			25.6.2015	0:45	23,8	54,6	23,8	54,7	Yes
			25.6.2015	1:00	23,8	54,4	23,8	54,6	Yes
			25.6.2015	1:15	23,8	54,8	23,8	54,7	Yes
			25.6.2015	1:30	23,8	54,5	23,8	54,6	Yes
			25.6.2015	1:45	23,7	54,5	23,8	54,6	Yes
			25.6.2015	2:00	23,7	55,3	23,8	54,8	Yes
			25.6.2015	2:15	23,7	55,6	23,7	55,0	Yes
			25.6.2015	2:30	23,7	55,2	23,7	55,2	Yes
			25.6.2015	2:45	23,7	54,6	23,7	55,2	Yes
			25.6.2015	3:00	23,6	54,6	23,7	55,0	Yes
			25.6.2015	3:15	23,6	54,6	23,7	54,8	Yes
			25.6.2015	3:30	23,6	55,1	23,6	54,7	Yes
			25.6.2015	3:45	23,6	54,8	23,6	54,8	Yes
			25.6.2015	4:00	23,6	55,2	23,6	54,9	Yes
			25.6.2015	4:15	23,5	54,9	23,6	55,0	Yes
			25.6.2015	4:30	23,5	54,1	23,6	54,8	Yes
			25.6.2015	4:45	23,5	54,2	23,5	54,6	Yes
			25.6.2015	5:00	23,4	55	23,5	54,6	Yes
PHI_15_I0158	PHI_15_I0161	PHI_15_I0164	25.6.2015	5:15	23,5	55,3	23,5	54,7	Yes
			25.6.2015	5:30	23,6	55,1	23,5	54,9	Yes
			25.6.2015	5:45	23,8	53,1	23,6	54,6	Yes
			25.6.2015	6:00	23,9	52,4	23,7	54,0	Yes
			25.6.2015	6:15	23,7	55,3	23,8	54,0	Yes
			25.6.2015	6:30	23,6	52,9	23,8	53,4	Yes
			25.6.2015	6:45	23,7	52,8	23,7	53,4	Yes
			25.6.2015	7:00	23,7	57	23,7	54,5	Yes
			25.6.2015	7:15	23,5	56,2	23,6	54,7	Yes
			25.6.2015	7:30	23,7	57,4	23,7	55,9	Yes
			25.6.2015	7:45	23,6	56,6	23,6	56,8	Yes
			25.6.2015	8:00	23,7	53,6	23,6	56,0	Yes
			25.6.2015	8:15	23,6	56,4	23,7	56,0	Yes
			25.6.2015	8:30	23,6	55,7	23,6	55,6	Yes
			25.6.2015	8:45	23,6	52	23,6	54,4	Yes
			25.6.2015	9:00	23,7	52,5	23,6	54,2	Yes
			25.6.2015	9:15	23,6	54,3	23,6	53,6	Yes
			25.6.2015	9:30	23,5	51,4	23,6	52,6	Yes
			25.6.2015	9:45	23,5	50,7	23,6	52,2	Yes
			25.6.2015	10:00	23,7	55,9	23,6	53,1	Yes
			25.6.2015	10:15	23,7	55,8	23,6	53,5	Yes
			25.6.2015	10:30	23,6	52,3	23,6	53,7	Yes
			25.6.2015	10:45	23,9	53,8	23,7	54,5	Yes
PHI_15_I0158	PHI_15_I0161	PHI_15_I0164	25.6.2015	11:00	23,7	55,3	23,7	54,3	Yes
			25.6.2015	11:15	23,7	50,8	23,7	53,1	Yes
			25.6.2015	11:30	23,7	56,4	23,8	54,1	Yes
			25.6.2015	11:45	23,6	55,9	23,7	54,6	Yes
			25.6.2015	12:00	23,7	51,8	23,7	53,7	Yes
			25.6.2015	12:15	23,8	54,6	23,7	54,7	Yes
			25.6.2015	12:30	23,6	54,9	23,7	54,3	Yes
			25.6.2015	12:45	23,8	56,7	23,7	54,5	Yes
			25.6.2015	13:00	23,7	57,3	23,7	55,9	Yes
			25.6.2015	13:15	23,8	53,9	23,7	55,7	Yes
			25.6.2015	13:30	23,7	57,5	23,8	56,4	Yes
			25.6.2015	13:45	23,9	55,5	23,8	56,1	Yes
			25.6.2015	14:00	23,8	56,2	23,8	55,8	Yes
			25.6.2015	14:15	24	55,3	23,9	56,1	Yes
			25.6.2015	14:30	23,7	56,1	23,9	55,8	Yes
			25.6.2015	14:45	24	51,5	23,9	54,8	Yes
			25.6.2015	15:00	23,8	49,5	23,9	53,1	Yes
			25.6.2015	15:15	23,8	55,2	23,8	53,1	Yes
			25.6.2015	15:30	23,8	51,9	23,9	52,0	Yes
			25.6.2015	15:45	23,9	50,9	23,8	51,9	Yes
			25.6.2015	16:00	24,1	53,3	23,9	52,8	Yes
			25.6.2015	16:15	24,1	53	24,0	52,3	Yes
			25.6.2015	16:30	24,2	53,3	24,1	52,6	Yes
			25.6.2015	16:45	24,2	53,3	24,2	53,2	Yes
PHI_15_I0158	PHI_15_I0161	PHI_15_I0164	25.6.2015	17:00	24,3	52,7	24,2	53,1	Yes
			25.6.2015	17:15	24	52,9	24,2	53,1	Yes
			25.6.2015	17:30	24,2	52,9	24,2	53,0	Yes
			25.6.2015	17:45	24,2	52	24,2	52,6	Yes
			25.6.2015	18:00	24,3	52,3	24,2	52,5	Yes
			25.6.2015	18:15	24,3	50,1	24,3	51,8	Yes
			25.6.2015	18:30	24,1	53,5	24,2	52,0	Yes
			25.6.2015	18:45	24,2	53,4	24,2	52,3	Yes
			25.6.2015	19:00	24,3	53,5	24,2	52,6	Yes
			25.6.2015	19:15	24,3	53,4	24,2	53,5	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 13.7.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	25.6.2015	19:30	24,4	53,9	24,3	53,6	Yes
			25.6.2015	19:45	24,4	53,8	24,4	53,7	Yes
			25.6.2015	20:00	24,1	53	24,3	53,5	Yes
			25.6.2015	20:15	24,1	54	24,3	53,7	Yes
			25.6.2015	20:30	24,2	54,1	24,2	53,7	Yes
			25.6.2015	20:45	24,3	53,8	24,2	53,7	Yes
			25.6.2015	21:00	24,3	54	24,2	54,0	Yes
			25.6.2015	21:15	24,3	53,7	24,3	53,9	Yes
			25.6.2015	21:30	24,3	54	24,3	53,9	Yes
			25.6.2015	21:45	24,3	53,2	24,3	53,7	Yes
			25.6.2015	22:00	24,3	54,2	24,3	53,8	Yes
			25.6.2015	22:15	24,4	53,6	24,3	53,8	Yes
			25.6.2015	22:30	24,4	52,7	24,4	53,4	Yes
			25.6.2015	22:45	24,4	53,2	24,4	53,4	Yes
			25.6.2015	23:00	24,3	53,6	24,4	53,3	Yes
			25.6.2015	23:15	24,3	53,6	24,4	53,3	Yes
			25.6.2015	23:30	24,3	53,6	24,3	53,5	Yes
			25.6.2015	23:45	24,3	53,6	24,3	53,6	Yes
			26.6.2015	0:00	24,3	54,2	24,3	53,8	Yes
			26.6.2015	0:15	24,3	53,1	24,3	53,6	Yes
			26.6.2015	0:30	24,3	54	24,3	53,7	Yes
			26.6.2015	0:45	24,3	54	24,3	53,8	Yes
			26.6.2015	1:00	24,3	54,1	24,3	53,8	Yes
			26.6.2015	1:15	24,3	54,3	24,3	54,1	Yes
			26.6.2015	1:30	24,2	54,2	24,3	54,2	Yes
			26.6.2015	1:45	24,2	54,8	24,3	54,4	Yes
			26.6.2015	2:00	24,2	55,2	24,2	54,6	Yes
			26.6.2015	2:15	24,2	54,4	24,2	54,7	Yes
			26.6.2015	2:30	24,2	54,4	24,2	54,7	Yes
			26.6.2015	2:45	24,2	54,5	24,2	54,6	Yes
			26.6.2015	3:00	24,2	54,8	24,2	54,5	Yes
			26.6.2015	3:15	24,2	54,9	24,2	54,7	Yes
			26.6.2015	3:30	24,2	54,7	24,2	54,7	Yes
			26.6.2015	3:45	24,1	54,6	24,2	54,8	Yes
			26.6.2015	4:00	24,1	54	24,2	54,6	Yes
			26.6.2015	4:15	24,1	54,4	24,1	54,4	Yes
			26.6.2015	4:30	24,1	54,2	24,1	54,3	Yes
			26.6.2015	4:45	24,1	54,5	24,1	54,3	Yes
			26.6.2015	5:00	24	54,2	24,1	54,3	Yes
			26.6.2015	5:15	24	54,1	24,1	54,3	Yes
			26.6.2015	5:30	24	54,4	24,0	54,3	Yes
PHI_15_I0158	PHI_15_I0161	PHI_15_I0164	26.6.2015	5:45	24	54,1	24,0	54,2	Yes
			26.6.2015	6:00	23,9	54,8	24,0	54,4	Yes
			26.6.2015	6:15	23,9	55,2	24,0	54,6	Yes
			26.6.2015	6:30	24	56,3	24,0	55,1	Yes
			26.6.2015	6:45	23,8	55,8	23,9	55,5	Yes
			26.6.2015	7:00	23,7	53	23,9	55,1	Yes
			26.6.2015	7:15	23,8	56,9	23,8	55,5	Yes
			26.6.2015	7:30	23,6	56,8	23,7	55,6	Yes
			26.6.2015	7:45	23,7	52,4	23,7	54,8	Yes
			26.6.2015	8:00	23,7	51,4	23,7	54,4	Yes
			26.6.2015	8:15	23,7	52,6	23,7	53,3	Yes
			26.6.2015	8:30	23,7	56,2	23,7	53,2	Yes
			26.6.2015	8:45	23,6	56,1	23,7	54,1	Yes
			26.6.2015	9:00	23,8	54	23,7	54,7	Yes
			26.6.2015	9:15	23,7	55,9	23,7	55,6	Yes
			26.6.2015	9:30	23,7	54,6	23,7	55,2	Yes
			26.6.2015	9:45	23,8	54,7	23,8	54,8	Yes
			26.6.2015	10:00	23,7	56,5	23,7	55,4	Yes
			26.6.2015	10:15	23,7	55,1	23,7	55,2	Yes
			26.6.2015	10:30	23,5	54,6	23,7	55,2	Yes
			26.6.2015	10:45	23,6	52,2	23,6	54,6	Yes
			26.6.2015	11:00	23,7	58,2	23,6	55,0	Yes
			26.6.2015	11:15	23,7	56,8	23,6	55,5	Yes
			26.6.2015	11:30	23,9	52,3	23,7	54,9	Yes
			26.6.2015	11:45	23,8	57,9	23,8	56,3	Yes
			26.6.2015	12:00	23,7	50,5	23,8	54,4	Yes
			26.6.2015	12:15	23,9	53,7	23,8	53,6	Yes
			26.6.2015	12:30	23,6	47,6	23,8	52,4	Yes
			26.6.2015	12:45	23,6	53,8	23,7	51,4	Yes
			26.6.2015	13:00	23,5	51,3	23,7	51,6	Yes
			26.6.2015	13:15	23,5	49,3	23,6	50,5	Yes
			26.6.2015	13:30	23,8	56,7	23,6	52,8	Yes
			26.6.2015	13:45	24	56,8	23,7	53,5	Yes
			26.6.2015	14:00	23,6	55,5	23,7	54,6	Yes
			26.6.2015	14:15	23,8	56,5	23,8	56,4	Yes
			26.6.2015	14:30	24	54,7	23,9	55,9	Yes
			26.6.2015	14:45	24	52,2			No
			26.6.2015	15:00	23,8	56,8			No
			26.6.2015	15:15	24	55,6			No
			26.6.2015	15:30	24,2	53,2			No

TYPE OF TEST: ISO 19752

	26.6.2015	15:45	24,2	53,7		No
	26.6.2015	16:00	24,2	52		No
	26.6.2015	16:15	24	56		No
	26.6.2015	16:30	24,1	54,2		No
	26.6.2015	16:45	24,3	54,6		No
	26.6.2015	17:00	24	50,4		No
	26.6.2015	17:15	24	54,6		No
	26.6.2015	17:30	24,2	53,9		No
	26.6.2015	17:45	24,3	54,5		No
	26.6.2015	18:00	23,8	54,6		No
	26.6.2015	18:15	23,9	56,1		No
	26.6.2015	18:30	24,2	54,9		No
	26.6.2015	18:45	24,3	54,4		No
	26.6.2015	19:00	24,4	54,3		No
	26.6.2015	19:15	23,9	55,6		No
	26.6.2015	19:30	24	55,5		No
	26.6.2015	19:45	24,2	54,9		No
	26.6.2015	20:00	24,3	54,5		No
	26.6.2015	20:15	24,4	54,4		No
	26.6.2015	20:30	24	55,3		No
	26.6.2015	20:45	24,2	54,6		No
	26.6.2015	21:00	24,3	54,9		No
	26.6.2015	21:15	24,4	54,6		No
	26.6.2015	21:30	24,4	52,9		No
	26.6.2015	21:45	24,1	56,4		No
	26.6.2015	22:00	24,2	55,2		No
	26.6.2015	22:15	24,3	55,3		No
	26.6.2015	22:30	24,3	54,1		No
	26.6.2015	22:45	24,4	54,6		No
	26.6.2015	23:00	24,4	55		No
	26.6.2015	23:15	24,2	54,5		No
	26.6.2015	23:30	24,2	56		No
	26.6.2015	23:45	24,3	55,3		No
	27.6.2015	0:00	24,4	54,7		No
	27.6.2015	0:15	24,4	55,5		No
	27.6.2015	0:30	24,4	54,8		No
	27.6.2015	0:45	24,4	55,1		No
	27.6.2015	1:00	24,1	56,2		No
	27.6.2015	1:15	24,2	55,7		No
	27.6.2015	1:30	24,3	56,1		No
	27.6.2015	1:45	24,3	55,1		No
	27.6.2015	2:00	24,4	55,5		No
	27.6.2015	2:15	24,4	55,6		No
	27.6.2015	2:30	24,4	55,1		No
	27.6.2015	2:45	24,4	55,4		No
	27.6.2015	3:00	24,4	55,2		No
	27.6.2015	3:15	24,4	55,5		No
	27.6.2015	3:30	24,4	54,9		No
	27.6.2015	3:45	24,4	55,3		No
	27.6.2015	4:00	24,4	55,2		No
	27.6.2015	4:15	24,4	55		No
	27.6.2015	4:30	24,4	55,6		No
	27.6.2015	4:45	24,4	55,6		No
	27.6.2015	5:00	24,4	56		No
	27.6.2015	5:15	24,5	55,3		No
	27.6.2015	5:30	24,4	54,8		No
	27.6.2015	5:45	24,4	54,6		No
	27.6.2015	6:00	24,4	54,9		No
	27.6.2015	6:15	24,4	55,1		No
	27.6.2015	6:30	24,4	55,3		No
	27.6.2015	6:45	24,4	55,3		No
	27.6.2015	7:00	24,4	55,7		No
	27.6.2015	7:15	24,4	55,4		No
	27.6.2015	7:30	24,4	55,4		No
	27.6.2015	7:45	24,4	55,1		No
	27.6.2015	8:00	24,4	55,3		No
	27.6.2015	8:15	24,4	55,4		No
	27.6.2015	8:30	24,4	55,3		No
	27.6.2015	8:45	24,4	55,6		No
	27.6.2015	9:00	24,4	55,7		No
	27.6.2015	9:15	24,4	55,8		No
	27.6.2015	9:30	24,4	55,7		No
	27.6.2015	9:45	24,4	55		No
	27.6.2015	10:00	24,4	55,4		No
	27.6.2015	10:15	24,4	55,7		No
	27.6.2015	10:30	24,4	55,9		No
	27.6.2015	10:45	24,2	56,1		No
	27.6.2015	11:00	24,2	56,5		No
	27.6.2015	11:15	24,3	56,6		No
	27.6.2015	11:30	24,4	55,9		No
	27.6.2015	11:45	24,4	56		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	27.6.2015	12:00	24,4	56			No
			27.6.2015	12:15	24,1	57,7			No
			27.6.2015	12:30	24,2	56,7			No
			27.6.2015	12:45	24,3	56,6			No
			27.6.2015	13:00	24,4	55,7			No
			27.6.2015	13:15	24,1	57,9			No
			27.6.2015	13:30	24,3	55,8			No
			27.6.2015	13:45	24,4	55,7			No
			27.6.2015	14:00	24,1	56,8			No
			27.6.2015	14:15	24,2	56,9			No
			27.6.2015	14:30	24,3	56			No
			27.6.2015	14:45	24,1	57,7			No
			27.6.2015	15:00	24,3	56,4			No
			27.6.2015	15:15	24,4	56,3			No
			27.6.2015	15:30	24	56,9			No
			27.6.2015	15:45	24,2	56			No
			27.6.2015	16:00	24,3	55,1			No
			27.6.2015	16:15	24,1	57,3			No
			27.6.2015	16:30	24,3	56,7			No
			27.6.2015	16:45	24	56,4			No
			27.6.2015	17:00	24,1	57,8			No
			27.6.2015	17:15	24,3	56,8			No
			27.6.2015	17:30	24,2	53,6			No
			27.6.2015	17:45	24,1	57,8			No
			27.6.2015	18:00	24,3	56,9			No
			27.6.2015	18:15	24	55,9			No
			27.6.2015	18:30	24,1	57,9			No
			27.6.2015	18:45	24,3	57,1			No
			27.6.2015	19:00	24,4	56,4			No
			27.6.2015	19:15	24,2	51,9			No
			27.6.2015	19:30	24,1	57,7			No
			27.6.2015	19:45	24,2	56,6			No
			27.6.2015	20:00	24,3	56,8			No
			27.6.2015	20:15	24,1	52,9			No
			27.6.2015	20:30	24	58			No
			27.6.2015	20:45	24,2	56,8			No
			27.6.2015	21:00	24,3	56,5			No
			27.6.2015	21:15	24,4	55,7			No
			27.6.2015	21:30	24,1	56,1			No
			27.6.2015	21:45	24,1	57,3			No
			27.6.2015	22:00	24,3	56,5			No
			27.6.2015	22:15	24,3	55,9			No
			27.6.2015	22:30	24,4	56,2			No
			27.6.2015	22:45	24,4	56			No
			27.6.2015	23:00	24,4	55,8			No
			27.6.2015	23:15	24	57,6			No
			27.6.2015	23:30	24,2	56,9			No
			27.6.2015	23:45	24,2	56,7			No
			28.6.2015	0:00	24,3	56,1			No
			28.6.2015	0:15	24,3	56,2			No
			28.6.2015	0:30	24,4	56,3			No
			28.6.2015	0:45	24,4	56,1			No
			28.6.2015	1:00	24,4	55,9			No
			28.6.2015	1:15	24,4	56,1			No
			28.6.2015	1:30	24,4	56,4			No
			28.6.2015	1:45	24,4	53,1			No
			28.6.2015	2:00	24,1	57,5			No
			28.6.2015	2:15	24,2	56,6			No
			28.6.2015	2:30	24,3	56,7			No
			28.6.2015	2:45	24,3	56,6			No
			28.6.2015	3:00	24,4	56,3			No
			28.6.2015	3:15	24,4	56,4			No
			28.6.2015	3:30	24,4	56,4			No
			28.6.2015	3:45	24,4	56,1			No
			28.6.2015	4:00	24,4	56,4			No
			28.6.2015	4:15	24,4	56,8			No
			28.6.2015	4:30	24,4	55,3			No
			28.6.2015	4:45	24,4	55,7			No
			28.6.2015	5:00	24,4	55,2			No
			28.6.2015	5:15	24,4	53,7			No
			28.6.2015	5:30	24,4	55,1			No
			28.6.2015	5:45	24,4	55,5			No
			28.6.2015	6:00	24,4	56	24,4	55,1	Yes
			28.6.2015	6:15	24,4	55,8	24,4	55,6	Yes
			28.6.2015	6:30	24,4	55,7	24,4	55,8	Yes
			28.6.2015	6:45	24,4	55,6	24,4	55,8	Yes
			28.6.2015	7:00	24,4	55,4	24,4	55,6	Yes
			28.6.2015	7:15	24,4	55,5	24,4	55,6	Yes
			28.6.2015	7:30	24,4	55,7	24,4	55,6	Yes
			28.6.2015	7:45	24,3	55,7	24,4	55,6	Yes
			28.6.2015	8:00	24,3	55,6	24,4	55,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			28.6.2015	8:15	24,3	55,8	24,3	55,7	Yes
			28.6.2015	8:30	24,3	55,5	24,3	55,7	Yes
			28.6.2015	8:45	24,3	56,3	24,3	55,8	Yes
			28.6.2015	9:00	24,4	56,5	24,3	56,0	Yes
			28.6.2015	9:15	24,4	56,2	24,4	56,1	Yes
			28.6.2015	9:30	24,4	56	24,4	56,3	Yes
			28.6.2015	9:45	24,4	56,1	24,4	56,2	Yes
			28.6.2015	10:00	24,4	55,8	24,4	56,0	Yes
			28.6.2015	10:15	24,4	55,2	24,4	55,8	Yes
			28.6.2015	10:30	24,4	56	24,4	55,8	Yes
			28.6.2015	10:45	24,4	56,2	24,4	55,8	Yes
			28.6.2015	11:00	24,4	56	24,4	55,9	Yes
			28.6.2015	11:15	24,3	53,5	24,4	55,4	Yes
			28.6.2015	11:30	24,1	57,4	24,3	55,8	Yes
			28.6.2015	11:45	24,2	56,6	24,3	55,9	Yes
			28.6.2015	12:00	24,3	56,5	24,2	56,0	Yes
			28.6.2015	12:15	24,3	56,8	24,2	56,8	Yes
			28.6.2015	12:30	24,4	56,3	24,3	56,6	Yes
			28.6.2015	12:45	24,4	56,5	24,4	56,5	Yes
			28.6.2015	13:00	24,2	54,6	24,3	56,1	Yes
			28.6.2015	13:15	24,1	57,4	24,3	56,2	Yes
			28.6.2015	13:30	24,3	56,4	24,3	56,2	Yes
			28.6.2015	13:45	24,3	56	24,2	56,1	Yes
			28.6.2015	14:00	24,1	57,5	24,2	56,8	Yes
			28.6.2015	14:15	24,2	57,5	24,2	56,9	Yes
			28.6.2015	14:30	24,3	56,5	24,2	56,9	Yes
			28.6.2015	14:45	24	58,5	24,2	57,5	Yes
			28.6.2015	15:00	24,2	57,8	24,2	57,6	Yes
			28.6.2015	15:15	24	55,3	24,1	57,0	Yes
			28.6.2015	15:30	24,1	58,7	24,1	57,6	Yes
			28.6.2015	15:45	24,2	57,9	24,1	57,4	Yes
			28.6.2015	16:00	23,9	58,3	24,1	57,6	Yes
			28.6.2015	16:15	24,1	58,8	24,1	58,4	Yes
			28.6.2015	16:30	24	53	24,1	57,0	Yes
			28.6.2015	16:45	23,9	59,8	24,0	57,5	Yes
			28.6.2015	17:00	24,2	58,7	24,1	57,6	Yes
			28.6.2015	17:15	23,8	55	24,0	56,6	Yes
			28.6.2015	17:30	23,9	60	24,0	58,4	Yes
			28.6.2015	17:45	24,1	58,5	24,0	58,1	Yes
			28.6.2015	18:00	24	53,5	24,0	56,8	Yes
			28.6.2015	18:15	24	59,9	24,0	58,0	Yes
			28.6.2015	18:30	24,2	58,7	24,1	57,7	Yes
			28.6.2015	18:45	23,9	51,9	24,0	56,0	Yes
			28.6.2015	19:00	23,8	59,3	24,0	57,5	Yes
			28.6.2015	19:15	24	59,7	24,0	57,4	Yes
			28.6.2015	19:30	24,2	58,7	24,0	57,4	Yes
			28.6.2015	19:45	24,2	54,1	24,1	58,0	Yes
			28.6.2015	20:00	23,9	59,6	24,1	58,0	Yes
			28.6.2015	20:15	24,1	59,4	24,1	58,0	Yes
			28.6.2015	20:30	24,3	58,3	24,1	57,9	Yes
			28.6.2015	20:45	24,2	53,4	24,1	57,7	Yes
			28.6.2015	21:00	24	59,7	24,2	57,7	Yes
			28.6.2015	21:15	24,2	58,6	24,2	57,5	Yes
			28.6.2015	21:30	24,3	57,8	24,2	57,4	Yes
			28.6.2015	21:45	24	56,6	24,1	58,2	Yes
			28.6.2015	22:00	24,1	58,7	24,2	57,9	Yes
			28.6.2015	22:15	24,2	57,7	24,2	57,7	Yes
			28.6.2015	22:30	24,3	56,7	24,2	57,4	Yes
			28.6.2015	22:45	24,3	56,7	24,2	57,5	Yes
			28.6.2015	23:00	24,3	53,5	24,3	56,2	Yes
			28.6.2015	23:15	24	58,4	24,2	56,3	Yes
			28.6.2015	23:30	24,1	57,6	24,2	56,6	Yes
			28.6.2015	23:45	24,2	56,7	24,2	56,6	Yes
			29.6.2015	0:00	24,3	56,5	24,2	57,3	Yes
			29.6.2015	0:15	24,3	56,7	24,2	56,9	Yes
			29.6.2015	0:30	24,4	56	24,3	56,5	Yes
			29.6.2015	0:45	24,4	56,2	24,4	56,4	Yes
			29.6.2015	1:00	24,4	56,2	24,4	56,3	Yes
			29.6.2015	1:15	24,1	54,8	24,3	55,8	Yes
			29.6.2015	1:30	24,1	57,7	24,3	56,2	Yes
			29.6.2015	1:45	24,2	56,6	24,2	56,3	Yes
			29.6.2015	2:00	24,2	56,5	24,2	56,4	Yes
			29.6.2015	2:15	24,3	56,3	24,2	56,8	Yes
			29.6.2015	2:30	24,3	56,3	24,3	56,4	Yes
			29.6.2015	2:45	24,3	56,5	24,3	56,4	Yes
			29.6.2015	3:00	24,4	56,7	24,3	56,5	Yes
			29.6.2015	3:15	24,4	56,4	24,4	56,5	Yes
			29.6.2015	3:30	24,4	55,9	24,4	56,4	Yes
			29.6.2015	3:45	24,4	56,1	24,4	56,3	Yes
			29.6.2015	4:00	24,4	55,7	24,4	56,0	Yes
			29.6.2015	4:15	24,4	55,8	24,4	55,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0158	PHI_15_I0161	PHI_15_I0164	29.6.2015	4:30	24,4	55,9	24,4	55,9	Yes
			29.6.2015	4:45	24,4	56,1	24,4	55,9	Yes
			29.6.2015	5:00	24,4	55,9	24,4	55,9	Yes
			29.6.2015	5:15	24,1	57,5	24,3	56,4	Yes
			29.6.2015	5:30	23,9	54,3	24,2	56,0	Yes
			29.6.2015	5:45	24	57,7	24,1	56,4	Yes
			29.6.2015	6:00	23,9	55,5	24,0	56,3	Yes
			29.6.2015	6:15	23,7	57,4	23,9	56,2	Yes
			29.6.2015	6:30	23,9	53,3	23,9	56,0	Yes
			29.6.2015	6:45	23,8	57,3	23,8	55,9	Yes
			29.6.2015	7:00	23,7	51,6	23,8	54,9	Yes
			29.6.2015	7:15	23,9	55,8	23,8	54,5	Yes
			29.6.2015	7:30	23,6	48,5	23,8	53,3	Yes
			29.6.2015	7:45	23,7	54,4	23,7	52,6	Yes
			29.6.2015	8:00	23,6	53,3	23,7	53,0	Yes
			29.6.2015	8:15	23,6	48,5	23,6	51,2	Yes
			29.6.2015	8:30	23,7	55,7	23,7	53,0	Yes
			29.6.2015	8:45	23,5	49,5	23,6	51,8	Yes
			29.6.2015	9:00	23,7	51,3	23,6	51,3	Yes
			29.6.2015	9:15	23,3	49	23,6	51,4	Yes
			29.6.2015	9:30	23,6	56,9	23,5	51,7	Yes
			29.6.2015	9:45	23,6	52	23,6	52,3	Yes
			29.6.2015	10:00	23,7	50,1	23,6	52,0	Yes
			29.6.2015	10:15	23,9	52,4	23,7	52,9	Yes
			29.6.2015	10:30	23,7	53,5	23,7	52,0	Yes
			29.6.2015	10:45	23,6	53,3	23,7	52,3	Yes
			29.6.2015	11:00	23,8	51,5	23,8	52,7	Yes
			29.6.2015	11:15	23,8	52,9	23,7	52,8	Yes
			29.6.2015	11:30	23,8	54,9	23,8	53,2	Yes
			29.6.2015	11:45	23,9	50,8	23,8	52,5	Yes
			29.6.2015	12:00	24	56,2	23,9	53,7	Yes
			29.6.2015	12:15	23,9	55,8	23,9	54,4	Yes
			29.6.2015	12:30	23,8	52,1	23,9	53,7	Yes
			29.6.2015	12:45	23,8	50,5	23,9	53,7	Yes
			29.6.2015	13:00	23,8	52,6	23,8	52,8	Yes
			29.6.2015	13:15	23,7	55,9	23,8	52,8	Yes
			29.6.2015	13:30	23,7	55,2	23,8	53,6	Yes
			29.6.2015	13:45	23,7	50,7	23,7	53,6	Yes
			29.6.2015	14:00	23,8	53,9	23,7	53,9	Yes
			29.6.2015	14:15	23,8	56,8	23,8	54,2	Yes
			29.6.2015	14:30	23,7	54,1	23,8	53,9	Yes
N/A	N/A	N/A	29.6.2015	14:45	23,9	55,6	23,8	55,1	Yes
			29.6.2015	15:00	23,8	56,5	23,8	55,8	Yes
			29.6.2015	15:15	23,7	51,8	23,8	54,5	Yes
			29.6.2015	15:30	24	57,9	23,9	55,5	Yes
			29.6.2015	15:45	23,8	52,7	23,8	54,7	Yes
			29.6.2015	16:00	23,9	58,6	23,9	55,3	Yes
			29.6.2015	16:15	24,1	57,9	24,0	56,8	Yes
			29.6.2015	16:30	24,2	56,8	24,0	56,5	Yes
			29.6.2015	16:45	24,2	52,6	24,1	56,5	Yes
			29.6.2015	17:00	24	58,3	24,1	56,4	Yes
			29.6.2015	17:15	24,2	56,7	24,2	56,1	Yes
			29.6.2015	17:30	24,3	55,9	24,2	55,9	Yes
			29.6.2015	17:45	24,3	52,9	24,2	56,0	Yes
			29.6.2015	18:00	24,1	57,6	24,2	55,8	Yes
			29.6.2015	18:15	24,2	56,6	24,2	55,8	Yes
			29.6.2015	18:30	24,4	55,9	24,3	55,8	Yes
			29.6.2015	18:45	24,1	56,1	24,2	56,6	Yes
			29.6.2015	19:00	24,2	56,9	24,2	56,4	Yes
			29.6.2015	19:15	24,3	55,9	24,3	56,2	Yes
			29.6.2015	19:30	24,3	52,7	24,2	55,4	Yes
			29.6.2015	19:45	24,1	57,3	24,2	55,7	Yes
			29.6.2015	20:00	24,3	56,2	24,3	55,5	Yes
			29.6.2015	20:15	24,4	56	24,3	55,6	Yes
			29.6.2015	20:30	24,4	55,7	24,3	56,3	Yes
			29.6.2015	20:45	24,1	57,4	24,3	56,3	Yes
			29.6.2015	21:00	24,2	56,7	24,3	56,5	Yes
			29.6.2015	21:15	24,4	56	24,3	56,5	Yes
			29.6.2015	21:30	24,4	55,9	24,3	56,5	Yes
			29.6.2015	21:45	24,4	56,2	24,4	56,2	Yes
			29.6.2015	22:00	24,3	52,2	24,4	55,1	Yes
			29.6.2015	22:15	24,1	56,5	24,3	55,2	Yes
			29.6.2015	22:30	24,3	55,4	24,3	55,1	Yes
			29.6.2015	22:45	24,3	55,9	24,3	55,0	Yes
			29.6.2015	23:00	24,4	55,3	24,3	55,8	Yes
			29.6.2015	23:15	24,4	55,5	24,4	55,5	Yes
			29.6.2015	23:30	24,4	55,8	24,4	55,6	Yes
			29.6.2015	23:45	24,4	56	24,4	55,7	Yes
			30.6.2015	0:00	24,4	56,2	24,4	55,9	Yes
			30.6.2015	0:15	24,5	55,6	24,4	55,9	Yes
			30.6.2015	0:30	24,5	55,9	24,5	55,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			30.6.2015	0:45	24,2	56,1	24,4	56,0	Yes			
			30.6.2015	1:00	24,2	56,9	24,4	56,1	Yes			
			30.6.2015	1:15	24,3	56,3	24,3	56,3	Yes			
			30.6.2015	1:30	24,3	56	24,3	56,3	Yes			
			30.6.2015	1:45	24,4	55,9	24,3	56,3	Yes			
			30.6.2015	2:00	24,4	56	24,4	56,1	Yes			
			30.6.2015	2:15	24,4	56	24,4	56,0	Yes			
			30.6.2015	2:30	24,4	56,4	24,4	56,1	Yes			
			30.6.2015	2:45	24,4	56,6	24,4	56,3	Yes			
			30.6.2015	3:00	24,4	55,7	24,4	56,2	Yes			
			30.6.2015	3:15	24,4	55,9	24,4	56,2	Yes			
			30.6.2015	3:30	24,3	55,9	24,4	56,0	Yes			
			30.6.2015	3:45	24,3	55,9	24,4	55,9	Yes			
			30.6.2015	4:00	24,3	56,1	24,3	56,0	Yes			
			30.6.2015	4:15	24,3	56,5	24,3	56,1	Yes			
			30.6.2015	4:30	24,3	56,4	24,3	56,2	Yes			
			30.6.2015	4:45	24,3	55,5	24,3	56,1	Yes			
			30.6.2015	5:00	24,3	55,5	24,3	56,0	Yes			
			30.6.2015	5:15	24,3	55,3	24,3	55,7	Yes			
			30.6.2015	5:30	23,9	57,5	24,2	56,0	Yes			
			30.6.2015	5:45	24	52,3	24,1	55,2	Yes			
			PHI_15_I0158	PHI_15_I0161	PHI_15_I0164	30.6.2015	6:00	23,9	58	24,0	55,8	Yes
						30.6.2015	6:15	24,1	53,3	24,0	55,3	Yes
						30.6.2015	6:30	24	57,5	24,0	55,3	Yes
						30.6.2015	6:45	23,9	56,2	24,0	56,3	Yes
30.6.2015	7:00	24				51,9	24,0	54,7	Yes			
PHI_15_I0159	PHI_15_I0162	PHI_15_I0165	30.6.2015	7:15	23,6	46,7	23,9	53,1	Yes			
			30.6.2015	7:30	23,7	55,6	23,8	52,6	Yes			
			30.6.2015	7:45	23,9	55,3	23,8	52,4	Yes			
			30.6.2015	8:00	23,8	57,4	23,8	53,8	Yes			
			30.6.2015	8:15	23,7	54	23,8	55,6	Yes			
			30.6.2015	8:30	23,8	52,2	23,8	54,7	Yes			
			30.6.2015	8:45	23,7	56,1	23,8	54,9	Yes			
			30.6.2015	9:00	23,6	54,9	23,7	54,3	Yes			
			30.6.2015	9:15	23,8	57,9	23,7	55,3	Yes			
			30.6.2015	9:30	23,7	56,6	23,7	56,4	Yes			
			30.6.2015	9:45	23,9	58,7	23,8	57,0	Yes			
			30.6.2015	10:00	23,7	58,4	23,8	57,9	Yes			
			30.6.2015	10:15	24	57,8	23,8	57,9	Yes			
			30.6.2015	10:30	23,8	58,3	23,9	58,3	Yes			
			30.6.2015	10:45	23,6	53,7	23,8	57,1	Yes			
			30.6.2015	11:00	23,7	55,3	23,8	56,3	Yes			
			30.6.2015	11:15	23,6	58,6	23,7	56,5	Yes			
			30.6.2015	11:30	23,9	59	23,7	56,7	Yes			
			30.6.2015	11:45	23,7	56,4	23,7	57,3	Yes			
			30.6.2015	12:00	23,8	53	23,8	56,8	Yes			
			30.6.2015	12:15	23,7	58,5	23,8	56,7	Yes			
			30.6.2015	12:30	23,9	55,2	23,8	55,8	Yes			
			30.6.2015	12:45	23,7	57,9	23,8	56,2	Yes			
			30.6.2015	13:00	23,9	55	23,8	56,7	Yes			
			30.6.2015	13:15	23,7	56,9	23,8	56,3	Yes			
			30.6.2015	13:30	24	54,7	23,8	56,1	Yes			
			30.6.2015	13:45	23,6	48,9	23,8	53,9	Yes			
			30.6.2015	14:00	23,3	46,8	23,7	51,8	Yes			
			30.6.2015	14:15	23	45,4	23,5	49,0	Yes			
			30.6.2015	14:30	22,9	44,8	23,2	46,5	Yes			
						30.6.2015	14:45	22,7	45,7	23,0	45,7	Yes
						30.6.2015	15:00	23,3	53,9	23,0	47,5	Yes
						30.6.2015	15:15	23,7	52,7	23,2	49,3	Yes
						30.6.2015	15:30	23,1	48,2	23,2	50,1	Yes
30.6.2015	15:45	23,4				56,1	23,4	52,7	Yes			
30.6.2015	16:00	23,8				55,7	23,5	53,2	Yes			
30.6.2015	16:15	24				54,5	23,6	53,6	Yes			
30.6.2015	16:30	23,7				55,9	23,7	55,6	Yes			
30.6.2015	16:45	24				55,7	23,9	55,5	Yes			
30.6.2015	17:00	24,2				54,8	24,0	55,2	Yes			
30.6.2015	17:15	23,9				56,3	24,0	55,7	Yes			
30.6.2015	17:30	24,1				55,5	24,1	55,6	Yes			
30.6.2015	17:45	24,3				54,6	24,1	55,3	Yes			
30.6.2015	18:00	24,1				55,7	24,1	55,5	Yes			
30.6.2015	18:15	24,2				55	24,2	55,2	Yes			
30.6.2015	18:30	24,4				53	24,3	54,6	Yes			
30.6.2015	18:45	24,1				55,9	24,2	54,9	Yes			
30.6.2015	19:00	24,3				54,7	24,3	54,7	Yes			
30.6.2015	19:15	24,4				55,3	24,3	54,7	Yes			
30.6.2015	19:30	24,1				54,9	24,2	55,2	Yes			
30.6.2015	19:45	24,2				56	24,3	55,2	Yes			
30.6.2015	20:00	24,3				54,8	24,3	55,3	Yes			
30.6.2015	20:15	24,4				55,1	24,3	55,2	Yes			
30.6.2015	20:30	24,1				56,2	24,3	55,5	Yes			
30.6.2015	20:45	24,3				55,5	24,3	55,4	Yes			

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	30.6.2015	21:00	24,4	55,5	24,3	55,6	Yes
			30.6.2015	21:15	24,4	54,9	24,3	55,5	Yes
			30.6.2015	21:30	24,1	56,3	24,3	55,6	Yes
			30.6.2015	21:45	24,3	55,9	24,3	55,7	Yes
			30.6.2015	22:00	24,4	55,8	24,3	55,7	Yes
			30.6.2015	22:15	24,4	55,1	24,3	55,8	Yes
			30.6.2015	22:30	24,5	55	24,4	55,5	Yes
			30.6.2015	22:45	24,1	56,4	24,4	55,6	Yes
			30.6.2015	23:00	24,2	56	24,3	55,6	Yes
			30.6.2015	23:15	24,3	55,9	24,3	55,8	Yes
			30.6.2015	23:30	24,4	55,2	24,3	55,9	Yes
			30.6.2015	23:45	24,4	55,3	24,3	55,6	Yes
			1.7.2015	0:00	24,4	55,4	24,4	55,5	Yes
			1.7.2015	0:15	24,5	55,7	24,4	55,4	Yes
			1.7.2015	0:30	24,5	55,5	24,5	55,5	Yes
			1.7.2015	0:45	24,5	53,4	24,5	55,0	Yes
			1.7.2015	1:00	24,2	56,4	24,4	55,3	Yes
			1.7.2015	1:15	24,3	56	24,4	55,3	Yes
			1.7.2015	1:30	24,4	55,3	24,4	55,3	Yes
			1.7.2015	1:45	24,4	55,5	24,3	55,8	Yes
			1.7.2015	2:00	24,4	55,7	24,4	55,6	Yes
			1.7.2015	2:15	24,5	55,6	24,4	55,5	Yes
			1.7.2015	2:30	24,5	55,7	24,5	55,6	Yes
			1.7.2015	2:45	24,5	55,8	24,5	55,7	Yes
			1.7.2015	3:00	24,5	55,7	24,5	55,7	Yes
			1.7.2015	3:15	24,5	55,6	24,5	55,7	Yes
			1.7.2015	3:30	24,5	55,7	24,5	55,7	Yes
			1.7.2015	3:45	24,5	55,3	24,5	55,6	Yes
			1.7.2015	4:00	24,5	55,2	24,5	55,5	Yes
			1.7.2015	4:15	24,5	55,6	24,5	55,5	Yes
			1.7.2015	4:30	24,5	55,9	24,5	55,5	Yes
			1.7.2015	4:45	24,2	55	24,4	55,4	Yes
			1.7.2015	5:00	24,2	56,6	24,4	55,8	Yes
PHI_15_I0159	PHI_15_I0162	PHI_15_I0165	1.7.2015	5:15	24,3	56,1	24,3	55,9	Yes
			1.7.2015	5:30	24,1	54,8	24,2	55,6	Yes
			1.7.2015	5:45	24,1	56,5	24,2	56,0	Yes
			1.7.2015	6:00	24,1	55,2	24,2	55,7	Yes
			1.7.2015	6:15	24	50,7	24,1	54,3	Yes
			1.7.2015	6:30	23,9	55,9	24,0	54,6	Yes
			1.7.2015	6:45	24,1	54,9	24,0	54,2	Yes
			1.7.2015	7:00	23,8	55,7	24,0	54,3	Yes
			1.7.2015	7:15	23,7	50,8	23,9	54,3	Yes
			1.7.2015	7:30	23,8	57,1	23,9	54,6	Yes
			1.7.2015	7:45	23,8	51,5	23,8	53,8	Yes
			1.7.2015	8:00	23,5	55,5	23,7	53,7	Yes
			1.7.2015	8:15	23,9	58	23,8	55,5	Yes
			1.7.2015	8:30	24	52,6	23,8	54,4	Yes
			1.7.2015	8:45	24,1	57,3	23,9	55,9	Yes
			1.7.2015	9:00	23,9	58,4	24,0	56,6	Yes
			1.7.2015	9:15	24,2	58,8	24,1	56,8	Yes
			1.7.2015	9:30	24	58,5	24,1	58,3	Yes
			1.7.2015	9:45	24	52,7	24,0	57,1	Yes
			1.7.2015	10:00	24,2	58,8	24,1	57,2	Yes
			1.7.2015	10:15	24	57,1	24,1	56,8	Yes
			1.7.2015	10:30	24,2	59,5	24,1	57,0	Yes
			1.7.2015	10:45	24	56,7	24,1	58,0	Yes
			1.7.2015	11:00	24,2	59,8	24,1	58,3	Yes
			1.7.2015	11:15	24,5	58	24,2	58,5	Yes
			1.7.2015	11:30	24,2	58,4	24,2	58,2	Yes
			1.7.2015	11:45	24,4	54,7	24,3	57,7	Yes
			1.7.2015	12:00	24,2	57,3	24,3	57,1	Yes
			1.7.2015	12:15	24,4	57,1	24,3	56,9	Yes
			1.7.2015	12:30	24,2	55,4	24,3	56,1	Yes
			1.7.2015	12:45	24,1	54,6	24,2	56,1	Yes
PHI_15_I0160			1.7.2015	13:00	23,9	55,3	24,2	55,6	Yes
			1.7.2015	13:15	24,2	58,6	24,1	56,0	Yes
			1.7.2015	13:30	24,1	56,3	24,1	56,2	Yes
			1.7.2015	13:45	24,2	55,2	24,1	56,4	Yes
			1.7.2015	14:00	24,2	58,1	24,2	57,1	Yes
			1.7.2015	14:15	24,1	54	24,2	55,9	Yes
			1.7.2015	14:30	24,3	57,4	24,2	56,2	Yes
			1.7.2015	14:45	24,1	56,3	24,2	56,5	Yes
			1.7.2015	15:00	24,3	58,4	24,2	56,5	Yes
			1.7.2015	15:15	24,1	57,6	24,2	57,4	Yes
			1.7.2015	15:30	24,3	58,6	24,2	57,7	Yes
			1.7.2015	15:45	24,2	53,1	24,2	56,9	Yes
			1.7.2015	16:00	24,3	58,9	24,2	57,1	Yes
			1.7.2015	16:15	24,1	55,3	24,2	56,5	Yes
			1.7.2015	16:30	24,3	58,1	24,2	56,4	Yes
			1.7.2015	16:45	24,2	53,5	24,2	56,5	Yes
			1.7.2015	17:00	24,3	58,7	24,2	56,4	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	1.7.2015	17:15	24,2	54,4	24,3	56,2	Yes
			1.7.2015	17:30	24,4	57,4	24,3	56,0	Yes
			1.7.2015	17:45	24,3	56	24,3	56,6	Yes
			1.7.2015	18:00	24,5	56,1	24,4	56,0	Yes
			1.7.2015	18:15	24,3	56,7	24,4	56,6	Yes
			1.7.2015	18:30	24,4	52,8	24,4	55,4	Yes
			1.7.2015	18:45	24,3	57,8	24,4	55,9	Yes
			1.7.2015	19:00	24,2	51,3	24,3	54,7	Yes
			1.7.2015	19:15	24,1	58,2	24,3	55,0	Yes
			1.7.2015	19:30	24,4	56,8	24,3	56,0	Yes
			1.7.2015	19:45	24,1	58,1	24,2	56,1	Yes
			1.7.2015	20:00	24,4	58,2	24,3	57,8	Yes
			1.7.2015	20:15	24,1	57,4	24,3	57,6	Yes
			1.7.2015	20:30	24,4	57,9	24,3	57,9	Yes
			1.7.2015	20:45	24,1	57,1	24,3	57,7	Yes
			1.7.2015	21:00	24,3	57,7	24,2	57,5	Yes
			1.7.2015	21:15	24,1	56,8	24,2	57,4	Yes
			1.7.2015	21:30	24,2	58,2	24,2	57,5	Yes
			1.7.2015	21:45	24,3	53,1	24,2	56,5	Yes
			1.7.2015	22:00	24,2	58,2	24,2	56,6	Yes
			1.7.2015	22:15	24,4	57,2	24,3	56,7	Yes
			1.7.2015	22:30	24,2	58	24,3	56,6	Yes
			1.7.2015	22:45	24,4	56,8	24,3	57,6	Yes
			1.7.2015	23:00	24,2	57,3	24,3	57,3	Yes
			1.7.2015	23:15	24,3	56,9	24,3	57,3	Yes
			1.7.2015	23:30	24,2	53,4	24,3	56,1	Yes
			1.7.2015	23:45	24,2	57,6	24,2	56,3	Yes
			2.7.2015	0:00	24,4	55,7	24,3	55,9	Yes
			2.7.2015	0:15	24,1	57,1	24,2	56,0	Yes
			2.7.2015	0:30	24,3	56,2	24,3	56,7	Yes
			2.7.2015	0:45	24,4	56,1	24,3	56,3	Yes
			2.7.2015	1:00	24,2	55,6	24,3	56,3	Yes
			2.7.2015	1:15	24,2	56,6	24,3	56,1	Yes
			2.7.2015	1:30	24,4	55,9	24,3	56,1	Yes
			2.7.2015	1:45	24,2	53,5	24,3	55,4	Yes
			2.7.2015	2:00	24,2	57,3	24,3	55,8	Yes
			2.7.2015	2:15	24,4	56,1	24,3	55,7	Yes
			2.7.2015	2:30	24,5	55,8	24,3	55,7	Yes
			2.7.2015	2:45	24,1	57,5	24,3	56,7	Yes
			2.7.2015	3:00	24,3	57,1	24,3	56,6	Yes
			2.7.2015	3:15	24,4	56,3	24,3	56,7	Yes
			2.7.2015	3:30	24,5	56,3	24,3	56,8	Yes
			2.7.2015	3:45	24,2	57,3	24,4	56,8	Yes
			2.7.2015	4:00	24,3	56,5	24,4	56,6	Yes
			2.7.2015	4:15	24,4	56,5	24,4	56,7	Yes
			2.7.2015	4:30	24,5	55,1	24,4	56,4	Yes
			2.7.2015	4:45	24,2	57,9	24,4	56,5	Yes
			2.7.2015	5:00	24,3	56,5	24,4	56,5	Yes
			2.7.2015	5:15	24,4	56,7	24,4	56,6	Yes
			2.7.2015	5:30	24,5	55,9	24,4	56,8	Yes
			2.7.2015	5:45	24,5	56,1	24,4	56,3	Yes
PHI_15_I0160	PHI_15_I0162	PHI_15_I0165	2.7.2015	6:00	24,2	56,3	24,4	56,3	Yes
			2.7.2015	6:15	24,2	57,1	24,4	56,4	Yes
			2.7.2015	6:30	24,1	57,2	24,3	56,7	Yes
			2.7.2015	6:45	24,1	54,1	24,2	56,2	Yes
			2.7.2015	7:00	24,1	55,9	24,1	56,1	Yes
			2.7.2015	7:15	24,2	57,1	24,1	56,1	Yes
			2.7.2015	7:30	24,1	56,4	24,1	55,9	Yes
			2.7.2015	7:45	24,3	53,1	24,2	55,6	Yes
			2.7.2015	8:00	23,9	48,5	24,1	53,8	Yes
			2.7.2015	8:15	23,8	54,8	24,0	53,2	Yes
			2.7.2015	8:30	24,1	57	24,0	53,4	Yes
			2.7.2015	8:45	24	58,2	24,0	54,6	Yes
		PHI_15_I0166	2.7.2015	9:00	24,1	52,9	24,0	55,7	Yes
			2.7.2015	9:15	24,1	55,7	24,1	56,0	Yes
			2.7.2015	9:30	24	58	24,1	56,2	Yes
			2.7.2015	9:45	24,3	58,8	24,1	56,4	Yes
			2.7.2015	10:00	24,1	58,2	24,1	57,7	Yes
			2.7.2015	10:15	24,3	58,7	24,2	58,4	Yes
			2.7.2015	10:30	24,1	57,5	24,2	58,3	Yes
			2.7.2015	10:45	24,4	58	24,2	58,1	Yes
			2.7.2015	11:00	24,2	56,5	24,3	57,7	Yes
			2.7.2015	11:15	24,4	58,4	24,3	57,6	Yes
			2.7.2015	11:30	24,3	54,2	24,3	56,8	Yes
			2.7.2015	11:45	24,6	57,7	24,4	56,7	Yes
			2.7.2015	12:00	24,4	55,8	24,4	56,5	Yes
			2.7.2015	12:15	24,5	53	24,5	55,2	Yes
			2.7.2015	12:30	24,4	57,1	24,5	55,9	Yes
			2.7.2015	12:45	24,4	52,2	24,4	54,5	Yes
			2.7.2015	13:00	24,5	57,1	24,5	54,9	Yes
			2.7.2015	13:15	24,3	57,1	24,4	55,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

	PHI_15	P	2.7.2015	13:30	24,6	58,6	24,5	56,3	Yes
			2.7.2015	13:45	24,4	58	24,5	57,7	Yes
			2.7.2015	14:00	24,5	55,7	24,5	57,4	Yes
			2.7.2015	14:15	24,3	59,1	24,5	57,9	Yes
			2.7.2015	14:30	24,3	53,3	24,4	56,5	Yes
			2.7.2015	14:45	24,4	59	24,4	56,8	Yes
			2.7.2015	15:00	24,2	55,5	24,3	56,7	Yes
			2.7.2015	15:15	24,4	56,4	24,3	56,1	Yes
			2.7.2015	15:30	24,4	58,1	24,4	57,3	Yes
			2.7.2015	15:45	24,5	54,2	24,4	56,1	Yes
			2.7.2015	16:00	24,4	58,6	24,4	56,8	Yes
			2.7.2015	16:15	24,4	52,5	24,4	55,9	Yes
			2.7.2015	16:30	24,4	58,1	24,4	55,9	Yes
			2.7.2015	16:45	24,3	52,6	24,4	55,5	Yes
			2.7.2015	17:00	24,5	58,6	24,4	55,5	Yes
			2.7.2015	17:15	24,3	55,7	24,4	56,3	Yes
			2.7.2015	17:30	24,5	58,2	24,4	56,3	Yes
			2.7.2015	17:45	24,3	57,6	24,4	57,5	Yes
			2.7.2015	18:00	24,5	55,2	24,4	56,7	Yes
			2.7.2015	18:15	24,4	57,8	24,4	57,2	Yes
			2.7.2015	18:30	24,4	52,1	24,4	55,7	Yes
			2.7.2015	18:45	24,4	57,8	24,4	55,7	Yes
			2.7.2015	19:00	23,9	49,2	24,3	54,2	Yes
			2.7.2015	19:15	24	57,1	24,2	54,1	Yes
			2.7.2015	19:30	24,2	57,6	24,1	55,4	Yes
			2.7.2015	19:45	24,1	51,2	24,1	53,8	Yes
			2.7.2015	20:00	23,9	56,8	24,1	55,7	Yes
			2.7.2015	20:15	24,2	57,7	24,1	55,8	Yes
			2.7.2015	20:30	24	51,4	24,1	54,3	Yes
			2.7.2015	20:45	24	57,9	24,0	56,0	Yes
			2.7.2015	21:00	24,2	57,5	24,1	56,1	Yes
			2.7.2015	21:15	24,2	52,3	24,1	54,8	Yes
			2.7.2015	21:30	23,9	58,2	24,1	56,5	Yes
			2.7.2015	21:45	24,2	58,4	24,1	56,6	Yes
			2.7.2015	22:00	24,4	56,9	24,2	56,5	Yes
			2.7.2015	22:15	23,9	55,2	24,1	57,2	Yes
			2.7.2015	22:30	24,1	58,7	24,2	57,3	Yes
			2.7.2015	22:45	24,3	57,4	24,2	57,1	Yes
			2.7.2015	23:00	24,4	54,1	24,2	56,4	Yes
			2.7.2015	23:15	24,1	58,2	24,2	57,1	Yes
			2.7.2015	23:30	24,3	57,1	24,3	56,7	Yes
			2.7.2015	23:45	24,3	53,1	24,3	55,6	Yes
			3.7.2015	0:00	24	57,8	24,2	56,6	Yes
			3.7.2015	0:15	24,2	58,1	24,2	56,5	Yes
			3.7.2015	0:30	24,4	56,8	24,2	56,5	Yes
			3.7.2015	0:45	24,3	53,2	24,2	56,5	Yes
			3.7.2015	1:00	24,1	58,3	24,3	56,6	Yes
			3.7.2015	1:15	24,3	57,2	24,3	56,4	Yes
			3.7.2015	1:30	24,4	56,5	24,3	56,3	Yes
			3.7.2015	1:45	24,1	55,9	24,2	57,0	Yes
			3.7.2015	2:00	24,2	57,8	24,3	56,9	Yes
			3.7.2015	2:15	24,4	56,5	24,3	56,7	Yes
			3.7.2015	2:30	24,2	53,6	24,2	56,0	Yes
			3.7.2015	2:45	24,2	57,8	24,3	56,4	Yes
			3.7.2015	3:00	24,4	56,1	24,3	56,0	Yes
			3.7.2015	3:15	24,4	56,6	24,3	56,0	Yes
			3.7.2015	3:30	24,1	55,9	24,3	56,6	Yes
			3.7.2015	3:45	24,2	57,3	24,3	56,5	Yes
			3.7.2015	4:00	24,4	56	24,3	56,5	Yes
			3.7.2015	4:15	24,4	56,1	24,3	56,3	Yes
			3.7.2015	4:30	24,5	56,2	24,4	56,4	Yes
			3.7.2015	4:45	24,1	56	24,4	56,1	Yes
			3.7.2015	5:00	24,2	56,4	24,3	56,2	Yes
			3.7.2015	5:15	24,4	56,3	24,3	56,2	Yes
			3.7.2015	5:30	24,4	55,8	24,3	56,1	Yes
			3.7.2015	5:45	24,5	55,1	24,4	55,9	Yes
			3.7.2015	6:00	24	56,7	24,3	56,0	Yes
			3.7.2015	6:15	24,2	57,4	24,3	56,3	Yes
			3.7.2015	6:30	24,2	53,2	24,2	55,6	Yes
			3.7.2015	6:45	24	58,6	24,1	56,5	Yes
			3.7.2015	7:00	24,2	57,5	24,2	56,7	Yes
			3.7.2015	7:15	24	57,3	24,1	56,7	Yes
			3.7.2015	7:30	24,1	59,7	24,1	58,3	Yes
			3.7.2015	7:45	24	58,1	24,1	58,2	Yes
			3.7.2015	8:00	24,2	58,7	24,1	58,5	Yes
			3.7.2015	8:15	24	59,4	24,1	59,0	Yes
			3.7.2015	8:30	24,3	56,8	24,1	58,3	Yes
			3.7.2015	8:45	24,2	59,2	24,2	58,5	Yes
			3.7.2015	9:00	24,3	54,7	24,2	57,5	Yes
			3.7.2015	9:15	24,2	58,2	24,3	57,2	Yes
			3.7.2015	9:30	24,3	53,9	24,3	56,5	Yes

ISO 19752

29/33

TYPE OF TEST: ISO 19752

			4.7.2015	6:00	24,5	57,9		No
			4.7.2015	6:15	24,1	54,7		No
			4.7.2015	6:30	24,1	59,7		No
			4.7.2015	6:45	24,3	58,5		No
			4.7.2015	7:00	24,4	58,9		No
			4.7.2015	7:15	24,5	58,1		No
			4.7.2015	7:30	24,1	59,2		No
			4.7.2015	7:45	24,3	59,1		No
			4.7.2015	8:00	24,4	58,1		No
			4.7.2015	8:15	24,3	59,2		No
			4.7.2015	8:30	24,4	58,6		No
			4.7.2015	8:45	24,3	54,7		No
			4.7.2015	9:00	24,3	58,9		No
			4.7.2015	9:15	24,5	57,3		No
			4.7.2015	9:30	24,3	59,5		No
			4.7.2015	9:45	24,5	57,6		No
			4.7.2015	10:00	24,3	59,6		No
			4.7.2015	10:15	24,5	56,9		No
			4.7.2015	10:30	24,4	59,8		No
			4.7.2015	10:45	24,5	55,9		No
			4.7.2015	11:00	24,4	59,8		No
			4.7.2015	11:15	24,4	56,2		No
			4.7.2015	11:30	24,4	59,4		No
			4.7.2015	11:45	24,3	59,6		No
			4.7.2015	12:00	24,5	59,5		No
			4.7.2015	12:15	24,3	59,9		No
			4.7.2015	12:30	24,5	58		No
			4.7.2015	12:45	24,4	60,1		No
			4.7.2015	13:00	24,4	59,6		No
			4.7.2015	13:15	24,5	58,6		No
			4.7.2015	13:30	24,4	60,2		No
			4.7.2015	13:45	24,4	58,5		No
			4.7.2015	14:00	24,5	59,8		No
			4.7.2015	14:15	24,4	60,1		No
			4.7.2015	14:30	24,5	55,2		No
			4.7.2015	14:45	24,5	59,4		No
			4.7.2015	15:00	24,4	59,4		No
			4.7.2015	15:15	24,5	55,1		No
			4.7.2015	15:30	24,5	60,1		No
			4.7.2015	15:45	24,4	58,6		No
			4.7.2015	16:00	24,6	58,1		No
			4.7.2015	16:15	24,5	59,9		No
			4.7.2015	16:30	24,5	54,1		No
			4.7.2015	16:45	24,6	60,3		No
			4.7.2015	17:00	24,5	59,6		No
			4.7.2015	17:15	24,5	54,1		No
			4.7.2015	17:30	24,5	60,3		No
			4.7.2015	17:45	24,4	56,4		No
			4.7.2015	18:00	24,6	59		No
			4.7.2015	18:15	24,6	60		No
			4.7.2015	18:30	24,5	57,8		No
			4.7.2015	18:45	24,5	55,5		No
			4.7.2015	19:00	24,2	57,7		No
			4.7.2015	19:15	24,5	60,1		No
			4.7.2015	19:30	24,2	58,8		No
			4.7.2015	19:45	24,5	61		No
			4.7.2015	20:00	24,2	57,8		No
			4.7.2015	20:15	24,4	60,7		No
			4.7.2015	20:30	24,2	57,6		No
			4.7.2015	20:45	24,4	60,6		No
			4.7.2015	21:00	24,2	59,1		No
			4.7.2015	21:15	24,4	60,9		No
			4.7.2015	21:30	24,2	58,7		No
			4.7.2015	21:45	24,4	61,1		No
			4.7.2015	22:00	24,2	57,1		No
			4.7.2015	22:15	24,3	60,8		No
			4.7.2015	22:30	24,3	54,3		No
			4.7.2015	22:45	24,3	60,9		No
			4.7.2015	23:00	24,4	56,7		No
			4.7.2015	23:15	24,2	60,4		No
			4.7.2015	23:30	24,4	59,9		No
			4.7.2015	23:45	24,2	59,8		No
			5.7.2015	0:00	24,4	59,9		No
			5.7.2015	0:15	24,2	58,2		No
			5.7.2015	0:30	24,3	59,8		No
			5.7.2015	0:45	24,2	56,7		No
			5.7.2015	1:00	24,3	59,6		No
			5.7.2015	1:15	24,4	54,3		No
			5.7.2015	1:30	24,2	59,9		No
			5.7.2015	1:45	24,4	56,2		No
			5.7.2015	2:00	24,2	59,8		No

N/A

N/A

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A

5.7.2015	2:15	24,4	58,5			No
5.7.2015	2:30	24,2	58,6			No
5.7.2015	2:45	24,4	58,3			No
5.7.2015	3:00	24,2	55,9			No
5.7.2015	3:15	24,3	58,5			No
5.7.2015	3:30	24,4	57,3			No
5.7.2015	3:45	24,2	58,8			No
5.7.2015	4:00	24,4	57,6			No
5.7.2015	4:15	24,5	58,6			No
5.7.2015	4:30	24,2	56,2			No
5.7.2015	4:45	24,3	57,9			No
5.7.2015	5:00	24,4	58,1			No
5.7.2015	5:15	24,3	55,5			No
5.7.2015	5:30	24,3	58,7			No
5.7.2015	5:45	24,4	58,3			No
5.7.2015	6:00	24,4	54,3	24,4	56,7	Yes
5.7.2015	6:15	24,3	59,7	24,4	57,8	Yes
5.7.2015	6:30	24,4	58,3	24,4	57,7	Yes
5.7.2015	6:45	24,2	59,1	24,3	57,9	Yes
5.7.2015	7:00	24,3	59	24,3	59,0	Yes
5.7.2015	7:15	24,4	55,3	24,3	57,9	Yes
5.7.2015	7:30	24,2	59,9	24,3	58,3	Yes
5.7.2015	7:45	24,4	58,6	24,3	58,2	Yes
5.7.2015	8:00	24,3	56,1	24,3	57,5	Yes
5.7.2015	8:15	24,3	59,6	24,3	58,6	Yes
5.7.2015	8:30	24,4	57,9	24,4	58,1	Yes
5.7.2015	8:45	24,3	59,9	24,3	58,4	Yes
5.7.2015	9:00	24,4	58,8	24,4	59,1	Yes
5.7.2015	9:15	24,3	59,7	24,4	59,1	Yes
5.7.2015	9:30	24,4	59	24,4	59,4	Yes
5.7.2015	9:45	24,3	59,8	24,4	59,3	Yes
5.7.2015	10:00	24,4	58,6	24,4	59,3	Yes
5.7.2015	10:15	24,3	59,7	24,4	59,3	Yes
5.7.2015	10:30	24,4	55,8	24,4	58,5	Yes
5.7.2015	10:45	24,3	59,9	24,4	58,5	Yes
5.7.2015	11:00	24,4	55,1	24,4	57,6	Yes
5.7.2015	11:15	24,4	60,1	24,4	57,7	Yes
5.7.2015	11:30	24,4	55	24,4	57,5	Yes
5.7.2015	11:45	24,4	60,1	24,4	57,6	Yes
5.7.2015	12:00	24,3	57,6	24,4	58,2	Yes
5.7.2015	12:15	24,4	60,1	24,4	58,2	Yes
5.7.2015	12:30	24,3	59,9	24,4	59,4	Yes
5.7.2015	12:45	24,5	59,1	24,4	59,2	Yes
5.7.2015	13:00	24,3	60,5	24,4	59,9	Yes
5.7.2015	13:15	24,4	56,6	24,4	59,0	Yes
5.7.2015	13:30	24,4	60,7	24,4	59,2	Yes
5.7.2015	13:45	24,3	56,3	24,4	58,5	Yes
5.7.2015	14:00	24,4	60,9	24,4	58,6	Yes
5.7.2015	14:15	24,3	59,7	24,4	59,4	Yes
5.7.2015	14:30	24,5	59,5	24,4	59,1	Yes
5.7.2015	14:45	24,4	60,6	24,4	60,2	Yes
5.7.2015	15:00	24,5	56,8	24,4	59,2	Yes
5.7.2015	15:15	24,4	61,1	24,5	59,5	Yes
5.7.2015	15:30	24,4	55	24,4	58,4	Yes
5.7.2015	15:45	24,4	61,5	24,4	58,6	Yes
5.7.2015	16:00	24,4	55,5	24,4	58,3	Yes
5.7.2015	16:15	24,5	61,5	24,4	58,4	Yes
5.7.2015	16:30	24,3	59	24,4	59,4	Yes
5.7.2015	16:45	24,5	58,7	24,4	58,7	Yes
5.7.2015	17:00	24,4	60	24,4	59,8	Yes
5.7.2015	17:15	24,5	57	24,4	58,7	Yes
5.7.2015	17:30	24,4	60,6	24,5	59,1	Yes
5.7.2015	17:45	24,4	53,7	24,4	57,8	Yes
5.7.2015	18:00	24,5	61	24,5	58,1	Yes
5.7.2015	18:15	24,2	52,2	24,4	56,9	Yes
5.7.2015	18:30	23,7	49,2	24,2	54,0	Yes
5.7.2015	18:45	23,4	47,5	24,0	52,5	Yes
5.7.2015	19:00	23,5	55,7	23,7	51,2	Yes
5.7.2015	19:15	23,9	58,1	23,6	52,6	Yes
5.7.2015	19:30	24,2	57,6	23,8	54,7	Yes
5.7.2015	19:45	23,7	49,6	23,8	55,3	Yes
5.7.2015	20:00	23,9	58,4	23,9	55,9	Yes
5.7.2015	20:15	24,2	58,9	24,0	56,1	Yes
5.7.2015	20:30	23,8	50,2	23,9	54,3	Yes
5.7.2015	20:45	23,9	59	24,0	56,6	Yes
5.7.2015	21:00	24,2	59,5	24,0	56,9	Yes
5.7.2015	21:15	23,9	55,5	24,0	56,1	Yes
5.7.2015	21:30	24,1	59,7	24,0	58,4	Yes
5.7.2015	21:45	24,3	55,7	24,1	57,6	Yes
5.7.2015	22:00	23,9	57,6	24,1	57,1	Yes
5.7.2015	22:15	24,1	60,4	24,1	58,4	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

5.7.2015	22:30	24,2	54,3	24,1	57,0	Yes
	22:45	23,9	58,5	24,0	57,7	Yes
	23:00	24,1	60,5	24,1	58,4	Yes
	23:15	24,3	55,8	24,1	57,3	Yes
	23:30	24	58,9	24,1	58,4	Yes
5.7.2015	23:45	24,2	60,4	24,2	58,9	Yes
	0:00	24,2	54,2	24,2	57,3	Yes
	0:15	23,8	58,2	24,1	57,9	Yes
	0:30	24,1	60,3	24,1	58,3	Yes
	0:45	24,3	60	24,1	58,2	Yes
	1:00	23,9	55,5	24,0	58,5	Yes
	1:15	24	60,4	24,1	59,1	Yes
	1:30	24,3	59,9	24,1	59,0	Yes
	1:45	24,1	52,7	24,1	57,1	Yes
	2:00	23,9	59,3	24,1	58,1	Yes
	2:15	24,1	60,5	24,1	58,1	Yes
	2:30	24,3	59,2	24,1	57,9	Yes
	2:45	24	52,8	24,1	58,0	Yes
	3:00	24	59,6	24,1	58,0	Yes
	3:15	24,2	59,7	24,1	57,8	Yes
	3:30	24,4	55,7	24,2	57,0	Yes
	3:45	24	59,4	24,2	58,6	Yes
	4:00	24,2	59,7	24,2	58,6	Yes
	4:15	24,4	58,8	24,3	58,4	Yes
	4:30	24,1	58,6	24,2	59,1	Yes
	4:45	24,2	60,3	24,2	59,4	Yes
	5:00	24,3	56,1	24,3	58,5	Yes
	5:15	24,1	60,2	24,2	58,8	Yes
	5:30	24,3	58,8	24,2	58,9	Yes
	5:45	24	58,2	24,2	58,3	Yes
	6:00	24,1	60,2	24,1	59,4	Yes
	6:15	24,4	58,8	24,2	59,0	Yes
	6:30	24,1	57,5	24,2	58,7	Yes
	6:45	24,1	60,4	24,2	59,2	Yes
	7:00	24,3	59,3	24,2	59,0	Yes
	7:15	24	57,4	24,1	58,7	Yes
	7:30	24,1	61	24,1	59,5	Yes
	7:45	24,3	59,7	24,2	59,4	Yes
	8:00	24	57,3	24,1	58,9	Yes
	8:15	24,2	60,4	24,2	59,6	Yes
	8:30	24,4	59,5	24,2	59,2	Yes
	8:45	24,3	56	24,2	58,3	Yes
	9:00	24,4	59,7	24,3	58,9	Yes
	9:15	24,4	55,4	24,4	57,7	Yes
	9:30	24,3	60,3	24,4	57,9	Yes
	9:45	24,2	54,1	24,3	57,4	Yes
	10:00	24,2	60,9	24,3	57,7	Yes
	10:15	24,4	59,9	24,3	58,8	Yes
	10:30	24,3	59,5	24,3	58,6	Yes
	10:45	24,4	59,8	24,3	60,0	Yes
	11:00	24,3	59,9	24,4	59,8	Yes
	11:15	24,5	59,7	24,4	59,7	Yes
	11:30	24,3	60,4	24,4	60,0	Yes
	11:45	24,4	57,1	24,4	59,3	Yes
	12:00	24,4	60,6	24,4	59,5	Yes
	12:15	24,4	55,2	24,4	58,3	Yes
	12:30	24,4	60,9	24,4	58,5	Yes
	12:45	24,4	57,6	24,4	58,6	Yes
	13:00	24,5	60,5	24,4	58,6	Yes
	13:15	24,4	60,7	24,4	59,9	Yes
	13:30	24,4	55,8	24,4	58,7	Yes
	13:45	24,5	60,7	24,5	59,4	Yes
	14:00	24,4	59,9	24,4	59,3	Yes
	14:15	24,5	58,1	24,5	58,6	Yes
	14:30	24,4	60,7	24,5	59,9	Yes
	14:45	24,5	56,8	24,5	58,9	Yes
	15:00	24,5	61,3	24,5	59,2	Yes
	15:15	24,5	59,7	24,5	59,6	Yes
	15:30	24,4	54,6	24,5	58,1	Yes
	15:45	24,5	61,6	24,5	59,3	Yes
	16:00	24,1	53	24,4	57,2	Yes
	16:15	24,3	60,7	24,3	57,5	Yes
	16:30	24,4	55,5	24,3	57,7	Yes
	16:45	24,5	60,8	24,3	57,5	Yes
	17:00	24,6	55,3	24,5	58,1	Yes
	17:15	24,7	61,2	24,6	58,2	Yes
	17:30	24,7	58,7	24,6	59,0	Yes
	17:45	24,9	61,3	24,7	59,1	Yes
	18:00	24,6	59,8	24,7	60,3	Yes
	18:15	24,7	59,8	24,7	59,9	Yes
	18:30	24,1	52,3	24,6	58,3	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

	N/A	N/A	6.7.2015	18:45	23,7	50	24,3	55,5	Yes
			6.7.2015	19:00	23,7	58,2	24,1	55,1	Yes
			6.7.2015	19:15	24	60,6	23,9	55,3	Yes
			6.7.2015	19:30	24,1	55,6	23,9	56,1	Yes
			6.7.2015	19:45	23,6	54,8	23,9	57,3	Yes
			6.7.2015	20:00	23,9	60,7	23,9	57,9	Yes
			6.7.2015	20:15	24,2	61	24,0	58,0	Yes
			6.7.2015	20:30	24	52,8	23,9	57,3	Yes
			6.7.2015	20:45	23,8	58,7	24,0	58,3	Yes
			6.7.2015	21:00	24,1	61,2	24,0	58,4	Yes
			6.7.2015	21:15	24,4	58,9	24,1	57,9	Yes
			6.7.2015	21:30	23,8	53,9	24,0	58,2	Yes
			6.7.2015	21:45	23,9	60,9	24,1	58,7	Yes
			6.7.2015	22:00	24,2	61,6	24,1	58,8	Yes
			6.7.2015	22:15	24,2	56	24,0	58,1	Yes
			6.7.2015	22:30	23,8	58,1	24,0	59,2	Yes
			6.7.2015	22:45	24	61,9	24,1	59,4	Yes
			6.7.2015	23:00	24,2	61,6	24,1	59,4	Yes
			6.7.2015	23:15	23,9	53,4	24,0	58,8	Yes
			6.7.2015	23:30	23,9	61,2	24,0	59,5	Yes
			6.7.2015	23:45	24,1	62,3	24,0	59,6	Yes
			7.7.2015	0:00	24,3	59,9	24,1	59,2	Yes
			7.7.2015	0:15	24	60,8	24,1	61,1	Yes
			7.7.2015	0:30	24,2	62,7	24,2	61,4	Yes
			7.7.2015	0:45	24,3	57,9	24,2	60,3	Yes
			7.7.2015	1:00	23,9	60,2	24,1	60,4	Yes
			7.7.2015	1:15	24,1	62,8	24,1	60,9	Yes
			7.7.2015	1:30	24,3	62,5	24,2	60,9	Yes
			7.7.2015	1:45	24	60	24,1	61,4	Yes
			7.7.2015	2:00	24,2	63	24,2	62,1	Yes
			7.7.2015	2:15	24,3	62,6	24,2	62,0	Yes
			7.7.2015	2:30	24,1	60,7	24,2	61,6	Yes
			7.7.2015	2:45	24,2	63,3	24,2	62,4	Yes
			7.7.2015	3:00	24,4	60,3	24,3	61,7	Yes
			7.7.2015	3:15	24,1	62	24,2	61,6	Yes
			7.7.2015	3:30	24,3	63,3	24,3	62,2	Yes
			7.7.2015	3:45	24,3	57,9	24,3	60,9	Yes
			7.7.2015	4:00	24,1	62,7	24,2	61,5	Yes
			7.7.2015	4:15	24,3	63,1	24,3	61,8	Yes
			7.7.2015	4:30	24,1	58,3	24,2	60,5	Yes
			7.7.2015	4:45	24,2	63,1	24,2	61,8	Yes
			7.7.2015	5:00	24,4	62,4	24,3	61,7	Yes
			7.7.2015	5:15	24,1	61	24,2	61,2	Yes
			7.7.2015	5:30	24,2	64,3	24,2	62,7	Yes
			7.7.2015	5:45	24,4	63,8	24,3	62,9	Yes
	PHI_15_I0163	PHI_15_I0166	7.7.2015	6:00	24,1	56	24,2	61,3	Yes
			7.7.2015	6:15	24,1	63,4	24,2	61,9	Yes
			7.7.2015	6:30	24,3	64	24,2	61,8	Yes
			7.7.2015	6:45	24,4	61	24,2	61,1	Yes
			7.7.2015	7:00	24,1	62,5	24,2	62,7	Yes
			7.7.2015	7:15	24,3	63,4	24,3	62,7	Yes
			7.7.2015	7:30	24	55,8	24,2	60,7	Yes
			7.7.2015	7:45	24	63,3	24,1	61,3	Yes
			7.7.2015	8:00	24,3	64,5	24,2	61,8	Yes
			7.7.2015	8:15	24,2	63,3	24,1	61,7	Yes
			7.7.2015	8:30	24,5	64,4	24,3	63,9	Yes
			7.7.2015	8:45	24,3	63,1	24,3	63,8	Yes
			7.7.2015	9:00	24,6	64,2	24,4	63,8	Yes
			7.7.2015	9:15	24,4	61,5	24,5	63,3	Yes
			7.7.2015	9:30	24,6	64	24,5	63,2	Yes
			7.7.2015	9:45	24,4	61,8	24,5	62,9	Yes
			7.7.2015	10:00	24,7	63,3	24,5	62,7	Yes
	N/A								