

DIN 33870-1

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **HP CE390X**

Chargennummer: **15071774328829**

Tonerfarbe(n): **Black**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **25 600** Seiten

Prüfgerät: **HP LJ 600 M602**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19752**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **20°C - 23,4°C**

relative Luftfeuchte: **43,2% - 59,9%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **23.10.2015 6:30 – 2.11.2015 8:00**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

DIN 33870-1

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP CE390X	Ja	15071774328829
2			
3			
4			
5			
Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP CE390X	Ja	OEM-neu
2			
3			
4			
5			
Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	HP LJ 600 M602	63675	CNDVH5C01P
2			
3			
4			
5			

DIN 33870-1

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor? **Ja**

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor? **trifft nicht zu**

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{A}$: **25 600**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **12.10.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{V}$: **24 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,1**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-1

Prüfung der schwarzen Drucke (5.6.2)				50	5000	33%	50%	65%	83%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:				20	20	20	20	21	20	22
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:				21	20	20	20	20	20	20
$\Delta L^* \leq 5$				1	0	0	0	1	0	2
ΔL^* innerhalb der zulässigen Parameter				Ja						

Prüfung der Verblassens (5.6.3)				Differenz			
Sichtbare Graustufen A	16	Sichtbare Graustufen V	0	16	Ja		
Prüfdruck A				schwarz			
Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F			
	90	72	55	20			
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F			
	89	68	51	22			
Vergleichsdruck V							
Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F			
	93	76	56	21			
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F			
	91	71	51	20			
Differenz	1	6	A	F			
	1	1	1	1			
$\Delta L^*_{ab} \leq 8$	1	6	A	F			
	Ja	Ja	Ja	Ja			
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter				Ja			

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Grauseitengleichmäßigkeit (en: grey page uniformity) (5.6.5)

Sind die Helligkeitsunterschiede innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Grauschleier (en: ghosting) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechteck innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben?

nicht zutreffend

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

 Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
 Messgerät Nr.

Comet S3120
 12932752 - 12

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	22,3	21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	23,4	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	20,0	20

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	51,9	40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	59,9	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	43,2	35

Hinweis:

Während der Tests werden die Werte in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19752.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
N/A	22.10.2015	6:30	22,8	55	N/A	N/A	Yes
	22.10.2015	6:45	23	54,8	N/A	N/A	Yes
	22.10.2015	7:00	23,1	59,3	N/A	N/A	Yes
	22.10.2015	7:15	22,9	50,7	23,0	55,0	Yes
	22.10.2015	7:30	23,1	54,9	23,0	54,9	Yes
	22.10.2015	7:45	22,8	48,1	23,0	53,3	Yes
	22.10.2015	8:00	22,9	56	22,9	52,4	Yes
	22.10.2015	8:15	22,9	49,7	22,9	52,2	Yes
	22.10.2015	8:30	23	57,4	22,9	52,8	Yes
	22.10.2015	8:45	22,9	52,1	22,9	53,8	Yes
	22.10.2015	9:00	23,3	55,8	23,0	53,8	Yes
	22.10.2015	9:15	23,1	48,9	23,1	53,6	Yes
	22.10.2015	9:30	22,9	50,4	23,1	51,8	Yes
	22.10.2015	9:45	23,1	56,9	23,1	53,0	Yes
	22.10.2015	10:00	23	50,1	23,0	51,6	Yes
	22.10.2015	10:15	23,2	51,1	23,1	52,1	Yes
	22.10.2015	10:30	22,9	50,7	23,1	52,2	Yes
	22.10.2015	10:45	23,1	49,5	23,1	50,4	Yes
	22.10.2015	11:00	22,9	46,4	23,0	49,4	Yes
	22.10.2015	11:15	22,8	45,6	22,9	48,1	Yes
	22.10.2015	11:30	23	54,1	23,0	48,9	Yes
	22.10.2015	11:45	23,3	53	23,0	49,8	Yes
	22.10.2015	12:00	23,2	47,9	23,1	50,2	Yes
	22.10.2015	12:15	23,1	45,9	23,2	50,2	Yes
	22.10.2015	12:30	22,9	44,5	23,1	47,8	Yes
	22.10.2015	12:45	23,1	51,9	23,1	47,6	Yes
	22.10.2015	13:00	22,9	48	23,0	47,6	Yes
	22.10.2015	13:15	23,1	48,4	23,0	48,2	Yes
	22.10.2015	13:30	23	45,8	23,0	48,5	Yes
	22.10.2015	13:45	22,8	43,7	23,0	46,5	Yes
	22.10.2015	14:00	22,8	42,9	22,9	45,2	Yes
	22.10.2015	14:15	23	48,4	22,9	45,2	Yes
	22.10.2015	14:30	22,9	44,3	22,9	44,8	Yes
	22.10.2015	14:45	22,9	52,6	22,9	47,1	Yes
	22.10.2015	15:00	23	54,1	23,0	49,9	Yes
	22.10.2015	15:15	23,2	55,3	23,0	51,6	Yes
	22.10.2015	15:30	23,3	55,3	23,1	54,3	Yes
	22.10.2015	15:45	23,4	55,9	23,2	55,2	Yes
	22.10.2015	16:00	23,4	54,6	23,3	55,3	Yes
	22.10.2015	16:15	23,4	55,6	23,4	55,4	Yes
	22.10.2015	16:30	23,4	53,8	23,4	55,0	Yes
	22.10.2015	16:45	23,4	54,2	23,4	54,6	Yes
	22.10.2015	17:00	23,4	55,3	23,4	54,7	Yes
	22.10.2015	17:15	23,3	54,1	23,4	54,4	Yes
	22.10.2015	17:30	23,3	55,1	23,4	54,7	Yes
	22.10.2015	17:45	23,3	55	23,3	54,9	Yes
	22.10.2015	18:00	23,2	54,7	23,3	54,7	Yes
	22.10.2015	18:15	23,2	55,4	23,3	55,1	Yes
	22.10.2015	18:30	23,2	55,9	23,2	55,3	Yes

	22.10.2015	18:45	23,2	55	23,2	55,3	Yes
	22.10.2015	19:00	23,1	55,4	23,2	55,4	Yes
	22.10.2015	19:15	23,1	56,3	23,2	55,7	Yes
	22.10.2015	19:30	23,1	54,6	23,1	55,3	Yes
	22.10.2015	19:45	23	55,4	23,1	55,4	Yes
	22.10.2015	20:00	23	55,8	23,1	55,5	Yes
	22.10.2015	20:15	22,9	55,2	23,0	55,3	Yes
	22.10.2015	20:30	22,9	56,9	23,0	55,8	Yes
	22.10.2015	20:45	22,9	55,1	22,9	55,8	Yes
	22.10.2015	21:00	22,9	55,9	22,9	55,8	Yes
	22.10.2015	21:15	22,8	56,3	22,9	56,1	Yes
	22.10.2015	21:30	22,8	55,5	22,9	55,7	Yes
	22.10.2015	21:45	22,7	57,3	22,8	56,3	Yes
	22.10.2015	22:00	22,7	55,6	22,8	56,2	Yes
	22.10.2015	22:15	22,7	56	22,7	56,1	Yes
	22.10.2015	22:30	22,6	56	22,7	56,2	Yes
	22.10.2015	22:45	22,6	55	22,7	55,7	Yes
	22.10.2015	23:00	22,6	56,1	22,6	55,8	Yes
	22.10.2015	23:15	22,5	56,3	22,6	55,9	Yes
	22.10.2015	23:30	22,5	55,2	22,6	55,7	Yes
Vergleichsdruck V	22.10.2015	23:45	22,5	55,7	22,5	55,8	Yes
	23.10.2015	0:00	22,5	56,8	22,5	56,0	Yes
	23.10.2015	0:15	22,5	55,7	22,5	55,9	Yes
	23.10.2015	0:30	22,4	56,9	22,5	56,3	Yes
	23.10.2015	0:45	22,4	55,9	22,5	56,3	Yes
	23.10.2015	1:00	22,4	55,4	22,4	56,0	Yes
	23.10.2015	1:15	22,4	56,2	22,4	56,1	Yes
	23.10.2015	1:30	22,4	55,7	22,4	55,8	Yes
	23.10.2015	1:45	22,4	56,4	22,4	55,9	Yes
	23.10.2015	2:00	22,4	55,9	22,4	56,1	Yes
	23.10.2015	2:15	22,4	56,6	22,4	56,2	Yes
	23.10.2015	2:30	22,4	55,6	22,4	56,1	Yes
	23.10.2015	2:45	22,3	56,1	22,4	56,1	Yes
	23.10.2015	3:00	22,3	55,8	22,4	56,0	Yes
	23.10.2015	3:15	22,3	56,2	22,3	55,9	Yes
	23.10.2015	3:30	22,4	55,4	22,3	55,9	Yes
	23.10.2015	3:45	22,4	57,1	22,4	56,1	Yes
	23.10.2015	4:00	22,4	55,9	22,4	56,2	Yes
	23.10.2015	4:15	22,4	56	22,4	56,1	Yes
	23.10.2015	4:30	22,5	56,5	22,4	56,4	Yes
	23.10.2015	4:45	22,5	55,5	22,5	56,0	Yes
	23.10.2015	5:00	22,5	56,4	22,5	56,1	Yes
	23.10.2015	5:15	22,5	55,9	22,5	56,1	Yes
	23.10.2015	5:30	22,5	55,2	22,5	55,8	Yes
	23.10.2015	5:45	22,5	56,3	22,5	56,0	Yes
	23.10.2015	6:00	22,9	56,8	22,6	56,1	Yes
	23.10.2015	6:15	22,8	56,4	22,7	56,2	Yes
	23.10.2015	6:30	23	59,4	22,8	57,2	Yes
	23.10.2015	6:45	23	53,6	22,9	56,6	Yes
	23.10.2015	7:00	23,1	59,3	23,0	57,2	Yes
	23.10.2015	7:15	23,2	51,8	23,1	56,0	Yes
	23.10.2015	7:30	23,2	57,3	23,1	55,5	Yes
	23.10.2015	7:45	23,1	49,7	23,2	54,5	Yes
	23.10.2015	8:00	23	47,9	23,1	51,7	Yes
	23.10.2015	8:15	22,9	49,2	23,1	51,0	Yes
	23.10.2015	8:30	23,1	52,7	23,0	49,9	Yes
	23.10.2015	8:45	23,2	54,6	23,1	51,1	Yes
	23.10.2015	9:00	23,1	47,8	23,1	51,1	Yes
	23.10.2015	9:15	23,2	51,9	23,2	51,8	Yes
	23.10.2015	9:30	23,1	49,7	23,2	51,0	Yes
	23.10.2015	9:45	23,3	56,6	23,2	51,5	Yes
	23.10.2015	10:00	23,3	48	23,2	51,6	Yes
	23.10.2015	10:15	23,1	46,1	23,2	50,1	Yes
	23.10.2015	10:30	23,3	54,6	23,3	51,3	Yes
	23.10.2015	10:45	23,2	47,6	23,2	49,1	Yes
	23.10.2015	11:00	23,1	45,1	23,2	48,4	Yes
	23.10.2015	11:15	22,9	47,4	23,1	48,7	Yes
	23.10.2015	11:30	23,2	55,7	23,1	49,0	Yes
	23.10.2015	11:45	23,4	50,8	23,2	49,8	Yes
	23.10.2015	12:00	23,1	45,1	23,2	49,8	Yes
	23.10.2015	12:15	22,8	42,6	23,1	48,6	Yes
	23.10.2015	12:30	23	54,7	23,1	48,3	Yes
	23.10.2015	12:45	23,3	52,9	23,1	48,8	Yes
	23.10.2015	13:00	23	50	23,0	50,1	Yes
	23.10.2015	13:15	23,3	52,9	23,2	52,6	Yes
	23.10.2015	13:30	23,3	55,9	23,2	52,9	Yes
	23.10.2015	13:45	23,3	49,4	23,2	52,1	Yes
	23.10.2015	14:00	23	50,2	23,2	52,1	Yes
	23.10.2015	14:15	23,3	50,9	23,2	51,6	Yes
	23.10.2015	14:30	22,9	45,6	23,1	49,0	Yes
	23.10.2015	14:45	22,3	48,9			No
	23.10.2015	15:00	22,5	55,1			No
	23.10.2015	15:15	22,7	55,2			No
	23.10.2015	15:30	23	55,4			No
	23.10.2015	15:45	23,1	55,7			No

	23.10.2015	16:00	23,3	54,9		No
	23.10.2015	16:15	23,3	54,7		No
	23.10.2015	16:30	23,3	54,3		No
	23.10.2015	16:45	23,4	53,5		No
	23.10.2015	17:00	23,4	53,1		No
	23.10.2015	17:15	23,3	52,6		No
	23.10.2015	17:30	23,3	51,9		No
	23.10.2015	17:45	23,3	51,3		No
	23.10.2015	18:00	23,3	51,1		No
	23.10.2015	18:15	23,2	50,8		No
	23.10.2015	18:30	23,2	50,5		No
	23.10.2015	18:45	23,2	50,4		No
	23.10.2015	19:00	23,1	50,1		No
	23.10.2015	19:15	23,1	49,9		No
	23.10.2015	19:30	23,1	49,4		No
	23.10.2015	19:45	23	49		No
	23.10.2015	20:00	23	48,6		No
	23.10.2015	20:15	22,9	48,4		No
	23.10.2015	20:30	22,9	48,4		No
	23.10.2015	20:45	22,9	48,3		No
	23.10.2015	21:00	22,8	48,2		No
	23.10.2015	21:15	22,8	47,6		No
	23.10.2015	21:30	22,8	47,5		No
	23.10.2015	21:45	22,7	47,5		No
	23.10.2015	22:00	22,7	47,5		No
	23.10.2015	22:15	22,7	46,9		No
	23.10.2015	22:30	22,6	46,5		No
	23.10.2015	22:45	22,6	46,6		No
	23.10.2015	23:00	22,6	46,4		No
	23.10.2015	23:15	22,5	46,3		No
	23.10.2015	23:30	22,5	47,1		No
	23.10.2015	23:45	22,5	46,9		No
	24.10.2015	0:00	22,4	46,5		No
	24.10.2015	0:15	22,4	46,5		No
	24.10.2015	0:30	22,4	46,3		No
	24.10.2015	0:45	22,3	46,2		No
	24.10.2015	1:00	22,3	46,2		No
	24.10.2015	1:15	22,3	46		No
	24.10.2015	1:30	22,3	46		No
	24.10.2015	1:45	22,2	45,9		No
	24.10.2015	2:00	22,2	45,8		No
	24.10.2015	2:15	22,1	46,5		No
	24.10.2015	2:30	22,1	46,2		No
	24.10.2015	2:45	22,1	46		No
	24.10.2015	3:00	22,1	45,8		No
	24.10.2015	3:15	22	45,8		No
	24.10.2015	3:30	22	46,2		No
	24.10.2015	3:45	22	46,3		No
	24.10.2015	4:00	21,9	45,9		No
	24.10.2015	4:15	21,9	45,8		No
	24.10.2015	4:30	21,9	45,7		No
	24.10.2015	4:45	21,9	45,5		No
	24.10.2015	5:00	21,8	46,2		No
	24.10.2015	5:15	21,8	45,9		No
	24.10.2015	5:30	21,7	45,6		No
	24.10.2015	5:45	21,7	45,3		No
	24.10.2015	6:00	21,7	45,2		No
	24.10.2015	6:15	21,6	45,1		No
	24.10.2015	6:30	21,6	45,8		No
	24.10.2015	6:45	21,5	45,7		No
	24.10.2015	7:00	21,5	45,3		No
	24.10.2015	7:15	21,5	45,1		No
	24.10.2015	7:30	21,4	44,9		No
	24.10.2015	7:45	21,4	44,7		No
	24.10.2015	8:00	21,4	44,6		No
	24.10.2015	8:15	21,4	45,9		No
	24.10.2015	8:30	21,4	45,4		No
	24.10.2015	8:45	21,3	45,1		No
	24.10.2015	9:00	21,3	44,8		No
	24.10.2015	9:15	21,3	44,7		No
	24.10.2015	9:30	21,3	46,3		No
	24.10.2015	9:45	21,3	45,4		No
	24.10.2015	10:00	21,2	45,3		No
	24.10.2015	10:15	21,2	45,1		No
	24.10.2015	10:30	21,2	44,9		No
	24.10.2015	10:45	21,2	44,8		No
	24.10.2015	11:00	21,2	45,7		No
	24.10.2015	11:15	21,2	45,5		No
	24.10.2015	11:30	21,1	45,4		No
	24.10.2015	11:45	21,1	45,4		No
	24.10.2015	12:00	21,1	45,4		No
	24.10.2015	12:15	21,1	45,5		No
	24.10.2015	12:30	21,1	45,6		No
	24.10.2015	12:45	21,2	45,7		No
	24.10.2015	13:00	21,2	45,8		No

N/A

24.10.2015	13:15	21,2	45,9			No
24.10.2015	13:30	21,2	46			No
24.10.2015	13:45	21,3	46,1			No
24.10.2015	14:00	21,3	46,2			No
24.10.2015	14:15	21,3	46,2			No
24.10.2015	14:30	21,4	46,3			No
24.10.2015	14:45	21,4	46,4			No
24.10.2015	15:00	21,5	46,4			No
24.10.2015	15:15	21,5	46,5			No
24.10.2015	15:30	21,6	46,6			No
24.10.2015	15:45	21,7	46,6			No
24.10.2015	16:00	21,7	46,6			No
24.10.2015	16:15	21,8	46,7			No
24.10.2015	16:30	21,8	46,6			No
24.10.2015	16:45	21,9	46,6			No
24.10.2015	17:00	21,9	46,5			No
24.10.2015	17:15	22	46,5			No
24.10.2015	17:30	22	46,4			No
24.10.2015	17:45	22	46,3			No
24.10.2015	18:00	22,1	46,2			No
24.10.2015	18:15	22,1	46,2			No
24.10.2015	18:30	22,1	46,1			No
24.10.2015	18:45	22,1	46			No
24.10.2015	19:00	22,1	46,8			No
24.10.2015	19:15	22,1	46,6			No
24.10.2015	19:30	22,1	46,5			No
24.10.2015	19:45	22,1	46,3			No
24.10.2015	20:00	22,1	45,8			No
24.10.2015	20:15	22,1	45,8			No
24.10.2015	20:30	22,1	45,8			No
24.10.2015	20:45	22	46,6			No
24.10.2015	21:00	22	46,3			No
24.10.2015	21:15	22	46,1			No
24.10.2015	21:30	22	45,9			No
24.10.2015	21:45	21,9	45,8			No
24.10.2015	22:00	21,9	45,7			No
24.10.2015	22:15	21,9	45,6			No
24.10.2015	22:30	21,8	45,4			No
24.10.2015	22:45	21,8	45,3			No
24.10.2015	23:00	21,8	45,3			No
24.10.2015	23:15	21,8	44,6			No
24.10.2015	23:30	21,7	46,1			No
24.10.2015	23:45	21,7	45,7			No
25.10.2015	0:00	21,7	45,5			No
25.10.2015	0:15	21,6	45,3			No
25.10.2015	0:30	21,6	44,9			No
25.10.2015	0:45	21,6	46,3			No
25.10.2015	1:00	21,5	45,7			No
25.10.2015	1:15	21,5	45,5			No
25.10.2015	1:30	21,5	45,2			No
25.10.2015	1:45	21,5	45			No
25.10.2015	2:00	21,4	44,7			No
25.10.2015	2:15	21,4	44,6			No
25.10.2015	2:30	21,4	45,8			No
25.10.2015	2:45	21,4	45,6			No
25.10.2015	3:00	21,3	45,2			No
25.10.2015	3:15	21,3	45			No
25.10.2015	3:30	21,3	44,7			No
25.10.2015	3:45	21,3	45,9			No
25.10.2015	4:00	21,2	45,4			No
25.10.2015	4:15	21,2	45,1			No
25.10.2015	4:30	21,2	44,9			No
25.10.2015	4:45	21,2	44,7			No
25.10.2015	5:00	21,1	45,3			No
25.10.2015	5:15	21,1	45			No
25.10.2015	5:30	21,1	44,8			No
25.10.2015	5:45	21	44,6			No
25.10.2015	6:00	21	45,7	21,1	45,0	Yes
25.10.2015	6:15	21	45,3	21,0	45,1	Yes
25.10.2015	6:30	21	45	21,0	45,2	Yes
25.10.2015	6:45	20,9	45,7	21,0	45,4	Yes
25.10.2015	7:00	20,9	45,3	21,0	45,3	Yes
25.10.2015	7:15	20,9	45	20,9	45,3	Yes
25.10.2015	7:30	20,8	45,9	20,9	45,5	Yes
25.10.2015	7:45	20,8	45,2	20,9	45,4	Yes
25.10.2015	8:00	20,8	44,9	20,8	45,3	Yes
25.10.2015	8:15	20,8	45,5	20,8	45,4	Yes
25.10.2015	8:30	20,7	45,3	20,8	45,2	Yes
25.10.2015	8:45	20,7	45	20,8	45,2	Yes
25.10.2015	9:00	20,7	45,7	20,7	45,4	Yes
25.10.2015	9:15	20,7	45,3	20,7	45,3	Yes
25.10.2015	9:30	20,7	45,1	20,7	45,3	Yes
25.10.2015	9:45	20,6	46,3	20,7	45,6	Yes
25.10.2015	10:00	20,6	45,5	20,7	45,6	Yes
25.10.2015	10:15	20,6	45,3	20,6	45,6	Yes

	25.10.2015	10:30	20,6	45,1	20,6	45,6	Yes
	25.10.2015	10:45	20,5	45	20,6	45,2	Yes
	25.10.2015	11:00	20,5	44,9	20,6	45,1	Yes
	25.10.2015	11:15	20,5	44,9	20,5	45,0	Yes
	25.10.2015	11:30	20,5	44,8	20,5	44,9	Yes
	25.10.2015	11:45	20,5	44,8	20,5	44,9	Yes
	25.10.2015	12:00	20,5	45,8	20,5	45,1	Yes
	25.10.2015	12:15	20,4	45,4	20,5	45,2	Yes
	25.10.2015	12:30	20,4	45,3	20,5	45,3	Yes
	25.10.2015	12:45	20,4	45,2	20,4	45,4	Yes
	25.10.2015	13:00	20,4	45,1	20,4	45,3	Yes
	25.10.2015	13:15	20,4	45,1	20,4	45,2	Yes
	25.10.2015	13:30	20,4	45	20,4	45,1	Yes
	25.10.2015	13:45	20,4	45	20,4	45,1	Yes
	25.10.2015	14:00	20,3	45	20,4	45,0	Yes
	25.10.2015	14:15	20,3	45	20,4	45,0	Yes
	25.10.2015	14:30	20,3	45	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	14:45	20,3	45	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	15:00	20,3	44,9	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	15:15	20,3	44,9	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	15:30	20,3	44,9	20,3	44,9	Yes
	25.10.2015	15:45	20,3	44,9	20,3	44,9	Yes
	25.10.2015	16:00	20,3	45	20,3	44,9	Yes
	25.10.2015	16:15	20,3	45	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	16:30	20,3	45	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	16:45	20,3	45	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	17:00	20,3	45	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	17:15	20,3	44,9	20,3	45,0	Yes
	25.10.2015	17:30	20,3	46,2	20,3	45,3	Yes
	25.10.2015	17:45	20,3	46,3	20,3	45,6	Yes
	25.10.2015	18:00	20,3	45,9	20,3	45,8	Yes
	25.10.2015	18:15	20,3	45,8	20,3	46,1	Yes
	25.10.2015	18:30	20,3	45,7	20,3	45,9	Yes
	25.10.2015	18:45	20,3	45,6	20,3	45,8	Yes
	25.10.2015	19:00	20,3	45,5	20,3	45,7	Yes
	25.10.2015	19:15	20,2	45,4	20,3	45,6	Yes
	25.10.2015	19:30	20,2	45,4	20,3	45,5	Yes
	25.10.2015	19:45	20,2	45,4	20,2	45,4	Yes
	25.10.2015	20:00	20,2	45,4	20,2	45,4	Yes
	25.10.2015	20:15	20,2	45,3	20,2	45,4	Yes
	25.10.2015	20:30	20,2	45,2	20,2	45,3	Yes
	25.10.2015	20:45	20,1	45,3	20,2	45,3	Yes
	25.10.2015	21:00	20,1	45	20,2	45,2	Yes
	25.10.2015	21:15	20,1	45	20,1	45,1	Yes
	25.10.2015	21:30	20,1	44,9	20,1	45,1	Yes
	25.10.2015	21:45	20,1	44,9	20,1	45,0	Yes
	25.10.2015	22:00	20,1	44,9	20,1	44,9	Yes
	25.10.2015	22:15	20	44,9	20,1	44,9	Yes
	25.10.2015	22:30	20	46,1	20,1	45,2	Yes
	25.10.2015	22:45	20	45,9	20,0	45,5	Yes
	25.10.2015	23:00	20	45,6	20,0	45,6	Yes
	25.10.2015	23:15	20	45,4	20,0	45,8	Yes
	25.10.2015	23:30	20	45,2	20,0	45,5	Yes
	25.10.2015	23:45	20	45,2	20,0	45,4	Yes
	26.10.2015	0:00	20	45,1	20,0	45,2	Yes
	26.10.2015	0:15	20	44,8	20,0	45,1	Yes
	26.10.2015	0:30	19,9	45,6	20,0	45,2	Yes
	26.10.2015	0:45	19,9	45,4	20,0	45,2	Yes
	26.10.2015	1:00	20	45,3	20,0	45,3	Yes
	26.10.2015	1:15	20	45,4	20,0	45,4	Yes
	26.10.2015	1:30	20	45,5	20,0	45,4	Yes
	26.10.2015	1:45	20	45,6	20,0	45,5	Yes
	26.10.2015	2:00	20,1	45,8	20,0	45,6	Yes
	26.10.2015	2:15	20,3	45,5	20,1	45,6	Yes
	26.10.2015	2:30	20,4	45,5	20,2	45,6	Yes
	26.10.2015	2:45	20,5	45,4	20,3	45,6	Yes
	26.10.2015	3:00	20,6	45,4	20,5	45,5	Yes
	26.10.2015	3:15	20,7	45,2	20,6	45,4	Yes
	26.10.2015	3:30	20,7	45,1	20,6	45,3	Yes
	26.10.2015	3:45	20,8	45	20,7	45,2	Yes
	26.10.2015	4:00	20,9	44,9	20,8	45,1	Yes
	26.10.2015	4:15	20,9	46,3	20,8	45,3	Yes
	26.10.2015	4:30	20,9	45,9	20,9	45,5	Yes
	26.10.2015	4:45	21	45,7	20,9	45,7	Yes
	26.10.2015	5:00	21	45,5	21,0	45,9	Yes
	26.10.2015	5:15	21	45,4	21,0	45,6	Yes
	26.10.2015	5:30	21,1	45,2	21,0	45,5	Yes
	26.10.2015	5:45	21,1	45,2	21,1	45,3	Yes
	26.10.2015	6:00	21,1	45,1	21,1	45,2	Yes
	26.10.2015	6:15	21,2	45,9	21,1	45,4	Yes
	26.10.2015	6:30	21,2	45,6	21,2	45,5	Yes
	26.10.2015	6:45	21,3	45,4	21,2	45,5	Yes
	26.10.2015	7:00	21,5	45,7	21,3	45,7	Yes
	26.10.2015	7:15	22	46,7	21,5	45,9	Yes
	26.10.2015	7:30	22,3	46,5	21,8	46,1	Yes

Vergleichsdruck V

N/A

26.10.2015	7:45	22,5	44	22,1	45,7	Yes
26.10.2015	8:00	22,7	47,7	22,4	46,2	Yes
26.10.2015	8:15	22,5	48,1	22,5	46,6	Yes
26.10.2015	8:30	22,8	49,4	22,6	47,3	Yes
26.10.2015	8:45	22,8	45,1	22,7	47,6	Yes
26.10.2015	9:00	23,1	50,2	22,8	48,2	Yes
26.10.2015	9:15	22,8	43,9	22,9	47,2	Yes
26.10.2015	9:30	22,9	52,4	22,9	47,9	Yes
26.10.2015	9:45	23	47,3	23,0	48,5	Yes
26.10.2015	10:00	22,8	48,1	22,9	47,9	Yes
26.10.2015	10:15	22,9	45,2	22,9	48,3	Yes
26.10.2015	10:30	22,9	51,1	22,9	47,9	Yes
26.10.2015	10:45	22,8	43,9	22,9	47,1	Yes
26.10.2015	11:00	22,9	50,5	22,9	47,7	Yes
26.10.2015	11:15	22,8	48,6	22,9	48,5	Yes
26.10.2015	11:30	23	49,2	22,9	48,1	Yes
26.10.2015	11:45	22,8	43,6	22,9	48,0	Yes
26.10.2015	12:00	22,7	48,7	22,8	47,5	Yes
26.10.2015	12:15	23,1	53,4	22,9	48,7	Yes
26.10.2015	12:30	22,9	45,5	22,9	47,8	Yes
26.10.2015	12:45	23	53,5	22,9	50,3	Yes
26.10.2015	13:00	23,3	51,7	23,1	51,0	Yes
26.10.2015	13:15	23,1	44,1	23,1	48,7	Yes
26.10.2015	13:30	22,7	44,8	23,0	48,5	Yes
26.10.2015	13:45	23	52,8	23,0	48,4	Yes
26.10.2015	14:00	23,2	48,4	23,0	47,5	Yes
26.10.2015	14:15	22,9	47,9	23,0	48,5	Yes
26.10.2015	14:30	23,2	48,8	23,1	49,5	Yes
26.10.2015	14:45	23,1	44,3	23,1	47,4	Yes
26.10.2015	15:00	22,9	43,1	23,0	46,0	Yes
26.10.2015	15:15	22,7	44,6	23,0	45,2	Yes
26.10.2015	15:30	22,9	43,1	22,9	43,8	Yes
26.10.2015	15:45	22,3	41,9	22,7	43,2	Yes
26.10.2015	16:00	22,4	50,9	22,6	45,1	Yes
26.10.2015	16:15	22,7	53,5	22,6	47,4	Yes
26.10.2015	16:30	23	52,6	22,6	49,7	Yes
26.10.2015	16:45	23,1	51,9	22,8	52,2	Yes
26.10.2015	17:00	23,2	51	23,0	52,3	Yes
26.10.2015	17:15	23,3	50,1	23,2	51,4	Yes
26.10.2015	17:30	23,3	49,9	23,2	50,7	Yes
26.10.2015	17:45	23,3	49,6	23,3	50,2	Yes
26.10.2015	18:00	23,4	49,1	23,3	49,7	Yes
26.10.2015	18:15	23,4	48,8	23,4	49,4	Yes
26.10.2015	18:30	23,3	48,4	23,4	49,0	Yes
26.10.2015	18:45	23,3	48,2	23,4	48,6	Yes
26.10.2015	19:00	23,3	48	23,3	48,4	Yes
26.10.2015	19:15	23,3	47,9	23,3	48,1	Yes
26.10.2015	19:30	23,3	47,7	23,3	48,0	Yes
26.10.2015	19:45	23,2	47,6	23,3	47,8	Yes
26.10.2015	20:00	23,2	47,5	23,3	47,7	Yes
26.10.2015	20:15	23,2	47,4	23,2	47,6	Yes
26.10.2015	20:30	23,2	46,8	23,2	47,3	Yes
26.10.2015	20:45	23,1	46,5	23,2	47,1	Yes
26.10.2015	21:00	23,1	46,1	23,2	46,7	Yes
26.10.2015	21:15	23	46,1	23,1	46,4	Yes
26.10.2015	21:30	23	46,1	23,1	46,2	Yes
26.10.2015	21:45	23	46	23,0	46,1	Yes
26.10.2015	22:00	23	45,9	23,0	46,0	Yes
26.10.2015	22:15	22,9	45,5	23,0	45,9	Yes
26.10.2015	22:30	22,9	45,5	23,0	45,7	Yes
26.10.2015	22:45	22,9	45,4	22,9	45,6	Yes
26.10.2015	23:00	22,8	45,3	22,9	45,4	Yes
26.10.2015	23:15	22,8	46,4	22,9	45,7	Yes
26.10.2015	23:30	22,8	45,6	22,8	45,7	Yes
26.10.2015	23:45	22,7	45,5	22,8	45,7	Yes
27.10.2015	0:00	22,7	45,3	22,8	45,7	Yes
27.10.2015	0:15	22,7	45	22,7	45,4	Yes
27.10.2015	0:30	22,6	44,9	22,7	45,2	Yes
27.10.2015	0:45	22,6	44,9	22,7	45,0	Yes
27.10.2015	1:00	22,6	44,9	22,6	44,9	Yes
27.10.2015	1:15	22,5	44,8	22,6	44,9	Yes
27.10.2015	1:30	22,5	45,8	22,6	45,1	Yes
27.10.2015	1:45	22,5	45,6	22,5	45,3	Yes
27.10.2015	2:00	22,5	45,4	22,5	45,4	Yes
27.10.2015	2:15	22,5	45,3	22,5	45,5	Yes
27.10.2015	2:30	22,4	45,3	22,5	45,4	Yes
27.10.2015	2:45	22,4	46,4	22,5	45,6	Yes
27.10.2015	3:00	22,4	46,1	22,4	45,8	Yes
27.10.2015	3:15	22,4	45,8	22,4	45,9	Yes
27.10.2015	3:30	22,3	45,7	22,4	46,0	Yes
27.10.2015	3:45	22,3	45,6	22,4	45,8	Yes
27.10.2015	4:00	22,3	45,6	22,3	45,7	Yes
27.10.2015	4:15	22,3	45,4	22,3	45,6	Yes
27.10.2015	4:30	22,3	45,4	22,3	45,5	Yes
27.10.2015	4:45	22,3	46,4	22,3	45,7	Yes

	27.10.2015	5:00	22,4	46	22,3	45,8	Yes
	27.10.2015	5:15	22,5	45,9	22,4	45,9	Yes
	27.10.2015	5:30	22,5	45,7	22,4	46,0	Yes
	27.10.2015	5:45	22,5	45,6	22,5	45,8	Yes
Vergleichs - druck V	27.10.2015	6:00	22,5	45,5	22,5	45,7	Yes
	27.10.2015	6:15	22,5	45,1	22,5	45,5	Yes
	27.10.2015	6:30	22,5	45,9	22,5	45,5	Yes
	27.10.2015	6:45	22,6	45,6	22,5	45,5	Yes
Prüfdruck A	27.10.2015	7:00	22,8	45,7	22,6	45,6	Yes
	27.10.2015	7:15	22,7	44,2	22,7	45,4	Yes
	27.10.2015	7:30	23	50,8	22,8	46,6	Yes
	27.10.2015	7:45	22,7	42,7	22,8	45,9	Yes
	27.10.2015	8:00	22,7	52,7	22,8	47,6	Yes
	27.10.2015	8:15	23,2	51,9	22,9	49,5	Yes
	27.10.2015	8:30	22,9	43,2	22,9	47,6	Yes
	27.10.2015	8:45	22,6	41,9	22,9	47,4	Yes
	27.10.2015	9:00	22,8	49	22,9	46,5	Yes
	27.10.2015	9:15	22,6	42,3	22,7	44,1	Yes
	27.10.2015	9:30	22,2	41,4	22,6	43,7	Yes
	27.10.2015	9:45	22,7	51,4	22,6	46,0	Yes
	27.10.2015	10:00	22,9	45,7	22,6	45,2	Yes
	27.10.2015	10:15	22,6	42,2	22,6	45,2	Yes
	27.10.2015	10:30	22,4	40,9	22,7	45,1	Yes
	27.10.2015	10:45	22,7	51,4	22,7	45,1	Yes
	27.10.2015	11:00	23,1	47,5	22,7	45,5	Yes
	27.10.2015	11:15	23,1	49,7	22,8	47,4	Yes
	27.10.2015	11:30	22,9	44,6	23,0	48,3	Yes
	27.10.2015	11:45	23,3	52,8	23,1	48,7	Yes
	27.10.2015	12:00	23,3	45,9	23,2	48,3	Yes
	27.10.2015	12:15	23	48	23,1	47,8	Yes
	27.10.2015	12:30	23	42,6	23,2	47,3	Yes
	27.10.2015	12:45	23,1	53,4	23,1	47,5	Yes
	27.10.2015	13:00	23,4	49,4	23,1	48,4	Yes
	27.10.2015	13:15	23	46,5	23,1	48,0	Yes
	27.10.2015	13:30	23,3	53,2	23,2	50,6	Yes
	27.10.2015	13:45	23,1	48,6	23,2	49,4	Yes
	27.10.2015	14:00	23,4	49,3	23,2	49,4	Yes
	27.10.2015	14:15	23,1	43,6	23,2	48,7	Yes
	27.10.2015	14:30	22,9	42,5	23,1	46,0	Yes
	27.10.2015	14:45	22,8	47,8	23,1	45,8	Yes
	27.10.2015	15:00	23,1	44,3	23,0	44,6	Yes
	27.10.2015	15:15	23,2	50,2	23,0	46,2	Yes
	27.10.2015	15:30	22,9	42,4	23,0	46,2	Yes
	27.10.2015	15:45	22,3	41,1	22,9	44,5	Yes
	27.10.2015	16:00	22,1	46	22,6	44,9	Yes
	27.10.2015	16:15	22,5	52,4	22,5	45,5	Yes
	27.10.2015	16:30	22,9	52,6	22,5	48,0	Yes
	27.10.2015	16:45	23,2	53,3	22,7	51,1	Yes
	27.10.2015	17:00	23,4	53,7	23,0	53,0	Yes
	27.10.2015	17:15	22,7	46	23,1	51,4	Yes
	27.10.2015	17:30	22,6	54,1	23,0	51,8	Yes
	27.10.2015	17:45	22,8	55,9	22,9	52,4	Yes
	27.10.2015	18:00	23	54,3	22,8	52,6	Yes
	27.10.2015	18:15	23,1	54,9	22,9	54,8	Yes
	27.10.2015	18:30	23,1	53,9	23,0	54,8	Yes
	27.10.2015	18:45	23,1	54,7	23,1	54,5	Yes
	27.10.2015	19:00	23,2	54,2	23,1	54,4	Yes
	27.10.2015	19:15	23,1	54,4	23,1	54,3	Yes
	27.10.2015	19:30	23,2	54,7	23,2	54,5	Yes
	27.10.2015	19:45	23,2	54,1	23,2	54,4	Yes
	27.10.2015	20:00	23,2	55,3	23,2	54,6	Yes
	27.10.2015	20:15	23,2	53,8	23,2	54,5	Yes
	27.10.2015	20:30	23,1	53,9	23,2	54,3	Yes
	27.10.2015	20:45	23,1	55,5	23,2	54,6	Yes
	27.10.2015	21:00	23	55,2	23,1	54,6	Yes
	27.10.2015	21:15	23	54,1	23,1	54,7	Yes
	27.10.2015	21:30	23	55,9	23,0	55,2	Yes
	27.10.2015	21:45	23	55,1	23,0	55,1	Yes
	27.10.2015	22:00	23	54,8	23,0	55,0	Yes
	27.10.2015	22:15	22,9	55,4	23,0	55,3	Yes
	27.10.2015	22:30	22,9	54,6	23,0	55,0	Yes
	27.10.2015	22:45	22,8	56	22,9	55,2	Yes
	27.10.2015	23:00	22,9	55	22,9	55,3	Yes
	27.10.2015	23:15	22,8	54,6	22,9	55,1	Yes
	27.10.2015	23:30	22,7	54,5	22,8	55,0	Yes
	27.10.2015	23:45	22,7	56	22,8	55,0	Yes
	28.10.2015	0:00	22,7	55,3	22,7	55,1	Yes
	28.10.2015	0:15	22,6	54,4	22,7	55,1	Yes
	28.10.2015	0:30	22,6	54,8	22,7	55,1	Yes
	28.10.2015	0:45	22,6	55,5	22,6	55,0	Yes
	28.10.2015	1:00	22,5	56,5	22,6	55,3	Yes
	28.10.2015	1:15	22,5	54,9	22,6	55,4	Yes
	28.10.2015	1:30	22,5	55,2	22,5	55,5	Yes
	28.10.2015	1:45	22,5	55,9	22,5	55,6	Yes
	28.10.2015	2:00	22,5	55,2	22,5	55,3	Yes

N/A

28.10.2015	2:15	22,5	55,5	22,5	55,5	Yes
28.10.2015	2:30	22,5	56	22,5	55,7	Yes
28.10.2015	2:45	22,5	54,9	22,5	55,4	Yes
28.10.2015	3:00	22,4	55,7	22,5	55,5	Yes
28.10.2015	3:15	22,4	56	22,5	55,7	Yes
28.10.2015	3:30	22,4	55,1	22,4	55,4	Yes
28.10.2015	3:45	22,4	55,8	22,4	55,7	Yes
28.10.2015	4:00	22,4	56,7	22,4	55,9	Yes
28.10.2015	4:15	22,4	55,1	22,4	55,7	Yes
28.10.2015	4:30	22,4	56,1	22,4	55,9	Yes
28.10.2015	4:45	22,4	55,2	22,4	55,8	Yes
28.10.2015	5:00	22,4	55,8	22,4	55,6	Yes
28.10.2015	5:15	22,5	55,1	22,4	55,6	Yes
28.10.2015	5:30	22,5	55,8	22,5	55,5	Yes
28.10.2015	5:45	22,5	55,9	22,5	55,7	Yes
28.10.2015	6:00	22,5	55,4	22,5	55,6	Yes
28.10.2015	6:15	22,5	55,3	22,5	55,6	Yes
28.10.2015	6:30	22,5	55,2	22,5	55,5	Yes
28.10.2015	6:45	22,5	54,6	22,5	55,1	Yes
28.10.2015	7:00	22,5	55,3	22,5	55,1	Yes
28.10.2015	7:15	22,5	55,7	22,5	55,2	Yes
28.10.2015	7:30	22,5	54,6	22,5	55,1	Yes
28.10.2015	7:45	22,5	54,9	22,5	55,1	Yes
28.10.2015	8:00	22,5	55,5	22,5	55,2	Yes
28.10.2015	8:15	22,5	54,3	22,5	54,8	Yes
28.10.2015	8:30	22,5	54,9	22,5	54,9	Yes
28.10.2015	8:45	22,5	55,6	22,5	55,1	Yes
28.10.2015	9:00	22,5	54,6	22,5	54,9	Yes
28.10.2015	9:15	22,5	54,1	22,5	54,8	Yes
28.10.2015	9:30	22,4	54,3	22,5	54,7	Yes
28.10.2015	9:45	22,4	54,6	22,5	54,4	Yes
28.10.2015	10:00	22,4	54,2	22,4	54,3	Yes
28.10.2015	10:15	22,4	54,3	22,4	54,4	Yes
28.10.2015	10:30	22,4	55,3	22,4	54,6	Yes
28.10.2015	10:45	22,4	54,3	22,4	54,5	Yes
28.10.2015	11:00	22,4	55,5	22,4	54,9	Yes
28.10.2015	11:15	22,4	55,2	22,4	55,1	Yes
28.10.2015	11:30	22,4	54,9	22,4	55,0	Yes
28.10.2015	11:45	22,4	55,1	22,4	55,2	Yes
28.10.2015	12:00	22,4	54,3	22,4	54,9	Yes
28.10.2015	12:15	22,4	54,3	22,4	54,7	Yes
28.10.2015	12:30	22,5	54,1	22,4	54,5	Yes
28.10.2015	12:45	22,4	54,9	22,4	54,4	Yes
28.10.2015	13:00	22,4	54,9	22,4	54,6	Yes
28.10.2015	13:15	22,4	54,8	22,4	54,7	Yes
28.10.2015	13:30	22,5	54,5	22,4	54,8	Yes
28.10.2015	13:45	22,5	55,7	22,5	55,0	Yes
28.10.2015	14:00	22,5	54,6	22,5	54,9	Yes
28.10.2015	14:15	22,5	55	22,5	55,0	Yes
28.10.2015	14:30	22,5	54,2	22,5	54,9	Yes
28.10.2015	14:45	22,5	54,9	22,5	54,7	Yes
28.10.2015	15:00	22,6	54,6	22,5	54,7	Yes
28.10.2015	15:15	22,5	54,5	22,5	54,6	Yes
28.10.2015	15:30	22,6	54,8	22,6	54,7	Yes
28.10.2015	15:45	22,6	55,4	22,6	54,8	Yes
28.10.2015	16:00	22,5	54	22,6	54,7	Yes
28.10.2015	16:15	22,5	54,9	22,6	54,8	Yes
28.10.2015	16:30	22,5	55,2	22,5	54,9	Yes
28.10.2015	16:45	22,5	54,2	22,5	54,6	Yes
28.10.2015	17:00	22,5	54,9	22,5	54,8	Yes
28.10.2015	17:15	22,5	55,4	22,5	54,9	Yes
28.10.2015	17:30	22,4	54,6	22,5	54,8	Yes
28.10.2015	17:45	22,4	54,9	22,5	55,0	Yes
28.10.2015	18:00	22,4	55,2	22,4	55,0	Yes
28.10.2015	18:15	22,4	56,3	22,4	55,3	Yes
28.10.2015	18:30	22,4	55,3	22,4	55,4	Yes
28.10.2015	18:45	22,4	54,4	22,4	55,3	Yes
28.10.2015	19:00	22,3	54,7	22,4	55,2	Yes
28.10.2015	19:15	22,3	55,5	22,4	55,0	Yes
28.10.2015	19:30	22,3	56,3	22,3	55,2	Yes
28.10.2015	19:45	22,3	55,7	22,3	55,6	Yes
28.10.2015	20:00	22,3	54,9	22,3	55,6	Yes
28.10.2015	20:15	22,3	55,3	22,3	55,6	Yes
28.10.2015	20:30	22,2	54,3	22,3	55,1	Yes
28.10.2015	20:45	22,1	54,9	22,2	54,9	Yes
28.10.2015	21:00	22,1	54,5	22,2	54,8	Yes
28.10.2015	21:15	22,1	55,9	22,1	54,9	Yes
28.10.2015	21:30	22,1	56,6	22,1	55,5	Yes
28.10.2015	21:45	22	56,2	22,1	55,8	Yes
28.10.2015	22:00	22	55,8	22,1	56,1	Yes
28.10.2015	22:15	22	54,2	22,0	55,7	Yes
28.10.2015	22:30	22	55,5	22,0	55,4	Yes
28.10.2015	22:45	22	56,6	22,0	55,5	Yes
28.10.2015	23:00	21,9	56,4	22,0	55,7	Yes
28.10.2015	23:15	21,9	54,7	22,0	55,8	Yes

Prüfdruck A	28.10.2015	23:30	21,8	54,9	21,9	55,7	Yes
	28.10.2015	23:45	21,8	56,7	21,9	55,7	Yes
	29.10.2015	0:00	21,8	56,5	21,8	55,7	Yes
	29.10.2015	0:15	21,8	55,3	21,8	55,9	Yes
	29.10.2015	0:30	21,8	55	21,8	55,9	Yes
	29.10.2015	0:45	21,8	55,9	21,8	55,7	Yes
	29.10.2015	1:00	21,7	56,8	21,8	55,8	Yes
	29.10.2015	1:15	21,7	56,6	21,8	56,1	Yes
	29.10.2015	1:30	21,7	55,9	21,7	56,3	Yes
	29.10.2015	1:45	21,7	56	21,7	56,3	Yes
	29.10.2015	2:00	21,7	56,9	21,7	56,4	Yes
	29.10.2015	2:15	21,8	55,8	21,7	56,2	Yes
	29.10.2015	2:30	21,7	56,5	21,7	56,3	Yes
	29.10.2015	2:45	21,7	56,6	21,7	56,5	Yes
	29.10.2015	3:00	21,7	56,1	21,7	56,3	Yes
	29.10.2015	3:15	21,7	57	21,7	56,6	Yes
	29.10.2015	3:30	21,7	56,1	21,7	56,5	Yes
	29.10.2015	3:45	21,7	56,3	21,7	56,4	Yes
	29.10.2015	4:00	21,7	56,9	21,7	56,6	Yes
	29.10.2015	4:15	21,7	56	21,7	56,3	Yes
	29.10.2015	4:30	21,7	56,5	21,7	56,4	Yes
	29.10.2015	4:45	21,7	55,7	21,7	56,3	Yes
	29.10.2015	5:00	21,7	56,4	21,7	56,2	Yes
	29.10.2015	5:15	21,8	56,2	21,7	56,2	Yes
	29.10.2015	5:30	21,8	56,2	21,8	56,1	Yes
	29.10.2015	5:45	21,8	56,2	21,8	56,3	Yes
	29.10.2015	6:00	21,8	56,3	21,8	56,2	Yes
	29.10.2015	6:15	21,8	56,7	21,8	56,4	Yes
	29.10.2015	6:30	21,9	56,1	21,8	56,3	Yes
	29.10.2015	6:45	21,9	56,6	21,9	56,4	Yes
	29.10.2015	7:00	22,1	59,4	21,9	57,2	Yes
	29.10.2015	7:15	22,5	57,9	22,1	57,5	Yes
	29.10.2015	7:30	22,9	57,9	22,4	58,0	Yes
	29.10.2015	7:45	22,7	59,7	22,6	58,7	Yes
	29.10.2015	8:00	23,2	59,5	22,8	58,8	Yes
	29.10.2015	8:15	23	57,9	23,0	58,8	Yes
	29.10.2015	8:30	23,3	62,4	23,1	59,9	Yes
	29.10.2015	8:45	23,2	53,4	23,2	58,3	Yes
	29.10.2015	9:00	23,2	50,9	23,2	56,2	Yes
	29.10.2015	9:15	22,9	46,1	23,2	53,2	Yes
	29.10.2015	9:30	22,8	54,9	23,0	51,3	Yes
	29.10.2015	9:45	23,2	56,8	23,0	52,2	Yes
	29.10.2015	10:00	22,9	50,4	23,0	52,1	Yes
	29.10.2015	10:15	23,2	56,9	23,0	54,8	Yes
	29.10.2015	10:30	23	48,1	23,1	53,1	Yes
	29.10.2015	10:45	22,6	44,8	22,9	50,1	Yes
	29.10.2015	11:00	22,8	56,5	22,9	51,6	Yes
	29.10.2015	11:15	23	50,7	22,9	50,0	Yes
	29.10.2015	11:30	22,7	46,4	22,8	49,6	Yes
	29.10.2015	11:45	22,7	56,7	22,8	52,6	Yes
	29.10.2015	12:00	23,1	59,4	22,9	53,3	Yes
	29.10.2015	12:15	23,3	51,8	23,0	53,6	Yes
	29.10.2015	12:30	23,1	56,6	23,1	56,1	Yes
	29.10.2015	12:45	23,4	59,6	23,2	56,9	Yes
	29.10.2015	13:00	23,2	49,4	23,3	54,4	Yes
	29.10.2015	13:15	23,2	58,5	23,2	56,0	Yes
	29.10.2015	13:30	23,3	51,2	23,3	54,7	Yes
	29.10.2015	13:45	23	46,8	23,2	51,5	Yes
	29.10.2015	14:00	23,1	56,3	23,2	53,2	Yes
	29.10.2015	14:15	23,1	48,6	23,1	50,7	Yes
	29.10.2015	14:30	23,1	54,2	23,1	51,5	Yes
	29.10.2015	14:45	23,1	48,9	23,1	52,0	Yes
	29.10.2015	15:00	23,3	57,6	23,2	52,3	Yes
	29.10.2015	15:15	23,3	48,4	23,2	52,3	Yes
	29.10.2015	15:30	23	49,5	23,2	51,1	Yes
	29.10.2015	15:45	22,9	55,2	23,1	52,7	Yes
	29.10.2015	16:00	23	57	23,1	52,5	Yes
	29.10.2015	16:15	23,1	56,7	23,0	54,6	Yes
	29.10.2015	16:30	23,2	55,6	23,1	56,1	Yes
	29.10.2015	16:45	23,2	55,4	23,1	56,2	Yes
	29.10.2015	17:00	23,2	55,4	23,2	55,8	Yes
	29.10.2015	17:15	23,2	54	23,2	55,1	Yes
	29.10.2015	17:30	23,2	54,6	23,2	54,9	Yes
	29.10.2015	17:45	23,2	54,3	23,2	54,6	Yes
	29.10.2015	18:00	23,2	54,2	23,2	54,3	Yes
	29.10.2015	18:15	23,1	54,6	23,2	54,4	Yes
	29.10.2015	18:30	23,1	53,7	23,2	54,2	Yes
	29.10.2015	18:45	23	54,1	23,1	54,2	Yes
	29.10.2015	19:00	23	54,3	23,1	54,2	Yes
	29.10.2015	19:15	22,9	54,3	23,0	54,1	Yes
	29.10.2015	19:30	22,8	54,9	22,9	54,4	Yes
	29.10.2015	19:45	22,8	54,9	22,9	54,6	Yes
	29.10.2015	20:00	22,7	54,7	22,8	54,7	Yes
	29.10.2015	20:15	22,7	55,2	22,8	54,9	Yes
	29.10.2015	20:30	22,7	54,3	22,7	54,8	Yes

N/A	29.10.2015	20:45	22,6	54,8	22,7	54,8	Yes
	29.10.2015	21:00	22,5	54,5	22,6	54,7	Yes
	29.10.2015	21:15	22,5	54,8	22,6	54,6	Yes
	29.10.2015	21:30	22,4	55,1	22,5	54,8	Yes
	29.10.2015	21:45	22,4	55,6	22,5	55,0	Yes
	29.10.2015	22:00	22,4	55,6	22,4	55,3	Yes
	29.10.2015	22:15	22,3	55	22,4	55,3	Yes
	29.10.2015	22:30	22,3	55,8	22,4	55,5	Yes
	29.10.2015	22:45	22,3	56,1	22,3	55,6	Yes
	29.10.2015	23:00	22,3	55,3	22,3	55,6	Yes
	29.10.2015	23:15	22,2	55,2	22,3	55,6	Yes
	29.10.2015	23:30	22,2	56,1	22,3	55,7	Yes
	29.10.2015	23:45	22,2	55,3	22,2	55,5	Yes
	30.10.2015	0:00	22,1	56	22,2	55,7	Yes
	30.10.2015	0:15	22,1	55,6	22,2	55,8	Yes
	30.10.2015	0:30	22,1	55,7	22,1	55,7	Yes
	30.10.2015	0:45	22	56,5	22,1	56,0	Yes
	30.10.2015	1:00	22	56,4	22,1	56,1	Yes
	30.10.2015	1:15	22	55,7	22,0	56,1	Yes
	30.10.2015	1:30	22	56,5	22,0	56,3	Yes
	30.10.2015	1:45	22	55,9	22,0	56,1	Yes
	30.10.2015	2:00	22	56,5	22,0	56,2	Yes
	30.10.2015	2:15	21,9	56,2	22,0	56,3	Yes
Prüfdruck A	30.10.2015	2:30	21,9	57,1	22,0	56,4	Yes
	30.10.2015	2:45	21,9	56,6	21,9	56,6	Yes
	30.10.2015	3:00	21,9	57,3	21,9	56,8	Yes
	30.10.2015	3:15	21,9	56,5	21,9	56,9	Yes
	30.10.2015	3:30	21,9	57,1	21,9	56,9	Yes
	30.10.2015	3:45	21,9	56,5	21,9	56,9	Yes
	30.10.2015	4:00	21,9	56,9	21,9	56,8	Yes
	30.10.2015	4:15	21,9	56,6	21,9	56,8	Yes
	30.10.2015	4:30	21,9	56,6	21,9	56,7	Yes
	30.10.2015	4:45	21,9	57,1	21,9	56,8	Yes
	30.10.2015	5:00	22	56,4	21,9	56,7	Yes
	30.10.2015	5:15	22	56,9	22,0	56,8	Yes
	30.10.2015	5:30	22	56,3	22,0	56,7	Yes
	30.10.2015	5:45	22	56,8	22,0	56,6	Yes
	30.10.2015	6:00	22	56,2	22,0	56,6	Yes
	30.10.2015	6:15	22	56,7	22,0	56,5	Yes
	30.10.2015	6:30	22	56,1	22,0	56,5	Yes
	30.10.2015	6:45	22	56,6	22,0	56,4	Yes
	30.10.2015	7:00	22,1	57,6	22,0	56,8	Yes
	30.10.2015	7:15	22,5	57	22,2	56,8	Yes
	30.10.2015	7:30	22,9	56,9	22,4	57,0	Yes
	30.10.2015	7:45	22,8	60,4	22,6	58,0	Yes
	30.10.2015	8:00	23,1	53,4	22,8	56,9	Yes
	30.10.2015	8:15	22,8	58,4	22,9	57,3	Yes
	30.10.2015	8:30	23,2	59,1	23,0	57,8	Yes
	30.10.2015	8:45	22,9	49,2	23,0	55,0	Yes
	30.10.2015	9:00	22,8	58	22,9	56,2	Yes
	30.10.2015	9:15	23,1	60,1	23,0	56,6	Yes
	30.10.2015	9:30	22,9	53,9	22,9	55,3	Yes
	30.10.2015	9:45	23,2	60,8	23,0	58,2	Yes
	30.10.2015	10:00	23,1	50,3	23,1	56,3	Yes
	30.10.2015	10:15	23,1	59,9	23,1	56,2	Yes
	30.10.2015	10:30	23,4	57,5	23,2	57,1	Yes
	30.10.2015	10:45	23,1	55,2	23,2	55,7	Yes
	30.10.2015	11:00	23,4	56,1	23,3	57,2	Yes
	30.10.2015	11:15	23,1	48,1	23,3	54,2	Yes
	30.10.2015	11:30	23	57,9	23,2	54,3	Yes
	30.10.2015	11:45	23,3	53,8	23,2	54,0	Yes
	30.10.2015	12:00	22,9	45,9	23,1	51,4	Yes
	30.10.2015	12:15	23	57,8	23,1	53,9	Yes
	30.10.2015	12:30	23,3	58,8	23,1	54,1	Yes
	30.10.2015	12:45	23,1	53,1	23,1	53,9	Yes
	30.10.2015	13:00	23,4	60,1	23,2	57,5	Yes
	30.10.2015	13:15	23,1	49,9	23,2	55,5	Yes
	30.10.2015	13:30	22,9	48	23,1	52,8	Yes
	30.10.2015	13:45	23,2	59	23,2	54,3	Yes
	30.10.2015	14:00	23,3	51,6	23,1	52,1	Yes
	30.10.2015	14:15	22,9	46,1	23,1	51,2	Yes
	30.10.2015	14:30	23	58,6	23,1	53,8	Yes
	30.10.2015	14:45	23,3	52,8			No
	30.10.2015	15:00	22,9	47,1			No
	30.10.2015	15:15	23	55,9			No
	30.10.2015	15:30	23,2	55,7			No
	30.10.2015	15:45	23,3	57			No
	30.10.2015	16:00	23,4	56,4			No
	30.10.2015	16:15	23,4	55,4			No
	30.10.2015	16:30	23,4	55,6			No
	30.10.2015	16:45	23,4	55,2			No
	30.10.2015	17:00	23,3	55,7			No
	30.10.2015	17:15	23,3	54,9			No
	30.10.2015	17:30	23,2	55,3			No
	30.10.2015	17:45	23,2	54,7			No

	30.10.2015	18:00	23,1	54,7		No
	30.10.2015	18:15	23,1	55		No
	30.10.2015	18:30	23,1	54,3		No
	30.10.2015	18:45	23	54,5		No
	30.10.2015	19:00	22,9	54,8		No
	30.10.2015	19:15	22,9	54,4		No
	30.10.2015	19:30	22,8	55,3		No
	30.10.2015	19:45	22,8	54,7		No
	30.10.2015	20:00	22,7	55,3		No
	30.10.2015	20:15	22,7	55,7		No
	30.10.2015	20:30	22,7	54,8		No
	30.10.2015	20:45	22,6	55,8		No
	30.10.2015	21:00	22,5	54,1		No
	30.10.2015	21:15	22,5	55,3		No
	30.10.2015	21:30	22,4	54,4		No
	30.10.2015	21:45	22,4	55,5		No
	30.10.2015	22:00	22,4	54,5		No
	30.10.2015	22:15	22,3	55		No
	30.10.2015	22:30	22,3	54,7		No
	30.10.2015	22:45	22,2	55,3		No
	30.10.2015	23:00	22,2	54,5		No
	30.10.2015	23:15	22,2	55		No
	30.10.2015	23:30	22,1	55,8		No
	30.10.2015	23:45	22,1	54,8		No
	31.10.2015	0:00	22	56,3		No
	31.10.2015	0:15	22	54,6		No
	31.10.2015	0:30	22	55,5		No
	31.10.2015	0:45	22	54,8		No
	31.10.2015	1:00	21,9	56		No
	31.10.2015	1:15	21,9	54,9		No
	31.10.2015	1:30	21,9	56,5		No
	31.10.2015	1:45	21,8	55,2		No
	31.10.2015	2:00	21,8	56,4		No
	31.10.2015	2:15	21,8	55,3		No
	31.10.2015	2:30	21,8	56,9		No
	31.10.2015	2:45	21,7	55,5		No
	31.10.2015	3:00	21,7	57,1		No
	31.10.2015	3:15	21,7	55,7		No
	31.10.2015	3:30	21,7	56,4		No
	31.10.2015	3:45	21,6	55,8		No
	31.10.2015	4:00	21,6	56		No
	31.10.2015	4:15	21,6	55,8		No
	31.10.2015	4:30	21,6	56,1		No
	31.10.2015	4:45	21,5	56,1		No
	31.10.2015	5:00	21,5	55,3		No
	31.10.2015	5:15	21,5	56,5		No
	31.10.2015	5:30	21,4	55,5		No
	31.10.2015	5:45	21,4	57,8		No
	31.10.2015	6:00	21,4	55,7		No
	31.10.2015	6:15	21,4	56,9		No
	31.10.2015	6:30	21,3	55,9		No
	31.10.2015	6:45	21,3	56,7		No
	31.10.2015	7:00	21,3	55,8		No
	31.10.2015	7:15	21,2	55,7		No
	31.10.2015	7:30	21,2	55,2		No
	31.10.2015	7:45	21,2	56		No
	31.10.2015	8:00	21,1	55,5		No
	31.10.2015	8:15	21,1	56,1		No
	31.10.2015	8:30	21,1	55,6		No
	31.10.2015	8:45	21,1	55,1		No
	31.10.2015	9:00	21	56,5		No
	31.10.2015	9:15	21,1	55,9		No
	31.10.2015	9:30	21,1	56,3		No
	31.10.2015	9:45	21,1	56,3		No
	31.10.2015	10:00	21,1	55,4		No
	31.10.2015	10:15	21	56,6		No
	31.10.2015	10:30	21	55,7		No
	31.10.2015	10:45	21	56,9		No
	31.10.2015	11:00	21	55,9		No
	31.10.2015	11:15	21	55,4		No
	31.10.2015	11:30	21	56,2		No
	31.10.2015	11:45	21	55,3		No
	31.10.2015	12:00	21	56,4		No
	31.10.2015	12:15	21	55,8		No
	31.10.2015	12:30	21	56,1		No
	31.10.2015	12:45	21	56,2		No
	31.10.2015	13:00	21	56		No
	31.10.2015	13:15	21	56,7		No
	31.10.2015	13:30	21	56,2		No
	31.10.2015	13:45	21,1	55,9		No
	31.10.2015	14:00	21,1	56,8		No
	31.10.2015	14:15	21,1	56,4		No
	31.10.2015	14:30	21,2	56		No
	31.10.2015	14:45	21,2	55,7		No
	31.10.2015	15:00	21,2	55,5		No

N/A

31.10.2015	15:15	21,2	56,3			No
31.10.2015	15:30	21,3	55,7			No
31.10.2015	15:45	21,3	55,3			No
31.10.2015	16:00	21,4	55			No
31.10.2015	16:15	21,4	56,1			No
31.10.2015	16:30	21,4	55,5			No
31.10.2015	16:45	21,5	55			No
31.10.2015	17:00	21,5	56,3			No
31.10.2015	17:15	21,5	55,5			No
31.10.2015	17:30	21,5	56,3			No
31.10.2015	17:45	21,5	55,9			No
31.10.2015	18:00	21,6	56,3			No
31.10.2015	18:15	21,6	56,1			No
31.10.2015	18:30	21,6	55,9			No
31.10.2015	18:45	21,6	56,3			No
31.10.2015	19:00	21,6	55,7			No
31.10.2015	19:15	21,6	56,5			No
31.10.2015	19:30	21,6	55,7			No
31.10.2015	19:45	21,5	56,6			No
31.10.2015	20:00	21,6	55,9			No
31.10.2015	20:15	21,5	56,2			No
31.10.2015	20:30	21,5	56,1			No
31.10.2015	20:45	21,5	56,1			No
31.10.2015	21:00	21,5	55,5			No
31.10.2015	21:15	21,4	55,6			No
31.10.2015	21:30	21,4	55,8			No
31.10.2015	21:45	21,4	55,6			No
31.10.2015	22:00	21,4	56,1			No
31.10.2015	22:15	21,4	55,6			No
31.10.2015	22:30	21,3	56,2			No
31.10.2015	22:45	21,3	55,5			No
31.10.2015	23:00	21,3	56,4			No
31.10.2015	23:15	21,3	55,5			No
31.10.2015	23:30	21,2	56,6			No
31.10.2015	23:45	21,2	55,7			No
1.11.2015	0:00	21,2	55,1			No
1.11.2015	0:15	21,2	55,4			No
1.11.2015	0:30	21,1	54,8			No
1.11.2015	0:45	21,1	55,5			No
1.11.2015	1:00	21,1	54,9			No
1.11.2015	1:15	21,1	55,6			No
1.11.2015	1:30	21	55,1			No
1.11.2015	1:45	21	55,5			No
1.11.2015	2:00	21	54,8			No
1.11.2015	2:15	20,9	55,5			No
1.11.2015	2:30	20,9	55,3			No
1.11.2015	2:45	20,9	55,2			No
1.11.2015	3:00	20,9	55,9			No
1.11.2015	3:15	20,9	55,1			No
1.11.2015	3:30	20,8	55,8			No
1.11.2015	3:45	20,8	55,1			No
1.11.2015	4:00	20,8	55,8			No
1.11.2015	4:15	20,8	55,1			No
1.11.2015	4:30	20,7	55,9			No
1.11.2015	4:45	20,7	55,1			No
1.11.2015	5:00	20,7	56,1			No
1.11.2015	5:15	20,7	55,4			No
1.11.2015	5:30	20,6	55,9			No
1.11.2015	5:45	20,6	55,5			No
1.11.2015	6:00	20,6	54,9	20,6	55,4	Yes
1.11.2015	6:15	20,6	55,8	20,6	55,5	Yes
1.11.2015	6:30	20,6	55,1	20,6	55,3	Yes
1.11.2015	6:45	20,5	56	20,6	55,5	Yes
1.11.2015	7:00	20,5	55,3	20,6	55,6	Yes
1.11.2015	7:15	20,5	55,9	20,5	55,6	Yes
1.11.2015	7:30	20,4	54,9	20,5	55,5	Yes
1.11.2015	7:45	20,4	56,1	20,5	55,6	Yes
1.11.2015	8:00	20,4	55,4	20,4	55,6	Yes
1.11.2015	8:15	20,3	56,2	20,4	55,7	Yes
1.11.2015	8:30	20,3	55,4	20,4	55,8	Yes
1.11.2015	8:45	20,3	55,9	20,3	55,7	Yes
1.11.2015	9:00	20,3	55,9	20,3	55,9	Yes
1.11.2015	9:15	20,3	56,2	20,3	55,9	Yes
1.11.2015	9:30	20,3	56	20,3	56,0	Yes
1.11.2015	9:45	20,2	57,1	20,3	56,3	Yes
1.11.2015	10:00	20,4	56,5	20,3	56,5	Yes
1.11.2015	10:15	20,5	57,8	20,4	56,9	Yes
1.11.2015	10:30	20,7	56,5	20,5	57,0	Yes
1.11.2015	10:45	20,8	56,9	20,6	56,9	Yes
1.11.2015	11:00	21	56,6	20,8	57,0	Yes
1.11.2015	11:15	21	55,7	20,9	56,4	Yes
1.11.2015	11:30	21,1	56,6	21,0	56,5	Yes
1.11.2015	11:45	21,2	54,9	21,1	56,0	Yes
1.11.2015	12:00	21,2	56,2	21,1	55,9	Yes
1.11.2015	12:15	21,3	55,3	21,2	55,8	Yes

Prüfdruck A	1.11.2015	12:30	21,3	55,7	21,3	55,5	Yes
	1.11.2015	12:45	21,3	55,6	21,3	55,7	Yes
	1.11.2015	13:00	21,4	55,2	21,3	55,5	Yes
	1.11.2015	13:15	21,4	56	21,4	55,6	Yes
	1.11.2015	13:30	21,4	55,3	21,4	55,5	Yes
	1.11.2015	13:45	21,5	55,7	21,4	55,6	Yes
	1.11.2015	14:00	21,5	56	21,5	55,8	Yes
	1.11.2015	14:15	21,6	55,3	21,5	55,6	Yes
	1.11.2015	14:30	21,6	56,5	21,6	55,9	Yes
	1.11.2015	14:45	21,7	55,8	21,6	55,9	Yes
	1.11.2015	15:00	21,7	56,4	21,7	56,0	Yes
	1.11.2015	15:15	21,8	55,4	21,7	56,0	Yes
	1.11.2015	15:30	21,8	56,2	21,8	56,0	Yes
	1.11.2015	15:45	21,9	55,5	21,8	55,9	Yes
	1.11.2015	16:00	21,9	56	21,9	55,8	Yes
	1.11.2015	16:15	22	55,5	21,9	55,8	Yes
	1.11.2015	16:30	22	56	22,0	55,8	Yes
	1.11.2015	16:45	22,1	55,3	22,0	55,7	Yes
	1.11.2015	17:00	22,1	55,8	22,1	55,7	Yes
	1.11.2015	17:15	22,1	54,9	22,1	55,5	Yes
	1.11.2015	17:30	22,2	55,7	22,1	55,4	Yes
	1.11.2015	17:45	22,2	54,8	22,2	55,3	Yes
	1.11.2015	18:00	22,2	55,7	22,2	55,3	Yes
	1.11.2015	18:15	22,3	54,8	22,2	55,3	Yes
	1.11.2015	18:30	22,3	55,4	22,3	55,2	Yes
	1.11.2015	18:45	22,3	54,5	22,3	55,1	Yes
	1.11.2015	19:00	22,3	55,2	22,3	55,0	Yes
	1.11.2015	19:15	22,3	54,9	22,3	55,0	Yes
	1.11.2015	19:30	22,3	54,9	22,3	54,9	Yes
	1.11.2015	19:45	22,3	55,3	22,3	55,1	Yes
	1.11.2015	20:00	22,3	54,7	22,3	55,0	Yes
	1.11.2015	20:15	22,4	55,4	22,3	55,1	Yes
	1.11.2015	20:30	22,4	54,5	22,4	55,0	Yes
	1.11.2015	20:45	22,4	55	22,4	54,9	Yes
	1.11.2015	21:00	22,4	54	22,4	54,7	Yes
	1.11.2015	21:15	22,4	54,2	22,4	54,4	Yes
	1.11.2015	21:30	22,4	55,2	22,4	54,6	Yes
	1.11.2015	21:45	22,5	54	22,4	54,4	Yes
	1.11.2015	22:00	22,4	54,8	22,4	54,6	Yes
	1.11.2015	22:15	22,5	53,7	22,5	54,4	Yes
	1.11.2015	22:30	22,4	54,9	22,5	54,4	Yes
	1.11.2015	22:45	22,4	54,6	22,4	54,5	Yes
	1.11.2015	23:00	22,4	54,7	22,4	54,5	Yes
	1.11.2015	23:15	22,4	54,1	22,4	54,6	Yes
	1.11.2015	23:30	22,4	54,6	22,4	54,5	Yes
	1.11.2015	23:45	22,4	55	22,4	54,6	Yes
	2.11.2015	0:00	22,4	54,2	22,4	54,5	Yes
	2.11.2015	0:15	22,4	54,7	22,4	54,6	Yes
	2.11.2015	0:30	22,4	53,7	22,4	54,4	Yes
	2.11.2015	0:45	22,3	54,9	22,4	54,4	Yes
	2.11.2015	1:00	22,4	53,9	22,4	54,3	Yes
	2.11.2015	1:15	22,3	54,7	22,4	54,3	Yes
	2.11.2015	1:30	22,4	54,1	22,4	54,4	Yes
	2.11.2015	1:45	22,3	55	22,4	54,4	Yes
	2.11.2015	2:00	22,4	54,6	22,4	54,6	Yes
	2.11.2015	2:15	22,4	54,7	22,4	54,6	Yes
	2.11.2015	2:30	22,4	55,4	22,4	54,9	Yes
	2.11.2015	2:45	22,4	54,5	22,4	54,8	Yes
	2.11.2015	3:00	22,4	55,3	22,4	55,0	Yes
	2.11.2015	3:15	22,4	54,1	22,4	54,8	Yes
	2.11.2015	3:30	22,5	53,3	22,4	54,3	Yes
	2.11.2015	3:45	22,5	52,5	22,5	53,8	Yes
	2.11.2015	4:00	22,5	52	22,5	53,0	Yes
	2.11.2015	4:15	22,5	51,5	22,5	52,3	Yes
	2.11.2015	4:30	22,5	51,1	22,5	51,8	Yes
	2.11.2015	4:45	22,5	50,8	22,5	51,4	Yes
	2.11.2015	5:00	22,5	50,3	22,5	50,9	Yes
	2.11.2015	5:15	22,6	50	22,5	50,6	Yes
	2.11.2015	5:30	22,6	49,6	22,6	50,2	Yes
	2.11.2015	5:45	22,6	49,3	22,6	49,8	Yes
	2.11.2015	6:00	22,6	49	22,6	49,5	Yes
	2.11.2015	6:15	22,6	48,2	22,6	49,0	Yes
	2.11.2015	6:30	22,6	47,4	22,6	48,5	Yes
	2.11.2015	6:45	22,6	47,3	22,6	48,0	Yes
	2.11.2015	7:00	22,7	48,3	22,6	47,8	Yes
	2.11.2015	7:15	22,7	50,8	22,7	48,5	Yes
	2.11.2015	7:30	22,9	52,1	22,7	49,6	Yes
	2.11.2015	7:45	22,9	55,8	22,8	51,8	Yes
	2.11.2015	8:00	23	49,7	22,9	52,1	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

When cartridge HP CE390X is used in printer HP LJ 600 M602.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 25600 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19752

90% Lower Confidence Black Cartridge 25635 standard pages

Date Tested:

For questions concerning testing contact

12.10.2015 - 22.10.2015

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:	K009
Number of Cartridges used in calculations	K009
Type of Cartridge	HP CE390X
Shake Procedure Used	No
Print mode:	Continuous
Number of engines used in testing:	3
Media Used:	Navigator Universal 80g/m²
Paper Size:	A4
Paper feed orientation:	Short edge feed
Application Software:	Adobe Reader 11.0
Test Page Version	ISO-IEC 19752 - 100 Page Example:2004
Power (off/on) everyday?	Yes

Computer stations and printers:

	Station 1.	Station 2.	Station 3.
Computer Model:	Athlon 64X2 Dual Core 2,09 GHz	Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz	Pentium(R) Dual-Core 2.60GHz,
Operating System:	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP Professional
Printer Number	63462	63675	63374
Printer Type	HP LJ 600 M 602	HP LJ 600 M 602	HP LJ 600 M 602
Printer Serial Number	CNCVG1P2C5	CNDVH5C01P	CNCVF1G1QB
Printer Firmware Version	20131122	20150218	20121208
Driver Version:	PCL6-61.145.02.15638	PCL6-61.145.02.15638	PCL6-61.145.02.15638

Note:

Page yield rounded to 25600. It's 1600 pages more than OEM.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15071781322829-K001	PHI_15_I0320	25051	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15071780928829-K002	PHI_15_I0321	26000	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15071779528829-K003	PHI_15_I0322	25206	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	76 257	25 419	509	24 561	3
C					
Y					
M					

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15071781228829-K004	PHI_15_I0323	26651	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15071779028829-K005	PHI_15_I0324	27616	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15071779428829-K006	PHI_15_I0325	25509	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	79 776	26 592	1055	24 814	3
C					
Y					
M					

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15071779128829-K007	PHI_15_I0326	26304	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15071779678829-K008	PHI_15_I0327	26033	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15071780528829-K009	PHI_15_I0328	27220	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	79 557	26 519	622	25 470	3
C					
Y					
M					

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K009	235 590	26 177	874	25 635	9
	C						
	Y						
	M						

Note:
Statement OEM 24000 pages.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	21,1	Allowed 21-25
Testing Room - max. running average temp. [°C]	23,5	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	20,0	20

Testing Room average RH. [%]	56,5	Allowed 40-60
Testing Room - max. running average RH [%]	59,6	65
Testing Room - min. running average RH [%]	47,6	35

Note:

During tests there were temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19752.

Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 11.10.2015 9:15 - 22.10.2015 12:45

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
			11.10.2015	9:15	20,8	57,6	N/A	N/A	No
			11.10.2015	9:30	20,8	56,1	N/A	N/A	No
			11.10.2015	9:45	20,8	57,1	N/A	N/A	No
			11.10.2015	10:00	20,8	56,4	20,8	56,8	Yes
			11.10.2015	10:15	20,7	57,1	20,8	56,7	Yes
			11.10.2015	10:30	20,7	57,1	20,8	56,9	Yes
			11.10.2015	10:45	20,6	57,1	20,7	56,9	Yes
			11.10.2015	11:00	20,6	57,2	20,7	57,1	Yes
			11.10.2015	11:15	20,6	56,9	20,6	57,1	Yes
			11.10.2015	11:30	20,6	57,6	20,6	57,2	Yes
			11.10.2015	11:45	20,5	56,8	20,6	57,1	Yes
			11.10.2015	12:00	20,5	57,9	20,6	57,3	Yes
			11.10.2015	12:15	20,5	56,7	20,5	57,3	Yes
			11.10.2015	12:30	20,5	58,4	20,5	57,5	Yes
			11.10.2015	12:45	20,5	56,5	20,5	57,4	Yes
			11.10.2015	13:00	20,4	57,9	20,5	57,4	Yes
			11.10.2015	13:15	20,4	56,5	20,5	57,3	Yes
			11.10.2015	13:30	20,4	57,5	20,4	57,1	Yes
			11.10.2015	13:45	20,4	56,3	20,4	57,1	Yes
			11.10.2015	14:00	20,3	57,3	20,4	56,9	Yes
			11.10.2015	14:15	20,3	57,7	20,4	57,2	Yes
			11.10.2015	14:30	20,3	57,1	20,3	57,1	Yes
			11.10.2015	14:45	20,3	57,7	20,3	57,5	Yes
			11.10.2015	15:00	20,3	56,8	20,3	57,3	Yes
			11.10.2015	15:15	20,3	58,2	20,3	57,5	Yes
			11.10.2015	15:30	20,3	56,4	20,3	57,3	Yes
			11.10.2015	15:45	20,2	57,6	20,3	57,3	Yes
			11.10.2015	16:00	20,3	56,3	20,3	57,1	Yes
			11.10.2015	16:15	20,2	57,3	20,3	56,9	Yes
			11.10.2015	16:30	20,2	57,5	20,2	57,2	Yes
			11.10.2015	16:45	20,2	57	20,2	57,0	Yes
			11.10.2015	17:00	20,2	57,8	20,2	57,4	Yes
			11.10.2015	17:15	20,2	56,8	20,2	57,3	Yes
			11.10.2015	17:30	20,2	58,2	20,2	57,5	Yes
			11.10.2015	17:45	20,2	56,5	20,2	57,3	Yes
			11.10.2015	18:00	20,1	57,6	20,2	57,3	Yes
			11.10.2015	18:15	20,1	56,3	20,2	57,2	Yes
			11.10.2015	18:30	20,1	57,3	20,1	56,9	Yes
			11.10.2015	18:45	20,1	56,1	20,1	56,8	Yes
			11.10.2015	19:00	20,1	57,5	20,1	56,8	Yes
			11.10.2015	19:15	20,1	56,1	20,1	56,8	Yes
			11.10.2015	19:30	20	57,4	20,1	56,8	Yes
			11.10.2015	19:45	20	56,1	20,1	56,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	11.10.2015	20:00	20	56,7	20,0	56,6	Yes
			11.10.2015	20:15	20	55,8	20,0	56,5	Yes
			11.10.2015	20:30	20	57	20,0	56,4	Yes
			11.10.2015	20:45	20	55,8	20,0	56,3	Yes
			11.10.2015	21:00	20,1	57,1	20,0	56,4	Yes
			11.10.2015	21:15	20,1	55,7	20,1	56,4	Yes
			11.10.2015	21:30	20,1	56,8	20,1	56,4	Yes
			11.10.2015	21:45	20,1	55,5	20,1	56,3	Yes
			11.10.2015	22:00	20,1	56,5	20,1	56,1	Yes
			11.10.2015	22:15	20,2	56,8	20,1	56,4	Yes
			11.10.2015	22:30	20,2	56,1	20,2	56,2	Yes
			11.10.2015	22:45	20,2	57,2	20,2	56,7	Yes
			11.10.2015	23:00	20,2	55,9	20,2	56,5	Yes
			11.10.2015	23:15	20,2	57	20,2	56,6	Yes
			11.10.2015	23:30	20,2	55,8	20,2	56,5	Yes
			11.10.2015	23:45	20,2	56,9	20,2	56,4	Yes
			12.10.2015	0:00	20,2	56,6	20,2	56,6	Yes
			12.10.2015	0:15	20,3	56,3	20,2	56,4	Yes
			12.10.2015	0:30	20,3	57,7	20,3	56,9	Yes
			12.10.2015	0:45	20,3	55,8	20,3	56,6	Yes
			12.10.2015	1:00	20,3	56,9	20,3	56,7	Yes
			12.10.2015	1:15	20,3	55,4	20,3	56,5	Yes
			12.10.2015	1:30	20,3	56,4	20,3	56,1	Yes
			12.10.2015	1:45	20,2	56,1	20,3	56,2	Yes
			12.10.2015	2:00	20,3	56	20,3	56,0	Yes
			12.10.2015	2:15	20,4	57,5	20,3	56,5	Yes
			12.10.2015	2:30	20,4	55,6	20,3	56,3	Yes
			12.10.2015	2:45	20,4	56,7	20,4	56,5	Yes
			12.10.2015	3:00	20,4	55,3	20,4	56,3	Yes
			12.10.2015	3:15	20,4	56,6	20,4	56,1	Yes
			12.10.2015	3:30	20,4	56	20,4	56,2	Yes
			12.10.2015	3:45	20,4	56,2	20,4	56,0	Yes
			12.10.2015	4:00	20,4	56,7	20,4	56,4	Yes
			12.10.2015	4:15	20,3	55,8	20,4	56,2	Yes
			12.10.2015	4:30	20,2	57,6	20,3	56,6	Yes
			12.10.2015	4:45	20,3	55,6	20,3	56,4	Yes
			12.10.2015	5:00	20,4	57,1	20,3	56,5	Yes
PHI_15_I0320	PHI_15_I0323	PHI_15_I0326	12.10.2015	5:15	20,5	55,1	20,4	56,4	Yes
			12.10.2015	5:30	20,5	56,4	20,4	56,1	Yes
			12.10.2015	5:45	20,5	54,9	20,5	55,9	Yes
			12.10.2015	6:00	20,5	56,2	20,5	55,7	Yes
			12.10.2015	6:15	20,6	56,2	20,5	55,9	Yes
			12.10.2015	6:30	21,3	57,8	20,7	56,3	Yes
			12.10.2015	6:45	21,8	58,8	21,1	57,3	Yes
			12.10.2015	7:00	22,1	55,4	21,5	57,1	Yes
			12.10.2015	7:15	22,2	56,6	21,9	57,2	Yes
			12.10.2015	7:30	22,3	60,6	22,1	57,9	Yes
			12.10.2015	7:45	22,5	61,2	22,3	58,5	Yes
			12.10.2015	8:00	22,5	56,2	22,4	58,7	Yes
			12.10.2015	8:15	22,8	59	22,5	59,3	Yes
			12.10.2015	8:30	22,5	58,1	22,6	58,6	Yes
			12.10.2015	8:45	22,6	57,6	22,6	57,7	Yes
			12.10.2015	9:00	22,6	56	22,6	57,7	Yes
			12.10.2015	9:15	22,8	55	22,6	56,7	Yes
			12.10.2015	9:30	22,9	56,6	22,7	56,3	Yes
			12.10.2015	9:45	23	56	22,8	55,9	Yes
			12.10.2015	10:00	22,8	59,2	22,9	56,7	Yes
			12.10.2015	10:15	22,8	55	22,9	56,7	Yes
			12.10.2015	10:30	22,9	56,9	22,9	56,8	Yes
			12.10.2015	10:45	22,8	57,8	22,8	57,2	Yes
			12.10.2015	11:00	22,9	53,5	22,9	55,8	Yes
			12.10.2015	11:15	22,9	57,2	22,9	56,4	Yes
			12.10.2015	11:30	22,9	56,3	22,9	56,2	Yes
			12.10.2015	11:45	23	53,5	22,9	55,1	Yes
			12.10.2015	12:00	22,9	57,3	22,9	56,1	Yes
			12.10.2015	12:15	23	53,6	23,0	55,2	Yes
			12.10.2015	12:30	22,8	56,4	22,9	55,2	Yes
			12.10.2015	12:45	22,9	50,6	22,9	54,5	Yes
			12.10.2015	13:00	22,8	57	22,9	54,4	Yes
			12.10.2015	13:15	23	55,2	22,9	54,8	Yes
			12.10.2015	13:30	22,9	55,3	22,9	54,5	Yes
			12.10.2015	13:45	22,9	50,8	22,9	54,6	Yes
			12.10.2015	14:00	22,9	55	22,9	54,1	Yes
			12.10.2015	14:15	22,9	57,3	22,9	54,6	Yes
			12.10.2015	14:30	22,7	52,6	22,9	53,9	Yes
			12.10.2015	14:45	22,8	55,5	22,8	55,1	Yes
			12.10.2015	15:00	22,9	56,6	22,8	55,5	Yes
			12.10.2015	15:15	22,9	57	22,8	55,4	Yes
			12.10.2015	15:30	22,9	55,5	22,9	56,2	Yes
			12.10.2015	15:45	22,8	55,7	22,9	56,2	Yes
			12.10.2015	16:00	22,8	55	22,9	55,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	12.10.2015	16:15	22,7	54,8	22,8	55,3	Yes
			12.10.2015	16:30	22,7	53,9	22,8	54,9	Yes
			12.10.2015	16:45	22,6	54,6	22,7	54,6	Yes
			12.10.2015	17:00	22,4	55,4	22,6	54,7	Yes
			12.10.2015	17:15	22,4	54,2	22,5	54,5	Yes
			12.10.2015	17:30	22,2	54,7	22,4	54,7	Yes
			12.10.2015	17:45	22,1	56,8	22,3	55,3	Yes
			12.10.2015	18:00	22,1	54,3	22,2	55,0	Yes
			12.10.2015	18:15	21,9	55,5	22,1	55,3	Yes
			12.10.2015	18:30	21,9	56,5	22,0	55,8	Yes
			12.10.2015	18:45	21,8	55,3	21,9	55,4	Yes
			12.10.2015	19:00	21,7	56,5	21,8	56,0	Yes
			12.10.2015	19:15	21,7	54,7	21,8	55,8	Yes
			12.10.2015	19:30	21,5	57,7	21,7	56,1	Yes
			12.10.2015	19:45	21,4	56	21,6	56,2	Yes
			12.10.2015	20:00	21,4	57,5	21,5	56,5	Yes
			12.10.2015	20:15	21,4	57,1	21,4	57,1	Yes
			12.10.2015	20:30	21,3	55,3	21,4	56,5	Yes
			12.10.2015	20:45	21,2	56	21,3	56,5	Yes
			12.10.2015	21:00	21,1	57,7	21,3	56,5	Yes
			12.10.2015	21:15	21,1	57,3	21,2	56,6	Yes
			12.10.2015	21:30	21,1	55,3	21,1	56,6	Yes
			12.10.2015	21:45	21	56,2	21,1	56,6	Yes
			12.10.2015	22:00	20,9	57,6	21,0	56,6	Yes
			12.10.2015	22:15	20,9	56	21,0	56,3	Yes
			12.10.2015	22:30	20,8	56,4	20,9	56,6	Yes
			12.10.2015	22:45	20,8	57,4	20,9	56,9	Yes
			12.10.2015	23:00	20,7	56	20,8	56,5	Yes
			12.10.2015	23:15	20,7	57,4	20,8	56,8	Yes
			12.10.2015	23:30	20,7	56,7	20,7	56,9	Yes
			12.10.2015	23:45	20,6	56,8	20,7	56,7	Yes
			13.10.2015	0:00	20,5	58	20,6	57,2	Yes
			13.10.2015	0:15	20,5	56,1	20,6	56,9	Yes
			13.10.2015	0:30	20,4	57,3	20,5	57,1	Yes
			13.10.2015	0:45	20,5	57,9	20,5	57,3	Yes
			13.10.2015	1:00	20,4	56,6	20,5	57,0	Yes
			13.10.2015	1:15	20,3	58,2	20,4	57,5	Yes
			13.10.2015	1:30	20,3	57,3	20,4	57,5	Yes
			13.10.2015	1:45	20,3	56,9	20,3	57,3	Yes
			13.10.2015	2:00	20,3	58,2	20,3	57,7	Yes
			13.10.2015	2:15	20,3	56,3	20,3	57,2	Yes
			13.10.2015	2:30	20,3	57,3	20,3	57,2	Yes
			13.10.2015	2:45	20,3	58,1	20,3	57,5	Yes
			13.10.2015	3:00	20,3	57,1	20,3	57,2	Yes
			13.10.2015	3:15	20,3	58	20,3	57,6	Yes
			13.10.2015	3:30	20,5	56,6	20,4	57,5	Yes
			13.10.2015	3:45	20,6	57,7	20,4	57,4	Yes
			13.10.2015	4:00	20,8	56	20,6	57,1	Yes
			13.10.2015	4:15	20,9	57,7	20,7	57,0	Yes
			13.10.2015	4:30	21	56,1	20,8	56,9	Yes
			13.10.2015	4:45	21,1	56,3	21,0	56,5	Yes
			13.10.2015	5:00	21,1	55,6	21,0	56,4	Yes
			13.10.2015	5:15	21,2	56,7	21,1	56,2	Yes
			13.10.2015	5:30	21,2	54,9	21,2	55,9	Yes
			13.10.2015	5:45	21,2	56,1	21,2	55,8	Yes
PHI_15_I0320	PHI_15_I0323	PHI_15_I0326	13.10.2015	6:00	21,3	54,8	21,2	55,6	Yes
			13.10.2015	6:15	21,8	58,2	21,4	56,0	Yes
			13.10.2015	6:30	22,3	56,6	21,7	56,4	Yes
			13.10.2015	6:45	22,6	56,2	22,0	56,5	Yes
			13.10.2015	7:00	22,5	56,2	22,3	56,8	Yes
			13.10.2015	7:15	22,8	55,9	22,6	56,2	Yes
			13.10.2015	7:30	22,6	58,5	22,6	56,7	Yes
			13.10.2015	7:45	22,8	56,5	22,7	56,8	Yes
			13.10.2015	8:00	22,8	57	22,8	57,0	Yes
			13.10.2015	8:15	22,8	61,7	22,8	58,4	Yes
			13.10.2015	8:30	22,8	57,8	22,8	58,3	Yes
			13.10.2015	8:45	22,7	60,4	22,8	59,2	Yes
			13.10.2015	9:00	22,9	58,4	22,8	59,6	Yes
			13.10.2015	9:15	23	58,1	22,9	58,7	Yes
			13.10.2015	9:30	22,6	59,3	22,8	59,1	Yes
			13.10.2015	9:45	22,7	57,5	22,8	58,3	Yes
			13.10.2015	10:00	22,8	57,9	22,8	58,2	Yes
			13.10.2015	10:15	22,9	57,5	22,8	58,1	Yes
			13.10.2015	10:30	23,1	56,3	22,9	57,3	Yes
			13.10.2015	10:45	23,1	56,2	23,0	57,0	Yes
PHI_15_I0320	PHI_15_I0323	PHI_15_I0326	13.10.2015	11:00	23	57,2	23,0	56,8	Yes
			13.10.2015	11:15	22,9	56	23,0	56,4	Yes
			13.10.2015	11:30	22,8	56,8	23,0	56,6	Yes
			13.10.2015	11:45	22,7	56,4	22,9	56,6	Yes
			13.10.2015	12:00	22,6	56,9	22,8	56,5	Yes
PHI_15_I0320	PHI_15_I0323	PHI_15_I0326	13.10.2015	12:15	22,5	57,4	22,7	56,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			13.10.2015	12:30	22,7	57,4	22,6	57,0	Yes
			13.10.2015	12:45	23	57,7	22,7	57,4	Yes
			13.10.2015	13:00	22,9	60	22,8	58,1	Yes
			13.10.2015	13:15	22,9	54,9	22,9	57,5	Yes
			13.10.2015	13:30	23	59,4	23,0	58,0	Yes
			13.10.2015	13:45	22,9	58,4	22,9	58,2	Yes
			13.10.2015	14:00	23,1	54,8	23,0	56,9	Yes
			13.10.2015	14:15	23	59,5	23,0	58,0	Yes
			13.10.2015	14:30	23	54,1	23,0	56,7	Yes
			13.10.2015	14:45	23	56,7	23,0	56,3	Yes
			13.10.2015	15:00	23	58,4	23,0	57,2	Yes
			13.10.2015	15:15	23	58,3	23,0	56,9	Yes
			13.10.2015	15:30	23	56,3	23,0	57,4	Yes
			13.10.2015	15:45	22,9	56,9	23,0	57,5	Yes
			13.10.2015	16:00	22,8	56,1	22,9	56,9	Yes
			13.10.2015	16:15	22,7	55,8	22,9	56,3	Yes
			13.10.2015	16:30	22,6	56,8	22,8	56,4	Yes
			13.10.2015	16:45	22,6	55,4	22,7	56,0	Yes
			13.10.2015	17:00	22,5	56,5	22,6	56,1	Yes
			13.10.2015	17:15	22,4	56,6	22,5	56,3	Yes
			13.10.2015	17:30	22,3	56,2	22,5	56,2	Yes
			13.10.2015	17:45	22,2	56,7	22,4	56,5	Yes
			13.10.2015	18:00	22,1	56,1	22,3	56,4	Yes
			13.10.2015	18:15	22	58,1	22,2	56,8	Yes
			13.10.2015	18:30	22	55,9	22,1	56,7	Yes
			13.10.2015	18:45	21,9	56,9	22,0	56,8	Yes
			13.10.2015	19:00	21,9	57,2	22,0	57,0	Yes
			13.10.2015	19:15	21,8	56,6	21,9	56,7	Yes
			13.10.2015	19:30	21,8	57,8	21,9	57,1	Yes
			13.10.2015	19:45	21,7	55,7	21,8	56,8	Yes
			13.10.2015	20:00	21,6	56,8	21,7	56,7	Yes
			13.10.2015	20:15	21,6	56,2	21,7	56,6	Yes
			13.10.2015	20:30	21,6	56,6	21,6	56,3	Yes
			13.10.2015	20:45	21,5	57,1	21,6	56,7	Yes
			13.10.2015	21:00	21,5	56,6	21,6	56,6	Yes
			13.10.2015	21:15	21,5	57,4	21,5	56,9	Yes
			13.10.2015	21:30	21,4	56	21,5	56,8	Yes
			13.10.2015	21:45	21,4	57,1	21,5	56,8	Yes
			13.10.2015	22:00	21,4	55,8	21,4	56,6	Yes
			13.10.2015	22:15	21,3	56,4	21,4	56,3	Yes
			13.10.2015	22:30	21,3	56,7	21,4	56,5	Yes
			13.10.2015	22:45	21,2	56,2	21,3	56,3	Yes
			13.10.2015	23:00	21,2	57,4	21,3	56,7	Yes
			13.10.2015	23:15	21,2	55,6	21,2	56,5	Yes
			13.10.2015	23:30	21,1	56,7	21,2	56,5	Yes
			13.10.2015	23:45	21,1	56,3	21,2	56,5	Yes
			14.10.2015	0:00	21,1	56,6	21,1	56,3	Yes
			14.10.2015	0:15	21,1	57,4	21,1	56,8	Yes
			14.10.2015	0:30	21,1	56,5	21,1	56,7	Yes
			14.10.2015	0:45	21,1	56,3	21,1	56,7	Yes
			14.10.2015	1:00	21	56,9	21,1	56,8	Yes
			14.10.2015	1:15	21	56,8	21,1	56,6	Yes
			14.10.2015	1:30	21	56,9	21,0	56,7	Yes
			14.10.2015	1:45	21	56	21,0	56,7	Yes
			14.10.2015	2:00	21	57,1	21,0	56,7	Yes
			14.10.2015	2:15	21	56,2	21,0	56,6	Yes
			14.10.2015	2:30	21	57,1	21,0	56,6	Yes
			14.10.2015	2:45	21	56,7	21,0	56,8	Yes
			14.10.2015	3:00	20,9	57	21,0	56,8	Yes
			14.10.2015	3:15	21	56,4	21,0	56,8	Yes
			14.10.2015	3:30	21,1	57,2	21,0	56,8	Yes
			14.10.2015	3:45	21,2	56,2	21,1	56,7	Yes
			14.10.2015	4:00	21,3	57,8	21,2	56,9	Yes
			14.10.2015	4:15	21,3	56,4	21,2	56,9	Yes
			14.10.2015	4:30	21,4	57,7	21,3	57,0	Yes
			14.10.2015	4:45	21,4	56,4	21,4	57,1	Yes
			14.10.2015	5:00	21,5	56,2	21,4	56,7	Yes
			14.10.2015	5:15	21,5	56,3	21,5	56,7	Yes
			14.10.2015	5:30	21,6	56,3	21,5	56,3	Yes
			14.10.2015	5:45	21,5	56,4	21,5	56,3	Yes
			14.10.2015	6:00	21,8	57	21,6	56,5	Yes
			14.10.2015	6:15	22,1	57,1	21,8	56,7	Yes
			14.10.2015	6:30	22,4	57,5	22,0	57,0	Yes
			14.10.2015	6:45	22,8	55,9	22,3	56,9	Yes
			14.10.2015	7:00	22,6	58,8	22,5	57,3	Yes
			14.10.2015	7:15	22,8	53,3	22,7	56,4	Yes
			14.10.2015	7:30	22,9	60,8	22,8	57,2	Yes
			14.10.2015	7:45	22,7	56	22,8	57,2	Yes
			14.10.2015	8:00	23	56,4	22,9	56,6	Yes
			14.10.2015	8:15	22,8	57	22,9	57,6	Yes
			14.10.2015	8:30	23	59,3	22,9	57,2	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I032	PHI_15_I0323	PHI_15_I0326	14.10.2015	8:45	23	54	23,0	56,7	Yes
			14.10.2015	9:00	23	59,7	23,0	57,5	Yes
PHI_15_I0321			14.10.2015	9:15	22,9	53,2	23,0	56,6	Yes
			14.10.2015	9:30	23	58,5	23,0	56,4	Yes
			14.10.2015	9:45	23,1	52,3	23,0	55,9	Yes
			14.10.2015	10:00	23	58	23,0	55,5	Yes
			14.10.2015	10:15	23,3	57,5	23,1	56,6	Yes
			14.10.2015	10:30	23	56,8	23,1	56,2	Yes
			14.10.2015	10:45	23,3	59,1	23,2	57,9	Yes
			14.10.2015	11:00	23,1	56,1	23,2	57,4	Yes
			14.10.2015	11:15	23,3	59,2	23,2	57,8	Yes
			14.10.2015	11:30	23,2	55,7	23,2	57,5	Yes
			14.10.2015	11:45	23,3	59,2	23,2	57,6	Yes
			14.10.2015	12:00	23,1	55,9	23,2	57,5	Yes
			14.10.2015	12:15	23,3	59,2	23,2	57,5	Yes
			14.10.2015	12:30	23,1	57,1	23,2	57,9	Yes
			14.10.2015	12:45	23,3	53,5	23,2	56,4	Yes
			14.10.2015	13:00	23,1	55,2	23,2	56,3	Yes
			14.10.2015	13:15	23,2	52,6	23,2	54,6	Yes
			14.10.2015	13:30	23,2	57,9	23,2	54,8	Yes
			14.10.2015	13:45	23,4	59,4	23,2	56,3	Yes
			14.10.2015	14:00	23,2	57,5	23,3	56,9	Yes
			14.10.2015	14:15	23,2	52,3	23,3	56,8	Yes
			14.10.2015	14:30	23,1	59,1	23,2	57,1	Yes
			14.10.2015	14:45	23,2	59,3	23,2	57,1	Yes
			14.10.2015	15:00	23,3	59,3	23,2	57,5	Yes
			14.10.2015	15:15	23,3	58,7	23,2	59,1	Yes
			14.10.2015	15:30	23,4	58,1	23,3	58,9	Yes
			14.10.2015	15:45	23,4	57,5	23,4	58,4	Yes
			14.10.2015	16:00	23,4	57	23,4	57,8	Yes
			14.10.2015	16:15	23,3	56,6	23,4	57,3	Yes
			14.10.2015	16:30	23,3	56,8	23,4	57,0	Yes
			14.10.2015	16:45	23,2	55,9	23,3	56,6	Yes
			14.10.2015	17:00	23,2	55,5	23,3	56,2	Yes
			14.10.2015	17:15	23,1	55,8	23,2	56,0	Yes
			14.10.2015	17:30	23	55,6	23,1	55,7	Yes
			14.10.2015	17:45	23	55,4	23,1	55,6	Yes
			14.10.2015	18:00	22,9	55,9	23,0	55,7	Yes
			14.10.2015	18:15	22,8	55,2	22,9	55,5	Yes
			14.10.2015	18:30	22,8	56,2	22,9	55,7	Yes
			14.10.2015	18:45	22,7	55,5	22,8	55,7	Yes
			14.10.2015	19:00	22,6	56,4	22,7	55,8	Yes
			14.10.2015	19:15	22,6	55,8	22,7	56,0	Yes
			14.10.2015	19:30	22,5	56,1	22,6	56,0	Yes
			14.10.2015	19:45	22,5	56,9	22,6	56,3	Yes
			14.10.2015	20:00	22,4	55,8	22,5	56,2	Yes
			14.10.2015	20:15	22,4	57,2	22,5	56,5	Yes
			14.10.2015	20:30	22,4	56,3	22,4	56,6	Yes
			14.10.2015	20:45	22,3	57,6	22,4	56,7	Yes
			14.10.2015	21:00	22,3	56,5	22,4	56,9	Yes
			14.10.2015	21:15	22,3	57,6	22,3	57,0	Yes
			14.10.2015	21:30	22,2	56,6	22,3	57,1	Yes
			14.10.2015	21:45	22,2	57,7	22,3	57,1	Yes
			14.10.2015	22:00	22,2	56,8	22,2	57,2	Yes
			14.10.2015	22:15	22,2	57,5	22,2	57,2	Yes
			14.10.2015	22:30	22,1	56,5	22,2	57,1	Yes
			14.10.2015	22:45	22,1	57,7	22,2	57,1	Yes
			14.10.2015	23:00	22,1	56,9	22,1	57,2	Yes
			14.10.2015	23:15	22	57,6	22,1	57,2	Yes
			14.10.2015	23:30	22	56,8	22,1	57,3	Yes
			14.10.2015	23:45	22	57,6	22,0	57,2	Yes
			15.10.2015	0:00	22	57	22,0	57,3	Yes
			15.10.2015	0:15	22	56,8	22,0	57,1	Yes
			15.10.2015	0:30	21,9	57	22,0	57,1	Yes
			15.10.2015	0:45	21,9	56,5	22,0	56,8	Yes
			15.10.2015	1:00	21,9	57	21,9	56,8	Yes
			15.10.2015	1:15	21,9	57,2	21,9	56,9	Yes
			15.10.2015	1:30	21,9	56,7	21,9	56,9	Yes
			15.10.2015	1:45	21,9	56,7	21,9	56,9	Yes
			15.10.2015	2:00	21,8	57,2	21,9	57,0	Yes
			15.10.2015	2:15	21,8	56,8	21,9	56,9	Yes
			15.10.2015	2:30	21,8	57	21,8	56,9	Yes
			15.10.2015	2:45	21,8	57,3	21,8	57,1	Yes
			15.10.2015	3:00	21,8	56,9	21,8	57,0	Yes
			15.10.2015	3:15	21,8	57,5	21,8	57,2	Yes
			15.10.2015	3:30	21,8	57,7	21,8	57,4	Yes
			15.10.2015	3:45	21,9	57,2	21,8	57,3	Yes
			15.10.2015	4:00	21,9	57,1	21,9	57,4	Yes
			15.10.2015	4:15	21,9	57,8	21,9	57,5	Yes
			15.10.2015	4:30	21,9	57,1	21,9	57,3	Yes
			15.10.2015	4:45	21,9	57,7	21,9	57,4	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0321	PHI_15_I0323	PHI_15_I0326	15.10.2015	5:00	21,9	57,7	21,9	57,6	Yes
			15.10.2015	5:15	22	56,9	21,9	57,4	Yes
			15.10.2015	5:30	21,9	58,8	21,9	57,8	Yes
PHI_15_I0324	PHI_15_I0327	PHI_15_I0327	15.10.2015	5:45	22	57,3	22,0	57,7	Yes
			15.10.2015	6:00	22,2	57,5	22,0	57,6	Yes
			15.10.2015	6:15	22,6	58,2	22,2	58,0	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	6:30	22,8	57,3	22,4	57,6	Yes
			15.10.2015	6:45	23	54,9	22,7	57,0	Yes
			15.10.2015	7:00	22,8	58,5	22,8	57,2	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	7:15	23,1	56,6	22,9	56,8	Yes
			15.10.2015	7:30	23	54,2	23,0	56,1	Yes
			15.10.2015	7:45	23	58,2	23,0	56,9	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	8:00	23,3	54,2	23,1	55,8	Yes
			15.10.2015	8:15	23,1	58,3	23,1	56,2	Yes
			15.10.2015	8:30	23,2	51,7	23,2	55,6	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	8:45	23,2	58,9	23,2	55,8	Yes
			15.10.2015	9:00	23	55,1	23,1	56,0	Yes
			15.10.2015	9:15	23,2	59,6	23,2	56,3	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	9:30	23,1	55,1	23,1	57,2	Yes
			15.10.2015	9:45	23,3	58	23,2	57,0	Yes
			15.10.2015	10:00	23,1	59,3	23,2	58,0	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	10:15	23,1	53,3	23,2	56,4	Yes
			15.10.2015	10:30	23,2	53,8	23,2	56,1	Yes
			15.10.2015	10:45	23,1	53,5	23,1	55,0	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	11:00	23,3	56,2	23,2	54,2	Yes
			15.10.2015	11:15	23,2	57,5	23,2	55,3	Yes
			15.10.2015	11:30	23,1	52,2	23,2	54,9	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	11:45	23,2	55,6	23,2	55,4	Yes
			15.10.2015	12:00	23,1	49,7	23,2	53,8	Yes
			15.10.2015	12:15	23,1	57,2	23,1	53,7	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	12:30	23,3	59,5	23,2	55,5	Yes
			15.10.2015	12:45	23,3	56,2	23,2	55,7	Yes
			15.10.2015	13:00	23,5	59,9	23,3	58,2	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	13:15	23,2	57,6	23,3	58,3	Yes
			15.10.2015	13:30	23,2	60,2	23,3	58,5	Yes
			15.10.2015	13:45	23,3	59,9	23,3	59,4	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	14:00	23,4	59,4	23,3	59,3	Yes
			15.10.2015	14:15	23,4	56,8	23,3	59,1	Yes
			15.10.2015	14:30	23,3	58,9	23,4	58,8	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	14:45	23,3	60,3	23,4	58,9	Yes
			15.10.2015	15:00	23,4	59,4	23,4	58,9	Yes
			15.10.2015	15:15	23,5	58,6	23,4	59,3	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	15:30	23,5	58	23,4	59,1	Yes
			15.10.2015	15:45	23,4	57,6	23,5	58,4	Yes
			15.10.2015	16:00	23,4	57,4	23,5	57,9	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	16:15	23,4	56,8	23,4	57,5	Yes
			15.10.2015	16:30	23,4	56,6	23,4	57,1	Yes
			15.10.2015	16:45	23,4	56,5	23,4	56,8	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	17:00	23,4	56,1	23,4	56,5	Yes
			15.10.2015	17:15	23,3	55,9	23,4	56,3	Yes
			15.10.2015	17:30	23,3	57,4	23,4	56,5	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	17:45	23,2	56,6	23,3	56,5	Yes
			15.10.2015	18:00	23,2	56,2	23,3	56,5	Yes
			15.10.2015	18:15	23,1	57,8	23,2	57,0	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	18:30	23,1	57	23,2	56,9	Yes
			15.10.2015	18:45	23,1	56,6	23,1	56,9	Yes
			15.10.2015	19:00	23	58	23,1	57,4	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	19:15	23	57,4	23,1	57,3	Yes
			15.10.2015	19:30	22,9	56,7	23,0	57,2	Yes
			15.10.2015	19:45	22,8	57,8	22,9	57,5	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	20:00	22,9	56,9	22,9	57,2	Yes
			15.10.2015	20:15	22,8	57,1	22,9	57,1	Yes
			15.10.2015	20:30	22,8	57,7	22,8	57,4	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	20:45	22,7	57,3	22,8	57,3	Yes
			15.10.2015	21:00	22,7	56,9	22,8	57,3	Yes
			15.10.2015	21:15	22,7	56,5	22,7	57,1	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	21:30	22,7	56,4	22,7	56,8	Yes
			15.10.2015	21:45	22,6	56,4	22,7	56,6	Yes
			15.10.2015	22:00	22,6	56,2	22,7	56,4	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	22:15	22,6	56,4	22,6	56,4	Yes
			15.10.2015	22:30	22,5	56,9	22,6	56,5	Yes
			15.10.2015	22:45	22,5	56,6	22,6	56,5	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	23:00	22,5	56,4	22,5	56,6	Yes
			15.10.2015	23:15	22,5	57,1	22,5	56,8	Yes
			15.10.2015	23:30	22,5	57,1	22,5	56,8	Yes
N/A	N/A	N/A	15.10.2015	23:45	22,5	56,8	22,5	56,9	Yes
			16.10.2015	0:00	22,4	56,6	22,5	56,9	Yes
			16.10.2015	0:15	22,4	56,3	22,5	56,7	Yes
N/A	N/A	N/A	16.10.2015	0:30	22,4	56,3	22,4	56,5	Yes
			16.10.2015	0:45	22,4	56,1	22,4	56,3	Yes
			16.10.2015	1:00	22,3	57,5	22,4	56,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0321	PHI_15_I0324	PHI_15_I0327	16.10.2015	1:15	22,3	56,8	22,4	56,7	Yes
			16.10.2015	1:30	22,3	56,6	22,3	56,8	Yes
			16.10.2015	1:45	22,3	56,4	22,3	56,8	Yes
			16.10.2015	2:00	22,3	56,3	22,3	56,5	Yes
			16.10.2015	2:15	22,3	56,2	22,3	56,4	Yes
			16.10.2015	2:30	22,3	56,1	22,3	56,3	Yes
			16.10.2015	2:45	22,3	57,7	22,3	56,6	Yes
			16.10.2015	3:00	22,3	57	22,3	56,8	Yes
			16.10.2015	3:15	22,3	56,7	22,3	56,9	Yes
			16.10.2015	3:30	22,3	56,4	22,3	57,0	Yes
			16.10.2015	3:45	22,3	57,5	22,3	56,9	Yes
			16.10.2015	4:00	22,3	57,4	22,3	57,0	Yes
			16.10.2015	4:15	22,3	57	22,3	57,1	Yes
			16.10.2015	4:30	22,3	56,7	22,3	57,2	Yes
			16.10.2015	4:45	22,3	56,5	22,3	56,9	Yes
			16.10.2015	5:00	22,3	56,3	22,3	56,6	Yes
			16.10.2015	5:15	22,2	57,4	22,3	56,7	Yes
			16.10.2015	5:30	22,3	56,9	22,3	56,8	Yes
			16.10.2015	5:45	22,4	57,1	22,3	56,9	Yes
			16.10.2015	6:00	22,7	56,5	22,4	57,0	Yes
			16.10.2015	6:15	22,9	56	22,6	56,6	Yes
			16.10.2015	6:30	22,8	58,2	22,7	57,0	Yes
			16.10.2015	6:45	22,9	53,2	22,8	56,0	Yes
			16.10.2015	7:00	23	57,8	22,9	56,3	Yes
			16.10.2015	7:15	22,9	58,9	22,9	57,0	Yes
			16.10.2015	7:30	22,9	51,8	22,9	55,4	Yes
			16.10.2015	7:45	22,9	57,6	22,9	56,5	Yes
			16.10.2015	8:00	22,9	52,3	22,9	55,2	Yes
			16.10.2015	8:15	23	59,3	22,9	55,3	Yes
			16.10.2015	8:30	22,9	58,3	22,9	56,9	Yes
			16.10.2015	8:45	23,1	56,2	23,0	56,5	Yes
			16.10.2015	9:00	23	59,6	23,0	58,4	Yes
			16.10.2015	9:15	23,3	60,8	23,1	58,7	Yes
			16.10.2015	9:30	23,1	54	23,1	57,7	Yes
			16.10.2015	9:45	23,2	60,3	23,2	58,7	Yes
			16.10.2015	10:00	23,4	56,1	23,3	57,8	Yes
			16.10.2015	10:15	23,2	59,3	23,2	57,4	Yes
			16.10.2015	10:30	23	56	23,2	57,9	Yes
			16.10.2015	10:45	23,1	54,8	23,2	56,6	Yes
			16.10.2015	11:00	23,1	59	23,1	57,3	Yes
			16.10.2015	11:15	23	54,1	23,1	56,0	Yes
			16.10.2015	11:30	23,1	60,6	23,1	57,1	Yes
			16.10.2015	11:45	23,1	55,8	23,1	57,4	Yes
			16.10.2015	12:00	23	58,5	23,1	57,3	Yes
			16.10.2015	12:15	22,9	51,8	23,0	56,7	Yes
			16.10.2015	12:30	23	54,6	23,0	55,2	Yes
			16.10.2015	12:45	23	59,3	23,0	56,1	Yes
			16.10.2015	13:00	23,3	61,3	23,1	56,8	Yes
			16.10.2015	13:15	23,2	53	23,1	57,1	Yes
			16.10.2015	13:30	23	56,1	23,1	57,4	Yes
			16.10.2015	13:45	23,1	52,3	23,2	55,7	Yes
			16.10.2015	14:00	23,2	57,3	23,1	54,7	Yes
			16.10.2015	14:15	23	53,6	23,1	54,8	Yes
			16.10.2015	14:30	23,1	55,1	23,1	54,6	Yes
			16.10.2015	14:45	22,8	58			No
			16.10.2015	15:00	22,8	61,2			No
			16.10.2015	15:15	22,9	62,4			No
			16.10.2015	15:30	22,9	61,9			No
			16.10.2015	15:45	23	61,3			No
			16.10.2015	16:00	23	61			No
			16.10.2015	16:15	23	60,1			No
			16.10.2015	16:30	23	60			No
			16.10.2015	16:45	23	59,6			No
			16.10.2015	17:00	23	59,3			No
			16.10.2015	17:15	22,9	58,8			No
			16.10.2015	17:30	22,9	58,4			No
			16.10.2015	17:45	22,8	58			No
			16.10.2015	18:00	22,8	58,1			No
			16.10.2015	18:15	22,8	57,8			No
			16.10.2015	18:30	22,8	57,7			No
			16.10.2015	18:45	22,8	57,7			No
			16.10.2015	19:00	22,7	57,6			No
			16.10.2015	19:15	22,7	57,5			No
			16.10.2015	19:30	22,7	57,1			No
			16.10.2015	19:45	22,7	57			No
			16.10.2015	20:00	22,6	56,7			No
			16.10.2015	20:15	22,6	56,8			No
			16.10.2015	20:30	22,6	56,7			No
			16.10.2015	20:45	22,6	56,7			No
			16.10.2015	21:00	22,6	56,6			No
			16.10.2015	21:15	22,5	56,3			No

TYPE OF TEST: ISO 19752

16.10.2015	21:30	22,5	56,3		No
16.10.2015	21:45	22,5	57,8		No
16.10.2015	22:00	22,5	57,3		No
16.10.2015	22:15	22,5	56,6		No
16.10.2015	22:30	22,4	56,6		No
16.10.2015	22:45	22,4	57,5		No
16.10.2015	23:00	22,4	57,2		No
16.10.2015	23:15	22,3	56,6		No
16.10.2015	23:30	22,3	56,6		No
16.10.2015	23:45	22,3	57,8		No
17.10.2015	0:00	22,3	57,4		No
17.10.2015	0:15	22,3	57		No
17.10.2015	0:30	22,3	56,8		No
17.10.2015	0:45	22,3	56,6		No
17.10.2015	1:00	22,2	56,7		No
17.10.2015	1:15	22,2	57,5		No
17.10.2015	1:30	22,2	57,1		No
17.10.2015	1:45	22,2	56,8		No
17.10.2015	2:00	22,2	57,1		No
17.10.2015	2:15	22,1	57,6		No
17.10.2015	2:30	22,1	57,1		No
17.10.2015	2:45	22,1	56,9		No
17.10.2015	3:00	22,1	58		No
17.10.2015	3:15	22,1	57,4		No
17.10.2015	3:30	22,1	57		No
17.10.2015	3:45	22	58		No
17.10.2015	4:00	22	57,6		No
17.10.2015	4:15	22	57,1		No
17.10.2015	4:30	22	57,2		No
17.10.2015	4:45	21,9	57,8		No
17.10.2015	5:00	21,9	57,2		No
17.10.2015	5:15	21,9	57		No
17.10.2015	5:30	21,9	57,9		No
17.10.2015	5:45	21,9	57,4		No
17.10.2015	6:00	21,8	57		No
17.10.2015	6:15	21,8	57,9		No
17.10.2015	6:30	21,8	57		No
17.10.2015	6:45	21,8	57,4		No
17.10.2015	7:00	21,7	57,8		No
17.10.2015	7:15	21,7	57,3		No
17.10.2015	7:30	21,7	58		No
17.10.2015	7:45	21,7	57,9		No
17.10.2015	8:00	21,7	57,4		No
17.10.2015	8:15	21,7	57,4		No
17.10.2015	8:30	21,6	58		No
17.10.2015	8:45	21,6	57,4		No
17.10.2015	9:00	21,6	58,3		No
17.10.2015	9:15	21,6	57,9		No
17.10.2015	9:30	21,6	57,4		No
17.10.2015	9:45	21,6	58,5		No
17.10.2015	10:00	21,6	57,6		No
17.10.2015	10:15	21,5	57,2		No
17.10.2015	10:30	21,5	58,4		No
17.10.2015	10:45	21,5	57,2		No
17.10.2015	11:00	21,5	58,1		No
17.10.2015	11:15	21,5	58		No
17.10.2015	11:30	21,5	57,5		No
17.10.2015	11:45	21,4	58,5		No
17.10.2015	12:00	21,4	58,3		No
17.10.2015	12:15	21,4	57,8		No
17.10.2015	12:30	21,4	57,4		No
17.10.2015	12:45	21,4	57,1		No
17.10.2015	13:00	21,4	56,9		No
17.10.2015	13:15	21,4	56,9		No
17.10.2015	13:30	21,4	56,7		No
17.10.2015	13:45	21,4	56,6		No
17.10.2015	14:00	21,4	56,5		No
17.10.2015	14:15	21,4	56,2		No
17.10.2015	14:30	21,4	56,2		No
17.10.2015	14:45	21,4	56,2		No
17.10.2015	15:00	21,4	56,1		No
17.10.2015	15:15	21,4	56		No
17.10.2015	15:30	21,4	56		No
17.10.2015	15:45	21,4	55,9		No
17.10.2015	16:00	21,4	55,8		No
17.10.2015	16:15	21,4	56,9		No
17.10.2015	16:30	21,4	56,6		No
17.10.2015	16:45	21,4	56,4		No
17.10.2015	17:00	21,4	56,2		No
17.10.2015	17:15	21,4	56,2		No
17.10.2015	17:30	21,4	56,1		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	17.10.2015	17:45	21,4	56,1			No
			17.10.2015	18:00	21,4	56,1			No
			17.10.2015	18:15	21,4	56			No
			17.10.2015	18:30	21,4	55,9			No
			17.10.2015	18:45	21,4	55,8			No
			17.10.2015	19:00	21,4	56,7			No
			17.10.2015	19:15	21,3	56,8			No
			17.10.2015	19:30	21,4	56,4			No
			17.10.2015	19:45	21,3	56,1			No
			17.10.2015	20:00	21,3	57,3			No
			17.10.2015	20:15	21,3	56,5			No
			17.10.2015	20:30	21,3	56,2			No
			17.10.2015	20:45	21,3	57,2			No
			17.10.2015	21:00	21,2	57			No
			17.10.2015	21:15	21,2	56,4			No
			17.10.2015	21:30	21,2	56,2			No
			17.10.2015	21:45	21,2	57,2			No
			17.10.2015	22:00	21,2	56,6			No
			17.10.2015	22:15	21,2	56,4			No
			17.10.2015	22:30	21,1	57,6			No
			17.10.2015	22:45	21,1	56,9			No
			17.10.2015	23:00	21,1	56,6			No
			17.10.2015	23:15	21	57,6			No
			17.10.2015	23:30	21	56,9			No
			17.10.2015	23:45	21	56,4			No
			18.10.2015	0:00	21	57,6			No
			18.10.2015	0:15	21	56,9			No
			18.10.2015	0:30	20,9	56,4			No
			18.10.2015	0:45	20,9	57,5			No
			18.10.2015	1:00	20,9	56,8			No
			18.10.2015	1:15	20,9	56,6			No
			18.10.2015	1:30	20,8	57,5			No
			18.10.2015	1:45	20,8	56,9			No
			18.10.2015	2:00	20,8	57,8			No
			18.10.2015	2:15	20,8	57,4			No
			18.10.2015	2:30	20,8	56,7			No
			18.10.2015	2:45	20,7	58,5			No
			18.10.2015	3:00	20,7	57,3			No
			18.10.2015	3:15	20,7	56,7			No
			18.10.2015	3:30	20,6	57,9			No
			18.10.2015	3:45	20,6	57,1			No
			18.10.2015	4:00	20,6	58,1			No
			18.10.2015	4:15	20,6	57,5			No
			18.10.2015	4:30	20,5	56,8			No
			18.10.2015	4:45	20,5	58			No
			18.10.2015	5:00	20,5	57,1			No
			18.10.2015	5:15	20,5	57,3			No
			18.10.2015	5:30	20,4	57,7			No
			18.10.2015	5:45	20,4	56,8			No
			18.10.2015	6:00	20,4	58,1	20,4	57,5	Yes
			18.10.2015	6:15	20,3	57,2	20,4	57,5	Yes
			18.10.2015	6:30	20,3	57,9	20,4	57,5	Yes
			18.10.2015	6:45	20,3	57,3	20,3	57,6	Yes
			18.10.2015	7:00	20,2	57,2	20,3	57,4	Yes
			18.10.2015	7:15	20,2	56,7	20,3	57,3	Yes
			18.10.2015	7:30	20,2	58	20,2	57,3	Yes
			18.10.2015	7:45	20,2	57,5	20,2	57,4	Yes
			18.10.2015	8:00	20,2	57	20,2	57,3	Yes
			18.10.2015	8:15	20,1	58	20,2	57,6	Yes
			18.10.2015	8:30	20,1	57,5	20,2	57,5	Yes
			18.10.2015	8:45	20,1	57,2	20,1	57,4	Yes
			18.10.2015	9:00	20,1	58,5	20,1	57,8	Yes
			18.10.2015	9:15	20,1	57,9	20,1	57,8	Yes
			18.10.2015	9:30	20,1	57,4	20,1	57,8	Yes
			18.10.2015	9:45	20,1	57,2	20,1	57,8	Yes
			18.10.2015	10:00	20,1	58,3	20,1	57,7	Yes
			18.10.2015	10:15	20,1	57,7	20,1	57,7	Yes
			18.10.2015	10:30	20,1	57,2	20,1	57,6	Yes
			18.10.2015	10:45	20,1	56,4	20,1	57,4	Yes
			18.10.2015	11:00	20,2	56,4	20,1	56,9	Yes
			18.10.2015	11:15	20,2	56,3	20,2	56,6	Yes
			18.10.2015	11:30	20,2	56,1	20,2	56,3	Yes
			18.10.2015	11:45	20,2	56	20,2	56,2	Yes
			18.10.2015	12:00	20,2	55,9	20,2	56,1	Yes
			18.10.2015	12:15	20,2	55,8	20,2	56,0	Yes
			18.10.2015	12:30	20,3	55,7	20,2	55,9	Yes
			18.10.2015	12:45	20,3	55,7	20,3	55,8	Yes
			18.10.2015	13:00	20,3	55,5	20,3	55,7	Yes
			18.10.2015	13:15	20,3	55,4	20,3	55,6	Yes
			18.10.2015	13:30	20,3	57,1	20,3	55,9	Yes
			18.10.2015	13:45	20,3	56,7	20,3	56,2	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0321	I0324	I0327	18.10.2015	14:00	20,3	56,2	20,3	56,4	Yes
			18.10.2015	14:15	20,3	55,6	20,3	56,4	Yes
			18.10.2015	14:30	20,3	57,1	20,3	56,4	Yes
			18.10.2015	14:45	20,3	56,6	20,3	56,4	Yes
			18.10.2015	15:00	20,3	56,2	20,3	56,4	Yes
			18.10.2015	15:15	20,3	58,5	20,3	57,1	Yes
			18.10.2015	15:30	20,3	57,1	20,3	57,1	Yes
			18.10.2015	15:45	20,3	56,7	20,3	57,1	Yes
			18.10.2015	16:00	20,3	56,4	20,3	57,2	Yes
			18.10.2015	16:15	20,3	56,3	20,3	56,6	Yes
			18.10.2015	16:30	20,3	57,5	20,3	56,7	Yes
			18.10.2015	16:45	20,3	56,8	20,3	56,8	Yes
			18.10.2015	17:00	20,3	56,5	20,3	56,8	Yes
			18.10.2015	17:15	20,4	56,3	20,3	56,8	Yes
			18.10.2015	17:30	20,3	56,1	20,3	56,4	Yes
			18.10.2015	17:45	20,3	55,9	20,3	56,2	Yes
			18.10.2015	18:00	20,3	55,8	20,3	56,0	Yes
			18.10.2015	18:15	20,3	55,7	20,3	55,9	Yes
			18.10.2015	18:30	20,3	55,6	20,3	55,8	Yes
			18.10.2015	18:45	20,3	55,5	20,3	55,7	Yes
			18.10.2015	19:00	20,3	55,3	20,3	55,5	Yes
			18.10.2015	19:15	20,3	55,1	20,3	55,4	Yes
			18.10.2015	19:30	20,3	56,6	20,3	55,6	Yes
			18.10.2015	19:45	20,3	56,2	20,3	55,8	Yes
			18.10.2015	20:00	20,2	55,1	20,3	55,8	Yes
			18.10.2015	20:15	20,2	56,8	20,3	56,2	Yes
			18.10.2015	20:30	20,2	56,3	20,2	56,1	Yes
			18.10.2015	20:45	20,2	55,9	20,2	56,0	Yes
			18.10.2015	21:00	20,2	57,2	20,2	56,6	Yes
			18.10.2015	21:15	20,2	56,5	20,2	56,5	Yes
			18.10.2015	21:30	20,2	56,1	20,2	56,4	Yes
			18.10.2015	21:45	20,2	58,4	20,2	57,1	Yes
			18.10.2015	22:00	20,2	56,9	20,2	57,0	Yes
			18.10.2015	22:15	20,2	56,4	20,2	57,0	Yes
			18.10.2015	22:30	20,1	56,1	20,2	57,0	Yes
			18.10.2015	22:45	20,1	58,1	20,2	56,9	Yes
			18.10.2015	23:00	20,1	57	20,1	56,9	Yes
			18.10.2015	23:15	20,1	55,6	20,1	56,7	Yes
			18.10.2015	23:30	20,1	57,1	20,1	57,0	Yes
			18.10.2015	23:45	20,1	56,7	20,1	56,6	Yes
			19.10.2015	0:00	20,1	56,4	20,1	56,5	Yes
			19.10.2015	0:15	20,1	57,3	20,1	56,9	Yes
			19.10.2015	0:30	20,1	57,5	20,1	57,0	Yes
			19.10.2015	0:45	20,2	57	20,1	57,1	Yes
			19.10.2015	1:00	20,3	56,5	20,2	57,1	Yes
			19.10.2015	1:15	20,4	57,1	20,3	57,0	Yes
			19.10.2015	1:30	20,5	57,3	20,4	57,0	Yes
			19.10.2015	1:45	20,6	56,7	20,5	56,9	Yes
			19.10.2015	2:00	20,6	56,3	20,5	56,9	Yes
			19.10.2015	2:15	20,7	56,1	20,6	56,6	Yes
			19.10.2015	2:30	20,8	55,8	20,7	56,2	Yes
			19.10.2015	2:45	20,8	55,6	20,7	56,0	Yes
			19.10.2015	3:00	20,8	57,2	20,8	56,2	Yes
			19.10.2015	3:15	20,8	56,5	20,8	56,3	Yes
			19.10.2015	3:30	20,9	56	20,8	56,3	Yes
			19.10.2015	3:45	20,9	55,7	20,9	56,4	Yes
			19.10.2015	4:00	20,9	55,4	20,9	55,9	Yes
			19.10.2015	4:15	20,9	56,7	20,9	56,0	Yes
			19.10.2015	4:30	21	56,1	20,9	56,0	Yes
			19.10.2015	4:45	21	55,6	21,0	56,0	Yes
			19.10.2015	5:00	21	55,2	21,0	55,9	Yes
			19.10.2015	5:15	21	56,3	21,0	55,8	Yes
			19.10.2015	5:30	21	55,4	21,0	55,6	Yes
			19.10.2015	5:45	21,1	56,9	21,0	56,0	Yes
PHI_15_I0321	I0324	I0327	19.10.2015	6:00	21,4	56,8	21,1	56,4	Yes
			19.10.2015	6:15	21,8	55,9	21,3	56,3	Yes
			19.10.2015	6:30	22	56,5	21,6	56,5	Yes
			19.10.2015	6:45	22,3	55,4	21,9	56,2	Yes
			19.10.2015	7:00	22,5	56,1	22,2	56,0	Yes
			19.10.2015	7:15	22,7	55,2	22,4	55,8	Yes
			19.10.2015	7:30	22,9	55,7	22,6	55,6	Yes
			19.10.2015	7:45	22,7	58,2	22,7	56,3	Yes
			19.10.2015	8:00	22,9	53,3	22,8	55,6	Yes
			19.10.2015	8:15	22,8	57,6	22,8	56,2	Yes
			19.10.2015	8:30	22,8	55,1	22,8	56,1	Yes
			19.10.2015	8:45	23	59,6	22,9	56,4	Yes
			19.10.2015	9:00	22,9	57,1	22,9	57,4	Yes
			19.10.2015	9:15	22,9	53,4	22,9	56,3	Yes
			19.10.2015	9:30	22,7	52,8	22,9	55,7	Yes
			19.10.2015	9:45	22,9	53,3	22,9	54,2	Yes
			19.10.2015	10:00	22,9	58,8	22,9	54,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0322	PHI_15	PHI_15	19.10.2015	10:15	22,9	51,7	22,9	54,2	Yes
			19.10.2015	10:30	22,9	52,6	22,9	54,1	Yes
N/A	N/A	N/A	19.10.2015	10:45	23	58,6	22,9	55,4	Yes
			19.10.2015	11:00	23	53,9	23,0	54,2	Yes
			19.10.2015	11:15	22,9	57,3	23,0	55,6	Yes
			19.10.2015	11:30	22,9	54,5	23,0	56,1	Yes
			19.10.2015	11:45	23,2	60,1	23,0	56,5	Yes
			19.10.2015	12:00	23,1	52,4	23,0	56,1	Yes
			19.10.2015	12:15	23	56,2	23,1	55,8	Yes
			19.10.2015	12:30	23,2	54,3	23,1	55,8	Yes
			19.10.2015	12:45	23,1	49,1	23,1	53,0	Yes
			19.10.2015	13:00	23,1	54,4	23,1	53,5	Yes
			19.10.2015	13:15	23	52,7	23,1	52,6	Yes
			19.10.2015	13:30	23,1	50,9	23,1	51,8	Yes
			19.10.2015	13:45	23,2	53,2	23,1	52,8	Yes
			19.10.2015	14:00	23,1	49,3	23,1	51,5	Yes
			19.10.2015	14:15	22,9	47	23,1	50,1	Yes
			19.10.2015	14:30	23,1	51	23,1	50,1	Yes
			19.10.2015	14:45	22,8	53,9	23,0	50,3	Yes
			19.10.2015	15:00	22,8	56,1	22,9	52,0	Yes
			19.10.2015	15:15	22,9	56,7	22,9	54,4	Yes
			19.10.2015	15:30	23	56,3	22,9	55,8	Yes
			19.10.2015	15:45	23	55,7	22,9	56,2	Yes
			19.10.2015	16:00	23,1	55,3	23,0	56,0	Yes
			19.10.2015	16:15	23	55,4	23,0	55,7	Yes
			19.10.2015	16:30	23	55	23,0	55,4	Yes
			19.10.2015	16:45	23	54,3	23,0	55,0	Yes
			19.10.2015	17:00	22,9	55,2	23,0	55,0	Yes
			19.10.2015	17:15	22,9	54,4	23,0	54,7	Yes
			19.10.2015	17:30	22,7	55,4	22,9	54,8	Yes
			19.10.2015	17:45	22,7	55,8	22,8	55,2	Yes
			19.10.2015	18:00	22,6	55,4	22,7	55,3	Yes
			19.10.2015	18:15	22,6	56,5	22,7	55,8	Yes
			19.10.2015	18:30	22,5	55,5	22,6	55,8	Yes
			19.10.2015	18:45	22,4	57,4	22,5	56,2	Yes
			19.10.2015	19:00	22,4	55,5	22,5	56,2	Yes
			19.10.2015	19:15	22,3	56,5	22,4	56,2	Yes
			19.10.2015	19:30	22,3	55,8	22,4	56,3	Yes
			19.10.2015	19:45	22,3	55,8	22,3	55,9	Yes
			19.10.2015	20:00	22,2	57,1	22,3	56,3	Yes
			19.10.2015	20:15	22,2	56	22,3	56,2	Yes
			19.10.2015	20:30	22,1	57,2	22,2	56,5	Yes
			19.10.2015	20:45	22,1	56,2	22,2	56,6	Yes
			19.10.2015	21:00	22,1	57,6	22,1	56,8	Yes
			19.10.2015	21:15	22	56	22,1	56,8	Yes
			19.10.2015	21:30	22	57,1	22,1	56,7	Yes
			19.10.2015	21:45	22	56,3	22,0	56,8	Yes
			19.10.2015	22:00	21,9	57,4	22,0	56,7	Yes
			19.10.2015	22:15	21,9	56,4	22,0	56,8	Yes
			19.10.2015	22:30	21,8	57	21,9	56,8	Yes
			19.10.2015	22:45	21,8	56,2	21,9	56,8	Yes
			19.10.2015	23:00	21,8	57,5	21,8	56,8	Yes
			19.10.2015	23:15	21,8	56,7	21,8	56,9	Yes
			19.10.2015	23:30	21,7	57,2	21,8	56,9	Yes
			19.10.2015	23:45	21,7	56,6	21,8	57,0	Yes
			20.10.2015	0:00	21,7	57,1	21,7	56,9	Yes
			20.10.2015	0:15	21,7	56,6	21,7	56,9	Yes
			20.10.2015	0:30	21,6	57,5	21,7	57,0	Yes
			20.10.2015	0:45	21,6	56,8	21,7	57,0	Yes
			20.10.2015	1:00	21,6	58,1	21,6	57,3	Yes
			20.10.2015	1:15	21,6	56,8	21,6	57,3	Yes
			20.10.2015	1:30	21,6	56,4	21,6	57,0	Yes
			20.10.2015	1:45	21,5	57,3	21,6	57,2	Yes
			20.10.2015	2:00	21,5	56,7	21,6	56,8	Yes
			20.10.2015	2:15	21,5	58,2	21,5	57,2	Yes
			20.10.2015	2:30	21,5	57,1	21,5	57,3	Yes
			20.10.2015	2:45	21,5	56,5	21,5	57,1	Yes
			20.10.2015	3:00	21,5	57,4	21,5	57,3	Yes
			20.10.2015	3:15	21,5	57	21,5	57,0	Yes
			20.10.2015	3:30	21,6	56,5	21,5	56,9	Yes
			20.10.2015	3:45	21,6	57,7	21,6	57,2	Yes
			20.10.2015	4:00	21,8	56,9	21,6	57,0	Yes
			20.10.2015	4:15	21,8	56,3	21,7	56,9	Yes
			20.10.2015	4:30	21,8	57,3	21,8	57,1	Yes
			20.10.2015	4:45	21,9	56,5	21,8	56,8	Yes
			20.10.2015	5:00	21,9	55,9	21,9	56,5	Yes
			20.10.2015	5:15	21,9	56,8	21,9	56,6	Yes
			20.10.2015	5:30	21,9	55,8	21,9	56,3	Yes
			20.10.2015	5:45	22	56,9	21,9	56,4	Yes
			20.10.2015	6:00	22,3	55,9	22,0	56,4	Yes
			20.10.2015	6:15	22,7	57,4	22,2	56,5	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0322	PHI_15_I0324	PHI_15_I032	20.10.2015	6:30	23	55,1	22,5	56,3	Yes
			20.10.2015	6:45	22,7	58,5	22,7	56,7	Yes
			20.10.2015	7:00	22,9	52,6	22,8	55,9	Yes
			20.10.2015	7:15	22,8	57,4	22,9	55,9	Yes
			20.10.2015	7:30	23	53	22,9	55,4	Yes
			20.10.2015	7:45	23,1	59,8	23,0	55,7	Yes
			20.10.2015	8:00	23	51,4	23,0	55,4	Yes
			20.10.2015	8:15	22,9	55,5	23,0	54,9	Yes
	PHI_15_I0325	PHI_15_I0328	20.10.2015	8:30	23,2	58,3	23,1	56,3	Yes
			20.10.2015	8:45	23	52,3	23,0	54,4	Yes
			20.10.2015	9:00	23,2	56,6	23,1	55,7	Yes
			20.10.2015	9:15	23,1	50,1	23,1	54,3	Yes
			20.10.2015	9:30	23,2	56,1	23,1	53,8	Yes
			20.10.2015	9:45	23	51,6	23,1	53,6	Yes
			20.10.2015	10:00	23,2	57,9	23,1	53,9	Yes
			20.10.2015	10:15	23,1	55,7	23,1	55,3	Yes
			20.10.2015	10:30	23,3	54,6	23,2	55,0	Yes
			20.10.2015	10:45	23,2	57,8	23,2	56,5	Yes
			20.10.2015	11:00	23,1	53,5	23,2	55,4	Yes
			20.10.2015	11:15	23,3	55,9	23,2	55,5	Yes
			20.10.2015	11:30	23,2	49,9	23,2	54,3	Yes
			20.10.2015	11:45	23,4	54	23,3	53,3	Yes
			20.10.2015	12:00	23,3	49,3	23,3	52,3	Yes
			20.10.2015	12:15	23,2	51,2	23,3	51,1	Yes
			20.10.2015	12:30	23,3	50,9	23,3	51,4	Yes
			20.10.2015	12:45	23,2	47,6	23,3	49,8	Yes
			20.10.2015	13:00	23,2	54,8	23,2	51,1	Yes
			20.10.2015	13:15	23,3	48,7	23,3	50,5	Yes
			20.10.2015	13:30	23,3	55,2	23,3	51,6	Yes
			20.10.2015	13:45	23,5	55,2	23,3	53,5	Yes
			20.10.2015	14:00	23,3	56,3	23,4	53,9	Yes
			20.10.2015	14:15	23,2	53,5	23,3	55,1	Yes
			20.10.2015	14:30	23,3	49,1	23,3	53,5	Yes
N/A	N/A	N/A	20.10.2015	14:45	22,8	53,1	23,2	53,0	Yes
			20.10.2015	15:00	22,9	56,8	23,1	53,1	Yes
			20.10.2015	15:15	23	57,1	23,0	54,0	Yes
			20.10.2015	15:30	23,1	57,6	23,0	56,2	Yes
			20.10.2015	15:45	23,1	56,4	23,0	57,0	Yes
			20.10.2015	16:00	23,2	56,5	23,1	56,9	Yes
			20.10.2015	16:15	23,2	55,7	23,2	56,6	Yes
			20.10.2015	16:30	23,2	55,8	23,2	56,1	Yes
			20.10.2015	16:45	23,1	55,8	23,2	56,0	Yes
			20.10.2015	17:00	23,1	55,6	23,2	55,7	Yes
			20.10.2015	17:15	23	56	23,1	55,8	Yes
			20.10.2015	17:30	22,9	55,9	23,0	55,8	Yes
			20.10.2015	17:45	22,9	55,1	23,0	55,7	Yes
			20.10.2015	18:00	22,8	56,2	22,9	55,8	Yes
			20.10.2015	18:15	22,8	55,2	22,9	55,6	Yes
			20.10.2015	18:30	22,7	56,1	22,8	55,7	Yes
			20.10.2015	18:45	22,7	55,5	22,8	55,8	Yes
			20.10.2015	19:00	22,6	56,2	22,7	55,8	Yes
			20.10.2015	19:15	22,6	56	22,7	56,0	Yes
			20.10.2015	19:30	22,5	55,7	22,6	55,9	Yes
			20.10.2015	19:45	22,5	56,2	22,6	56,0	Yes
			20.10.2015	20:00	22,4	55	22,5	55,7	Yes
			20.10.2015	20:15	22,3	56,2	22,4	55,8	Yes
			20.10.2015	20:30	22,3	56	22,4	55,9	Yes
			20.10.2015	20:45	22,3	56,3	22,3	55,9	Yes
			20.10.2015	21:00	22,3	56,8	22,3	56,3	Yes
			20.10.2015	21:15	22,2	56	22,3	56,3	Yes
			20.10.2015	21:30	22,2	57,5	22,3	56,7	Yes
			20.10.2015	21:45	22,1	56,1	22,2	56,6	Yes
			20.10.2015	22:00	22,1	57,1	22,2	56,7	Yes
			20.10.2015	22:15	22,1	56,2	22,1	56,7	Yes
			20.10.2015	22:30	22	56,7	22,1	56,5	Yes
			20.10.2015	22:45	22	56,6	22,1	56,7	Yes
			20.10.2015	23:00	21,9	56,8	22,0	56,6	Yes
			20.10.2015	23:15	21,9	57,1	22,0	56,8	Yes
			20.10.2015	23:30	21,9	56,3	21,9	56,7	Yes
			20.10.2015	23:45	21,9	57,7	21,9	57,0	Yes
21.10.2015			21.10.2015	0:00	21,8	56,3	21,9	56,9	Yes
			21.10.2015	0:15	21,8	57,6	21,9	57,0	Yes
			21.10.2015	0:30	21,8	56,5	21,8	57,0	Yes
			21.10.2015	0:45	21,8	57	21,8	56,9	Yes
			21.10.2015	1:00	21,8	56,9	21,8	57,0	Yes
			21.10.2015	1:15	21,8	56,6	21,8	56,8	Yes
			21.10.2015	1:30	21,7	57,5	21,8	57,0	Yes
			21.10.2015	1:45	21,7	56,7	21,8	56,9	Yes
			21.10.2015	2:00	21,7	57,8	21,7	57,2	Yes
			21.10.2015	2:15	21,7	56,9	21,7	57,2	Yes
21.10.2015			21.10.2015	2:30	21,7	57,8	21,7	57,3	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

21.10.2015	2:45	21,7	57	21,7	57,4	Yes
				21,7	57,3	Yes
				21,7	57,4	Yes
				21,7	57,1	Yes
				21,7	57,3	Yes
				21,7	57,2	Yes
				21,8	57,3	Yes
				21,8	57,3	Yes
				21,8	57,3	Yes
				21,9	57,3	Yes
				21,9	57,2	Yes
				22	57,2	Yes
				22	57,1	Yes
				22,2	57,1	Yes
				22,2	56,7	Yes
				22,2	56,7	Yes
				22,2	56,3	Yes
				22,9	56,9	Yes
				22,9	56,4	Yes
				22,9	56,2	Yes
21.10.2015	7:45	23,1	55,1	23,0	56,4	Yes
				23	56,3	Yes
				23,3	57,5	Yes
				23,1	57,3	Yes
				23,3	57,1	Yes
				23,2	56,9	Yes
				23,2	55,6	Yes
				23,2	56,1	Yes
				23,3	55,8	Yes
				23,2	55,7	Yes
				23,3	55,9	Yes
				23,2	53,7	Yes
				23,3	53,7	Yes
				23,3	55,0	Yes
				23,4	53,4	Yes
				23,2	51,4	Yes
				23	52,0	Yes
				23,3	52,0	Yes
				23,2	51,2	Yes
21.10.2015	12:00	23,1	48	23,2	51,2	Yes
				23,1	51,5	Yes
				23,1	52,4	Yes
				23,1	51,3	Yes
				23,2	51,7	Yes
				23,1	51,4	Yes
				23,1	49,5	Yes
				23,3	49,5	Yes
				23,2	49,2	Yes
				23,2	48,8	Yes
				23,2	48,7	Yes
				23,2	48,6	Yes
				23,1	50,5	Yes
				23,2	53,0	Yes
				23,3	54,7	Yes
				23,3	54,9	Yes
				23,4	54,5	Yes
				23,4	54,2	Yes
				23,5	54,1	Yes
21.10.2015	16:30	23,4	53,8	23,5	53,9	Yes
				23,4	54,1	Yes
				23,3	54,1	Yes
				23,2	54,0	Yes
				23,1	54,1	Yes
				23,2	54,1	Yes
				23	54,1	Yes
				23	54,5	Yes
				22,9	54,6	Yes
				22,9	54,6	Yes
				22,9	55,1	Yes
				22,8	54,9	Yes
				22,7	54,9	Yes
				22,7	55,1	Yes
				22,6	54,7	Yes
				22,6	55,0	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,5	55,1	Yes
				22,5	55,4	Yes
				22,5	55,4	Yes
21.10.2015	21:00	22,5	55,1	22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes
				22,6	55,1	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	21.10.2015	23:00	22,3	56	22,3	55,6	Yes
			21.10.2015	23:15	22,2	55,8	22,3	55,5	Yes
			21.10.2015	23:30	22,2	55,3	22,3	55,6	Yes
			21.10.2015	23:45	22,2	55,7	22,2	55,7	Yes
			22.10.2015	0:00	22,2	56,8	22,2	55,9	Yes
			22.10.2015	0:15	22,2	55,3	22,2	55,8	Yes
			22.10.2015	0:30	22,1	55,8	22,2	55,9	Yes
			22.10.2015	0:45	22,1	55,9	22,2	56,0	Yes
			22.10.2015	1:00	22,1	56,1	22,1	55,8	Yes
			22.10.2015	1:15	22,1	55,8	22,1	55,9	Yes
			22.10.2015	1:30	22,1	56,3	22,1	56,0	Yes
			22.10.2015	1:45	22,1	55,7	22,1	56,0	Yes
			22.10.2015	2:00	22	56,3	22,1	56,0	Yes
			22.10.2015	2:15	22	55,7	22,1	56,0	Yes
			22.10.2015	2:30	22	56,4	22,0	56,0	Yes
			22.10.2015	2:45	22	55,7	22,0	56,0	Yes
			22.10.2015	3:00	22	56,3	22,0	56,0	Yes
			22.10.2015	3:15	22	55,7	22,0	56,0	Yes
			22.10.2015	3:30	22	55,3	22,0	55,8	Yes
			22.10.2015	3:45	22	55,1	22,0	55,6	Yes
			22.10.2015	4:00	22,1	56,4	22,0	55,6	Yes
			22.10.2015	4:15	22,1	55,7	22,1	55,6	Yes
			22.10.2015	4:30	22,1	55,2	22,1	55,6	Yes
			22.10.2015	4:45	22,2	54,7	22,1	55,5	Yes
			22.10.2015	5:00	22,2	55,2	22,2	55,2	Yes
			22.10.2015	5:15	22,2	55,2	22,2	55,1	Yes
			22.10.2015	5:30	22,2	54,5	22,2	54,9	Yes
			22.10.2015	5:45	22,2	55,8	22,2	55,2	Yes
			22.10.2015	6:00	22,5	56,1	22,3	55,4	Yes
			22.10.2015	6:15	22,8	58,2	22,4	56,2	Yes
			22.10.2015	6:30	22,8	55	22,6	56,3	Yes
			22.10.2015	6:45	23	54,8	22,8	56,0	Yes
			22.10.2015	7:00	23,1	59,3	22,9	56,8	Yes
			22.10.2015	7:15	22,9	50,7	23,0	55,0	Yes
			22.10.2015	7:30	23,1	54,9	23,0	54,9	Yes
			22.10.2015	7:45	22,8	48,1	23,0	53,3	Yes
			22.10.2015	8:00	22,9	56	22,9	52,4	Yes
			22.10.2015	8:15	22,9	49,7	22,9	52,2	Yes
			22.10.2015	8:30	23	57,4	22,9	52,8	Yes
			22.10.2015	8:45	22,9	52,1	22,9	53,8	Yes
			22.10.2015	9:00	23,3	55,8	23,0	53,8	Yes
			22.10.2015	9:15	23,1	48,9	23,1	53,6	Yes
			22.10.2015	9:30	22,9	50,4	23,1	51,8	Yes
			22.10.2015	9:45	23,1	56,9	23,1	53,0	Yes
			22.10.2015	10:00	23	50,1	23,0	51,6	Yes
			22.10.2015	10:15	23,2	51,1	23,1	52,1	Yes
			22.10.2015	10:30	22,9	50,7	23,1	52,2	Yes
			22.10.2015	10:45	23,1	49,5	23,1	50,4	Yes
			22.10.2015	11:00	22,9	46,4	23,0	49,4	Yes
			22.10.2015	11:15	22,8	45,6	22,9	48,1	Yes
			22.10.2015	11:30	23	54,1	23,0	48,9	Yes
			22.10.2015	11:45	23,3	53	23,0	49,8	Yes
			22.10.2015	12:00	23,2	47,9	23,1	50,2	Yes
			22.10.2015	12:15	23,1	45,9	23,2	50,2	Yes
			22.10.2015	12:30	22,9	44,5	23,1	47,8	Yes
			22.10.2015	12:45	23,1	51,9	23,1	47,6	Yes