



DIN 33870-1

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **HP Q7551A**

Chargennummer: **15069830928616**

Tonerfarbe(n): **Black**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **7 000 Seiten**

Prüfgerät: **HP LJ P3005**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19752**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **21°C - 24,2°C**

relative Luftfeuchte: **37,7% - 57,6%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **18.1.2016 10:45 – 26.1.2016 12:00**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

DIN 33870-1

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP Q7551A	Ja	15069830928616
2			
3			
4			
5			
Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP Q7551A	Ja	OEM-neu
2			
3			
4			
5			
Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	HP LJ P3005	63463	CNK1C86306
2			
3			
4			
5			

DIN 33870-1

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor? **Ja**

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor? **trifft nicht zu**

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{A}$: **7 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **6.11.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{V}$: **6 500**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,1**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-1

Prüfung der schwarzen Drucke (5.6.2)

	50	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	20	22	21	21
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	25	26	24	23
$\Delta L^* \leq 5$	5	4	3	2
ΔL^* innerhalb der zulässigen Parameter				Ja

Prüfung der Verblassens (5.6.3)

Sichtbare Graustufen A	16	Sichtbare Graustufen V	16	Differenz	Ja
				0	

Prüfdruck A schwarz

Farbwerte nach 50 Seiten 1 6 A F

91 76 56 20

Farbwert mit der größten Abweichung 1 6 A F

92 75 58 22

Vergleichsdruck V

Farbwerte nach 50 Seiten 1 6 A F

92 83 68 25

Farbwert mit der größten Abweichung 1 6 A F

93 80 67 23

Differenz 1 6 A F
0 2 1 0

$\Delta L^*_{ab} \leq 8$ 1 6 A F
Ja Ja Ja Ja

Differenz innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Grauseitengleichmäßigkeit (en: grey page uniformity) (5.6.5)

Sind die Helligkeitsunterschiede innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Grauschleier (en: ghosting) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechteck innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben?

nicht zutreffend

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

 Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
 Messgerät Nr.

Comet S3120
 12932752 - 12

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	23,1	21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	24,2	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	21,0	20

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	51,4	40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	57,6	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	37,7	35

Hinweis:

Während der Tests werden die Werte in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19752.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
N/A	17.1.2016	10:45	21,1	57,1	N/A	N/A	Yes
	17.1.2016	11:00	21	56	N/A	N/A	Yes
	17.1.2016	11:15	21	54,7	N/A	N/A	Yes
	17.1.2016	11:30	21	55,5	21,0	55,8	Yes
	17.1.2016	11:45	21	56,2	21,0	55,6	Yes
	17.1.2016	12:00	21	56,1	21,0	55,6	Yes
	17.1.2016	12:15	21,1	56,2	21,0	56,0	Yes
	17.1.2016	12:30	21,1	56,8	21,1	56,3	Yes
	17.1.2016	12:45	21,2	55,6	21,1	56,2	Yes
	17.1.2016	13:00	21,3	56,3	21,2	56,2	Yes
	17.1.2016	13:15	21,3	56,5	21,2	56,3	Yes
	17.1.2016	13:30	21,3	55,9	21,3	56,1	Yes
	17.1.2016	13:45	21,4	55,9	21,3	56,2	Yes
	17.1.2016	14:00	21,5	56,3	21,4	56,2	Yes
	17.1.2016	14:15	21,5	55,6	21,4	55,9	Yes
	17.1.2016	14:30	21,6	55,5	21,5	55,8	Yes
	17.1.2016	14:45	21,6	55,6	21,6	55,8	Yes
	17.1.2016	15:00	21,7	55,6	21,6	55,6	Yes
	17.1.2016	15:15	21,7	55,7	21,7	55,6	Yes
	17.1.2016	15:30	21,8	54,8	21,7	55,4	Yes
	17.1.2016	15:45	21,8	55,3	21,8	55,4	Yes
	17.1.2016	16:00	21,9	55,4	21,8	55,3	Yes
	17.1.2016	16:15	21,9	55,4	21,9	55,2	Yes
	17.1.2016	16:30	21,9	55,4	21,9	55,4	Yes
	17.1.2016	16:45	22	54,1	21,9	55,1	Yes
	17.1.2016	17:00	22	54,3	22,0	54,8	Yes
	17.1.2016	17:15	22	54,7	22,0	54,6	Yes
	17.1.2016	17:30	22	54,7	22,0	54,5	Yes
	17.1.2016	17:45	21,9	54,9	22,0	54,7	Yes
	17.1.2016	18:00	22	55,1	22,0	54,9	Yes
	17.1.2016	18:15	22	55,1	22,0	55,0	Yes
	17.1.2016	18:30	22	55,2	22,0	55,1	Yes
	17.1.2016	18:45	22	55,7	22,0	55,3	Yes
	17.1.2016	19:00	22,1	55,2	22,0	55,3	Yes
	17.1.2016	19:15	22,1	54,9	22,1	55,3	Yes
	17.1.2016	19:30	22,1	55,4	22,1	55,3	Yes
	17.1.2016	19:45	22,1	55,6	22,1	55,3	Yes
	17.1.2016	20:00	22,1	54,3	22,1	55,1	Yes
	17.1.2016	20:15	22	54,9	22,1	55,1	Yes
	17.1.2016	20:30	22	55,5	22,1	55,1	Yes
	17.1.2016	20:45	22,1	55,5	22,1	55,1	Yes
	17.1.2016	21:00	22	54,8	22,0	55,2	Yes
	17.1.2016	21:15	22	55,7	22,0	55,4	Yes
	17.1.2016	21:30	22	56	22,0	55,5	Yes
	17.1.2016	21:45	22,1	54,6	22,0	55,3	Yes
	17.1.2016	22:00	22,1	55,3	22,1	55,4	Yes
	17.1.2016	22:15	22	55,6	22,1	55,4	Yes
	17.1.2016	22:30	22,1	54,9	22,1	55,1	Yes
	17.1.2016	22:45	22	54,9	22,1	55,2	Yes

17.1.2016	23:00	22	55,6	22,0	55,3	Yes
17.1.2016	23:15	22	55,9	22,0	55,3	Yes
17.1.2016	23:30	22,1	54,8	22,0	55,3	Yes
17.1.2016	23:45	22	55,3	22,0	55,4	Yes
18.1.2016	0:00	22,1	54,4	22,1	55,1	Yes
18.1.2016	0:15	22,1	51,6	22,1	54,0	Yes
18.1.2016	0:30	22,1	50,8	22,1	53,0	Yes
18.1.2016	0:45	22,1	49,9	22,1	51,7	Yes
18.1.2016	1:00	22,1	49,1	22,1	50,4	Yes
18.1.2016	1:15	22,1	48,4	22,1	49,6	Yes
18.1.2016	1:30	22,2	47,8	22,1	48,8	Yes
18.1.2016	1:45	22,3	47	22,2	48,1	Yes
18.1.2016	2:00	22,3	46,5	22,2	47,4	Yes
18.1.2016	2:15	22,5	46	22,3	46,8	Yes
18.1.2016	2:30	22,6	45,3	22,4	46,2	Yes
18.1.2016	2:45	22,7	44,8	22,5	45,7	Yes
18.1.2016	3:00	22,7	44,3	22,6	45,1	Yes
18.1.2016	3:15	22,8	43,9	22,7	44,6	Yes
18.1.2016	3:30	22,9	43,3	22,8	44,1	Yes
18.1.2016	3:45	22,9	42,8	22,8	43,6	Yes
18.1.2016	4:00	23	42,4	22,9	43,1	Yes
18.1.2016	4:15	23	42	23,0	42,6	Yes
18.1.2016	4:30	23,1	41,6	23,0	42,2	Yes
18.1.2016	4:45	23,1	41,3	23,1	41,8	Yes
18.1.2016	5:00	23,2	40,9	23,1	41,5	Yes
18.1.2016	5:15	23,2	40,6	23,2	41,1	Yes
18.1.2016	5:30	23,2	40,3	23,2	40,8	Yes
18.1.2016	5:45	23,3	39,9	23,2	40,4	Yes
18.1.2016	6:00	23,3	39,7	23,3	40,1	Yes
18.1.2016	6:15	23,3	38,7	23,3	39,7	Yes
18.1.2016	6:30	23,4	38,1	23,3	39,1	Yes
18.1.2016	6:45	23,4	38,1	23,4	38,7	Yes
18.1.2016	7:00	23,5	38	23,4	38,2	Yes
18.1.2016	7:15	23,5	37,8	23,5	38,0	Yes
18.1.2016	7:30	23,6	36,8	23,5	37,7	Yes
18.1.2016	7:45	23,7	43	23,6	38,9	Yes
18.1.2016	8:00	23,7	45,3	23,6	40,7	Yes
18.1.2016	8:15	23,7	46,2	23,7	42,8	Yes
18.1.2016	8:30	23,8	45,2	23,7	44,9	Yes
18.1.2016	8:45	23,8	48	23,8	46,2	Yes
18.1.2016	9:00	23,9	48,2	23,8	46,9	Yes
18.1.2016	9:15	23,9	46,3	23,9	46,9	Yes
18.1.2016	9:30	24	46,5	23,9	47,3	Yes
18.1.2016	9:45	24	51,3	24,0	48,1	Yes
18.1.2016	10:00	23,8	51,1	23,9	48,8	Yes
18.1.2016	10:15	23,8	49	23,9	49,5	Yes
18.1.2016	10:30	23,9	51,7	23,9	50,8	Yes
18.1.2016	10:45	23,7	52,7	23,8	51,1	Yes
18.1.2016	11:00	23,9	49,3	23,8	50,7	Yes
18.1.2016	11:15	23,7	53,1	23,8	51,7	Yes
18.1.2016	11:30	23,8	53,5	23,8	52,2	Yes
18.1.2016	11:45	23,9	49,6	23,8	51,4	Yes
18.1.2016	12:00	24	49,1	23,9	51,3	Yes
18.1.2016	12:15	23,8	51,5	23,9	50,9	Yes
18.1.2016	12:30	23,9	54,8	23,9	51,3	Yes
18.1.2016	12:45	23,7	51	23,9	51,6	Yes
18.1.2016	13:00	23,9	49,6	23,8	51,7	Yes
18.1.2016	13:15	23,7	52	23,8	51,9	Yes
18.1.2016	13:30	23,8	48,3	23,8	50,2	Yes
18.1.2016	13:45	23,8	55,3	23,8	51,3	Yes
18.1.2016	14:00	23,7	53,3	23,8	52,2	Yes
18.1.2016	14:15	23,9	49,4	23,8	51,6	Yes
18.1.2016	14:30	23,8	54,7	23,8	53,2	Yes
18.1.2016	14:45	23,7	55,4	23,8	53,2	Yes
18.1.2016	15:00	23,8	53,5	23,8	53,3	Yes
18.1.2016	15:15	23,8	50,4	23,8	53,5	Yes
18.1.2016	15:30	23,9	54,1	23,8	53,4	Yes
18.1.2016	15:45	23,8	54,3	23,8	53,1	Yes
18.1.2016	16:00	24	52,4	23,9	52,8	Yes
18.1.2016	16:15	23,7	54,1	23,9	53,7	Yes
18.1.2016	16:30	23,8	53,3	23,8	53,5	Yes
18.1.2016	16:45	23,9	54	23,9	53,5	Yes
18.1.2016	17:00	24	54,3	23,9	53,9	Yes
18.1.2016	17:15	24	54	23,9	53,9	Yes
18.1.2016	17:30	24	54,4	24,0	54,2	Yes
18.1.2016	17:45	23,9	55,3	24,0	54,5	Yes
18.1.2016	18:00	23,9	55,4	24,0	54,8	Yes
18.1.2016	18:15	23,8	55,7	23,9	55,2	Yes
18.1.2016	18:30	23,7	54,6	23,8	55,3	Yes
18.1.2016	18:45	23,6	54,2	23,8	55,0	Yes
18.1.2016	19:00	23,6	54,6	23,7	54,8	Yes
18.1.2016	19:15	23,5	55	23,6	54,6	Yes
18.1.2016	19:30	23,5	55,3	23,6	54,8	Yes
18.1.2016	19:45	23,4	55,3	23,5	55,1	Yes

N/A	18.1.2016	20:00	23,3	55,4	23,4	55,3	Yes
	18.1.2016	20:15	23,3	55,9	23,4	55,5	Yes
	18.1.2016	20:30	23,2	55,3	23,3	55,5	Yes
	18.1.2016	20:45	23,1	54,7	23,2	55,3	Yes
	18.1.2016	21:00	23	53,7	23,2	54,9	Yes
	18.1.2016	21:15	23	54,7	23,1	54,6	Yes
	18.1.2016	21:30	22,9	55	23,0	54,5	Yes
	18.1.2016	21:45	22,9	55	23,0	54,6	Yes
	18.1.2016	22:00	22,8	55,2	22,9	55,0	Yes
	18.1.2016	22:15	22,7	54,2	22,8	54,9	Yes
	18.1.2016	22:30	22,7	54,7	22,8	54,8	Yes
	18.1.2016	22:45	22,6	55,1	22,7	54,8	Yes
	18.1.2016	23:00	22,6	54,9	22,7	54,7	Yes
	18.1.2016	23:15	22,5	53,9	22,6	54,7	Yes
	18.1.2016	23:30	22,4	53,8	22,5	54,4	Yes
	18.1.2016	23:45	22,4	54,4	22,5	54,3	Yes
	19.1.2016	0:00	22,4	54,7	22,4	54,2	Yes
	19.1.2016	0:15	22,3	52,1	22,4	53,8	Yes
	19.1.2016	0:30	22,3	53,9	22,4	53,8	Yes
	19.1.2016	0:45	22,4	54,6	22,4	53,8	Yes
	19.1.2016	1:00	22,4	54,6	22,4	53,8	Yes
	19.1.2016	1:15	22,5	54,5	22,4	54,4	Yes
	19.1.2016	1:30	22,5	54,6	22,5	54,6	Yes
	19.1.2016	1:45	22,5	55	22,5	54,7	Yes
	19.1.2016	2:00	22,5	55,2	22,5	54,8	Yes
	19.1.2016	2:15	22,6	55,1	22,5	55,0	Yes
	19.1.2016	2:30	22,6	55,5	22,6	55,2	Yes
	19.1.2016	2:45	22,5	55,6	22,6	55,4	Yes
	19.1.2016	3:00	22,5	56,1	22,6	55,6	Yes
	19.1.2016	3:15	22,5	56,2	22,5	55,9	Yes
	19.1.2016	3:30	22,4	56,1	22,5	56,0	Yes
	19.1.2016	3:45	22,4	56,6	22,5	56,3	Yes
	19.1.2016	4:00	22,3	57	22,4	56,5	Yes
	19.1.2016	4:15	22,3	56,9	22,4	56,7	Yes
	19.1.2016	4:30	22,4	57	22,4	56,9	Yes
	19.1.2016	4:45	22,5	57,1	22,4	57,0	Yes
	19.1.2016	5:00	22,6	57,2	22,5	57,1	Yes
	19.1.2016	5:15	22,7	57,4	22,6	57,2	Yes
	19.1.2016	5:30	22,8	56,3	22,7	57,0	Yes
	19.1.2016	5:45	22,8	56,4	22,7	56,8	Yes
Vergleichsdruck V	19.1.2016	6:00	22,9	56,8	22,8	56,7	Yes
	19.1.2016	6:15	23	55,8	22,9	56,3	Yes
	19.1.2016	6:30	23	55,1	22,9	56,0	Yes
	19.1.2016	6:45	23,1	55,7	23,0	55,9	Yes
	19.1.2016	7:00	23,1	55,9	23,1	55,6	Yes
	19.1.2016	7:15	23,2	55,4	23,1	55,5	Yes
	19.1.2016	7:30	23,4	54,8	23,2	55,5	Yes
	19.1.2016	7:45	23,3	50	23,3	54,0	Yes
	19.1.2016	8:00	23,5	53,8	23,4	53,5	Yes
	19.1.2016	8:15	23,4	54,7	23,4	53,3	Yes
	19.1.2016	8:30	23,4	53,4	23,4	53,0	Yes
	19.1.2016	8:45	23,4	48,9	23,4	52,7	Yes
	19.1.2016	9:00	23,3	54,2	23,4	52,8	Yes
	19.1.2016	9:15	23,5	49,1	23,4	51,4	Yes
	19.1.2016	9:30	23,2	45	23,4	49,3	Yes
	19.1.2016	9:45	23,3	52,1	23,3	50,1	Yes
	19.1.2016	10:00	23,6	51,8	23,4	49,5	Yes
	19.1.2016	10:15	23,5	51,1	23,4	50,0	Yes
	19.1.2016	10:30	23,5	52,3	23,5	51,8	Yes
	19.1.2016	10:45	23,5	53,2	23,5	52,1	Yes
	19.1.2016	11:00	23,5	46,9	23,5	50,9	Yes
	19.1.2016	11:15	23,5	51,5	23,5	51,0	Yes
	19.1.2016	11:30	23,5	45,8	23,5	49,4	Yes
	19.1.2016	11:45	23,4	51,6	23,5	49,0	Yes
	19.1.2016	12:00	23,6	49,2	23,5	49,5	Yes
	19.1.2016	12:15	23,6	51,4	23,5	49,5	Yes
	19.1.2016	12:30	23,5	51,7	23,5	51,0	Yes
	19.1.2016	12:45	23,6	53,1	23,6	51,4	Yes
	19.1.2016	13:00	23,6	45,8	23,6	50,5	Yes
	19.1.2016	13:15	23,7	51,5	23,6	50,5	Yes
	19.1.2016	13:30	23,7	47,2	23,7	49,4	Yes
	19.1.2016	13:45	23,7	53,5	23,7	49,5	Yes
	19.1.2016	14:00	23,7	53,5	23,7	51,4	Yes
	19.1.2016	14:15	23,7	52,1	23,7	51,6	Yes
	19.1.2016	14:30	23,7	51,3	23,7	52,6	Yes
	19.1.2016	14:45	23,7	51,8	23,7	52,2	Yes
	19.1.2016	15:00	23,7	49,5	23,7	51,2	Yes
	19.1.2016	15:15	23,5	46,7	23,7	49,8	Yes
	19.1.2016	15:30	23,7	50,5	23,7	49,6	Yes
	19.1.2016	15:45	23,7	51,5	23,7	49,6	Yes
	19.1.2016	16:00	23,6	56,5	23,6	51,3	Yes
	19.1.2016	16:15	23,8	54,3	23,7	53,2	Yes
	19.1.2016	16:30	24	55	23,8	54,3	Yes
	19.1.2016	16:45	24	55	23,9	55,2	Yes

N/A

Vergleichsdruck V

19.1.2016	17:00	24,1	54,7	24,0	54,8	Yes
19.1.2016	17:15	24,1	53,6	24,1	54,6	Yes
19.1.2016	17:30	24	54,3	24,1	54,4	Yes
19.1.2016	17:45	24	54	24,1	54,2	Yes
19.1.2016	18:00	23,9	53	24,0	53,7	Yes
19.1.2016	18:15	23,8	54,7	23,9	54,0	Yes
19.1.2016	18:30	23,8	52,8	23,9	53,6	Yes
19.1.2016	18:45	23,7	53,1	23,8	53,4	Yes
19.1.2016	19:00	23,6	52,9	23,7	53,4	Yes
19.1.2016	19:15	23,5	53,2	23,7	53,0	Yes
19.1.2016	19:30	23,3	53,6	23,5	53,2	Yes
19.1.2016	19:45	23,4	53,3	23,5	53,3	Yes
19.1.2016	20:00	23,3	53,5	23,4	53,4	Yes
19.1.2016	20:15	23,2	53,1	23,3	53,4	Yes
19.1.2016	20:30	23,1	51,9	23,3	53,0	Yes
19.1.2016	20:45	23,1	51,7	23,2	52,6	Yes
19.1.2016	21:00	23	50,9	23,1	51,9	Yes
19.1.2016	21:15	22,9	51,7	23,0	51,6	Yes
19.1.2016	21:30	22,9	52,1	23,0	51,6	Yes
19.1.2016	21:45	22,8	52,7	22,9	51,9	Yes
19.1.2016	22:00	22,8	52,6	22,9	52,3	Yes
19.1.2016	22:15	22,7	51,4	22,8	52,2	Yes
19.1.2016	22:30	22,7	52,2	22,8	52,2	Yes
19.1.2016	22:45	22,7	52,4	22,7	52,2	Yes
19.1.2016	23:00	22,6	52,6	22,7	52,2	Yes
19.1.2016	23:15	22,6	52	22,7	52,3	Yes
19.1.2016	23:30	22,5	51,8	22,6	52,2	Yes
19.1.2016	23:45	22,5	52,7	22,6	52,3	Yes
20.1.2016	0:00	22,5	53,1	22,5	52,4	Yes
20.1.2016	0:15	22,5	52,3	22,5	52,5	Yes
20.1.2016	0:30	22,5	53,1	22,5	52,8	Yes
20.1.2016	0:45	22,5	53,8	22,5	53,1	Yes
20.1.2016	1:00	22,4	54,2	22,5	53,4	Yes
20.1.2016	1:15	22,4	54,1	22,5	53,8	Yes
20.1.2016	1:30	22,4	54,6	22,4	54,2	Yes
20.1.2016	1:45	22,4	54,5	22,4	54,4	Yes
20.1.2016	2:00	22,4	55,1	22,4	54,6	Yes
20.1.2016	2:15	22,4	55,6	22,4	55,0	Yes
20.1.2016	2:30	22,4	55,9	22,4	55,3	Yes
20.1.2016	2:45	22,3	56,2	22,4	55,7	Yes
20.1.2016	3:00	22,3	56,7	22,4	56,1	Yes
20.1.2016	3:15	22,3	57	22,3	56,5	Yes
20.1.2016	3:30	22,3	57,2	22,3	56,8	Yes
20.1.2016	3:45	22,3	57,6	22,3	57,1	Yes
20.1.2016	4:00	22,3	57,7	22,3	57,4	Yes
20.1.2016	4:15	22,3	57,9	22,3	57,6	Yes
20.1.2016	4:30	22,5	56,7	22,4	57,5	Yes
20.1.2016	4:45	22,6	57,4	22,4	57,4	Yes
20.1.2016	5:00	22,7	57,1	22,5	57,3	Yes
20.1.2016	5:15	22,8	56,7	22,7	57,0	Yes
20.1.2016	5:30	22,9	57,3	22,8	57,1	Yes
20.1.2016	5:45	23	55,8	22,9	56,7	Yes
20.1.2016	6:00	23,1	56,6	23,0	56,6	Yes
20.1.2016	6:15	23,1	55,4	23,0	56,3	Yes
20.1.2016	6:30	23,2	55,1	23,1	55,7	Yes
20.1.2016	6:45	23,3	55,6	23,2	55,7	Yes
20.1.2016	7:00	23,3	55,9	23,2	55,5	Yes
20.1.2016	7:15	23,3	53,6	23,3	55,1	Yes
20.1.2016	7:30	23,4	52,9	23,3	54,5	Yes
20.1.2016	7:45	23,4	57,3	23,4	54,9	Yes
20.1.2016	8:00	23,4	54,2	23,4	54,5	Yes
20.1.2016	8:15	23,5	49,9	23,4	53,6	Yes
20.1.2016	8:30	23,7	54,1	23,5	53,9	Yes
20.1.2016	8:45	23,7	54	23,6	53,1	Yes
20.1.2016	9:00	23,8	47,3	23,7	51,3	Yes
20.1.2016	9:15	23,7	42,7	23,7	49,5	Yes
20.1.2016	9:30	23,7	46,9	23,7	47,7	Yes
20.1.2016	9:45	23,9	48,1	23,8	46,3	Yes
20.1.2016	10:00	23,8	43,8	23,8	45,4	Yes
20.1.2016	10:15	23,8	49,7	23,8	47,1	Yes
20.1.2016	10:30	23,8	44,9	23,8	46,6	Yes
20.1.2016	10:45	23,6	42	23,8	45,1	Yes
20.1.2016	11:00	23,8	49,8	23,8	46,6	Yes
20.1.2016	11:15	23,7	43,4	23,7	45,0	Yes
20.1.2016	11:30	23,6	45,6	23,7	45,2	Yes
20.1.2016	11:45	23,6	42,2	23,7	45,3	Yes
20.1.2016	12:00	23,5	43,9	23,6	43,8	Yes
20.1.2016	12:15	23,6	42,8	23,6	43,6	Yes
20.1.2016	12:30	23,3	39,2	23,5	42,0	Yes
20.1.2016	12:45	23,5	47,6	23,5	43,4	Yes
20.1.2016	13:00	23,5	44	23,5	43,4	Yes
20.1.2016	13:15	23,6	44	23,5	43,7	Yes
20.1.2016	13:30	23,7	47,3	23,6	45,7	Yes
20.1.2016	13:45	23,8	47,2	23,7	45,6	Yes

N/A	20.1.2016	14:00	23,6	41,6	23,7	45,0	Yes
	20.1.2016	14:15	23,7	44,7	23,7	45,2	Yes
	20.1.2016	14:30	23,7	45,2	23,7	44,7	Yes
	20.1.2016	14:45	23,7	42	23,7	43,4	Yes
	20.1.2016	15:00	23,3	37,7	23,6	42,4	Yes
	20.1.2016	15:15	23,5	45,7	23,6	42,7	Yes
	20.1.2016	15:30	23,6	42,1	23,5	41,9	Yes
	20.1.2016	15:45	23,5	47,1	23,5	43,2	Yes
	20.1.2016	16:00	23,7	47,5	23,6	45,6	Yes
	20.1.2016	16:15	23,9	48,3	23,7	46,3	Yes
	20.1.2016	16:30	24	48,4	23,8	47,8	Yes
	20.1.2016	16:45	24,1	45,6	23,9	47,5	Yes
	20.1.2016	17:00	23,7	49,4	23,9	47,9	Yes
	20.1.2016	17:15	23,9	48,1	23,9	47,9	Yes
	20.1.2016	17:30	24	47,9	23,9	47,8	Yes
	20.1.2016	17:45	24	49,3	23,9	48,7	Yes
	20.1.2016	18:00	24	49,1	24,0	48,6	Yes
	20.1.2016	18:15	23,9	49	24,0	48,8	Yes
	20.1.2016	18:30	23,9	49	24,0	49,1	Yes
	20.1.2016	18:45	23,8	48,9	23,9	49,0	Yes
	20.1.2016	19:00	23,8	49,4	23,9	49,1	Yes
	20.1.2016	19:15	23,7	49,4	23,8	49,2	Yes
	20.1.2016	19:30	23,7	49,9	23,8	49,4	Yes
	20.1.2016	19:45	23,6	49,8	23,7	49,6	Yes
	20.1.2016	20:00	23,6	49,4	23,7	49,6	Yes
	20.1.2016	20:15	23,6	50,3	23,6	49,9	Yes
	20.1.2016	20:30	23,5	49,8	23,6	49,8	Yes
	20.1.2016	20:45	23,4	49,7	23,5	49,8	Yes
	20.1.2016	21:00	23,4	49,4	23,5	49,8	Yes
	20.1.2016	21:15	23,3	49,7	23,4	49,7	Yes
	20.1.2016	21:30	23,3	50,4	23,4	49,8	Yes
	20.1.2016	21:45	23,2	50,4	23,3	50,0	Yes
	20.1.2016	22:00	23,2	50,6	23,3	50,3	Yes
	20.1.2016	22:15	23,2	50,1	23,2	50,4	Yes
	20.1.2016	22:30	23,1	50,4	23,2	50,4	Yes
	20.1.2016	22:45	23,1	50,9	23,2	50,5	Yes
	20.1.2016	23:00	23,1	50,9	23,1	50,6	Yes
	20.1.2016	23:15	23	50,4	23,1	50,7	Yes
	20.1.2016	23:30	23	50,2	23,1	50,6	Yes
	20.1.2016	23:45	22,9	50,7	23,0	50,6	Yes
	21.1.2016	0:00	22,9	51	23,0	50,6	Yes
	21.1.2016	0:15	22,9	50,5	22,9	50,6	Yes
	21.1.2016	0:30	22,8	50,8	22,9	50,8	Yes
	21.1.2016	0:45	22,8	51,3	22,9	50,9	Yes
	21.1.2016	1:00	22,8	51,2	22,8	51,0	Yes
	21.1.2016	1:15	22,8	51,3	22,8	51,2	Yes
	21.1.2016	1:30	22,7	51,2	22,8	51,3	Yes
	21.1.2016	1:45	22,7	51,5	22,8	51,3	Yes
	21.1.2016	2:00	22,6	51,4	22,7	51,4	Yes
	21.1.2016	2:15	22,6	52,1	22,7	51,6	Yes
	21.1.2016	2:30	22,6	51,8	22,6	51,7	Yes
	21.1.2016	2:45	22,6	52,1	22,6	51,9	Yes
	21.1.2016	3:00	22,6	52,5	22,6	52,1	Yes
	21.1.2016	3:15	22,6	52,9	22,6	52,3	Yes
	21.1.2016	3:30	22,6	53,1	22,6	52,7	Yes
	21.1.2016	3:45	22,5	53,7	22,6	53,1	Yes
	21.1.2016	4:00	22,5	54,3	22,6	53,5	Yes
	21.1.2016	4:15	22,6	54,6	22,6	53,9	Yes
	21.1.2016	4:30	22,7	54,7	22,6	54,3	Yes
	21.1.2016	4:45	22,8	54,8	22,7	54,6	Yes
	21.1.2016	5:00	22,9	54,9	22,8	54,8	Yes
	21.1.2016	5:15	23	55,3	22,9	54,9	Yes
	21.1.2016	5:30	23,1	55,4	23,0	55,1	Yes
	21.1.2016	5:45	23,2	55,4	23,1	55,3	Yes
	21.1.2016	6:00	23,3	55,4	23,2	55,4	Yes
	21.1.2016	6:15	23,3	55	23,2	55,3	Yes
	21.1.2016	6:30	23,4	55,1	23,3	55,2	Yes
	21.1.2016	6:45	23,5	55,4	23,4	55,2	Yes
	21.1.2016	7:00	23,6	55,2	23,5	55,2	Yes
	21.1.2016	7:15	23,7	51,6	23,6	54,3	Yes
	21.1.2016	7:30	23,6	53,5	23,6	53,9	Yes
	21.1.2016	7:45	23,6	51,3	23,6	52,9	Yes
	21.1.2016	8:00	23,7	49,7	23,7	51,5	Yes
	21.1.2016	8:15	23,7	50,4	23,7	51,2	Yes
	21.1.2016	8:30	23,7	50,7	23,7	50,5	Yes
	21.1.2016	8:45	23,7	49,4	23,7	50,1	Yes
	21.1.2016	9:00	23,7	48,7	23,7	49,8	Yes
	21.1.2016	9:15	23,6	46,7	23,7	48,9	Yes
	21.1.2016	9:30	23,7	48,6	23,7	48,4	Yes
	21.1.2016	9:45	23,7	48,4	23,7	48,1	Yes
	21.1.2016	10:00	23,4	45,9	23,6	47,4	Yes
	21.1.2016	10:15	23,6	46,2	23,6	47,3	Yes
	21.1.2016	10:30	23,5	47,1	23,6	46,9	Yes
	21.1.2016	10:45	23,6	43,3	23,5	45,6	Yes

Leichsdruck V

Vergl	21.1.2016	11:00	23,6	40,7	23,6	44,3	Yes
	21.1.2016	11:15	23,7	44,1	23,6	43,8	Yes
	21.1.2016	11:30	23,8	46,1	23,7	43,6	Yes
	21.1.2016	11:45	23,7	45,2	23,7	44,0	Yes
	21.1.2016	12:00	23,7	41,3	23,7	44,2	Yes
	21.1.2016	12:15	23,7	39	23,7	42,9	Yes
	21.1.2016	12:30	23,7	47,2	23,7	43,2	Yes
	21.1.2016	12:45	23,6	42,1	23,7	42,4	Yes
	21.1.2016	13:00	23,7	46,5	23,7	43,7	Yes
	21.1.2016	13:15	23,6	40,9	23,7	44,2	Yes
	21.1.2016	13:30	23,6	40,6	23,6	42,5	Yes
	21.1.2016	13:45	23,4	44,4	23,6	43,1	Yes
	21.1.2016	14:00	23,5	41,9	23,5	42,0	Yes
	21.1.2016	14:15	23,2	37,7	23,4	41,2	Yes
	21.1.2016	14:30	23,2	47,1	23,3	42,8	Yes
N/A	21.1.2016	14:45	23,5	42,6	23,4	42,3	Yes
	21.1.2016	15:00	23,4	38,7	23,3	41,5	Yes
	21.1.2016	15:15	23,3	44,4	23,4	43,2	Yes
	21.1.2016	15:30	23,5	40,7	23,4	41,6	Yes
	21.1.2016	15:45	23,4	46,8	23,4	42,7	Yes
	21.1.2016	16:00	23,6	48,7	23,5	45,2	Yes
	21.1.2016	16:15	23,8	48,4	23,6	46,2	Yes
	21.1.2016	16:30	24	48,7	23,7	48,2	Yes
	21.1.2016	16:45	24,1	50,2	23,9	49,0	Yes
	21.1.2016	17:00	24,2	50,1	24,0	49,4	Yes
	21.1.2016	17:15	24,2	49,8	24,1	49,7	Yes
	21.1.2016	17:30	24,2	50,1	24,2	50,1	Yes
	21.1.2016	17:45	24,2	49,9	24,2	50,0	Yes
	21.1.2016	18:00	24,2	49,2	24,2	49,8	Yes
	21.1.2016	18:15	24,2	49,9	24,2	49,8	Yes
	21.1.2016	18:30	24,1	50,5	24,2	49,9	Yes
	21.1.2016	18:45	24	50,4	24,1	50,0	Yes
	21.1.2016	19:00	24	50,2	24,1	50,3	Yes
	21.1.2016	19:15	23,9	51,4	24,0	50,6	Yes
	21.1.2016	19:30	23,9	52,3	24,0	51,1	Yes
	21.1.2016	19:45	23,8	52,6	23,9	51,6	Yes
	21.1.2016	20:00	23,7	51,5	23,8	52,0	Yes
	21.1.2016	20:15	23,7	53,4	23,8	52,5	Yes
	21.1.2016	20:30	23,6	51,4	23,7	52,2	Yes
	21.1.2016	20:45	23,5	51,3	23,6	51,9	Yes
	21.1.2016	21:00	23,4	50	23,6	51,5	Yes
	21.1.2016	21:15	23,3	51,5	23,5	51,1	Yes
	21.1.2016	21:30	23,3	51,9	23,4	51,2	Yes
	21.1.2016	21:45	23,3	52,1	23,3	51,4	Yes
	21.1.2016	22:00	23,2	52,4	23,3	52,0	Yes
	21.1.2016	22:15	23,1	51,1	23,2	51,9	Yes
	21.1.2016	22:30	23,1	52	23,2	51,9	Yes
	21.1.2016	22:45	23	52,8	23,1	52,1	Yes
	21.1.2016	23:00	23	52,3	23,1	52,1	Yes
	21.1.2016	23:15	22,9	50,4	23,0	51,9	Yes
	21.1.2016	23:30	22,8	49,5	22,9	51,3	Yes
	21.1.2016	23:45	22,7	50,3	22,9	50,6	Yes
	22.1.2016	0:00	22,7	50,9	22,8	50,3	Yes
	22.1.2016	0:15	22,6	48,3	22,7	49,8	Yes
	22.1.2016	0:30	22,5	50,1	22,6	49,9	Yes
	22.1.2016	0:45	22,5	50,4	22,6	49,9	Yes
	22.1.2016	1:00	22,4	51,4	22,5	50,1	Yes
	22.1.2016	1:15	22,4	51,4	22,5	50,8	Yes
	22.1.2016	1:30	22,4	52,2	22,4	51,4	Yes
	22.1.2016	1:45	22,4	52,3	22,4	51,8	Yes
	22.1.2016	2:00	22,4	52,5	22,4	52,1	Yes
	22.1.2016	2:15	22,3	52,7	22,4	52,4	Yes
	22.1.2016	2:30	22,3	53,6	22,4	52,8	Yes
	22.1.2016	2:45	22,3	53,8	22,3	53,2	Yes
	22.1.2016	3:00	22,3	54,4	22,3	53,6	Yes
	22.1.2016	3:15	22,3	54,4	22,3	54,1	Yes
	22.1.2016	3:30	22,3	53,7	22,3	54,1	Yes
	22.1.2016	3:45	22,2	53,7	22,3	54,1	Yes
	22.1.2016	4:00	22,2	53,4	22,3	53,8	Yes
	22.1.2016	4:15	22,2	53,4	22,2	53,6	Yes
	22.1.2016	4:30	22,3	54,5	22,2	53,8	Yes
	22.1.2016	4:45	22,4	55	22,3	54,1	Yes
	22.1.2016	5:00	22,5	55,3	22,4	54,6	Yes
	22.1.2016	5:15	22,6	55,3	22,5	55,0	Yes
	22.1.2016	5:30	22,6	55,2	22,5	55,2	Yes
	22.1.2016	5:45	22,8	55,4	22,6	55,3	Yes
Isdruck V	22.1.2016	6:00	22,9	55,5	22,7	55,4	Yes
	22.1.2016	6:15	22,9	52,6	22,8	54,7	Yes
	22.1.2016	6:30	22,9	51,1	22,9	53,7	Yes
	22.1.2016	6:45	23	52,2	22,9	52,9	Yes
	22.1.2016	7:00	23,1	52,1	23,0	52,0	Yes
	22.1.2016	7:15	23,3	51,3	23,1	51,7	Yes
	22.1.2016	7:30	23,3	52,8	23,2	52,1	Yes
	22.1.2016	7:45	23,5	51,9	23,3	52,0	Yes

Vergleich	22.1.2016	8:00	23,4	51	23,4	51,8	Yes
	22.1.2016	8:15	23,5	48	23,4	50,9	Yes
	22.1.2016	8:30	23,6	49,8	23,5	50,2	Yes
	22.1.2016	8:45	23,5	50,6	23,5	49,9	Yes
	22.1.2016	9:00	23,6	49,1	23,6	49,4	Yes
	22.1.2016	9:15	23,7	49,4	23,6	49,7	Yes
	22.1.2016	9:30	23,6	49	23,6	49,5	Yes
Prüfdruck A	22.1.2016	9:45	23,7	44	23,7	47,9	Yes
	22.1.2016	10:00	23,8	46,6	23,7	47,3	Yes
	22.1.2016	10:15	23,5	41,8	23,7	45,4	Yes
	22.1.2016	10:30	23,6	50,4	23,7	45,7	Yes
	22.1.2016	10:45	23,6	49,2	23,6	47,0	Yes
	22.1.2016	11:00	23,6	50,6	23,6	48,0	Yes
	22.1.2016	11:15	23,6	44,4	23,6	48,7	Yes
	22.1.2016	11:30	23,5	44,1	23,6	47,1	Yes
	22.1.2016	11:45	23,6	42,2	23,6	45,3	Yes
	22.1.2016	12:00	23,4	39,8	23,5	42,6	Yes
	22.1.2016	12:15	23,5	47	23,5	43,3	Yes
	22.1.2016	12:30	23,3	41,3	23,5	42,6	Yes
	22.1.2016	12:45	23,3	49,2	23,4	44,3	Yes
	22.1.2016	13:00	23,4	44,7	23,4	45,6	Yes
	22.1.2016	13:15	23,6	45,4	23,4	45,2	Yes
	22.1.2016	13:30	23,5	47,4	23,5	46,7	Yes
	22.1.2016	13:45	23,6	45,4	23,5	45,7	Yes
	22.1.2016	14:00	23,8	47,9	23,6	46,5	Yes
	22.1.2016	14:15	23,5	41,4	23,6	45,5	Yes
	22.1.2016	14:30	23,4	46	23,6	45,2	Yes
	22.1.2016	14:45	23,7	45	23,6	45,1	Yes
	22.1.2016	15:00	23,5	44,9	23,5	44,3	Yes
	22.1.2016	15:15	23,7	43,4	23,6	44,8	Yes
	22.1.2016	15:30	23,6	44,8	23,6	44,5	Yes
	22.1.2016	15:45	23,5	48,9	23,6	45,5	Yes
	22.1.2016	16:00	23,7	51,1	23,6	47,1	Yes
	22.1.2016	16:15	24	51,1	23,7	49,0	Yes
	22.1.2016	16:30	23,6	44,5	23,7	48,9	Yes
	22.1.2016	16:45	23,5	51,1	23,7	49,5	Yes
	22.1.2016	17:00	23,8	53,4	23,7	50,0	Yes
	22.1.2016	17:15	24	52	23,7	50,3	Yes
	22.1.2016	17:30	23,8	53,5	23,8	52,5	Yes
	22.1.2016	17:45	23,9	53,6	23,9	53,1	Yes
	22.1.2016	18:00	24	53,5	23,9	53,2	Yes
	22.1.2016	18:15	24,1	53,1	24,0	53,4	Yes
	22.1.2016	18:30	24,1	51,7	24,0	53,0	Yes
	22.1.2016	18:45	24	51,1	24,1	52,4	Yes
	22.1.2016	19:00	24	51,2	24,1	51,8	Yes
	22.1.2016	19:15	24	52,6	24,0	51,7	Yes
	22.1.2016	19:30	24	51,4	24,0	51,6	Yes
	22.1.2016	19:45	24	51,5	24,0	51,7	Yes
	22.1.2016	20:00	23,9	52,1	24,0	51,9	Yes
	22.1.2016	20:15	23,9	50,8	24,0	51,5	Yes
	22.1.2016	20:30	23,8	50,9	23,9	51,3	Yes
	22.1.2016	20:45	23,7	50,1	23,8	51,0	Yes
	22.1.2016	21:00	23,7	49,7	23,8	50,4	Yes
	22.1.2016	21:15	23,6	50,4	23,7	50,3	Yes
	22.1.2016	21:30	23,6	50,2	23,7	50,1	Yes
	22.1.2016	21:45	23,5	51,3	23,6	50,4	Yes
	22.1.2016	22:00	23,5	51,2	23,6	50,8	Yes
	22.1.2016	22:15	23,4	50,3	23,5	50,8	Yes
	22.1.2016	22:30	23,4	50,9	23,5	50,9	Yes
	22.1.2016	22:45	23,3	50,9	23,4	50,8	Yes
	22.1.2016	23:00	23,3	51,7	23,4	51,0	Yes
	22.1.2016	23:15	23,2	49,7	23,3	50,8	Yes
	22.1.2016	23:30	23,1	49,7	23,2	50,5	Yes
	22.1.2016	23:45	23,1	49,9	23,2	50,3	Yes
	23.1.2016	0:00	23,1	49,7	23,1	49,8	Yes
	23.1.2016	0:15	23	49,4	23,1	49,7	Yes
	23.1.2016	0:30	22,9	48,9	23,0	49,5	Yes
	23.1.2016	0:45	22,9	49,5	23,0	49,4	Yes
	23.1.2016	1:00	22,9	49,8	22,9	49,4	Yes
	23.1.2016	1:15	22,8	50,9	22,9	49,8	Yes
	23.1.2016	1:30	22,8	50,9	22,9	50,3	Yes
	23.1.2016	1:45	22,8	50,8	22,8	50,6	Yes
	23.1.2016	2:00	22,7	50,2	22,8	50,7	Yes
	23.1.2016	2:15	22,7	50,9	22,8	50,7	Yes
	23.1.2016	2:30	22,7	50,4	22,7	50,6	Yes
	23.1.2016	2:45	22,6	50,6	22,7	50,5	Yes
	23.1.2016	3:00	22,6	51,1	22,7	50,8	Yes
	23.1.2016	3:15	22,6	50,8	22,6	50,7	Yes
	23.1.2016	3:30	22,6	51,5	22,6	51,0	Yes
	23.1.2016	3:45	22,5	51,2	22,6	51,2	Yes
	23.1.2016	4:00	22,5	51,2	22,6	51,2	Yes
	23.1.2016	4:15	22,5	52,6	22,5	51,6	Yes
	23.1.2016	4:30	22,5	52,9	22,5	52,0	Yes
	23.1.2016	4:45	22,6	53	22,5	52,4	Yes

N/A

23.1.2016	5:00	22,7	52,7	22,6	52,8	Yes
23.1.2016	5:15	22,7	53	22,6	52,9	Yes
23.1.2016	5:30	22,8	53	22,7	52,9	Yes
23.1.2016	5:45	22,8	53	22,8	52,9	Yes
23.1.2016	6:00	22,9	52,6	22,8	52,9	Yes
23.1.2016	6:15	22,8	52,3	22,8	52,7	Yes
23.1.2016	6:30	22,8	52	22,8	52,5	Yes
23.1.2016	6:45	22,8	52,2	22,8	52,3	Yes
23.1.2016	7:00	22,7	52,2	22,8	52,2	Yes
23.1.2016	7:15	22,7	52,2	22,8	52,2	Yes
23.1.2016	7:30	22,6	51	22,7	51,9	Yes
23.1.2016	7:45	22,5	51,9	22,6	51,8	Yes
23.1.2016	8:00	22,5	51,6	22,6	51,7	Yes
23.1.2016	8:15	22,4	51,5	22,5	51,5	Yes
23.1.2016	8:30	22,4	51,7	22,5	51,7	Yes
23.1.2016	8:45	22,3	51,4	22,4	51,6	Yes
23.1.2016	9:00	22,3	51,8	22,4	51,6	Yes
23.1.2016	9:15	22,2	53,4	22,3	52,1	Yes
23.1.2016	9:30	22,2	50,9	22,3	51,9	Yes
23.1.2016	9:45	22,2	51,5	22,2	51,9	Yes
23.1.2016	10:00	22,1	51,3	22,2	51,8	Yes
23.1.2016	10:15	22,1	52,8	22,2	51,6	Yes
23.1.2016	10:30	22	53,9	22,1	52,4	Yes
23.1.2016	10:45	22	53,6	22,1	52,9	Yes
23.1.2016	11:00	22	52,8	22,0	53,3	Yes
23.1.2016	11:15	21,9	53,5	22,0	53,5	Yes
23.1.2016	11:30	21,9	53,2	22,0	53,3	Yes
23.1.2016	11:45	21,8	52,3	21,9	53,0	Yes
23.1.2016	12:00	21,8	52,7	21,9	52,9	Yes
23.1.2016	12:15	21,7	52,2	21,8	52,6	Yes
23.1.2016	12:30	21,7	52,4	21,8	52,4	Yes
23.1.2016	12:45	21,6	52,3	21,7	52,4	Yes
23.1.2016	13:00	21,6	52	21,7	52,2	Yes
23.1.2016	13:15	21,6	52	21,6	52,2	Yes
23.1.2016	13:30	21,7	53	21,6	52,3	Yes
23.1.2016	13:45	21,7	52,8	21,7	52,5	Yes
23.1.2016	14:00	21,8	53,3	21,7	52,8	Yes
23.1.2016	14:15	21,8	53,1	21,8	53,1	Yes
23.1.2016	14:30	21,9	53,2	21,8	53,1	Yes
23.1.2016	14:45	22	53,7	21,9	53,3	Yes
23.1.2016	15:00	22,1	52,8	22,0	53,2	Yes
23.1.2016	15:15	22,1	51,1	22,0	52,7	Yes
23.1.2016	15:30	22,2	50,1	22,1	51,9	Yes
23.1.2016	15:45	22,3	49,7	22,2	50,9	Yes
23.1.2016	16:00	22,3	49,3	22,2	50,1	Yes
23.1.2016	16:15	22,4	48,9	22,3	49,5	Yes
23.1.2016	16:30	22,4	47,5	22,4	48,9	Yes
23.1.2016	16:45	22,4	47,3	22,4	48,3	Yes
23.1.2016	17:00	22,5	46,9	22,4	47,7	Yes
23.1.2016	17:15	22,5	45,7	22,5	46,9	Yes
23.1.2016	17:30	22,7	48,3	22,5	47,1	Yes
23.1.2016	17:45	23,1	50,9	22,7	48,0	Yes
23.1.2016	18:00	23,4	51,4	22,9	49,1	Yes
23.1.2016	18:15	23,5	51,2	23,2	50,5	Yes
23.1.2016	18:30	23,5	49,7	23,4	50,8	Yes
23.1.2016	18:45	23,7	48,9	23,5	50,3	Yes
23.1.2016	19:00	23,8	53	23,6	50,7	Yes
23.1.2016	19:15	23,7	52,5	23,7	51,0	Yes
23.1.2016	19:30	23,7	53,5	23,7	52,0	Yes
23.1.2016	19:45	23,8	53,6	23,8	53,2	Yes
23.1.2016	20:00	23,7	49,7	23,7	52,3	Yes
23.1.2016	20:15	23,8	54,7	23,8	52,9	Yes
23.1.2016	20:30	23,7	54,1	23,8	53,0	Yes
23.1.2016	20:45	23,8	48,4	23,8	51,7	Yes
23.1.2016	21:00	23,8	56	23,8	53,3	Yes
23.1.2016	21:15	23,8	47,5	23,8	51,5	Yes
23.1.2016	21:30	23,8	55,7	23,8	51,9	Yes
23.1.2016	21:45	23,7	48	23,8	51,8	Yes
23.1.2016	22:00	23,4	51,1	23,7	50,6	Yes
23.1.2016	22:15	23,7	54,5	23,7	52,3	Yes
23.1.2016	22:30	23,6	52,1	23,6	51,4	Yes
23.1.2016	22:45	23,7	54,7	23,6	53,1	Yes
23.1.2016	23:00	23,6	49,7	23,7	52,8	Yes
23.1.2016	23:15	23,5	55,5	23,6	53,0	Yes
23.1.2016	23:30	23,8	51,1	23,7	52,8	Yes
23.1.2016	23:45	23,7	52,8	23,7	52,3	Yes
24.1.2016	0:00	23,7	54,8	23,7	53,6	Yes
24.1.2016	0:15	23,8	50	23,8	52,2	Yes
24.1.2016	0:30	23,6	54,9	23,7	53,1	Yes
24.1.2016	0:45	23,9	54,2	23,8	53,5	Yes
24.1.2016	1:00	24	52,2	23,8	52,8	Yes
24.1.2016	1:15	23,5	54,2	23,8	53,9	Yes
24.1.2016	1:30	23,6	54,1	23,8	53,7	Yes
24.1.2016	1:45	23,7	54,3	23,7	53,7	Yes

24.1.2016	2:00	23,8	54	23,7	54,2	Yes
24.1.2016	2:15	23,8	53,6	23,7	54,0	Yes
24.1.2016	2:30	23,8	53,4	23,8	53,8	Yes
24.1.2016	2:45	23,8	54,2	23,8	53,8	Yes
24.1.2016	3:00	23,8	54	23,8	53,8	Yes
24.1.2016	3:15	23,8	54	23,8	53,9	Yes
24.1.2016	3:30	23,7	53,4	23,8	53,9	Yes
24.1.2016	3:45	23,7	52,8	23,8	53,6	Yes
24.1.2016	4:00	23,6	52,9	23,7	53,3	Yes
24.1.2016	4:15	23,5	54,7	23,6	53,5	Yes
24.1.2016	4:30	23,5	54,9	23,6	53,8	Yes
24.1.2016	4:45	23,5	54,3	23,5	54,2	Yes
24.1.2016	5:00	23,4	54,2	23,5	54,5	Yes
24.1.2016	5:15	23,4	54,9	23,5	54,6	Yes
24.1.2016	5:30	23,3	54	23,4	54,4	Yes
24.1.2016	5:45	23,3	54,2	23,4	54,3	Yes
24.1.2016	6:00	23,2	53,9	23,3	54,3	Yes
24.1.2016	6:15	23,2	54,2	23,3	54,1	Yes
24.1.2016	6:30	23,1	55,5	23,2	54,5	Yes
24.1.2016	6:45	23,1	55,7	23,2	54,8	Yes
24.1.2016	7:00	23,1	54,8	23,1	55,1	Yes
24.1.2016	7:15	23	54,6	23,1	55,2	Yes
24.1.2016	7:30	22,9	55,3	23,0	55,1	Yes
24.1.2016	7:45	22,9	55,9	23,0	55,2	Yes
24.1.2016	8:00	22,9	56,2	22,9	55,5	Yes
24.1.2016	8:15	22,9	54,6	22,9	55,5	Yes
24.1.2016	8:30	22,8	54,7	22,9	55,4	Yes
24.1.2016	8:45	22,8	56,2	22,9	55,4	Yes
24.1.2016	9:00	22,9	56,8	22,9	55,6	Yes
24.1.2016	9:15	23	56,8	22,9	56,1	Yes
24.1.2016	9:30	23,1	56,1	23,0	56,5	Yes
24.1.2016	9:45	23,2	55,5	23,1	56,3	Yes
24.1.2016	10:00	23,3	55,8	23,2	56,1	Yes
24.1.2016	10:15	23,3	55,5	23,2	55,7	Yes
24.1.2016	10:30	23,4	55,1	23,3	55,5	Yes
24.1.2016	10:45	23,5	55,6	23,4	55,5	Yes
24.1.2016	11:00	23,5	55,3	23,4	55,4	Yes
24.1.2016	11:15	23,6	55,1	23,5	55,3	Yes
24.1.2016	11:30	23,6	54,4	23,6	55,1	Yes
24.1.2016	11:45	23,6	54,7	23,6	54,9	Yes
24.1.2016	12:00	23,7	55,9	23,6	55,0	Yes
24.1.2016	12:15	23,7	48,3	23,7	53,3	Yes
24.1.2016	12:30	23,6	56,5	23,7	53,9	Yes
24.1.2016	12:45	23,8	51,2	23,7	53,0	Yes
24.1.2016	13:00	23,7	55,8	23,7	53,0	Yes
24.1.2016	13:15	23,7	50,5	23,7	53,5	Yes
24.1.2016	13:30	23,7	54,5	23,7	53,0	Yes
24.1.2016	13:45	23,6	52,2	23,7	53,3	Yes
24.1.2016	14:00	23,7	49,8	23,7	51,8	Yes
24.1.2016	14:15	23,8	56,2	23,7	53,2	Yes
24.1.2016	14:30	23,7	49,4	23,7	51,9	Yes
24.1.2016	14:45	23,9	55,9	23,8	52,8	Yes
24.1.2016	15:00	23,6	46,5	23,8	52,0	Yes
24.1.2016	15:15	22,9	42,6	23,5	48,6	Yes
24.1.2016	15:30	22,7	50,3	23,3	48,8	Yes
24.1.2016	15:45	23	53,2	23,1	48,2	Yes
24.1.2016	16:00	23,2	53,6	23,0	49,9	Yes
24.1.2016	16:15	23,5	55	23,1	53,0	Yes
24.1.2016	16:30	23,6	54,9	23,3	54,2	Yes
24.1.2016	16:45	23,8	55,5	23,5	54,8	Yes
24.1.2016	17:00	23,7	56,6	23,7	55,5	Yes
24.1.2016	17:15	23,8	55,7	23,7	55,7	Yes
24.1.2016	17:30	24	54,6	23,8	55,6	Yes
24.1.2016	17:45	23,8	54,7	23,8	55,4	Yes
24.1.2016	18:00	24	54,4	23,9	54,9	Yes
24.1.2016	18:15	23,7	54,6	23,9	54,6	Yes
24.1.2016	18:30	23,8	55,2	23,8	54,7	Yes
24.1.2016	18:45	23,8	54,5	23,8	54,7	Yes
24.1.2016	19:00	23,8	52	23,8	54,1	Yes
24.1.2016	19:15	23,8	54,3	23,8	54,0	Yes
24.1.2016	19:30	23,8	56,4	23,8	54,3	Yes
24.1.2016	19:45	23,6	55,1	23,8	54,5	Yes
24.1.2016	20:00	23,7	54,8	23,7	55,2	Yes
24.1.2016	20:15	23,8	54,8	23,7	55,3	Yes
24.1.2016	20:30	23,8	54,8	23,7	54,9	Yes
24.1.2016	20:45	23,8	54,9	23,8	54,8	Yes
24.1.2016	21:00	23,8	54,6	23,8	54,8	Yes
24.1.2016	21:15	23,8	54,7	23,8	54,8	Yes
24.1.2016	21:30	23,7	54,7	23,8	54,7	Yes
24.1.2016	21:45	23,6	54,4	23,7	54,6	Yes
24.1.2016	22:00	23,6	54,8	23,7	54,7	Yes
24.1.2016	22:15	23,5	54,9	23,6	54,7	Yes
24.1.2016	22:30	23,4	54,7	23,5	54,7	Yes
24.1.2016	22:45	23,3	55	23,5	54,9	Yes

Prüfdruck A

24.1.2016	23:00	23,2	55,4	23,4	55,0	Yes
24.1.2016	23:15	23,1	55,7	23,3	55,2	Yes
24.1.2016	23:30	23	56,2	23,2	55,6	Yes
24.1.2016	23:45	22,9	57	23,1	56,1	Yes
25.1.2016	0:00	22,9	57,4	23,0	56,6	Yes
25.1.2016	0:15	22,8	57,5	22,9	57,0	Yes
25.1.2016	0:30	22,7	56,6	22,8	57,1	Yes
25.1.2016	0:45	22,9	56,5	22,8	57,0	Yes
25.1.2016	1:00	22,9	56,7	22,8	56,8	Yes
25.1.2016	1:15	22,9	57,1	22,9	56,7	Yes
25.1.2016	1:30	22,9	56,4	22,9	56,7	Yes
25.1.2016	1:45	23	57,2	22,9	56,9	Yes
25.1.2016	2:00	23	56,1	23,0	56,7	Yes
25.1.2016	2:15	22,9	56,8	23,0	56,6	Yes
25.1.2016	2:30	23	55,7	23,0	56,5	Yes
25.1.2016	2:45	23	56,2	23,0	56,2	Yes
25.1.2016	3:00	23	56,3	23,0	56,3	Yes
25.1.2016	3:15	23,1	56,1	23,0	56,1	Yes
25.1.2016	3:30	23,2	56,8	23,1	56,4	Yes
25.1.2016	3:45	23,2	55,2	23,1	56,1	Yes
25.1.2016	4:00	23,3	56,6	23,2	56,2	Yes
25.1.2016	4:15	23,4	55,6	23,3	56,1	Yes
25.1.2016	4:30	23,5	54,7	23,4	55,5	Yes
25.1.2016	4:45	23,6	55,3	23,5	55,6	Yes
25.1.2016	5:00	23,6	57,3	23,5	55,7	Yes
25.1.2016	5:15	23,8	52,3	23,6	54,9	Yes
25.1.2016	5:30	23,7	55,2	23,7	55,0	Yes
25.1.2016	5:45	23,6	55,2	23,7	55,0	Yes
25.1.2016	6:00	23,6	52,1	23,7	53,7	Yes
25.1.2016	6:15	23,6	56,2	23,6	54,7	Yes
25.1.2016	6:30	23,8	53,7	23,7	54,3	Yes
25.1.2016	6:45	23,7	53,2	23,7	53,8	Yes
25.1.2016	7:00	23,8	52,3	23,7	53,9	Yes
25.1.2016	7:15	23,6	53,7	23,7	53,2	Yes
25.1.2016	7:30	23,8	52,8	23,7	53,0	Yes
25.1.2016	7:45	23,7	51,1	23,7	52,5	Yes
25.1.2016	8:00	23,6	50,1	23,7	51,9	Yes
25.1.2016	8:15	23,7	49,7	23,7	50,9	Yes
25.1.2016	8:30	23,7	49,3	23,7	50,1	Yes
25.1.2016	8:45	23,6	48,9	23,7	49,5	Yes
25.1.2016	9:00	23,7	47,5	23,7	48,9	Yes
25.1.2016	9:15	23,7	47,3	23,7	48,3	Yes
25.1.2016	9:30	23,8	46,9	23,7	47,7	Yes
25.1.2016	9:45	23,8	45	23,8	46,7	Yes
25.1.2016	10:00	23,7	47,5	23,8	46,7	Yes
25.1.2016	10:15	23,5	42,3	23,7	45,4	Yes
25.1.2016	10:30	23,6	44,2	23,7	44,8	Yes
25.1.2016	10:45	23,5	46,7	23,6	45,2	Yes
25.1.2016	11:00	23,6	46,7	23,6	45,0	Yes
25.1.2016	11:15	23,4	44,2	23,5	45,5	Yes
25.1.2016	11:30	23,6	51,8	23,5	47,4	Yes
25.1.2016	11:45	23,8	46,5	23,6	47,3	Yes
25.1.2016	12:00	23,3	47,3	23,5	47,5	Yes
25.1.2016	12:15	23,5	50,9	23,6	49,1	Yes
25.1.2016	12:30	23,3	46,4	23,5	47,8	Yes
25.1.2016	12:45	23,5	52,6	23,4	49,3	Yes
25.1.2016	13:00	23,5	46,1	23,5	49,0	Yes
25.1.2016	13:15	23,6	47	23,5	48,0	Yes
25.1.2016	13:30	23,5	41,5	23,5	46,8	Yes
25.1.2016	13:45	23,6	44,4	23,6	44,8	Yes
25.1.2016	14:00	23	41	23,4	43,5	Yes
25.1.2016	14:15	23,2	49,4	23,3	44,1	Yes
25.1.2016	14:30	23,6	51,2	23,4	46,5	Yes
25.1.2016	14:45	23,4	43,9	23,3	46,4	Yes
25.1.2016	15:00	23,5	48,7	23,4	48,3	Yes
25.1.2016	15:15	23,3	45,9	23,5	47,4	Yes
25.1.2016	15:30	23,5	53,3	23,4	48,0	Yes
25.1.2016	15:45	23,8	53,4	23,5	50,3	Yes
25.1.2016	16:00	24	54,4	23,7	51,8	Yes
25.1.2016	16:15	24,2	53,5	23,9	53,7	Yes
25.1.2016	16:30	23,9	52,9	24,0	53,6	Yes
25.1.2016	16:45	24	53,8	24,0	53,7	Yes
25.1.2016	17:00	24,1	54	24,1	53,6	Yes
25.1.2016	17:15	24,1	53,9	24,0	53,7	Yes
25.1.2016	17:30	24,1	53,8	24,1	53,9	Yes
25.1.2016	17:45	24,1	54,4	24,1	54,0	Yes
25.1.2016	18:00	24	54,1	24,1	54,1	Yes
25.1.2016	18:15	23,9	53,1	24,0	53,9	Yes
25.1.2016	18:30	23,8	52,8	24,0	53,6	Yes
25.1.2016	18:45	23,7	53,6	23,9	53,4	Yes
25.1.2016	19:00	23,7	53,8	23,8	53,3	Yes
25.1.2016	19:15	23,6	53,6	23,7	53,5	Yes
25.1.2016	19:30	23,5	54,3	23,6	53,8	Yes
25.1.2016	19:45	23,4	54,7	23,6	54,1	Yes

N/A	25.1.2016	20:00	23,4	55,1	23,5	54,4	Yes
	25.1.2016	20:15	23,3	54,9	23,4	54,8	Yes
	25.1.2016	20:30	23,2	54,6	23,3	54,8	Yes
	25.1.2016	20:45	23,1	54,1	23,3	54,7	Yes
	25.1.2016	21:00	23,1	53,4	23,2	54,3	Yes
	25.1.2016	21:15	23	53,8	23,1	54,0	Yes
	25.1.2016	21:30	22,9	54,9	23,0	54,1	Yes
	25.1.2016	21:45	22,9	55,1	23,0	54,3	Yes
	25.1.2016	22:00	22,8	54,8	22,9	54,7	Yes
	25.1.2016	22:15	22,8	54,3	22,9	54,8	Yes
	25.1.2016	22:30	22,7	55,5	22,8	54,9	Yes
	25.1.2016	22:45	22,7	54,9	22,8	54,9	Yes
	25.1.2016	23:00	22,6	55,5	22,7	55,1	Yes
	25.1.2016	23:15	22,6	55,1	22,7	55,3	Yes
	25.1.2016	23:30	22,5	54,9	22,6	55,1	Yes
	25.1.2016	23:45	22,5	54,8	22,6	55,1	Yes
	26.1.2016	0:00	22,4	55,3	22,5	55,0	Yes
	26.1.2016	0:15	22,4	55,1	22,5	55,0	Yes
	26.1.2016	0:30	22,3	55,7	22,4	55,2	Yes
	26.1.2016	0:45	22,3	56	22,4	55,5	Yes
	26.1.2016	1:00	22,3	56	22,3	55,7	Yes
	26.1.2016	1:15	22,3	56,2	22,3	56,0	Yes
	26.1.2016	1:30	22,2	56,5	22,3	56,2	Yes
	26.1.2016	1:45	22,2	56,9	22,3	56,4	Yes
	26.1.2016	2:00	22,2	56,6	22,2	56,6	Yes
	26.1.2016	2:15	22,1	57	22,2	56,8	Yes
	26.1.2016	2:30	22,1	57,5	22,2	57,0	Yes
	26.1.2016	2:45	22,1	57,3	22,1	57,1	Yes
	26.1.2016	3:00	22,1	57,2	22,1	57,3	Yes
	26.1.2016	3:15	22	56,4	22,1	57,1	Yes
	26.1.2016	3:30	22,1	56,1	22,1	56,8	Yes
	26.1.2016	3:45	22	56,9	22,1	56,7	Yes
	26.1.2016	4:00	22,1	56,2	22,1	56,4	Yes
	26.1.2016	4:15	22,1	56,9	22,1	56,5	Yes
	26.1.2016	4:30	22,2	57,1	22,1	56,8	Yes
	26.1.2016	4:45	22,4	57,1	22,2	56,8	Yes
	26.1.2016	5:00	22,5	56,8	22,3	57,0	Yes
	26.1.2016	5:15	22,6	57,6	22,4	57,2	Yes
	26.1.2016	5:30	22,7	56	22,6	56,9	Yes
	26.1.2016	5:45	22,8	56,6	22,7	56,8	Yes
Prüfdruck A	26.1.2016	6:00	22,9	57,3	22,8	56,9	Yes
	26.1.2016	6:15	22,9	55,1	22,8	56,3	Yes
	26.1.2016	6:30	23	55,7	22,9	56,2	Yes
	26.1.2016	6:45	23,1	56,2	23,0	56,1	Yes
	26.1.2016	7:00	23,2	54,6	23,1	55,4	Yes
	26.1.2016	7:15	23,3	53	23,2	54,9	Yes
	26.1.2016	7:30	23,3	54,6	23,2	54,6	Yes
	26.1.2016	7:45	23,4	51,4	23,3	53,4	Yes
	26.1.2016	8:00	23,5	55,2	23,4	53,6	Yes
	26.1.2016	8:15	23,2	49,1	23,4	52,6	Yes
	26.1.2016	8:30	23,3	55,8	23,4	52,9	Yes
	26.1.2016	8:45	23,4	51,5	23,4	52,9	Yes
	26.1.2016	9:00	23,5	52,1	23,4	52,1	Yes
	26.1.2016	9:15	23,3	48,9	23,4	52,1	Yes
	26.1.2016	9:30	23	48,8	23,3	50,3	Yes
	26.1.2016	9:45	23,2	55	23,3	51,2	Yes
	26.1.2016	10:00	23,5	55,5	23,3	52,1	Yes
	26.1.2016	10:15	23,6	49	23,3	52,1	Yes
	26.1.2016	10:30	23,4	54,9	23,4	53,6	Yes
	26.1.2016	10:45	23,6	52,9	23,5	53,1	Yes
	26.1.2016	11:00	23,5	54,9	23,5	52,9	Yes
	26.1.2016	11:15	23,4	52,9	23,5	53,9	Yes
	26.1.2016	11:30	23,6	51,7	23,5	53,1	Yes
	26.1.2016	11:45	23,4	55,6	23,5	53,8	Yes
	26.1.2016	12:00	23,7	53,9	23,5	53,5	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

When cartridge HP Q7551A is used in printer HP LJ P 3005.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 7000 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19752

90% Lower Confidence Black Cartridge 7015 standard pages

Date Tested:

For questions concerning testing contact

6.11.2015 - 18.11.2015

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:

K009

Number of Cartridges used in calculations

K009

Type of Cartridge

HP Q7551A

Shake Procedure Used

No

Print mode:

Continuous

Number of engines used in testing:

3

Media Used:

Navigator Universal 80g/m²

Paper Size:

A4

Paper feed orientation:

Short edge feed

Application Software:

Adobe Reader 11.0

Test Page Version

ISO-IEC 19752 - 100 Page Example:2004

Power (off/on) everyday?

Yes

Computer stations and printers:

	Station 1.	Station 2.	Station 3.
Computer Model:	Athlon 64X2 Dual Core 2,09 GHz	Athlon 64X2 Dual Core 2,09 GHz	Athlon 64X2 Dual Core 2,09 GHz
Operating System:	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP Professional
Printer Number	62463	63414	63023
Printer Type	HP LJ 3005	HP LJ 3005	HP LJ 3005
Printer Serial Number	CNK1C86306	7D27H1k	CNF1C87666
Printer Firmware Version	20120314	20121228	20110119
Driver Version:	PCL6-61.074.561.43	PCL6-61.074.561.43	PCL6-61.074.561.43

Note:

Page yield rounded to 7000. It's 500 pages more than OEM.



TEST REPORT

Creation date of report: 23.11.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15069831928616-K001	PHI_15_I0383	9 198	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15069830828616-K002	PHI_15_I0384	8 998	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15069831428616-K003	PHI_15_I0385	9 546	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	27 742	9 247	277	8 780	3
C					
Y					
M					

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15069831128616-K004	PHI_15_I0386	6 936	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15069833928616-K005	PHI_15_I0387	6 254	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15069832028616-K006	PHI_15_I0388	6 994	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	20 184	6 728	412	6 034	3
C					
Y					
M					

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15069831628616-K007	PHI_15_I0389	7 202	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15069831028616-K008	PHI_15_I0390	7 224	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15069831328616-K009	PHI_15_I0391	7 348	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	21 774	7 258	79	7 125	3
C					
Y					
M					

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K009	69 700	7 744	1177	7 015	9
	C						
	Y						
	M						

Note:

Statement OEM 6500 pages.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	22,0	Allowed 21-25
Testing Room - max. running average temp. [°C]	23,5	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	20,5	20

Testing Room average RH. [%]	53,1	Allowed 40-60
Testing Room - max. running average RH [%]	58,0	65
Testing Room - min. running average RH [%]	42,4	35

Note:

During tests there were temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19752.

Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 5.11.2015 11:15 - 18.11.2015 7:15

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
			5.11.2015	11:15	23	53,2	N/A	N/A	No
			5.11.2015	11:30	23,1	52,4	N/A	N/A	No
			5.11.2015	11:45	23	53,6	N/A	N/A	No
			5.11.2015	12:00	23	52,8	23,0	53,0	Yes
			5.11.2015	12:15	23	54	23,0	53,2	Yes
			5.11.2015	12:30	23,2	52,9	23,1	53,3	Yes
			5.11.2015	12:45	23,1	50,2	23,1	52,5	Yes
			5.11.2015	13:00	23	54,1	23,1	52,8	Yes
			5.11.2015	13:15	23,1	53,7	23,1	52,7	Yes
			5.11.2015	13:30	23,1	53,9	23,1	53,0	Yes
			5.11.2015	13:45	23,1	53,3	23,1	53,8	Yes
			5.11.2015	14:00	23,1	53,5	23,1	53,6	Yes
			5.11.2015	14:15	23,1	53,6	23,1	53,6	Yes
			5.11.2015	14:30	23,1	53,7	23,1	53,5	Yes
			5.11.2015	14:45	23,2	53,5	23,1	53,6	Yes
			5.11.2015	15:00	23,4	51,5	23,2	53,1	Yes
			5.11.2015	15:15	23,1	52,4	23,2	52,8	Yes
			5.11.2015	15:30	23,2	55,4	23,2	53,2	Yes
			5.11.2015	15:45	23,4	54,9	23,3	53,6	Yes
			5.11.2015	16:00	23,4	54,4	23,3	54,3	Yes
			5.11.2015	16:15	23,4	53,4	23,4	54,5	Yes
			5.11.2015	16:30	23,4	54	23,4	54,2	Yes
			5.11.2015	16:45	23,4	55,1	23,4	54,2	Yes
			5.11.2015	17:00	23,3	55,9	23,4	54,6	Yes
			5.11.2015	17:15	23,3	53,3	23,4	54,6	Yes
			5.11.2015	17:30	23,2	54,1	23,3	54,6	Yes
			5.11.2015	17:45	23,2	55	23,3	54,6	Yes
			5.11.2015	18:00	23,1	55,8	23,2	54,6	Yes
			5.11.2015	18:15	23,1	54,5	23,2	54,9	Yes
			5.11.2015	18:30	23	54,1	23,1	54,9	Yes
			5.11.2015	18:45	23	54,4	23,1	54,7	Yes
			5.11.2015	19:00	22,9	55,1	23,0	54,5	Yes
			5.11.2015	19:15	22,9	54,3	23,0	54,5	Yes
			5.11.2015	19:30	22,8	55,3	22,9	54,8	Yes
			5.11.2015	19:45	22,8	55,9	22,9	55,2	Yes
			5.11.2015	20:00	22,7	54,5	22,8	55,0	Yes
			5.11.2015	20:15	22,7	55,5	22,8	55,3	Yes
			5.11.2015	20:30	22,7	53,9	22,7	55,0	Yes
			5.11.2015	20:45	22,6	53,7	22,7	54,4	Yes
			5.11.2015	21:00	22,5	53,1	22,6	54,1	Yes
			5.11.2015	21:15	22,5	54,9	22,6	53,9	Yes
			5.11.2015	21:30	22,4	55,9	22,5	54,4	Yes
			5.11.2015	21:45	22,4	56,4	22,5	55,1	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	5.11.2015	22:00	22,4	55,9	22,4	55,8	Yes
			5.11.2015	22:15	22,4	53,5	22,4	55,4	Yes
			5.11.2015	22:30	22,3	55	22,4	55,2	Yes
			5.11.2015	22:45	22,3	56	22,4	55,1	Yes
			5.11.2015	23:00	22,2	56,3	22,3	55,2	Yes
			5.11.2015	23:15	22,2	53,8	22,3	55,3	Yes
			5.11.2015	23:30	22,1	54,2	22,2	55,1	Yes
			5.11.2015	23:45	22,1	54,8	22,2	54,8	Yes
			6.11.2015	0:00	22	55,5	22,1	54,6	Yes
			6.11.2015	0:15	22	54,6	22,1	54,8	Yes
			6.11.2015	0:30	21,9	54,7	22,0	54,9	Yes
			6.11.2015	0:45	21,9	54,5	22,0	54,8	Yes
			6.11.2015	1:00	21,9	54,9	21,9	54,7	Yes
			6.11.2015	1:15	21,8	55,1	21,9	54,8	Yes
			6.11.2015	1:30	21,8	55,8	21,9	55,1	Yes
			6.11.2015	1:45	21,8	55,3	21,8	55,3	Yes
			6.11.2015	2:00	21,8	55	21,8	55,3	Yes
			6.11.2015	2:15	21,8	55,9	21,8	55,5	Yes
			6.11.2015	2:30	21,8	55,1	21,8	55,3	Yes
			6.11.2015	2:45	21,7	55,4	21,8	55,4	Yes
			6.11.2015	3:00	21,7	55,8	21,8	55,6	Yes
			6.11.2015	3:15	21,7	56,1	21,7	55,6	Yes
			6.11.2015	3:30	21,7	56,9	21,7	56,1	Yes
			6.11.2015	3:45	21,7	56	21,7	56,2	Yes
			6.11.2015	4:00	21,7	55,8	21,7	56,2	Yes
			6.11.2015	4:15	21,7	56,7	21,7	56,4	Yes
			6.11.2015	4:30	21,8	56,1	21,7	56,2	Yes
			6.11.2015	4:45	21,9	56,7	21,8	56,3	Yes
			6.11.2015	5:00	22	56,6	21,9	56,5	Yes
			6.11.2015	5:15	22,1	56	22,0	56,4	Yes
			6.11.2015	5:30	22,1	56,6	22,0	56,5	Yes
			6.11.2015	5:45	22,2	55,9	22,1	56,3	Yes
			6.11.2015	6:00	22,2	56	22,2	56,1	Yes
			6.11.2015	6:15	22,3	55,9	22,2	56,1	Yes
			6.11.2015	6:30	22,3	54,3	22,3	55,5	Yes
			6.11.2015	6:45	22,3	55,1	22,3	55,3	Yes
			6.11.2015	7:00	22,5	55,5	22,4	55,2	Yes
			6.11.2015	7:15	22,7	55,1	22,5	55,0	Yes
			6.11.2015	7:30	23	55,4	22,6	55,3	Yes
			6.11.2015	7:45	23	52,4	22,8	54,6	Yes
			6.11.2015	8:00	23,1	58,3	23,0	55,3	Yes
			6.11.2015	8:15	23	50,4	23,0	54,1	Yes
			6.11.2015	8:30	23,1	57,2	23,1	54,6	Yes
			6.11.2015	8:45	23,1	49,5	23,1	53,9	Yes
			6.11.2015	9:00	23,1	51,6	23,1	52,2	Yes
			6.11.2015	9:15	22,9	46,3	23,1	51,2	Yes
			6.11.2015	9:30	22,7	49,8	23,0	49,3	Yes
			6.11.2015	9:45	23,1	51,5	23,0	49,8	Yes
			6.11.2015	10:00	22,9	46,1	22,9	48,4	Yes
			6.11.2015	10:15	22,9	45,4	22,9	48,2	Yes
			6.11.2015	10:30	23	48,8	23,0	48,0	Yes
			6.11.2015	10:45	22,7	44,1	22,9	46,1	Yes
			6.11.2015	11:00	22,6	47,3	22,8	46,4	Yes
			6.11.2015	11:15	22,9	49,1	22,8	47,3	Yes
PHI_15_I0383	PHI_15_I0386	PHI_15_I0389	6.11.2015	11:30	23,1	52,1	22,8	48,2	Yes
			6.11.2015	11:45	22,9	45,6	22,9	48,5	Yes
			6.11.2015	12:00	22,7	44,3	22,9	47,8	Yes
			6.11.2015	12:15	23,1	55	23,0	49,3	Yes
			6.11.2015	12:30	23,3	50,5	23,0	48,9	Yes
			6.11.2015	12:45	23	45,4	23,0	48,8	Yes
			6.11.2015	13:00	23,2	47	23,2	49,5	Yes
			6.11.2015	13:15	22,8	43,4	23,1	46,6	Yes
			6.11.2015	13:30	22,7	43,2	22,9	44,8	Yes
			6.11.2015	13:45	22,9	44,3	22,9	44,5	Yes
			6.11.2015	14:00	23,2	48,7	22,9	44,9	Yes
			6.11.2015	14:15	23,1	43,6	23,0	45,0	Yes
			6.11.2015	14:30	23	42,9	23,1	44,9	Yes
			6.11.2015	14:45	22,8	41			No
			6.11.2015	15:00	23,2	49,2			No
			6.11.2015	15:15	23,1	44,9			No
			6.11.2015	15:30	23,1	42,3			No
			6.11.2015	15:45	22,6	45,2			No
			6.11.2015	16:00	22,7	51,7			No
			6.11.2015	16:15	23	51,7			No
			6.11.2015	16:30	23,1	52,6			No
			6.11.2015	16:45	23,2	52,9			No
			6.11.2015	17:00	23,3	53,6			No
			6.11.2015	17:15	23,3	52,8			No
			6.11.2015	17:30	23,3	53,4			No
			6.11.2015	17:45	23,3	53,9			No
			6.11.2015	18:00	23,3	53,7			No

TYPE OF TEST: ISO 19752

6.11.2015	18:15	23,3	53,9		No
6.11.2015	18:30	23,3	53,9		No
6.11.2015	18:45	23,3	53,6		No
6.11.2015	19:00	23,2	53,6		No
6.11.2015	19:15	23,2	54,5		No
6.11.2015	19:30	23,2	53,9		No
6.11.2015	19:45	23,1	54,3		No
6.11.2015	20:00	23,1	55,2		No
6.11.2015	20:15	23,1	54,3		No
6.11.2015	20:30	23,1	53,7		No
6.11.2015	20:45	23	54		No
6.11.2015	21:00	23	52,8		No
6.11.2015	21:15	22,9	54,3		No
6.11.2015	21:30	22,9	54,7		No
6.11.2015	21:45	22,8	53,9		No
6.11.2015	22:00	22,8	55,2		No
6.11.2015	22:15	22,8	53,7		No
6.11.2015	22:30	22,7	54,1		No
6.11.2015	22:45	22,7	55,2		No
6.11.2015	23:00	22,7	55,2		No
6.11.2015	23:15	22,6	53,8		No
6.11.2015	23:30	22,6	54,7		No
6.11.2015	23:45	22,5	55,6		No
7.11.2015	0:00	22,5	54,7		No
7.11.2015	0:15	22,5	53,7		No
7.11.2015	0:30	22,4	54,8		No
7.11.2015	0:45	22,4	55,9		No
7.11.2015	1:00	22,4	55,1		No
7.11.2015	1:15	22,4	54,9		No
7.11.2015	1:30	22,3	55,3		No
7.11.2015	1:45	22,3	55,9		No
7.11.2015	2:00	22,3	55,3		No
7.11.2015	2:15	22,3	55		No
7.11.2015	2:30	22,2	55,6		No
7.11.2015	2:45	22,2	56,3		No
7.11.2015	3:00	22,2	55,6		No
7.11.2015	3:15	22,2	55,2		No
7.11.2015	3:30	22,1	55,5		No
7.11.2015	3:45	22,1	55,8		No
7.11.2015	4:00	22,1	55,3		No
7.11.2015	4:15	22,1	55,6		No
7.11.2015	4:30	22	55,8		No
7.11.2015	4:45	22	56		No
7.11.2015	5:00	22	55,4		No
7.11.2015	5:15	22	55,7		No
7.11.2015	5:30	21,9	56,3		No
7.11.2015	5:45	21,9	56		No
7.11.2015	6:00	21,9	55,8		No
7.11.2015	6:15	21,9	55,8		No
7.11.2015	6:30	21,8	56,7		No
7.11.2015	6:45	21,8	55,9		No
7.11.2015	7:00	21,8	56		No
7.11.2015	7:15	21,8	56,2		No
7.11.2015	7:30	21,7	54,7		No
7.11.2015	7:45	21,7	55,6		No
7.11.2015	8:00	21,7	56,4		No
7.11.2015	8:15	21,7	55,8		No
7.11.2015	8:30	21,6	56		No
7.11.2015	8:45	21,6	56		No
7.11.2015	9:00	21,6	56,2		No
7.11.2015	9:15	21,6	55,8		No
7.11.2015	9:30	21,6	56		No
7.11.2015	9:45	21,6	55,8		No
7.11.2015	10:00	21,5	56,4		No
7.11.2015	10:15	21,5	55,8		No
7.11.2015	10:30	21,5	56,1		No
7.11.2015	10:45	21,5	56,8		No
7.11.2015	11:00	21,5	55,8		No
7.11.2015	11:15	21,5	56,4		No
7.11.2015	11:30	21,4	56,5		No
7.11.2015	11:45	21,4	55,6		No
7.11.2015	12:00	21,4	56,4		No
7.11.2015	12:15	21,4	55,8		No
7.11.2015	12:30	21,3	56,6		No
7.11.2015	12:45	21,3	55,7		No
7.11.2015	13:00	21,3	56,6		No
7.11.2015	13:15	21,3	55,7		No
7.11.2015	13:30	21,3	56,4		No
7.11.2015	13:45	21,3	55,8		No
7.11.2015	14:00	21,2	56,6		No
7.11.2015	14:15	21,2	55,8		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	7.11.2015	14:30	21,2	56,6			No
			7.11.2015	14:45	21,2	55,9			No
			7.11.2015	15:00	21,2	56,9			No
			7.11.2015	15:15	21,2	55,8			No
			7.11.2015	15:30	21,1	56,9			No
			7.11.2015	15:45	21,1	56,1			No
			7.11.2015	16:00	21,1	57,1			No
			7.11.2015	16:15	21,1	56,3			No
			7.11.2015	16:30	21,1	56,8			No
			7.11.2015	16:45	21,1	56,3			No
			7.11.2015	17:00	21,1	56,4			No
			7.11.2015	17:15	21,1	56,4			No
			7.11.2015	17:30	21,1	56,3			No
			7.11.2015	17:45	21,1	56,3			No
			7.11.2015	18:00	21,1	56,2			No
			7.11.2015	18:15	21,1	56,4			No
			7.11.2015	18:30	21	56,1			No
			7.11.2015	18:45	21	56,3			No
			7.11.2015	19:00	21	56,2			No
			7.11.2015	19:15	21	56,3			No
			7.11.2015	19:30	21	56,2			No
			7.11.2015	19:45	21	56,1			No
			7.11.2015	20:00	21	56,8			No
			7.11.2015	20:15	20,9	56,1			No
			7.11.2015	20:30	20,9	56,9			No
			7.11.2015	20:45	20,9	56			No
			7.11.2015	21:00	20,9	56,1			No
			7.11.2015	21:15	20,9	55,6			No
			7.11.2015	21:30	20,9	56,1			No
			7.11.2015	21:45	20,9	56,3			No
			7.11.2015	22:00	20,9	56,2			No
			7.11.2015	22:15	20,9	55,5			No
			7.11.2015	22:30	21	55			No
			7.11.2015	22:45	21,1	56,1			No
			7.11.2015	23:00	21,2	55,5			No
			7.11.2015	23:15	21,2	54,8			No
			7.11.2015	23:30	21,2	54,2			No
			7.11.2015	23:45	21,2	55,1			No
			8.11.2015	0:00	21,2	55			No
			8.11.2015	0:15	21,2	54,7			No
			8.11.2015	0:30	21,2	55			No
			8.11.2015	0:45	21,3	54,2			No
			8.11.2015	1:00	21,3	55,6			No
			8.11.2015	1:15	21,3	54,8			No
			8.11.2015	1:30	21,3	54,1			No
			8.11.2015	1:45	21,3	55,4			No
			8.11.2015	2:00	21,3	54,5			No
			8.11.2015	2:15	21,3	55,6			No
			8.11.2015	2:30	21,4	54,9			No
			8.11.2015	2:45	21,4	54,2			No
			8.11.2015	3:00	21,3	55,6			No
			8.11.2015	3:15	21,4	54,6			No
			8.11.2015	3:30	21,3	55,4			No
			8.11.2015	3:45	21,3	55			No
			8.11.2015	4:00	21,3	55,1			No
			8.11.2015	4:15	21,3	55,5			No
			8.11.2015	4:30	21,3	54,6			No
			8.11.2015	4:45	21,3	55,9			No
			8.11.2015	5:00	21,3	55			No
			8.11.2015	5:15	21,3	55,5			No
			8.11.2015	5:30	21,3	55,5			No
			8.11.2015	5:45	21,4	54,7			No
			8.11.2015	6:00	21,4	56,2	21,4	55,5	Yes
			8.11.2015	6:15	21,4	55,3	21,4	55,4	Yes
			8.11.2015	6:30	21,4	55,8	21,4	55,5	Yes
			8.11.2015	6:45	21,4	55,7	21,4	55,8	Yes
			8.11.2015	7:00	21,3	55,4	21,4	55,6	Yes
			8.11.2015	7:15	21,3	56	21,4	55,7	Yes
			8.11.2015	7:30	21,3	54,8	21,3	55,5	Yes
			8.11.2015	7:45	21,2	56	21,3	55,6	Yes
			8.11.2015	8:00	21,2	55,3	21,3	55,5	Yes
			8.11.2015	8:15	21,2	56,1	21,2	55,6	Yes
			8.11.2015	8:30	21,1	55,5	21,2	55,7	Yes
			8.11.2015	8:45	21,1	56,1	21,2	55,8	Yes
			8.11.2015	9:00	21,1	55,6	21,1	55,8	Yes
			8.11.2015	9:15	21	55,1	21,1	55,6	Yes
			8.11.2015	9:30	21	56,1	21,1	55,7	Yes
			8.11.2015	9:45	21	55,4	21,0	55,6	Yes
			8.11.2015	10:00	21	56,4	21,0	55,8	Yes
			8.11.2015	10:15	21	55,7	21,0	55,9	Yes
			8.11.2015	10:30	20,9	56,2	21,0	55,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			8.11.2015	10:45	20,9	56,1	21,0	56,1	Yes
			8.11.2015	11:00	20,9	55,5	20,9	55,9	Yes
			8.11.2015	11:15	20,9	56,5	20,9	56,1	Yes
			8.11.2015	11:30	20,9	55,9	20,9	56,0	Yes
			8.11.2015	11:45	20,8	55,5	20,9	55,9	Yes
			8.11.2015	12:00	20,8	56,1	20,9	56,0	Yes
			8.11.2015	12:15	20,8	56,3	20,8	56,0	Yes
			8.11.2015	12:30	20,8	56,4	20,8	56,1	Yes
			8.11.2015	12:45	20,8	57,1	20,8	56,5	Yes
			8.11.2015	13:00	20,8	56,7	20,8	56,6	Yes
			8.11.2015	13:15	20,8	56,4	20,8	56,7	Yes
			8.11.2015	13:30	20,8	56,9	20,8	56,8	Yes
			8.11.2015	13:45	20,9	56,3	20,8	56,6	Yes
			8.11.2015	14:00	20,9	57,2	20,9	56,7	Yes
			8.11.2015	14:15	20,9	56,5	20,9	56,7	Yes
			8.11.2015	14:30	20,9	56,1	20,9	56,5	Yes
			8.11.2015	14:45	21	57	20,9	56,7	Yes
			8.11.2015	15:00	21	56,5	21,0	56,5	Yes
			8.11.2015	15:15	21,1	55,7	21,0	56,3	Yes
			8.11.2015	15:30	21,1	56,7	21,1	56,5	Yes
			8.11.2015	15:45	21,1	56,2	21,1	56,3	Yes
			8.11.2015	16:00	21,2	55,8	21,1	56,1	Yes
			8.11.2015	16:15	21,2	56,7	21,2	56,4	Yes
			8.11.2015	16:30	21,3	56,3	21,2	56,3	Yes
			8.11.2015	16:45	21,3	55,7	21,3	56,1	Yes
			8.11.2015	17:00	21,4	55,7	21,3	56,1	Yes
			8.11.2015	17:15	21,4	56,4	21,4	56,0	Yes
			8.11.2015	17:30	21,4	55,8	21,4	55,9	Yes
			8.11.2015	17:45	21,5	55,4	21,4	55,8	Yes
			8.11.2015	18:00	21,5	56,4	21,5	56,0	Yes
			8.11.2015	18:15	21,5	55,8	21,5	55,9	Yes
			8.11.2015	18:30	21,5	56,3	21,5	56,0	Yes
			8.11.2015	18:45	21,5	56,2	21,5	56,2	Yes
			8.11.2015	19:00	21,5	55,6	21,5	56,0	Yes
			8.11.2015	19:15	21,5	56,6	21,5	56,2	Yes
			8.11.2015	19:30	21,5	55,9	21,5	56,1	Yes
			8.11.2015	19:45	21,5	57	21,5	56,3	Yes
			8.11.2015	20:00	21,5	56,3	21,5	56,5	Yes
			8.11.2015	20:15	21,5	57	21,5	56,6	Yes
			8.11.2015	20:30	21,5	56,6	21,5	56,7	Yes
			8.11.2015	20:45	21,4	56,3	21,5	56,6	Yes
			8.11.2015	21:00	21,4	55,4	21,5	56,3	Yes
			8.11.2015	21:15	21,4	55,2	21,4	55,9	Yes
			8.11.2015	21:30	21,3	56,6	21,4	55,9	Yes
			8.11.2015	21:45	21,3	56	21,4	55,8	Yes
			8.11.2015	22:00	21,3	56,1	21,3	56,0	Yes
			8.11.2015	22:15	21,3	56,5	21,3	56,3	Yes
			8.11.2015	22:30	21,3	55,8	21,3	56,1	Yes
			8.11.2015	22:45	21,3	56,4	21,3	56,2	Yes
			8.11.2015	23:00	21,2	56,3	21,3	56,3	Yes
			8.11.2015	23:15	21,2	55,7	21,3	56,1	Yes
			8.11.2015	23:30	21,2	56,9	21,2	56,3	Yes
			8.11.2015	23:45	21,2	56	21,2	56,2	Yes
			9.11.2015	0:00	21,2	55,6	21,2	56,1	Yes
			9.11.2015	0:15	21,1	55	21,2	55,9	Yes
			9.11.2015	0:30	21,1	56,1	21,2	55,7	Yes
			9.11.2015	0:45	21,1	55,2	21,1	55,5	Yes
			9.11.2015	1:00	21,1	56,3	21,1	55,7	Yes
			9.11.2015	1:15	21,1	55,5	21,1	55,8	Yes
			9.11.2015	1:30	21,1	56,1	21,1	55,8	Yes
			9.11.2015	1:45	21,2	56	21,1	56,0	Yes
			9.11.2015	2:00	21,3	55,5	21,2	55,8	Yes
			9.11.2015	2:15	21,4	56,2	21,3	56,0	Yes
			9.11.2015	2:30	21,4	55,4	21,3	55,8	Yes
			9.11.2015	2:45	21,5	56,6	21,4	55,9	Yes
			9.11.2015	3:00	21,6	55,7	21,5	56,0	Yes
			9.11.2015	3:15	21,6	56,5	21,5	56,1	Yes
			9.11.2015	3:30	21,7	56	21,6	56,2	Yes
			9.11.2015	3:45	21,7	56,1	21,7	56,1	Yes
			9.11.2015	4:00	21,7	56,5	21,7	56,3	Yes
			9.11.2015	4:15	21,8	55,9	21,7	56,1	Yes
			9.11.2015	4:30	21,8	56,7	21,8	56,3	Yes
			9.11.2015	4:45	21,8	55,7	21,8	56,2	Yes
			9.11.2015	5:00	21,8	56,4	21,8	56,2	Yes
			9.11.2015	5:15	21,9	55,4	21,8	56,1	Yes
			9.11.2015	5:30	21,9	56,2	21,9	55,9	Yes
			9.11.2015	5:45	21,9	55,3	21,9	55,8	Yes
			9.11.2015	6:00	21,9	56,1	21,9	55,8	Yes
			9.11.2015	6:15	21,9	55,1	21,9	55,7	Yes
			9.11.2015	6:30	22	55,5	21,9	55,5	Yes
			9.11.2015	6:45	22	55,7	22,0	55,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0383	PHI_15_I0387	PHI_15_I0389	9.11.2015	7:00	22,2	55,2	22,0	55,4	Yes
			9.11.2015	7:15	22,6	58,3	22,2	56,2	Yes
			9.11.2015	7:30	22,8	54,5	22,4	55,9	Yes
			9.11.2015	7:45	22,5	49,7	22,5	54,4	Yes
			9.11.2015	8:00	22,5	48,5	22,6	52,8	Yes
			9.11.2015	8:15	22,8	57,6	22,7	52,6	Yes
			9.11.2015	8:30	22,9	51	22,7	51,7	Yes
			9.11.2015	8:45	22,8	47,7	22,8	51,2	Yes
			9.11.2015	9:00	22,9	52,2	22,9	52,1	Yes
			9.11.2015	9:15	23,1	51,5	22,9	50,6	Yes
			9.11.2015	9:30	22,8	45,3	22,9	49,2	Yes
			9.11.2015	9:45	22,8	56,8	22,9	51,5	Yes
			9.11.2015	10:00	23,1	50,5	23,0	51,0	Yes
			9.11.2015	10:15	22,6	49,2	22,8	50,5	Yes
			9.11.2015	10:30	22,8	57	22,8	53,4	Yes
			9.11.2015	10:45	23,1	57,3	22,9	53,5	Yes
			9.11.2015	11:00	23,2	53,2	22,9	54,2	Yes
			9.11.2015	11:15	22,7	46,8	23,0	53,6	Yes
			9.11.2015	11:30	23	58,8	23,0	54,0	Yes
			9.11.2015	11:45	23,1	50,7	23,0	52,4	Yes
			9.11.2015	12:00	22,7	54,1	22,9	52,6	Yes
			9.11.2015	12:15	23,1	51,4	23,0	53,8	Yes
			9.11.2015	12:30	22,7	50,5	22,9	51,7	Yes
			9.11.2015	12:45	23,1	59,9	22,9	54,0	Yes
			9.11.2015	13:00	23,1	49,7	23,0	52,9	Yes
			9.11.2015	13:15	22,9	47,2	23,0	51,8	Yes
			9.11.2015	13:30	22,8	44,7	23,0	50,4	Yes
			9.11.2015	13:45	22,6	52,6	22,9	48,6	Yes
			9.11.2015	14:00	23,2	58,5	22,9	50,8	Yes
			9.11.2015	14:15	23,1	48,3	22,9	51,0	Yes
			9.11.2015	14:30	22,9	44,2	23,0	50,9	Yes
			9.11.2015	14:45	23	55,4	23,1	51,6	Yes
			9.11.2015	15:00	23,3	50,6	23,1	49,6	Yes
			9.11.2015	15:15	22,9	45,5	23,0	48,9	Yes
			9.11.2015	15:30	22,6	44,2	23,0	48,9	Yes
			9.11.2015	15:45	22,5	54	22,8	48,6	Yes
			9.11.2015	16:00	22,6	54,8	22,7	49,6	Yes
			9.11.2015	16:15	22,8	55,2	22,6	52,1	Yes
			9.11.2015	16:30	22,8	55,4	22,7	54,9	Yes
			9.11.2015	16:45	22,8	54,7	22,8	55,0	Yes
			9.11.2015	17:00	22,8	54	22,8	54,8	Yes
			9.11.2015	17:15	22,8	54,5	22,8	54,7	Yes
			9.11.2015	17:30	22,8	53,8	22,8	54,3	Yes
			9.11.2015	17:45	22,8	53,3	22,8	53,9	Yes
			9.11.2015	18:00	22,7	54,3	22,8	54,0	Yes
			9.11.2015	18:15	22,7	53,5	22,8	53,7	Yes
			9.11.2015	18:30	22,6	54,5	22,7	53,9	Yes
			9.11.2015	18:45	22,6	53,6	22,7	54,0	Yes
			9.11.2015	19:00	22,5	54,9	22,6	54,1	Yes
			9.11.2015	19:15	22,5	54	22,6	54,3	Yes
			9.11.2015	19:30	22,5	54,5	22,5	54,3	Yes
			9.11.2015	19:45	22,4	54,6	22,5	54,5	Yes
			9.11.2015	20:00	22,4	53,9	22,5	54,3	Yes
			9.11.2015	20:15	22,4	55,4	22,4	54,6	Yes
			9.11.2015	20:30	22,4	54	22,4	54,5	Yes
			9.11.2015	20:45	22,3	55,1	22,4	54,6	Yes
			9.11.2015	21:00	22,3	53,9	22,4	54,6	Yes
			9.11.2015	21:15	22,2	55,2	22,3	54,6	Yes
			9.11.2015	21:30	22,2	54,4	22,3	54,7	Yes
			9.11.2015	21:45	22,2	55,7	22,2	54,8	Yes
			9.11.2015	22:00	22,2	54,7	22,2	55,0	Yes
			9.11.2015	22:15	22,2	55,5	22,2	55,1	Yes
			9.11.2015	22:30	22,2	54,9	22,2	55,2	Yes
			9.11.2015	22:45	22,2	55,3	22,2	55,1	Yes
			9.11.2015	23:00	22,2	55,2	22,2	55,2	Yes
			9.11.2015	23:15	22,2	55,2	22,2	55,2	Yes
			9.11.2015	23:30	22,1	54,8	22,2	55,1	Yes
			9.11.2015	23:45	22,1	55,9	22,2	55,3	Yes
			10.11.2015	0:00	22,1	54,9	22,1	55,2	Yes
			10.11.2015	0:15	22	55,8	22,1	55,4	Yes
			10.11.2015	0:30	22	55,1	22,1	55,4	Yes
			10.11.2015	0:45	22	56	22,0	55,5	Yes
			10.11.2015	1:00	22	55,5	22,0	55,6	Yes
			10.11.2015	1:15	22	55,5	22,0	55,5	Yes
			10.11.2015	1:30	21,9	55,9	22,0	55,7	Yes
			10.11.2015	1:45	21,9	56,2	22,0	55,8	Yes
			10.11.2015	2:00	21,9	56,3	21,9	56,0	Yes
			10.11.2015	2:15	21,9	55,6	21,9	56,0	Yes
			10.11.2015	2:30	21,9	56,7	21,9	56,2	Yes
			10.11.2015	2:45	21,9	56,1	21,9	56,2	Yes
			10.11.2015	3:00	21,9	55,5	21,9	56,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			10.11.2015	3:15	21,9	56,6	21,9	56,2	Yes
			10.11.2015	3:30	21,9	55,9	21,9	56,0	Yes
			10.11.2015	3:45	21,9	55,8	21,9	56,0	Yes
			10.11.2015	4:00	21,9	56,4	21,9	56,2	Yes
			10.11.2015	4:15	21,9	55,8	21,9	56,0	Yes
			10.11.2015	4:30	21,9	56,8	21,9	56,2	Yes
			10.11.2015	4:45	21,9	56,1	21,9	56,3	Yes
			10.11.2015	5:00	22	55,6	21,9	56,1	Yes
			10.11.2015	5:15	22	56,7	22,0	56,3	Yes
			10.11.2015	5:30	22	55,9	22,0	56,1	Yes
			10.11.2015	5:45	22	55,6	22,0	56,0	Yes
			10.11.2015	6:00	22	56,4	22,0	56,2	Yes
			10.11.2015	6:15	22	55,7	22,0	55,9	Yes
			10.11.2015	6:30	22	56,6	22,0	56,1	Yes
			10.11.2015	6:45	22,1	56,5	22,0	56,3	Yes
			10.11.2015	7:00	22,3	56,6	22,1	56,4	Yes
			10.11.2015	7:15	22,8	55,2	22,3	56,2	Yes
			10.11.2015	7:30	22,9	52,9	22,5	55,3	Yes
			10.11.2015	7:45	22,9	60,6	22,7	56,3	Yes
			10.11.2015	8:00	22,6	51,2	22,8	55,0	Yes
			10.11.2015	8:15	22,9	60,1	22,8	56,2	Yes
			10.11.2015	8:30	22,8	49,4	22,8	55,3	Yes
			10.11.2015	8:45	22,7	54,1	22,8	53,7	Yes
			10.11.2015	9:00	22,8	48,6	22,8	53,1	Yes
			10.11.2015	9:15	22,6	46,8	22,7	49,7	Yes
			10.11.2015	9:30	23,1	58	22,8	51,9	Yes
			10.11.2015	9:45	23,1	50,5	22,9	51,0	Yes
			10.11.2015	10:00	22,9	46,5	22,9	50,5	Yes
			10.11.2015	10:15	22,7	44,8	23,0	50,0	Yes
			10.11.2015	10:30	22,5	47	22,8	47,2	Yes
			10.11.2015	10:45	23	51,7	22,8	47,5	Yes
			10.11.2015	11:00	22,8	46,1	22,8	47,4	Yes
			10.11.2015	11:15	22,6	44,4	22,7	47,3	Yes
			10.11.2015	11:30	22,9	54,1	22,8	49,1	Yes
			10.11.2015	11:45	23,1	48,7	22,9	48,3	Yes
			10.11.2015	12:00	22,7	45,1	22,8	48,1	Yes
			10.11.2015	12:15	23,3	54	23,0	50,5	Yes
			10.11.2015	12:30	23	46,2	23,0	48,5	Yes
			10.11.2015	12:45	22,9	54,7	23,0	50,0	Yes
			10.11.2015	13:00	23,2	50,4	23,1	51,3	Yes
			10.11.2015	13:15	23	46,1	23,0	49,4	Yes
			10.11.2015	13:30	22,8	54,1	23,0	51,3	Yes
			10.11.2015	13:45	23,2	50,2	23,1	50,2	Yes
			10.11.2015	14:00	22,9	46,4	23,0	49,2	Yes
			10.11.2015	14:15	22,7	44,8	22,9	48,9	Yes
			10.11.2015	14:30	23,1	58,3	23,0	49,9	Yes
			10.11.2015	14:45	23	47,8	22,9	49,3	Yes
			10.11.2015	15:00	22,7	45,2	22,9	49,0	Yes
			10.11.2015	15:15	22,7	52,1	22,9	50,9	Yes
			10.11.2015	15:30	23,2	57,1	22,9	50,6	Yes
			10.11.2015	15:45	23,4	56,7	23,0	52,8	Yes
			10.11.2015	16:00	23,5	55,4	23,2	55,3	Yes
			10.11.2015	16:15	23,5	55,5	23,4	56,2	Yes
			10.11.2015	16:30	23,5	54,8	23,5	55,6	Yes
			10.11.2015	16:45	23,5	54,3	23,5	55,0	Yes
			10.11.2015	17:00	23,4	54,7	23,5	54,8	Yes
			10.11.2015	17:15	23,4	53,9	23,5	54,4	Yes
			10.11.2015	17:30	23,4	54,8	23,4	54,4	Yes
			10.11.2015	17:45	23,4	54	23,4	54,4	Yes
			10.11.2015	18:00	23,3	55,3	23,4	54,5	Yes
			10.11.2015	18:15	23,3	54,3	23,4	54,6	Yes
			10.11.2015	18:30	23,2	55,6	23,3	54,8	Yes
			10.11.2015	18:45	23,2	54,3	23,3	54,9	Yes
			10.11.2015	19:00	23,1	55,4	23,2	54,9	Yes
			10.11.2015	19:15	23,1	54,9	23,2	55,1	Yes
			10.11.2015	19:30	23,1	55,2	23,1	55,0	Yes
			10.11.2015	19:45	23	56,5	23,1	55,5	Yes
			10.11.2015	20:00	23	55,3	23,1	55,5	Yes
			10.11.2015	20:15	23	56,9	23,0	56,0	Yes
			10.11.2015	20:30	23	55,1	23,0	56,0	Yes
			10.11.2015	20:45	22,9	56,3	23,0	55,9	Yes
			10.11.2015	21:00	22,9	54,4	23,0	55,7	Yes
			10.11.2015	21:15	22,8	55,7	22,9	55,4	Yes
			10.11.2015	21:30	22,8	55,3	22,9	55,4	Yes
			10.11.2015	21:45	22,8	56	22,8	55,4	Yes
			10.11.2015	22:00	22,8	55,4	22,8	55,6	Yes
			10.11.2015	22:15	22,7	55,2	22,8	55,5	Yes
			10.11.2015	22:30	22,7	55,7	22,8	55,6	Yes
			10.11.2015	22:45	22,7	56,2	22,7	55,6	Yes
			10.11.2015	23:00	22,7	55,5	22,7	55,7	Yes
			10.11.2015	23:15	22,6	56,5	22,7	56,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			10.11.2015	23:30	22,6	55,7	22,7	56,0	Yes			
			10.11.2015	23:45	22,6	55,8	22,6	55,9	Yes			
			11.11.2015	0:00	22,6	56,2	22,6	56,1	Yes			
			11.11.2015	0:15	22,6	55,2	22,6	55,7	Yes			
			11.11.2015	0:30	22,5	57	22,6	56,1	Yes			
			11.11.2015	0:45	22,5	55,8	22,6	56,1	Yes			
			11.11.2015	1:00	22,5	57	22,5	56,3	Yes			
			11.11.2015	1:15	22,5	56,1	22,5	56,5	Yes			
			11.11.2015	1:30	22,5	55,5	22,5	56,1	Yes			
			11.11.2015	1:45	22,5	56,4	22,5	56,3	Yes			
			11.11.2015	2:00	22,5	55,9	22,5	56,0	Yes			
			11.11.2015	2:15	22,4	57,3	22,5	56,3	Yes			
			11.11.2015	2:30	22,4	56,2	22,5	56,5	Yes			
			11.11.2015	2:45	22,5	55,6	22,5	56,3	Yes			
			11.11.2015	3:00	22,4	56,4	22,4	56,4	Yes			
			11.11.2015	3:15	22,4	55,8	22,4	56,0	Yes			
			11.11.2015	3:30	22,4	57,3	22,4	56,3	Yes			
			11.11.2015	3:45	22,4	56,1	22,4	56,4	Yes			
			11.11.2015	4:00	22,4	55,9	22,4	56,3	Yes			
			11.11.2015	4:15	22,3	56,3	22,4	56,4	Yes			
			11.11.2015	4:30	22,3	55,8	22,4	56,0	Yes			
			11.11.2015	4:45	22,3	56,7	22,3	56,2	Yes			
			11.11.2015	5:00	22,3	56,1	22,3	56,2	Yes			
			11.11.2015	5:15	22,3	57,6	22,3	56,6	Yes			
			11.11.2015	5:30	22,3	56,2	22,3	56,7	Yes			
			11.11.2015	5:45	22,3	57,8	22,3	56,9	Yes			
			PHI_15_I0384	PHI_15_I0387	PHI_15_I0390	11.11.2015	6:00	22,3	56,3	22,3	57,0	Yes
						11.11.2015	6:15	22,3	55,8	22,3	56,5	Yes
						11.11.2015	6:30	22,3	56,7	22,3	56,7	Yes
						11.11.2015	6:45	22,3	56,2	22,3	56,3	Yes
						11.11.2015	7:00	22,4	56,8	22,3	56,4	Yes
						11.11.2015	7:15	22,9	58,6	22,5	57,1	Yes
						11.11.2015	7:30	22,8	51,5	22,6	55,8	Yes
						11.11.2015	7:45	22,5	53,3	22,7	55,1	Yes
						11.11.2015	8:00	22,9	59,6	22,8	55,8	Yes
						11.11.2015	8:15	23,2	60,8	22,9	56,3	Yes
						11.11.2015	8:30	22,9	50,8	22,9	56,1	Yes
11.11.2015	8:45	22,7				54,7	22,9	56,5	Yes			
11.11.2015	9:00	23,2				59,8	23,0	56,5	Yes			
11.11.2015	9:15	22,9				50,1	22,9	53,9	Yes			
11.11.2015	9:30	22,5				47,3	22,8	53,0	Yes			
11.11.2015	9:45	22,8				56,8	22,9	53,5	Yes			
11.11.2015	10:00	23,2		58,9		22,9	53,3	Yes				
11.11.2015	10:15	23,3		51,9		23,0	53,7	Yes				
11.11.2015	10:30	22,6		49,3		23,0	54,2	Yes				
PHI_15_I0385	PHI_15_I0388	11.11.2015		10:45		23,1	59,3	23,1	54,9	Yes		
		11.11.2015		11:00		23,4	55,6	23,1	54,0	Yes		
		11.11.2015		11:15		22,8	47,8	23,0	53,0	Yes		
		11.11.2015		11:30		22,8	55,1	23,0	54,5	Yes		
		11.11.2015		11:45		23,1	58,6	23,0	54,3	Yes		
		11.11.2015		12:00		23,3	53,9	23,0	53,9	Yes		
		11.11.2015		12:15		22,9	48,1	23,0	53,9	Yes		
		11.11.2015		12:30		23	56,3	23,1	54,2	Yes		
		11.11.2015		12:45		23,3	55,9	23,1	53,6	Yes		
		11.11.2015	13:00	22,9		49,4	23,0	52,4	Yes			
		11.11.2015	13:15	22,7		48,4	23,0	52,5	Yes			
		11.11.2015	13:30	22,6		46,8	22,9	50,1	Yes			
		11.11.2015	13:45	22,4		45,4	22,7	47,5	Yes			
		11.11.2015	14:00	22,5		53,7	22,6	48,6	Yes			
		11.11.2015	14:15	23,1		55,6	22,7	50,4	Yes			
		11.11.2015	14:30	22,8		49,4	22,7	51,0	Yes			
						11.11.2015	14:45	22,5	45,3	22,7	51,0	Yes
						11.11.2015	15:00	22,3	50,5	22,7	50,2	Yes
						11.11.2015	15:15	22,7	56,8	22,6	50,5	Yes
						11.11.2015	15:30	23,2	57,2	22,7	52,5	Yes
11.11.2015	15:45					23,3	56,8	22,9	55,3	Yes		
11.11.2015	16:00					23,4	56,2	23,2	56,8	Yes		
11.11.2015	16:15					23,4	55,6	23,3	56,5	Yes		
11.11.2015	16:30					23,4	55,5	23,4	56,0	Yes		
11.11.2015	16:45					23,5	55,2	23,4	55,6	Yes		
11.11.2015	17:00				23,5	55	23,5	55,3	Yes			
11.11.2015	17:15				23,4	55,7	23,5	55,4	Yes			
11.11.2015	17:30				23,4	55,4	23,5	55,3	Yes			
11.11.2015	17:45				23,4	55	23,4	55,3	Yes			
11.11.2015	18:00				23,3	55,8	23,4	55,5	Yes			
11.11.2015	18:15				23,3	55,4	23,4	55,4	Yes			
11.11.2015	18:30				23,3	55,7	23,3	55,5	Yes			
11.11.2015	18:45				23,3	55,8	23,3	55,7	Yes			
11.11.2015	19:00				23,3	55,4	23,3	55,6	Yes			
11.11.2015	19:15				23,2	56,3	23,3	55,8	Yes			
11.11.2015	19:30				23,2	55,8	23,3	55,8	Yes			

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	11.11.2015	19:45	23,2	55,4	23,2	55,7	Yes		
			11.11.2015	20:00	23,2	56,8	23,2	56,1	Yes		
			11.11.2015	20:15	23,1	56,1	23,2	56,0	Yes		
			11.11.2015	20:30	23,1	55,3	23,2	55,9	Yes		
			11.11.2015	20:45	23,1	57,2	23,1	56,4	Yes		
			11.11.2015	21:00	23	55,7	23,1	56,1	Yes		
			11.11.2015	21:15	23	55,8	23,1	56,0	Yes		
			11.11.2015	21:30	23	56,6	23,0	56,3	Yes		
			11.11.2015	21:45	23	56	23,0	56,0	Yes		
			11.11.2015	22:00	23	56,6	23,0	56,3	Yes		
			11.11.2015	22:15	22,9	56,1	23,0	56,3	Yes		
			11.11.2015	22:30	22,9	55,9	23,0	56,2	Yes		
			11.11.2015	22:45	22,9	56,8	22,9	56,4	Yes		
			11.11.2015	23:00	22,9	56,2	22,9	56,3	Yes		
			11.11.2015	23:15	22,9	56	22,9	56,2	Yes		
			11.11.2015	23:30	22,8	56,3	22,9	56,3	Yes		
			11.11.2015	23:45	22,8	56	22,9	56,1	Yes		
			12.11.2015	0:00	22,8	56,7	22,8	56,3	Yes		
			12.11.2015	0:15	22,8	55,8	22,8	56,2	Yes		
			12.11.2015	0:30	22,8	56,9	22,8	56,4	Yes		
			12.11.2015	0:45	22,8	56,4	22,8	56,5	Yes		
			12.11.2015	1:00	22,7	57,4	22,8	56,6	Yes		
			12.11.2015	1:15	22,7	56,7	22,8	56,9	Yes		
			12.11.2015	1:30	22,7	56,2	22,7	56,7	Yes		
			12.11.2015	1:45	22,7	57,1	22,7	56,9	Yes		
			12.11.2015	2:00	22,7	56,5	22,7	56,6	Yes		
			12.11.2015	2:15	22,7	56,2	22,7	56,5	Yes		
			12.11.2015	2:30	22,7	55,8	22,7	56,4	Yes		
			12.11.2015	2:45	22,6	55,9	22,7	56,1	Yes		
			12.11.2015	3:00	22,6	56,7	22,7	56,2	Yes		
			12.11.2015	3:15	22,6	56,2	22,6	56,2	Yes		
			12.11.2015	3:30	22,6	55,8	22,6	56,2	Yes		
			12.11.2015	3:45	22,6	57	22,6	56,4	Yes		
			12.11.2015	4:00	22,5	56,6	22,6	56,4	Yes		
			12.11.2015	4:15	22,5	56,1	22,6	56,4	Yes		
			12.11.2015	4:30	22,5	56,3	22,5	56,5	Yes		
			12.11.2015	4:45	22,5	56,7	22,5	56,4	Yes		
			12.11.2015	5:00	22,5	56,2	22,5	56,3	Yes		
			12.11.2015	5:15	22,5	55,9	22,5	56,3	Yes		
			12.11.2015	5:30	22,5	56,9	22,5	56,4	Yes		
			12.11.2015	5:45	22,5	56,4	22,5	56,4	Yes		
PHI_15_I0385	PHI_15_I0388	PHI_15_I0390	12.11.2015	6:00	22,5	56,1	22,5	56,3	Yes		
			12.11.2015	6:15	22,5	56,7	22,5	56,5	Yes		
			12.11.2015	6:30	22,5	56,2	22,5	56,4	Yes		
			12.11.2015	6:45	22,5	57,2	22,5	56,6	Yes		
			12.11.2015	7:00	22,5	56,6	22,5	56,7	Yes		
			12.11.2015	7:15	22,7	59,9	22,6	57,5	Yes		
			12.11.2015	7:30	23	56,6	22,7	57,6	Yes		
			12.11.2015	7:45	23	58,7	22,8	58,0	Yes		
			12.11.2015	8:00	23,2	53,3	23,0	57,1	Yes		
			12.11.2015	8:15	23,2	60,1	23,1	57,2	Yes		
			12.11.2015	8:30	23,1	54,6	23,1	56,7	Yes		
			12.11.2015	8:45	23,4	61,7	23,2	57,4	Yes		
			12.11.2015	9:00	23,2	50,5	23,2	56,7	Yes		
			12.11.2015	9:15	23	47,2	23,2	53,5	Yes		
			12.11.2015	9:30	22,7	45,6	23,1	51,3	Yes		
			12.11.2015	9:45	22,8	52,5	22,9	49,0	Yes		
	12.11.2015		10:00	23,2	56,8	22,9	50,5	Yes			
	12.11.2015		10:15	23,1	49,8	23,0	51,2	Yes			
	12.11.2015		10:30	22,7	44,7	23,0	51,0	Yes			
	12.11.2015		10:45	22,5	45,9	22,9	49,3	Yes			
	12.11.2015		11:00	22,5	44,7	22,7	46,3	Yes			
	12.11.2015		11:15	22,3	44,9	22,5	45,1	Yes			
	12.11.2015		11:30	22,3	45,1	22,4	45,2	Yes			
	12.11.2015		11:45	22,2	43,6	22,3	44,6	Yes			
	12.11.2015		12:00	22,2	45,2	22,3	44,7	Yes			
	12.11.2015		12:15	22,1	43,9	22,2	44,5	Yes			
	12.11.2015		12:30	22,2	51,8	22,2	46,1	Yes			
	12.11.2015		12:45	22,7	57,3	22,3	49,6	Yes			
	12.11.2015		13:00	22,8	47,9	22,5	50,2	Yes			
	12.11.2015		13:15	22,6	46,5	22,6	50,9	Yes			
	12.11.2015		13:30	22,5	44,3	22,7	49,0	Yes			
	12.11.2015		13:45	22,2	48	22,5	46,7	Yes			
	12.11.2015		14:00	22,8	56	22,5	48,7	Yes			
	12.11.2015		14:15	22,9	48,2	22,6	49,1	Yes			
	12.11.2015		14:30	22,5	44,9	22,6	49,3	Yes			
	12.11.2015		14:45	22,4	44,1	22,7	48,3	Yes			
					12.11.2015	15:00	22,3	44,1	22,5	45,3	Yes
					12.11.2015	15:15	22,8	54,7	22,5	47,0	Yes
					12.11.2015	15:30	23,3	54,2	22,7	49,3	Yes
					12.11.2015	15:45	23,4	54,4	23,0	51,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	12.11.2015	16:00	23,4	53,4	23,2	54,2	Yes
		12.11.2015	16:15	23,5	53,3	23,4	53,8	Yes
		12.11.2015	16:30	23,4	54,1	23,4	53,8	Yes
		12.11.2015	16:45	23,4	54	23,4	53,7	Yes
		12.11.2015	17:00	23,4	53,4	23,4	53,7	Yes
		12.11.2015	17:15	23,4	55,1	23,4	54,2	Yes
		12.11.2015	17:30	23,4	53,7	23,4	54,1	Yes
		12.11.2015	17:45	23,3	55,6	23,4	54,5	Yes
		12.11.2015	18:00	23,3	53,5	23,4	54,5	Yes
		12.11.2015	18:15	23,2	55,3	23,3	54,5	Yes
		12.11.2015	18:30	23,2	54,3	23,3	54,7	Yes
		12.11.2015	18:45	23,2	54,1	23,2	54,3	Yes
		12.11.2015	19:00	23,1	55,5	23,2	54,8	Yes
		12.11.2015	19:15	23,1	54,4	23,2	54,6	Yes
		12.11.2015	19:30	23,1	55,4	23,1	54,9	Yes
		12.11.2015	19:45	23,1	55,5	23,1	55,2	Yes
		12.11.2015	20:00	23	55	23,1	55,1	Yes
		12.11.2015	20:15	23	56,3	23,1	55,6	Yes
		12.11.2015	20:30	23	54,5	23,0	55,3	Yes
		12.11.2015	20:45	22,9	55,7	23,0	55,4	Yes
		12.11.2015	21:00	22,9	56	23,0	55,6	Yes
		12.11.2015	21:15	22,9	55,5	22,9	55,4	Yes
		12.11.2015	21:30	22,9	56,7	22,9	56,0	Yes
		12.11.2015	21:45	22,9	55,4	22,9	55,9	Yes
		12.11.2015	22:00	22,8	56,2	22,9	56,0	Yes
		12.11.2015	22:15	22,8	55,4	22,9	55,9	Yes
		12.11.2015	22:30	22,8	56,1	22,8	55,8	Yes
		12.11.2015	22:45	22,8	55,7	22,8	55,9	Yes
		12.11.2015	23:00	22,7	56	22,8	55,8	Yes
		12.11.2015	23:15	22,7	55,3	22,8	55,8	Yes
		12.11.2015	23:30	22,6	55,6	22,7	55,7	Yes
		12.11.2015	23:45	22,6	54,8	22,7	55,4	Yes
		13.11.2015	0:00	22,6	56,2	22,6	55,5	Yes
		13.11.2015	0:15	22,5	55,1	22,6	55,4	Yes
		13.11.2015	0:30	22,5	55,6	22,6	55,4	Yes
		13.11.2015	0:45	22,5	55,2	22,5	55,5	Yes
		13.11.2015	1:00	22,4	56,2	22,5	55,5	Yes
		13.11.2015	1:15	22,5	55,9	22,5	55,7	Yes
		13.11.2015	1:30	22,4	55,9	22,5	55,8	Yes
		13.11.2015	1:45	22,4	57,2	22,4	56,3	Yes
		13.11.2015	2:00	22,4	55,3	22,4	56,1	Yes
		13.11.2015	2:15	22,4	56,9	22,4	56,3	Yes
		13.11.2015	2:30	22,4	55,7	22,4	56,3	Yes
		13.11.2015	2:45	22,4	57,2	22,4	56,3	Yes
		13.11.2015	3:00	22,4	56	22,4	56,5	Yes
		13.11.2015	3:15	22,3	56,7	22,4	56,4	Yes
		13.11.2015	3:30	22,4	55,6	22,4	56,4	Yes
		13.11.2015	3:45	22,3	56	22,4	56,1	Yes
		13.11.2015	4:00	22,3	56,1	22,3	56,1	Yes
		13.11.2015	4:15	22,3	55,7	22,3	55,9	Yes
		13.11.2015	4:30	22,3	56,3	22,3	56,0	Yes
		13.11.2015	4:45	22,3	55,8	22,3	56,0	Yes
		13.11.2015	5:00	22,3	56,3	22,3	56,0	Yes
		13.11.2015	5:15	22,3	55,5	22,3	56,0	Yes
		13.11.2015	5:30	22,3	56,3	22,3	56,0	Yes
		13.11.2015	5:45	22,4	55,4	22,3	55,9	Yes
		13.11.2015	6:00	22,3	56,1	22,3	55,8	Yes
		13.11.2015	6:15	22,4	55,9	22,4	55,9	Yes
		13.11.2015	6:30	22,4	54,8	22,4	55,6	Yes
		13.11.2015	6:45	22,4	55,5	22,4	55,6	Yes
		13.11.2015	7:00	22,5	55,4	22,4	55,4	Yes
		13.11.2015	7:15	22,7	52,5	22,5	54,6	Yes
		13.11.2015	7:30	22,7	57,4	22,6	55,2	Yes
		13.11.2015	7:45	23	52,8	22,7	54,5	Yes
		13.11.2015	8:00	22,5	46,5	22,7	52,3	Yes
		13.11.2015	8:15	22,7	54,1	22,7	52,7	Yes
		13.11.2015	8:30	23	54,3	22,8	51,9	Yes
		13.11.2015	8:45	22,8	49,1	22,8	51,0	Yes
		13.11.2015	9:00	22,6	45,3	22,8	50,7	Yes
		13.11.2015	9:15	22,8	55,9	22,8	51,2	Yes
		13.11.2015	9:30	22,7	46,3	22,7	49,2	Yes
		13.11.2015	9:45	22,9	56,6	22,8	51,0	Yes
		13.11.2015	10:00	23,2	49,2	22,9	52,0	Yes
		13.11.2015	10:15	23	46,8	23,0	49,7	Yes
		13.11.2015	10:30	23	45,7	23,0	49,6	Yes
		13.11.2015	10:45	22,7	42,4	23,0	46,0	Yes
		13.11.2015	11:00	22,8	52	22,9	46,7	Yes
		13.11.2015	11:15	23,2	49,2	22,9	47,3	Yes
		13.11.2015	11:30	22,9	44,5	22,9	47,0	Yes
		13.11.2015	11:45	22,8	45,4	22,9	47,8	Yes
		13.11.2015	12:00	22,9	46,1	23,0	46,3	Yes

PHI_15
_I0385

PHI_15_I0391

TYPE OF TEST: ISO 19752

			13.11.2015	12:15	22,8	43,4	22,9	44,9	Yes
			13.11.2015	12:30	22,7	42,9	22,8	44,5	Yes
			13.11.2015	12:45	22,9	52,8	22,8	46,3	Yes
			13.11.2015	13:00	23,1	49,3	22,9	47,1	Yes
			13.11.2015	13:15	23,2	46,5	23,0	47,9	Yes
			13.11.2015	13:30	23,2	46,5	23,1	48,8	Yes
			13.11.2015	13:45	23	43,4	23,1	46,4	Yes
			13.11.2015	14:00	22,9	43,7	23,1	45,0	Yes
			13.11.2015	14:15	22,8	42,6	23,0	44,1	Yes
			13.11.2015	14:30	22,7	43	22,9	43,2	Yes
			13.11.2015	14:45	22,5	42,3			No
			13.11.2015	15:00	22,7	43,6			No
			13.11.2015	15:15	22,8	44,1			No
			13.11.2015	15:30	22,8	52,8			No
			13.11.2015	15:45	23	53,1			No
			13.11.2015	16:00	23,2	53,5			No
			13.11.2015	16:15	23,3	52,1			No
			13.11.2015	16:30	23,4	51,4			No
			13.11.2015	16:45	23,4	50,8			No
			13.11.2015	17:00	23,4	50,2			No
			13.11.2015	17:15	23,4	49,3			No
			13.11.2015	17:30	23,4	48,9			No
			13.11.2015	17:45	23,4	48,6			No
			13.11.2015	18:00	23,4	48,4			No
			13.11.2015	18:15	23,3	48,2			No
			13.11.2015	18:30	23,3	47,5			No
			13.11.2015	18:45	23,2	47,2			No
			13.11.2015	19:00	23,2	47			No
			13.11.2015	19:15	23,2	46,9			No
			13.11.2015	19:30	23,1	46,9			No
			13.11.2015	19:45	23,1	46,8			No
			13.11.2015	20:00	23,1	46,7			No
			13.11.2015	20:15	23	46,6			No
			13.11.2015	20:30	23	46			No
			13.11.2015	20:45	22,9	46,8			No
			13.11.2015	21:00	22,9	46,1			No
			13.11.2015	21:15	22,9	46,1			No
			13.11.2015	21:30	22,8	46			No
			13.11.2015	21:45	22,8	45,9			No
			13.11.2015	22:00	22,8	45,9			No
			13.11.2015	22:15	22,8	46,8			No
			13.11.2015	22:30	22,8	46,5			No
			13.11.2015	22:45	22,8	46,2			No
			13.11.2015	23:00	22,8	46			No
			13.11.2015	23:15	22,8	45,5			No
			13.11.2015	23:30	22,7	46,5			No
			13.11.2015	23:45	22,8	46,1			No
			14.11.2015	0:00	22,7	45,9			No
			14.11.2015	0:15	22,8	45,3			No
			14.11.2015	0:30	22,8	45,3			No
			14.11.2015	0:45	22,8	45,2			No
			14.11.2015	1:00	22,7	46,6			No
			14.11.2015	1:15	22,8	46,1			No
			14.11.2015	1:30	22,7	45,8			No
			14.11.2015	1:45	22,8	45,6			No
			14.11.2015	2:00	22,7	45,4			No
			14.11.2015	2:15	22,7	45,3			No
			14.11.2015	2:30	22,7	45,2			No
			14.11.2015	2:45	22,7	45,1			No
			14.11.2015	3:00	22,7	46,7			No
			14.11.2015	3:15	22,7	46,3			No
			14.11.2015	3:30	22,7	45,9			No
			14.11.2015	3:45	22,7	45,7			No
			14.11.2015	4:00	22,7	45,5			No
			14.11.2015	4:15	22,7	45,4			No
			14.11.2015	4:30	22,7	45,3			No
			14.11.2015	4:45	22,7	45,2			No
			14.11.2015	5:00	22,7	45,1			No
			14.11.2015	5:15	22,7	45,1			No
			14.11.2015	5:30	22,7	46,6			No
			14.11.2015	5:45	22,7	46,1			No
			14.11.2015	6:00	22,7	45,8			No
			14.11.2015	6:15	22,6	45,6			No
			14.11.2015	6:30	22,6	45,4			No
			14.11.2015	6:45	22,6	45,3			No
			14.11.2015	7:00	22,5	46,6			No
			14.11.2015	7:15	22,5	46,1			No
			14.11.2015	7:30	22,5	46,7			No
			14.11.2015	7:45	22,4	46,2			No
			14.11.2015	8:00	22,4	46			No
			14.11.2015	8:15	22,4	46,7			No

TEST REPORT

Creation date of report: 23.11.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

	14.11.2015	8:30	22,3	46,4		No
	14.11.2015	8:45	22,3	46		No
	14.11.2015	9:00	22,2	46,6		No
	14.11.2015	9:15	22,2	46,1		No
	14.11.2015	9:30	22,3	45,8		No
	14.11.2015	9:45	22,2	46,5		No
	14.11.2015	10:00	22,2	46,1		No
	14.11.2015	10:15	22,1	46,7		No
	14.11.2015	10:30	22,1	46,4		No
	14.11.2015	10:45	22,1	46,5		No
	14.11.2015	11:00	22,1	46,6		No
	14.11.2015	11:15	22	46,2		No
	14.11.2015	11:30	22	46,7		No
	14.11.2015	11:45	22	46,6		No
	14.11.2015	12:00	22	46,3		No
	14.11.2015	12:15	22	47,1		No
	14.11.2015	12:30	21,9	46,7		No
	14.11.2015	12:45	21,9	46,5		No
	14.11.2015	13:00	22	46,3		No
	14.11.2015	13:15	22	47,1		No
	14.11.2015	13:30	22	46,8		No
	14.11.2015	13:45	22	46,7		No
	14.11.2015	14:00	22	46,5		No
	14.11.2015	14:15	22	46,5		No
	14.11.2015	14:30	22	46,4		No
	14.11.2015	14:45	22	46,3		No
	14.11.2015	15:00	22,1	46,3		No
	14.11.2015	15:15	22,1	47		No
	14.11.2015	15:30	22,1	46,5		No
	14.11.2015	15:45	22,1	46,4		No
	14.11.2015	16:00	22,1	46,2		No
	14.11.2015	16:15	22,2	46,1		No
	14.11.2015	16:30	22,2	46		No
	14.11.2015	16:45	22,2	45,9		No
	14.11.2015	17:00	22,2	46,7		No
	14.11.2015	17:15	22,2	46,3		No
	14.11.2015	17:30	22,2	46,2		No
	14.11.2015	17:45	22,2	46,5		No
	14.11.2015	18:00	22,2	46,1		No
	14.11.2015	18:15	22,2	46,7		No
	14.11.2015	18:30	22,1	46,3		No
	14.11.2015	18:45	22,1	46,7		No
	14.11.2015	19:00	22,1	46,2		No
	14.11.2015	19:15	22,1	46,6		No
	14.11.2015	19:30	22,1	46,1		No
	14.11.2015	19:45	22	46,3		No
	14.11.2015	20:00	22	46,7		No
	14.11.2015	20:15	22	46,3		No
	14.11.2015	20:30	22	46,9		No
	14.11.2015	20:45	21,9	46,4		No
	14.11.2015	21:00	21,9	45,7		No
	14.11.2015	21:15	21,9	46,4		No
	14.11.2015	21:30	21,9	45,9		No
	14.11.2015	21:45	21,8	45,6		No
	14.11.2015	22:00	21,8	46,6		No
	14.11.2015	22:15	21,8	46,1		No
	14.11.2015	22:30	21,8	45,8		No
	14.11.2015	22:45	21,8	45,5		No
	14.11.2015	23:00	21,7	46,5		No
	14.11.2015	23:15	21,7	46		No
	14.11.2015	23:30	21,7	45,6		No
	14.11.2015	23:45	21,7	46,6		No
	15.11.2015	0:00	21,6	46		No
	15.11.2015	0:15	21,6	46,3		No
	15.11.2015	0:30	21,6	45,8		No
	15.11.2015	0:45	21,5	45,5		No
	15.11.2015	1:00	21,5	46,4		No
	15.11.2015	1:15	21,5	45,9		No
	15.11.2015	1:30	21,5	46,7		No
	15.11.2015	1:45	21,4	46,2		No
	15.11.2015	2:00	21,4	45,8		No
	15.11.2015	2:15	21,4	46,7		No
	15.11.2015	2:30	21,4	46,1		No
	15.11.2015	2:45	21,3	45,7		No
	15.11.2015	3:00	21,3	46,7		No
	15.11.2015	3:15	21,3	46,1		No
	15.11.2015	3:30	21,3	45,9		No
	15.11.2015	3:45	21,3	46,7		No
	15.11.2015	4:00	21,2	46,2		No
	15.11.2015	4:15	21,2	45,9		No
	15.11.2015	4:30	21,2	46,7		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	15.11.2015	4:45	21,2	46,4		No
			15.11.2015	5:00	21,2	46		No
			15.11.2015	5:15	21,1	46,9		No
			15.11.2015	5:30	21,1	46,4		No
			15.11.2015	5:45	21,1	46		No
			15.11.2015	6:00	21,1	46,4		No
			15.11.2015	6:15	21,1	46,5		No
			15.11.2015	6:30	21	46,2		No
			15.11.2015	6:45	21	46,5		No
			15.11.2015	7:00	21	46,4		No
			15.11.2015	7:15	21	46,1		No
			15.11.2015	7:30	20,9	46,6		No
			15.11.2015	7:45	20,9	46,2		No
			15.11.2015	8:00	20,9	46,6		No
			15.11.2015	8:15	20,9	46,4		No
			15.11.2015	8:30	20,8	46		No
			15.11.2015	8:45	20,8	46,7		No
			15.11.2015	9:00	20,8	46,2		No
			15.11.2015	9:15	20,8	46,3		No
			15.11.2015	9:30	20,8	46,3		No
			15.11.2015	9:45	20,8	46		No
			15.11.2015	10:00	20,7	46,5		No
			15.11.2015	10:15	20,7	46,1		No
			15.11.2015	10:30	20,7	46,8		No
			15.11.2015	10:45	20,6	46,4		No
			15.11.2015	11:00	20,6	46,1		No
			15.11.2015	11:15	20,6	46,7		No
			15.11.2015	11:30	20,6	46,3		No
			15.11.2015	11:45	20,6	45,9		No
			15.11.2015	12:00	20,5	45,7		No
			15.11.2015	12:15	20,5	45,6		No
			15.11.2015	12:30	20,5	45,5		No
			15.11.2015	12:45	20,5	45,5		No
			15.11.2015	13:00	20,5	45,4		No
			15.11.2015	13:15	20,5	45,3		No
			15.11.2015	13:30	20,5	45,3		No
			15.11.2015	13:45	20,4	45,3		No
			15.11.2015	14:00	20,4	45,3		No
			15.11.2015	14:15	20,4	45,3		No
			15.11.2015	14:30	20,4	46		No
			15.11.2015	14:45	20,4	46,4		No
			15.11.2015	15:00	20,4	46,1		No
			15.11.2015	15:15	20,4	45,9		No
			15.11.2015	15:30	20,3	45,8		No
			15.11.2015	15:45	20,3	45,7		No
			15.11.2015	16:00	20,3	45,7		No
			15.11.2015	16:15	20,3	45,7		No
			15.11.2015	16:30	20,3	45,7		No
			15.11.2015	16:45	20,3	45,6		No
			15.11.2015	17:00	20,2	45,6		No
			15.11.2015	17:15	20,2	45,6		No
			15.11.2015	17:30	20,2	45,6		No
			15.11.2015	17:45	20,2	45,6		No
			15.11.2015	18:00	20,2	45,6		No
			15.11.2015	18:15	20,2	45,6		No
			15.11.2015	18:30	20,2	45,6		No
			15.11.2015	18:45	20,1	45,6		No
			15.11.2015	19:00	20,1	45,5		No
			15.11.2015	19:15	20,1	45,6		No
			15.11.2015	19:30	20,1	45,6		No
			15.11.2015	19:45	20,1	46,8		No
			15.11.2015	20:00	20,1	46,5		No
			15.11.2015	20:15	20,1	46,4		No
			15.11.2015	20:30	20,1	46,3		No
			15.11.2015	20:45	20	46,3		No
			15.11.2015	21:00	20	46,2		No
			15.11.2015	21:15	20	46,2		No
			15.11.2015	21:30	20	46,1		No
			15.11.2015	21:45	19,9	46,2		No
			15.11.2015	22:00	20	46,2		No
			15.11.2015	22:15	19,9	46,3		No
			15.11.2015	22:30	19,9	46,3		No
			15.11.2015	22:45	19,9	46,3		No
			15.11.2015	23:00	19,9	46,3		No
			15.11.2015	23:15	19,9	46,4		No
			15.11.2015	23:30	19,9	46,4		No
			15.11.2015	23:45	19,9	46,4		No
			16.11.2015	0:00	19,8	46,5		No
			16.11.2015	0:15	19,8	46,5		No
			16.11.2015	0:30	19,8	46,5		No
			16.11.2015	0:45	19,8	46,6		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

	16.11.2015	1:00	19,8	46,6			No
	16.11.2015	1:15	19,8	46,6			No
	16.11.2015	1:30	19,8	46,6			No
	16.11.2015	1:45	19,9	46,7			No
	16.11.2015	2:00	19,9	46,6			No
	16.11.2015	2:15	20	46,6			No
	16.11.2015	2:30	20,1	46,6			No
	16.11.2015	2:45	20,1	46,7			No
	16.11.2015	3:00	20,2	46,7			No
	16.11.2015	3:15	20,2	46,7			No
	16.11.2015	3:30	20,3	46,6			No
	16.11.2015	3:45	20,3	46,7			No
	16.11.2015	4:00	20,4	46,7			No
	16.11.2015	4:15	20,4	46,6			No
	16.11.2015	4:30	20,4	46,6			No
	16.11.2015	4:45	20,4	46,6			No
	16.11.2015	5:00	20,5	46,6			No
	16.11.2015	5:15	20,5	46,6			No
	16.11.2015	5:30	20,5	46,5			No
	16.11.2015	5:45	20,5	46,5			No
	16.11.2015	6:00	20,5	46,5	20,5	46,5	Yes
	16.11.2015	6:15	20,5	46,6	20,5	46,5	Yes
	16.11.2015	6:30	20,6	46,5	20,5	46,5	Yes
	16.11.2015	6:45	20,6	46,5	20,6	46,5	Yes
	16.11.2015	7:00	20,6	46,5	20,6	46,5	Yes
	16.11.2015	7:15	20,6	46,5	20,6	46,5	Yes
	16.11.2015	7:30	20,6	46,5	20,6	46,5	Yes
	16.11.2015	7:45	20,6	46,5	20,6	46,5	Yes
	16.11.2015	8:00	20,7	46,5	20,6	46,5	Yes
	16.11.2015	8:15	20,7	46,5	20,7	46,5	Yes
	16.11.2015	8:30	20,7	46,5	20,7	46,5	Yes
	16.11.2015	8:45	20,7	46,5	20,7	46,5	Yes
	16.11.2015	9:00	20,7	46,4	20,7	46,5	Yes
	16.11.2015	9:15	20,7	46,4	20,7	46,5	Yes
	16.11.2015	9:30	20,7	46,4	20,7	46,4	Yes
	16.11.2015	9:45	20,8	46,4	20,7	46,4	Yes
	16.11.2015	10:00	20,8	46,4	20,8	46,4	Yes
	16.11.2015	10:15	20,8	46,5	20,8	46,4	Yes
	16.11.2015	10:30	20,8	46,4	20,8	46,4	Yes
	16.11.2015	10:45	20,8	46,4	20,8	46,4	Yes
	16.11.2015	11:00	20,8	46,4	20,8	46,4	Yes
	16.11.2015	11:15	20,8	46,5	20,8	46,4	Yes
	16.11.2015	11:30	20,8	46,4	20,8	46,4	Yes
	16.11.2015	11:45	20,8	46,5	20,8	46,5	Yes
	16.11.2015	12:00	20,9	46,4	20,8	46,5	Yes
	16.11.2015	12:15	20,9	46,5	20,9	46,5	Yes
	16.11.2015	12:30	20,8	46,5	20,9	46,5	Yes
	16.11.2015	12:45	20,9	46,5	20,9	46,5	Yes
	16.11.2015	13:00	20,9	46,6	20,9	46,5	Yes
	16.11.2015	13:15	20,9	46,7	20,9	46,6	Yes
	16.11.2015	13:30	20,9	46,6	20,9	46,6	Yes
	16.11.2015	13:45	20,9	46,6	20,9	46,6	Yes
	16.11.2015	14:00	20,9	46,6	20,9	46,6	Yes
	16.11.2015	14:15	21	46,8	20,9	46,7	Yes
	16.11.2015	14:30	21	46,8	21,0	46,7	Yes
	16.11.2015	14:45	21	46,8	21,0	46,8	Yes
	16.11.2015	15:00	21	46,8	21,0	46,8	Yes
	16.11.2015	15:15	21,1	47	21,0	46,9	Yes
	16.11.2015	15:30	21,1	47	21,1	46,9	Yes
	16.11.2015	15:45	21,1	47,2	21,1	47,0	Yes
	16.11.2015	16:00	21,1	47,2	21,1	47,1	Yes
	16.11.2015	16:15	21,2	47,3	21,1	47,2	Yes
	16.11.2015	16:30	21,2	47,3	21,2	47,3	Yes
	16.11.2015	16:45	21,3	47,3	21,2	47,3	Yes
	16.11.2015	17:00	21,3	47,3	21,3	47,3	Yes
	16.11.2015	17:15	21,3	47,3	21,3	47,3	Yes
	16.11.2015	17:30	21,3	47,3	21,3	47,3	Yes
	16.11.2015	17:45	21,4	47,2	21,3	47,3	Yes
	16.11.2015	18:00	21,4	47,2	21,4	47,3	Yes
	16.11.2015	18:15	21,4	47,1	21,4	47,2	Yes
	16.11.2015	18:30	21,4	46,9	21,4	47,1	Yes
	16.11.2015	18:45	21,4	46,8	21,4	47,0	Yes
	16.11.2015	19:00	21,4	46,7	21,4	46,9	Yes
	16.11.2015	19:15	21,4	46,7	21,4	46,8	Yes
	16.11.2015	19:30	21,3	46,6	21,4	46,7	Yes
	16.11.2015	19:45	21,3	46,6	21,4	46,7	Yes
	16.11.2015	20:00	21,3	46,5	21,3	46,6	Yes
	16.11.2015	20:15	21,3	46,5	21,3	46,6	Yes
	16.11.2015	20:30	21,3	46,1	21,3	46,4	Yes
	16.11.2015	20:45	21,2	47,2	21,3	46,6	Yes
	16.11.2015	21:00	21,2	46,6	21,3	46,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0391	16.11.2015	21:15	21,2	46,5	21,2	46,6	Yes
	16.11.2015	21:30	21,2	46,4	21,2	46,7	Yes
	16.11.2015	21:45	21,2	46,4	21,2	46,5	Yes
	16.11.2015	22:00	21,1	46,2	21,2	46,4	Yes
	16.11.2015	22:15	21,1	47	21,2	46,5	Yes
	16.11.2015	22:30	21,1	46,9	21,1	46,6	Yes
	16.11.2015	22:45	21,1	46,7	21,1	46,7	Yes
	16.11.2015	23:00	21	46,5	21,1	46,8	Yes
	16.11.2015	23:15	21	46,4	21,1	46,6	Yes
	16.11.2015	23:30	21	46,5	21,0	46,5	Yes
	16.11.2015	23:45	20,9	46,4	21,0	46,5	Yes
	17.11.2015	0:00	20,9	46,2	21,0	46,4	Yes
	17.11.2015	0:15	20,9	46,8	20,9	46,5	Yes
	17.11.2015	0:30	20,9	46,6	20,9	46,5	Yes
	17.11.2015	0:45	20,8	46,4	20,9	46,5	Yes
	17.11.2015	1:00	20,8	46,3	20,9	46,5	Yes
	17.11.2015	1:15	20,8	47,1	20,8	46,6	Yes
	17.11.2015	1:30	20,8	46,8	20,8	46,7	Yes
	17.11.2015	1:45	20,8	46,7	20,8	46,7	Yes
	17.11.2015	2:00	20,7	46,6	20,8	46,8	Yes
	17.11.2015	2:15	20,7	46,5	20,8	46,7	Yes
	17.11.2015	2:30	20,7	46,5	20,7	46,6	Yes
	17.11.2015	2:45	20,7	46,5	20,7	46,5	Yes
	17.11.2015	3:00	20,7	46,5	20,7	46,5	Yes
	17.11.2015	3:15	20,7	46,4	20,7	46,5	Yes
	17.11.2015	3:30	20,7	46,4	20,7	46,5	Yes
	17.11.2015	3:45	20,7	46,4	20,7	46,4	Yes
	17.11.2015	4:00	20,7	46,3	20,7	46,4	Yes
	17.11.2015	4:15	20,7	47,4	20,7	46,6	Yes
	17.11.2015	4:30	20,8	47,1	20,7	46,8	Yes
	17.11.2015	4:45	21	46,8	20,8	46,9	Yes
	17.11.2015	5:00	21,1	46,6	20,9	47,0	Yes
	17.11.2015	5:15	21,2	46,4	21,0	46,7	Yes
	17.11.2015	5:30	21,2	46,2	21,1	46,5	Yes
	17.11.2015	5:45	21,3	46,1	21,2	46,3	Yes
	17.11.2015	6:00	21,4	45,9	21,3	46,2	Yes
	17.11.2015	6:15	21,4	45,5	21,3	45,9	Yes
	17.11.2015	6:30	21,4	45,3	21,4	45,7	Yes
	17.11.2015	6:45	21,5	46,1	21,4	45,7	Yes
	17.11.2015	7:00	21,7	46,6	21,5	45,9	Yes
	17.11.2015	7:15	22,1	47,6	21,7	46,4	Yes
	17.11.2015	7:30	22,6	47,6	22,0	47,0	Yes
	17.11.2015	7:45	22,5	45,6	22,2	46,9	Yes
	17.11.2015	8:00	22,5	50,6	22,4	47,9	Yes
	17.11.2015	8:15	22,8	47,3	22,6	47,8	Yes
	17.11.2015	8:30	22,7	45,5	22,6	47,3	Yes
	17.11.2015	8:45	22,7	43,5	22,7	46,7	Yes
	17.11.2015	9:00	23	46,1	22,8	45,6	Yes
	17.11.2015	9:15	22,8	42,8	22,8	44,5	Yes
	17.11.2015	9:30	22,6	41,2	22,8	43,4	Yes
	17.11.2015	9:45	23,1	51,3	22,9	45,4	Yes
	17.11.2015	10:00	23	44	22,9	44,8	Yes
	17.11.2015	10:15	22,9	43,9	22,9	45,1	Yes
	17.11.2015	10:30	23,2	44,6	23,1	46,0	Yes
	17.11.2015	10:45	23,2	42,8	23,1	43,8	Yes
	17.11.2015	11:00	23,2	42,4	23,1	43,4	Yes
	17.11.2015	11:15	23,3	44,7	23,2	43,6	Yes
	17.11.2015	11:30	23,3	43,5	23,3	43,4	Yes
	17.11.2015	11:45	23,3	41,3	23,3	43,0	Yes
	17.11.2015	12:00	23,3	41,8	23,3	42,8	Yes
	17.11.2015	12:15	23,4	45,4	23,3	43,0	Yes
	17.11.2015	12:30	23,2	41,1	23,3	42,4	Yes
	17.11.2015	12:45	22,9	41,4	23,2	42,4	Yes
	17.11.2015	13:00	22,9	43,4	23,1	42,8	Yes
	17.11.2015	13:15	23,3	46,6	23,1	43,1	Yes
	17.11.2015	13:30	23	42	23,0	43,4	Yes
	17.11.2015	13:45	22,8	40,1	23,0	43,0	Yes
	17.11.2015	14:00	22,6	41	22,9	42,4	Yes
	17.11.2015	14:15	23	49,6	22,9	43,2	Yes
	17.11.2015	14:30	23	42,9	22,9	43,4	Yes
	17.11.2015	14:45	22,6	41,4	22,8	43,7	Yes
	17.11.2015	15:00	23	49,9	22,9	46,0	Yes
	17.11.2015	15:15	23,4	50	23,0	46,1	Yes
	17.11.2015	15:30	22,7	42,3	22,9	45,9	Yes
	17.11.2015	15:45	22,4	49,5	22,9	47,9	Yes
	17.11.2015	16:00	22,6	51,9	22,8	48,4	Yes
	17.11.2015	16:15	22,7	51,6	22,6	48,8	Yes
	17.11.2015	16:30	22,8	51,2	22,6	51,1	Yes
	17.11.2015	16:45	22,8	50,9	22,7	51,4	Yes
	17.11.2015	17:00	22,8	50,5	22,8	51,1	Yes
	17.11.2015	17:15	22,8	50	22,8	50,7	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	17.11.2015	17:30	22,7	49,7	22,8	50,3	Yes
	17.11.2015	17:45	22,7	49,4	22,8	49,9	Yes
	17.11.2015	18:00	22,7	49,1	22,7	49,6	Yes
	17.11.2015	18:15	22,6	49	22,7	49,3	Yes
	17.11.2015	18:30	22,6	48,7	22,7	49,1	Yes
	17.11.2015	18:45	22,6	48,5	22,6	48,8	Yes
	17.11.2015	19:00	22,5	48,4	22,6	48,7	Yes
	17.11.2015	19:15	22,5	48,3	22,6	48,5	Yes
	17.11.2015	19:30	22,5	48,2	22,5	48,4	Yes
	17.11.2015	19:45	22,5	48,1	22,5	48,3	Yes
	17.11.2015	20:00	22,4	48,1	22,5	48,2	Yes
	17.11.2015	20:15	22,4	48	22,5	48,1	Yes
	17.11.2015	20:30	22,4	47,7	22,4	48,0	Yes
	17.11.2015	20:45	22,3	47,6	22,4	47,9	Yes
	17.11.2015	21:00	22,3	47,4	22,4	47,7	Yes
	17.11.2015	21:15	22,3	47,5	22,3	47,6	Yes
	17.11.2015	21:30	22,3	47,5	22,3	47,5	Yes
	17.11.2015	21:45	22,3	47,4	22,3	47,5	Yes
	17.11.2015	22:00	22,2	47,4	22,3	47,5	Yes
	17.11.2015	22:15	22,2	47,2	22,3	47,4	Yes
	17.11.2015	22:30	22,2	47,2	22,2	47,3	Yes
	17.11.2015	22:45	22,1	47,2	22,2	47,3	Yes
	17.11.2015	23:00	22,1	47,2	22,2	47,2	Yes
	17.11.2015	23:15	22,1	47	22,1	47,2	Yes
	17.11.2015	23:30	22	48,7	22,1	47,5	Yes
	17.11.2015	23:45	22	48,3	22,1	47,8	Yes
	18.11.2015	0:00	22	48,1	22,0	48,0	Yes
	18.11.2015	0:15	22	47,8	22,0	48,2	Yes
	18.11.2015	0:30	22	47,8	22,0	48,0	Yes
	18.11.2015	0:45	22	47,8	22,0	47,9	Yes
	18.11.2015	1:00	22	47,8	22,0	47,8	Yes
	18.11.2015	1:15	22	47,7	22,0	47,8	Yes
	18.11.2015	1:30	21,9	47,8	22,0	47,8	Yes
	18.11.2015	1:45	21,9	47,8	22,0	47,8	Yes
	18.11.2015	2:00	21,9	47,8	21,9	47,8	Yes
	18.11.2015	2:15	21,9	47,8	21,9	47,8	Yes
	18.11.2015	2:30	21,9	47,8	21,9	47,8	Yes
	18.11.2015	2:45	21,9	47,8	21,9	47,8	Yes
	18.11.2015	3:00	21,9	47,9	21,9	47,8	Yes
	18.11.2015	3:15	21,9	47,9	21,9	47,9	Yes
	18.11.2015	3:30	21,9	47,9	21,9	47,9	Yes
	18.11.2015	3:45	21,9	47,9	21,9	47,9	Yes
	18.11.2015	4:00	21,9	47,9	21,9	47,9	Yes
	18.11.2015	4:15	21,9	47,9	21,9	47,9	Yes
	18.11.2015	4:30	22	47,8	21,9	47,9	Yes
	18.11.2015	4:45	22,1	47,8	22,0	47,9	Yes
	18.11.2015	5:00	22,1	47,7	22,0	47,8	Yes
	18.11.2015	5:15	22,2	47,6	22,1	47,7	Yes
	18.11.2015	5:30	22,2	47,6	22,2	47,7	Yes
	18.11.2015	5:45	22,2	47,6	22,2	47,6	Yes
PHI_15_I0391	18.11.2015	6:00	22,3	47,5	22,2	47,6	Yes
	18.11.2015	6:15	22,3	47,5	22,3	47,6	Yes
	18.11.2015	6:30	22,3	47,5	22,3	47,5	Yes
	18.11.2015	6:45	22,4	47,4	22,3	47,5	Yes
	18.11.2015	7:00	22,4	47,4	22,4	47,5	Yes
	18.11.2015	7:15	22,7	48,1	22,5	47,6	Yes