

DIN 33870-1

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **HP Q7553A**

Chargennummer: **15062957628615**

Tonerfarbe(n): **Black**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **4 050 Seiten**

Prüfgerät: **HP LaserJet P2015**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19752**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **20,3°C - 23,6°C**

relative Luftfeuchte: **50,9% - 59,6%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **9.10.2015 9:30 – 14.10.2015 14:00**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

DIN 33870-1

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP Q7553A	Ja	15062957628615
2			
3			
4			
5			
Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	HP Q7553A	Ja	OEM-neu
2			
3			
4			
5			
Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	HP LaserJet P2015	62072	CNBW81KB26
2			
3			
4			
5			

DIN 33870-1

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor? **Ja**

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor? **trifft nicht zu**

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{A}$: **4 050**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **30.9.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{V}$: **3 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,4**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-1

Prüfung der schwarzen Drucke (5.6.2)

	50	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	25	25	24	24
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	21	21	21	20
$\Delta L^* \leq 5$	4	4	3	4
ΔL^* innerhalb der zulässigen Parameter	Ja			

Prüfung der Verblassens (5.6.3)

Sichtbare Graustufen A	16	Sichtbare Graustufen V	16	Differenz	0	Ja
------------------------	----	------------------------	----	-----------	---	----

Prüfdruck A schwarz

Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
--------------------------	---	---	---	---

88 70 49 25

Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
-------------------------------------	---	---	---	---

87 66 46 24

Vergleichsdruck V

Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
--------------------------	---	---	---	---

91 77 51 21

Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
-------------------------------------	---	---	---	---

90 73 56 20

Differenz	1	6	A	F
	0	0	2	0

$\Delta L^*_{ab} \leq 8$	1	6	A	F
	Ja	Ja	Ja	Ja

Differenz innerhalb der zulässigen Parameter Ja

DIN 33870-1

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Grauseitengleichmäßigkeit (en: grey page uniformity) (5.6.5)

Sind die Helligkeitsunterschiede innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Grauschleier (en: ghosting) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechteck innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben?

nicht zutreffend

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Messgerät Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	22,5	21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	23,6	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	20,3	20

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	56,6	40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	59,6	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	50,9	35

Hinweis:

Während der Tests werden die Werte in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19752.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
N/A	8.10.2015	9:30	22,9	54,7	N/A	N/A	Yes
	8.10.2015	9:45	23,1	58,5	N/A	N/A	Yes
	8.10.2015	10:00	22,9	51,1	N/A	N/A	Yes
	8.10.2015	10:15	23,2	53,3	23,0	54,4	Yes
	8.10.2015	10:30	23,1	55,5	23,1	54,6	Yes
	8.10.2015	10:45	23,4	57,8	23,2	54,4	Yes
	8.10.2015	11:00	23,2	55,1	23,2	55,4	Yes
	8.10.2015	11:15	23,5	56,9	23,3	56,3	Yes
	8.10.2015	11:30	23,2	55,8	23,3	56,4	Yes
	8.10.2015	11:45	23,5	55,7	23,4	55,9	Yes
	8.10.2015	12:00	23,3	55,8	23,4	56,1	Yes
	8.10.2015	12:15	23,6	54,7	23,4	55,5	Yes
	8.10.2015	12:30	23,3	56	23,4	55,6	Yes
	8.10.2015	12:45	23,6	54,7	23,5	55,3	Yes
	8.10.2015	13:00	23,4	56,2	23,5	55,4	Yes
	8.10.2015	13:15	23,7	55	23,5	55,5	Yes
	8.10.2015	13:30	23,3	48,4	23,5	53,6	Yes
	8.10.2015	13:45	23,5	54,7	23,5	53,6	Yes
	8.10.2015	14:00	23,2	48,3	23,4	51,6	Yes
	8.10.2015	14:15	23,1	52,1	23,3	50,9	Yes
	8.10.2015	14:30	23,3	50,8	23,3	51,5	Yes
	8.10.2015	14:45	23,2	55,9	23,2	51,8	Yes
	8.10.2015	15:00	23,3	59	23,2	54,5	Yes
	8.10.2015	15:15	23,5	58,5	23,3	56,1	Yes
	8.10.2015	15:30	23,6	57,7	23,4	57,8	Yes
	8.10.2015	15:45	23,7	59,6	23,5	58,7	Yes
	8.10.2015	16:00	23,2	58,2	23,5	58,5	Yes
	8.10.2015	16:15	23,3	59,9	23,5	58,9	Yes
	8.10.2015	16:30	23,4	58,9	23,4	59,2	Yes
	8.10.2015	16:45	23,5	58,1	23,4	58,8	Yes
	8.10.2015	17:00	23,5	57,6	23,4	58,6	Yes
	8.10.2015	17:15	23,6	56,9	23,5	57,9	Yes
	8.10.2015	17:30	23,6	56,2	23,6	57,2	Yes
	8.10.2015	17:45	23,6	55,7	23,6	56,6	Yes
	8.10.2015	18:00	23,6	56,8	23,6	56,4	Yes
	8.10.2015	18:15	23,6	56,1	23,6	56,2	Yes
	8.10.2015	18:30	23,6	55,8	23,6	56,1	Yes
	8.10.2015	18:45	23,6	57,1	23,6	56,5	Yes
	8.10.2015	19:00	23,6	56,3	23,6	56,3	Yes
	8.10.2015	19:15	23,6	56,1	23,6	56,3	Yes
	8.10.2015	19:30	23,6	57,1	23,6	56,7	Yes
	8.10.2015	19:45	23,6	56,1	23,6	56,4	Yes
	8.10.2015	20:00	23,5	57,3	23,6	56,7	Yes
	8.10.2015	20:15	23,5	56,4	23,6	56,7	Yes
	8.10.2015	20:30	23,6	55,9	23,6	56,4	Yes
	8.10.2015	20:45	23,5	57	23,5	56,7	Yes
	8.10.2015	21:00	23,5	56,4	23,5	56,4	Yes
	8.10.2015	21:15	23,5	57,2	23,5	56,6	Yes
	8.10.2015	21:30	23,5	56,6	23,5	56,8	Yes

Vergleichsdruck V	8.10.2015	21:45	23,5	56,1	23,5	56,6	Yes
	8.10.2015	22:00	23,4	57,3	23,5	56,8	Yes
	8.10.2015	22:15	23,5	56,1	23,5	56,5	Yes
	8.10.2015	22:30	23,4	57,4	23,5	56,7	Yes
	8.10.2015	22:45	23,4	56,6	23,4	56,9	Yes
	8.10.2015	23:00	23,4	56,7	23,4	56,7	Yes
	8.10.2015	23:15	23,4	56,6	23,4	56,8	Yes
	8.10.2015	23:30	23,4	56,3	23,4	56,6	Yes
	8.10.2015	23:45	23,3	57,3	23,4	56,7	Yes
	9.10.2015	0:00	23,4	56,8	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	0:15	23,4	56,6	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	0:30	23,3	57,2	23,4	57,0	Yes
	9.10.2015	0:45	23,3	56,8	23,4	56,9	Yes
	9.10.2015	1:00	23,3	57	23,3	56,9	Yes
	9.10.2015	1:15	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	1:30	23,3	56,8	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	1:45	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	2:00	23,3	57,3	23,3	57,2	Yes
	9.10.2015	2:15	23,3	56,7	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	2:30	23,3	56,9	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	2:45	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	3:00	23,3	56,9	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	3:15	23,3	56,5	23,3	56,9	Yes
	9.10.2015	3:30	23,2	57,6	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	3:45	23,2	57	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	4:00	23,2	56,6	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	4:15	23,2	56,5	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	4:30	23,2	57,1	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	4:45	23,2	56,9	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	5:00	23,2	56,6	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	5:15	23,2	57,7	23,2	57,1	Yes
	9.10.2015	5:30	23,2	56,8	23,2	57,0	Yes
	9.10.2015	5:45	23,2	56,7	23,2	57,0	Yes
	9.10.2015	6:00	23,3	57,9	23,2	57,3	Yes
	9.10.2015	6:15	23,1	59,4	23,2	57,7	Yes
	9.10.2015	6:30	23,4	58,6	23,3	58,2	Yes
	9.10.2015	6:45	23,3	60	23,3	59,0	Yes
	9.10.2015	7:00	23,1	51,4	23,2	57,4	Yes
	9.10.2015	7:15	23,2	57,1	23,3	56,8	Yes
	9.10.2015	7:30	22,9	53,1	23,1	55,4	Yes
	9.10.2015	7:45	23,1	52,4	23,1	53,5	Yes
	9.10.2015	8:00	23,1	60,1	23,1	55,7	Yes
	9.10.2015	8:15	23	53,4	23,0	54,8	Yes
	9.10.2015	8:30	23,2	60,6	23,1	56,6	Yes
	9.10.2015	8:45	23,3	51,7	23,2	56,5	Yes
	9.10.2015	9:00	23,2	59	23,2	56,2	Yes
	9.10.2015	9:15	23,2	52,6	23,2	56,0	Yes
	9.10.2015	9:30	23,3	56,6	23,3	55,0	Yes
	9.10.2015	9:45	23,3	58,1	23,3	56,6	Yes
	9.10.2015	10:00	23,4	51,5	23,3	54,7	Yes
	9.10.2015	10:15	23,3	58,6	23,3	56,2	Yes
	9.10.2015	10:30	23,3	53,8	23,3	55,5	Yes
	9.10.2015	10:45	23,3	52,5	23,3	54,1	Yes
	9.10.2015	11:00	23,1	56	23,3	55,2	Yes
	9.10.2015	11:15	23,2	59,6	23,2	55,5	Yes
	9.10.2015	11:30	23,2	59,2	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	11:45	23,3	59,3	23,2	58,5	Yes
	9.10.2015	12:00	23,3	58,5	23,3	59,2	Yes
	9.10.2015	12:15	23,3	57,7	23,3	58,7	Yes
	9.10.2015	12:30	23,3	57,3	23,3	58,2	Yes
	9.10.2015	12:45	23,3	56,8	23,3	57,6	Yes
	9.10.2015	13:00	23,4	56,2	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	13:15	23,4	57	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	13:30	23,2	50,6	23,3	55,2	Yes
	9.10.2015	13:45	23,1	58	23,3	55,5	Yes
	9.10.2015	14:00	23,2	58,6	23,2	56,1	Yes
	9.10.2015	14:15	23,3	57,7	23,2	56,2	Yes
	9.10.2015	14:30	23,4	56,9	23,3	57,8	Yes
	9.10.2015	14:45	23,5	56,4			No
	9.10.2015	15:00	23,5	57,1			No
	9.10.2015	15:15	23,5	56,3			No
	9.10.2015	15:30	23,6	56			No
	9.10.2015	15:45	23,6	55,7			No
	9.10.2015	16:00	23,6	55,8			No
	9.10.2015	16:15	23,6	56,2			No
	9.10.2015	16:30	23,2	55,4			No
	9.10.2015	16:45	23,1	57,8			No
	9.10.2015	17:00	23,2	56,8			No
	9.10.2015	17:15	23,3	56,1			No
	9.10.2015	17:30	23,2	57,2			No
	9.10.2015	17:45	23,2	56,2			No
	9.10.2015	18:00	23,2	57			No
	9.10.2015	18:15	23,2	56,3			No
	9.10.2015	18:30	23,1	57,5			No

9.10.2015	18:45	23,2	56,7		No
9.10.2015	19:00	23,1	57,7		No
9.10.2015	19:15	23,1	57		No
9.10.2015	19:30	23,1	57,3		No
9.10.2015	19:45	23	56,8		No
9.10.2015	20:00	23	57,3		No
9.10.2015	20:15	23	56,8		No
9.10.2015	20:30	22,9	57,6		No
9.10.2015	20:45	22,9	57,1		No
9.10.2015	21:00	22,9	57,6		No
9.10.2015	21:15	22,9	56,6		No
9.10.2015	21:30	22,8	58		No
9.10.2015	21:45	22,8	56,9		No
9.10.2015	22:00	22,8	58		No
9.10.2015	22:15	22,8	56,5		No
9.10.2015	22:30	22,7	57,4		No
9.10.2015	22:45	22,7	56,5		No
9.10.2015	23:00	22,7	57,6		No
9.10.2015	23:15	22,7	56,2		No
9.10.2015	23:30	22,7	56,9		No
9.10.2015	23:45	22,6	56,8		No
10.10.2015	0:00	22,6	56,2		No
10.10.2015	0:15	22,6	57,1		No
10.10.2015	0:30	22,6	56,7		No
10.10.2015	0:45	22,6	56,3		No
10.10.2015	1:00	22,5	56,9		No
10.10.2015	1:15	22,5	56,7		No
10.10.2015	1:30	22,5	56,1		No
10.10.2015	1:45	22,5	56,9		No
10.10.2015	2:00	22,5	56,6		No
10.10.2015	2:15	22,5	56		No
10.10.2015	2:30	22,4	57		No
10.10.2015	2:45	22,4	56,4		No
10.10.2015	3:00	22,4	57,5		No
10.10.2015	3:15	22,4	56,6		No
10.10.2015	3:30	22,4	56,1		No
10.10.2015	3:45	22,3	56,9		No
10.10.2015	4:00	22,4	56,3		No
10.10.2015	4:15	22,3	57,7		No
10.10.2015	4:30	22,3	56,8		No
10.10.2015	4:45	22,3	56,3		No
10.10.2015	5:00	22,3	56,8		No
10.10.2015	5:15	22,3	56,4		No
10.10.2015	5:30	22,3	56,9		No
10.10.2015	5:45	22,2	56,5		No
10.10.2015	6:00	22,2	57,5		No
10.10.2015	6:15	22,2	56,8		No
10.10.2015	6:30	22,2	57,1		No
10.10.2015	6:45	22,2	56,7		No
10.10.2015	7:00	22,1	57,4		No
10.10.2015	7:15	22,1	56,9		No
10.10.2015	7:30	22,1	56,3		No
10.10.2015	7:45	22,1	57,2		No
10.10.2015	8:00	22,1	56,5		No
10.10.2015	8:15	22	57,8		No
10.10.2015	8:30	22	57		No
10.10.2015	8:45	22	58,1		No
10.10.2015	9:00	22	57,2		No
10.10.2015	9:15	22	57,7		No
10.10.2015	9:30	22	57,3		No
10.10.2015	9:45	22	56,6		No
10.10.2015	10:00	21,9	57,5		No
10.10.2015	10:15	21,9	56,7		No
10.10.2015	10:30	21,9	57,1		No
10.10.2015	10:45	21,9	56,3		No
10.10.2015	11:00	21,9	57,4		No
10.10.2015	11:15	21,8	56,7		No
10.10.2015	11:30	21,8	57,1		No
10.10.2015	11:45	21,8	56,8		No
10.10.2015	12:00	21,8	57,9		No
10.10.2015	12:15	21,8	57,1		No
10.10.2015	12:30	21,8	57,8		No
10.10.2015	12:45	21,8	57,1		No
10.10.2015	13:00	21,7	57,3		No
10.10.2015	13:15	21,8	57,1		No
10.10.2015	13:30	21,7	57,4		No
10.10.2015	13:45	21,7	57,4		No
10.10.2015	14:00	21,7	56,6		No
10.10.2015	14:15	21,7	57,4		No
10.10.2015	14:30	21,7	56,4		No
10.10.2015	14:45	21,6	57,3		No
10.10.2015	15:00	21,6	56,6		No
10.10.2015	15:15	21,6	57,4		No
10.10.2015	15:30	21,6	56,6		No

N/A

10.10.2015	15:45	21,6	57,6		No
10.10.2015	16:00	21,6	56,6		No
10.10.2015	16:15	21,5	57,7		No
10.10.2015	16:30	21,5	56,8		No
10.10.2015	16:45	21,5	57,6		No
10.10.2015	17:00	21,5	56,8		No
10.10.2015	17:15	21,5	57,6		No
10.10.2015	17:30	21,5	56,9		No
10.10.2015	17:45	21,5	57,6		No
10.10.2015	18:00	21,4	56,9		No
10.10.2015	18:15	21,4	57,6		No
10.10.2015	18:30	21,4	57,5		No
10.10.2015	18:45	21,4	57,4		No
10.10.2015	19:00	21,4	57,4		No
10.10.2015	19:15	21,3	57,7		No
10.10.2015	19:30	21,3	56,8		No
10.10.2015	19:45	21,3	57,8		No
10.10.2015	20:00	21,3	56,4		No
10.10.2015	20:15	21,3	57,9		No
10.10.2015	20:30	21,3	57		No
10.10.2015	20:45	21,3	57,7		No
10.10.2015	21:00	21,3	57,5		No
10.10.2015	21:15	21,3	56,7		No
10.10.2015	21:30	21,2	57,4		No
10.10.2015	21:45	21,2	57,1		No
10.10.2015	22:00	21,2	56,4		No
10.10.2015	22:15	21,2	57,4		No
10.10.2015	22:30	21,2	56,6		No
10.10.2015	22:45	21,2	57,7		No
10.10.2015	23:00	21,2	56,9		No
10.10.2015	23:15	21,1	57,6		No
10.10.2015	23:30	21,1	56,8		No
10.10.2015	23:45	21,1	56,6		No
11.10.2015	0:00	21,1	57,4		No
11.10.2015	0:15	21,1	56,3		No
11.10.2015	0:30	21,1	57,4		No
11.10.2015	0:45	21,1	56,5		No
11.10.2015	1:00	21,1	57,7		No
11.10.2015	1:15	21,1	56,7		No
11.10.2015	1:30	21,1	57,8		No
11.10.2015	1:45	21,1	56,7		No
11.10.2015	2:00	21,1	59		No
11.10.2015	2:15	21,1	56,8		No
11.10.2015	2:30	21,1	58,9		No
11.10.2015	2:45	21,1	56,7		No
11.10.2015	3:00	21,1	58,7		No
11.10.2015	3:15	21,1	56,9		No
11.10.2015	3:30	21	58,4		No
11.10.2015	3:45	21	57		No
11.10.2015	4:00	21	58,6		No
11.10.2015	4:15	21	57,1		No
11.10.2015	4:30	21	58,3		No
11.10.2015	4:45	21	57		No
11.10.2015	5:00	21	57,4		No
11.10.2015	5:15	21	57,1		No
11.10.2015	5:30	21,1	57,7		No
11.10.2015	5:45	21,1	56,7		No
11.10.2015	6:00	21	58,1		No
11.10.2015	6:15	21,1	56,3		No
11.10.2015	6:30	21	58,2		No
11.10.2015	6:45	21,1	56,4		No
11.10.2015	7:00	21	57,1		No
11.10.2015	7:15	21,1	56		No
11.10.2015	7:30	21,1	57,1		No
11.10.2015	7:45	21,1	55,7		No
11.10.2015	8:00	21	56,9		No
11.10.2015	8:15	21	57,1		No
11.10.2015	8:30	20,9	56,5		No
11.10.2015	8:45	20,9	58,3		No
11.10.2015	9:00	20,9	56,3		No
11.10.2015	9:15	20,8	57,6		No
11.10.2015	9:30	20,8	56,1		No
11.10.2015	9:45	20,8	57,1		No
11.10.2015	10:00	20,8	56,4		No
11.10.2015	10:15	20,7	57,1		No
11.10.2015	10:30	20,7	57,1		No
11.10.2015	10:45	20,6	57,1		No
11.10.2015	11:00	20,6	57,2		No
11.10.2015	11:15	20,6	56,9		No
11.10.2015	11:30	20,6	57,6		No
11.10.2015	11:45	20,5	56,8		No
11.10.2015	12:00	20,5	57,9		No
11.10.2015	12:15	20,5	56,7		No
11.10.2015	12:30	20,5	58,4		No

11.10.2015	12:45	20,5	56,5			No
11.10.2015	13:00	20,4	57,9			No
11.10.2015	13:15	20,4	56,5			No
11.10.2015	13:30	20,4	57,5			No
11.10.2015	13:45	20,4	56,3			No
11.10.2015	14:00	20,3	57,3			No
11.10.2015	14:15	20,3	57,7			No
11.10.2015	14:30	20,3	57,1			No
11.10.2015	14:45	20,3	57,7			No
11.10.2015	15:00	20,3	56,8			No
11.10.2015	15:15	20,3	58,2			No
11.10.2015	15:30	20,3	56,4			No
11.10.2015	15:45	20,2	57,6			No
11.10.2015	16:00	20,3	56,3			No
11.10.2015	16:15	20,2	57,3			No
11.10.2015	16:30	20,2	57,5			No
11.10.2015	16:45	20,2	57			No
11.10.2015	17:00	20,2	57,8			No
11.10.2015	17:15	20,2	56,8			No
11.10.2015	17:30	20,2	58,2			No
11.10.2015	17:45	20,2	56,5			No
11.10.2015	18:00	20,1	57,6			No
11.10.2015	18:15	20,1	56,3			No
11.10.2015	18:30	20,1	57,3			No
11.10.2015	18:45	20,1	56,1			No
11.10.2015	19:00	20,1	57,5			No
11.10.2015	19:15	20,1	56,1			No
11.10.2015	19:30	20	57,4			No
11.10.2015	19:45	20	56,1			No
11.10.2015	20:00	20	56,7			No
11.10.2015	20:15	20	55,8			No
11.10.2015	20:30	20	57			No
11.10.2015	20:45	20	55,8			No
11.10.2015	21:00	20,1	57,1			No
11.10.2015	21:15	20,1	55,7			No
11.10.2015	21:30	20,1	56,8			No
11.10.2015	21:45	20,1	55,5			No
11.10.2015	22:00	20,1	56,5			No
11.10.2015	22:15	20,2	56,8			No
11.10.2015	22:30	20,2	56,1			No
11.10.2015	22:45	20,2	57,2			No
11.10.2015	23:00	20,2	55,9			No
11.10.2015	23:15	20,2	57			No
11.10.2015	23:30	20,2	55,8			No
11.10.2015	23:45	20,2	56,9			No
12.10.2015	0:00	20,2	56,6			No
12.10.2015	0:15	20,3	56,3			No
12.10.2015	0:30	20,3	57,7			No
12.10.2015	0:45	20,3	55,8			No
12.10.2015	1:00	20,3	56,9			No
12.10.2015	1:15	20,3	55,4			No
12.10.2015	1:30	20,3	56,4			No
12.10.2015	1:45	20,2	56,1			No
12.10.2015	2:00	20,3	56			No
12.10.2015	2:15	20,4	57,5			No
12.10.2015	2:30	20,4	55,6			No
12.10.2015	2:45	20,4	56,7			No
12.10.2015	3:00	20,4	55,3			No
12.10.2015	3:15	20,4	56,6			No
12.10.2015	3:30	20,4	56			No
12.10.2015	3:45	20,4	56,2			No
12.10.2015	4:00	20,4	56,7			No
12.10.2015	4:15	20,3	55,8			No
12.10.2015	4:30	20,2	57,6			No
12.10.2015	4:45	20,3	55,6			No
12.10.2015	5:00	20,4	57,1			No
12.10.2015	5:15	20,5	55,1			No
12.10.2015	5:30	20,5	56,4			No
12.10.2015	5:45	20,5	54,9			No
12.10.2015	6:00	20,5	56,2	20,5	55,7	Yes
12.10.2015	6:15	20,6	56,2	20,5	55,9	Yes
12.10.2015	6:30	21,3	57,8	20,7	56,3	Yes
12.10.2015	6:45	21,8	58,8	21,1	57,3	Yes
12.10.2015	7:00	22,1	55,4	21,5	57,1	Yes
12.10.2015	7:15	22,2	56,6	21,9	57,2	Yes
12.10.2015	7:30	22,3	60,6	22,1	57,9	Yes
12.10.2015	7:45	22,5	61,2	22,3	58,5	Yes
12.10.2015	8:00	22,5	56,2	22,4	58,7	Yes
12.10.2015	8:15	22,8	59	22,5	59,3	Yes
12.10.2015	8:30	22,5	58,1	22,6	58,6	Yes
12.10.2015	8:45	22,6	57,6	22,6	57,7	Yes
12.10.2015	9:00	22,6	56	22,6	57,7	Yes
12.10.2015	9:15	22,8	55	22,6	56,7	Yes
12.10.2015	9:30	22,9	56,6	22,7	56,3	Yes

truck	12.10.2015	9:45	23	56	22,8	55,9	Yes
	12.10.2015	10:00	22,8	59,2	22,9	56,7	Yes
	12.10.2015	10:15	22,8	55	22,9	56,7	Yes
	12.10.2015	10:30	22,9	56,9	22,9	56,8	Yes
	12.10.2015	10:45	22,8	57,8	22,8	57,2	Yes
	12.10.2015	11:00	22,9	53,5	22,9	55,8	Yes
	12.10.2015	11:15	22,9	57,2	22,9	56,4	Yes
	12.10.2015	11:30	22,9	56,3	22,9	56,2	Yes
	12.10.2015	11:45	23	53,5	22,9	55,1	Yes
	12.10.2015	12:00	22,9	57,3	22,9	56,1	Yes
	12.10.2015	12:15	23	53,6	23,0	55,2	Yes
	12.10.2015	12:30	22,8	56,4	22,9	55,2	Yes
	12.10.2015	12:45	22,9	50,6	22,9	54,5	Yes
	12.10.2015	13:00	22,8	57	22,9	54,4	Yes
	12.10.2015	13:15	23	55,2	22,9	54,8	Yes
	12.10.2015	13:30	22,9	55,3	22,9	54,5	Yes
	12.10.2015	13:45	22,9	50,8	22,9	54,6	Yes
	12.10.2015	14:00	22,9	55	22,9	54,1	Yes
	12.10.2015	14:15	22,9	57,3	22,9	54,6	Yes
	12.10.2015	14:30	22,7	52,6	22,9	53,9	Yes
	12.10.2015	14:45	22,8	55,5	22,8	55,1	Yes
	12.10.2015	15:00	22,9	56,6	22,8	55,5	Yes
	12.10.2015	15:15	22,9	57	22,8	55,4	Yes
	12.10.2015	15:30	22,9	55,5	22,9	56,2	Yes
	12.10.2015	15:45	22,8	55,7	22,9	56,2	Yes
	12.10.2015	16:00	22,8	55	22,9	55,8	Yes
	12.10.2015	16:15	22,7	54,8	22,8	55,3	Yes
	12.10.2015	16:30	22,7	53,9	22,8	54,9	Yes
	12.10.2015	16:45	22,6	54,6	22,7	54,6	Yes
	12.10.2015	17:00	22,4	55,4	22,6	54,7	Yes
	12.10.2015	17:15	22,4	54,2	22,5	54,5	Yes
	12.10.2015	17:30	22,2	54,7	22,4	54,7	Yes
	12.10.2015	17:45	22,1	56,8	22,3	55,3	Yes
	12.10.2015	18:00	22,1	54,3	22,2	55,0	Yes
	12.10.2015	18:15	21,9	55,5	22,1	55,3	Yes
	12.10.2015	18:30	21,9	56,5	22,0	55,8	Yes
	12.10.2015	18:45	21,8	55,3	21,9	55,4	Yes
	12.10.2015	19:00	21,7	56,5	21,8	56,0	Yes
	12.10.2015	19:15	21,7	54,7	21,8	55,8	Yes
	12.10.2015	19:30	21,5	57,7	21,7	56,1	Yes
	12.10.2015	19:45	21,4	56	21,6	56,2	Yes
	12.10.2015	20:00	21,4	57,5	21,5	56,5	Yes
	12.10.2015	20:15	21,4	57,1	21,4	57,1	Yes
	12.10.2015	20:30	21,3	55,3	21,4	56,5	Yes
	12.10.2015	20:45	21,2	56	21,3	56,5	Yes
	12.10.2015	21:00	21,1	57,7	21,3	56,5	Yes
	12.10.2015	21:15	21,1	57,3	21,2	56,6	Yes
	12.10.2015	21:30	21,1	55,3	21,1	56,6	Yes
	12.10.2015	21:45	21	56,2	21,1	56,6	Yes
	12.10.2015	22:00	20,9	57,6	21,0	56,6	Yes
	12.10.2015	22:15	20,9	56	21,0	56,3	Yes
	12.10.2015	22:30	20,8	56,4	20,9	56,6	Yes
	12.10.2015	22:45	20,8	57,4	20,9	56,9	Yes
	12.10.2015	23:00	20,7	56	20,8	56,5	Yes
	12.10.2015	23:15	20,7	57,4	20,8	56,8	Yes
	12.10.2015	23:30	20,7	56,7	20,7	56,9	Yes
	12.10.2015	23:45	20,6	56,8	20,7	56,7	Yes
	13.10.2015	0:00	20,5	58	20,6	57,2	Yes
	13.10.2015	0:15	20,5	56,1	20,6	56,9	Yes
	13.10.2015	0:30	20,4	57,3	20,5	57,1	Yes
	13.10.2015	0:45	20,5	57,9	20,5	57,3	Yes
	13.10.2015	1:00	20,4	56,6	20,5	57,0	Yes
	13.10.2015	1:15	20,3	58,2	20,4	57,5	Yes
	13.10.2015	1:30	20,3	57,3	20,4	57,5	Yes
	13.10.2015	1:45	20,3	56,9	20,3	57,3	Yes
	13.10.2015	2:00	20,3	58,2	20,3	57,7	Yes
	13.10.2015	2:15	20,3	56,3	20,3	57,2	Yes
	13.10.2015	2:30	20,3	57,3	20,3	57,2	Yes
	13.10.2015	2:45	20,3	58,1	20,3	57,5	Yes
	13.10.2015	3:00	20,3	57,1	20,3	57,2	Yes
	13.10.2015	3:15	20,3	58	20,3	57,6	Yes
	13.10.2015	3:30	20,5	56,6	20,4	57,5	Yes
	13.10.2015	3:45	20,6	57,7	20,4	57,4	Yes
	13.10.2015	4:00	20,8	56	20,6	57,1	Yes
	13.10.2015	4:15	20,9	57,7	20,7	57,0	Yes
	13.10.2015	4:30	21	56,1	20,8	56,9	Yes
	13.10.2015	4:45	21,1	56,3	21,0	56,5	Yes
	13.10.2015	5:00	21,1	55,6	21,0	56,4	Yes
	13.10.2015	5:15	21,2	56,7	21,1	56,2	Yes
	13.10.2015	5:30	21,2	54,9	21,2	55,9	Yes
	13.10.2015	5:45	21,2	56,1	21,2	55,8	Yes
	13.10.2015	6:00	21,3	54,8	21,2	55,6	Yes
	13.10.2015	6:15	21,8	58,2	21,4	56,0	Yes
	13.10.2015	6:30	22,3	56,6	21,7	56,4	Yes

Vergleichst V	13.10.2015	6:45	22,6	56,2	22,0	56,5	Yes
	13.10.2015	7:00	22,5	56,2	22,3	56,8	Yes
	13.10.2015	7:15	22,8	55,9	22,6	56,2	Yes
	13.10.2015	7:30	22,6	58,5	22,6	56,7	Yes
	13.10.2015	7:45	22,8	56,5	22,7	56,8	Yes
Prüfdruck A	13.10.2015	8:00	22,8	57	22,8	57,0	Yes
	13.10.2015	8:15	22,8	61,7	22,8	58,4	Yes
	13.10.2015	8:30	22,8	57,8	22,8	58,3	Yes
	13.10.2015	8:45	22,7	60,4	22,8	59,2	Yes
	13.10.2015	9:00	22,9	58,4	22,8	59,6	Yes
	13.10.2015	9:15	23	58,1	22,9	58,7	Yes
	13.10.2015	9:30	22,6	59,3	22,8	59,1	Yes
	13.10.2015	9:45	22,7	57,5	22,8	58,3	Yes
	13.10.2015	10:00	22,8	57,9	22,8	58,2	Yes
	13.10.2015	10:15	22,9	57,5	22,8	58,1	Yes
	13.10.2015	10:30	23,1	56,3	22,9	57,3	Yes
	13.10.2015	10:45	23,1	56,2	23,0	57,0	Yes
	13.10.2015	11:00	23	57,2	23,0	56,8	Yes
	13.10.2015	11:15	22,9	56	23,0	56,4	Yes
	13.10.2015	11:30	22,8	56,8	23,0	56,6	Yes
	13.10.2015	11:45	22,7	56,4	22,9	56,6	Yes
	13.10.2015	12:00	22,6	56,9	22,8	56,5	Yes
	13.10.2015	12:15	22,5	57,4	22,7	56,9	Yes
	13.10.2015	12:30	22,7	57,4	22,6	57,0	Yes
	13.10.2015	12:45	23	57,7	22,7	57,4	Yes
	13.10.2015	13:00	22,9	60	22,8	58,1	Yes
	13.10.2015	13:15	22,9	54,9	22,9	57,5	Yes
	13.10.2015	13:30	23	59,4	23,0	58,0	Yes
	13.10.2015	13:45	22,9	58,4	22,9	58,2	Yes
	13.10.2015	14:00	23,1	54,8	23,0	56,9	Yes
	13.10.2015	14:15	23	59,5	23,0	58,0	Yes
	13.10.2015	14:30	23	54,1	23,0	56,7	Yes
	13.10.2015	14:45	23	56,7	23,0	56,3	Yes
	13.10.2015	15:00	23	58,4	23,0	57,2	Yes
	13.10.2015	15:15	23	58,3	23,0	56,9	Yes
	13.10.2015	15:30	23	56,3	23,0	57,4	Yes
	13.10.2015	15:45	22,9	56,9	23,0	57,5	Yes
	13.10.2015	16:00	22,8	56,1	22,9	56,9	Yes
	13.10.2015	16:15	22,7	55,8	22,9	56,3	Yes
	13.10.2015	16:30	22,6	56,8	22,8	56,4	Yes
	13.10.2015	16:45	22,6	55,4	22,7	56,0	Yes
	13.10.2015	17:00	22,5	56,5	22,6	56,1	Yes
	13.10.2015	17:15	22,4	56,6	22,5	56,3	Yes
	13.10.2015	17:30	22,3	56,2	22,5	56,2	Yes
	13.10.2015	17:45	22,2	56,7	22,4	56,5	Yes
	13.10.2015	18:00	22,1	56,1	22,3	56,4	Yes
	13.10.2015	18:15	22	58,1	22,2	56,8	Yes
	13.10.2015	18:30	22	55,9	22,1	56,7	Yes
	13.10.2015	18:45	21,9	56,9	22,0	56,8	Yes
	13.10.2015	19:00	21,9	57,2	22,0	57,0	Yes
	13.10.2015	19:15	21,8	56,6	21,9	56,7	Yes
	13.10.2015	19:30	21,8	57,8	21,9	57,1	Yes
	13.10.2015	19:45	21,7	55,7	21,8	56,8	Yes
	13.10.2015	20:00	21,6	56,8	21,7	56,7	Yes
	13.10.2015	20:15	21,6	56,2	21,7	56,6	Yes
	13.10.2015	20:30	21,6	56,6	21,6	56,3	Yes
	13.10.2015	20:45	21,5	57,1	21,6	56,7	Yes
	13.10.2015	21:00	21,5	56,6	21,6	56,6	Yes
	13.10.2015	21:15	21,5	57,4	21,5	56,9	Yes
	13.10.2015	21:30	21,4	56	21,5	56,8	Yes
	13.10.2015	21:45	21,4	57,1	21,5	56,8	Yes
	13.10.2015	22:00	21,4	55,8	21,4	56,6	Yes
	13.10.2015	22:15	21,3	56,4	21,4	56,3	Yes
	13.10.2015	22:30	21,3	56,7	21,4	56,5	Yes
	13.10.2015	22:45	21,2	56,2	21,3	56,3	Yes
	13.10.2015	23:00	21,2	57,4	21,3	56,7	Yes
	13.10.2015	23:15	21,2	55,6	21,2	56,5	Yes
	13.10.2015	23:30	21,1	56,7	21,2	56,5	Yes
	13.10.2015	23:45	21,1	56,3	21,2	56,5	Yes
N/A	14.10.2015	0:00	21,1	56,6	21,1	56,3	Yes
	14.10.2015	0:15	21,1	57,4	21,1	56,8	Yes
	14.10.2015	0:30	21,1	56,5	21,1	56,7	Yes
	14.10.2015	0:45	21,1	56,3	21,1	56,7	Yes
	14.10.2015	1:00	21	56,9	21,1	56,8	Yes
	14.10.2015	1:15	21	56,8	21,1	56,6	Yes
	14.10.2015	1:30	21	56,9	21,0	56,7	Yes
	14.10.2015	1:45	21	56	21,0	56,7	Yes
	14.10.2015	2:00	21	57,1	21,0	56,7	Yes
	14.10.2015	2:15	21	56,2	21,0	56,6	Yes
	14.10.2015	2:30	21	57,1	21,0	56,6	Yes
	14.10.2015	2:45	21	56,7	21,0	56,8	Yes
	14.10.2015	3:00	20,9	57	21,0	56,8	Yes
	14.10.2015	3:15	21	56,4	21,0	56,8	Yes
	14.10.2015	3:30	21,1	57,2	21,0	56,8	Yes

Prüfdruck A	14.10.2015	3:45	21,2	56,2	21,1	56,7	Yes
	14.10.2015	4:00	21,3	57,8	21,2	56,9	Yes
	14.10.2015	4:15	21,3	56,4	21,2	56,9	Yes
	14.10.2015	4:30	21,4	57,7	21,3	57,0	Yes
	14.10.2015	4:45	21,4	56,4	21,4	57,1	Yes
	14.10.2015	5:00	21,5	56,2	21,4	56,7	Yes
	14.10.2015	5:15	21,5	56,3	21,5	56,7	Yes
	14.10.2015	5:30	21,6	56,3	21,5	56,3	Yes
	14.10.2015	5:45	21,5	56,4	21,5	56,3	Yes
	14.10.2015	6:00	21,8	57	21,6	56,5	Yes
	14.10.2015	6:15	22,1	57,1	21,8	56,7	Yes
	14.10.2015	6:30	22,4	57,5	22,0	57,0	Yes
	14.10.2015	6:45	22,8	55,9	22,3	56,9	Yes
	14.10.2015	7:00	22,6	58,8	22,5	57,3	Yes
	14.10.2015	7:15	22,8	53,3	22,7	56,4	Yes
	14.10.2015	7:30	22,9	60,8	22,8	57,2	Yes
	14.10.2015	7:45	22,7	56	22,8	57,2	Yes
	14.10.2015	8:00	23	56,4	22,9	56,6	Yes
	14.10.2015	8:15	22,8	57	22,9	57,6	Yes
	14.10.2015	8:30	23	59,3	22,9	57,2	Yes
	14.10.2015	8:45	23	54	23,0	56,7	Yes
	14.10.2015	9:00	23	59,7	23,0	57,5	Yes
	14.10.2015	9:15	22,9	53,2	23,0	56,6	Yes
	14.10.2015	9:30	23	58,5	23,0	56,4	Yes
	14.10.2015	9:45	23,1	52,3	23,0	55,9	Yes
	14.10.2015	10:00	23	58	23,0	55,5	Yes
	14.10.2015	10:15	23,3	57,5	23,1	56,6	Yes
	14.10.2015	10:30	23	56,8	23,1	56,2	Yes
	14.10.2015	10:45	23,3	59,1	23,2	57,9	Yes
	14.10.2015	11:00	23,1	56,1	23,2	57,4	Yes
	14.10.2015	11:15	23,3	59,2	23,2	57,8	Yes
	14.10.2015	11:30	23,2	55,7	23,2	57,5	Yes
	14.10.2015	11:45	23,3	59,2	23,2	57,6	Yes
	14.10.2015	12:00	23,1	55,9	23,2	57,5	Yes
	14.10.2015	12:15	23,3	59,2	23,2	57,5	Yes
	14.10.2015	12:30	23,1	57,1	23,2	57,9	Yes
	14.10.2015	12:45	23,3	53,5	23,2	56,4	Yes
	14.10.2015	13:00	23,1	55,2	23,2	56,3	Yes
	14.10.2015	13:15	23,2	52,6	23,2	54,6	Yes
	14.10.2015	13:30	23,2	57,9	23,2	54,8	Yes
	14.10.2015	13:45	23,4	59,4	23,2	56,3	Yes
	14.10.2015	14:00	23,2	57,5	23,3	56,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

When cartridge HP Q7553A is used in printers HP LaserJet P2015 and HP LaserJet P2015d.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 4050 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19752

90% Lower Confidence Black Cartridge 4051 standard pages

Date Tested:

For questions concerning testing contact

30.9.2015 - 7.10.2015

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:

K009

Number of Cartridges used in calculations

K009

Type of Cartridge

HP Q7553A

Shake Procedure Used

Yes

Print mode:

Continuous

Number of engines used in testing:

3

Media Used:

Navigator Universal 80g/m²

Paper Size:

A4

Paper feed orientation:

Short edge feed

Application Software:

Adobe Reader 11.0

Test Page Version

ISO-IEC 19752 - 100 Page Example:2004

Power (off/on) everyday?

Yes

Computer stations and printers:

Station 1.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 3.0 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Station 2.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 3.0 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Station 3.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 3.0 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Printer Number: 62072
Printer Type: HP LaserJet P2015
Printer Serial Number: CNBW81KB26
Printer Firmware Version: 20070551
Driver Version: PCL6 - 61.074.561.43

62010
HP LaserJet P2015d
CNBW79N1R8
20070221
PCL6 - 61.074.561.43

62416
HP LaserJet P2015d
CNBW81100S
20070221
PCL6 - 61.074.561.43

Note:

Page yield rounded to 4050. It's 1050 pages more than OEM.



TEST REPORT

Creation date of report: 29.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752**Cartridges testing data:**

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15062958228615-K001	PHI_15_I0266	3 624	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15062995428615-K002	PHI_15_I0267	3 958	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15062958328615-K003	PHI_15_I0268	4 118	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	11 700	3 900	252	3 475	3
C					
Y					
M					

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15062959028615-K004	PHI_15_I0269	4 504	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15062958028615-K005	PHI_15_I0270	4 488	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15062958128615-K006	PHI_15_I0271	4 200	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	13 192	4 397	171	4 109	3
C					
Y					
M					

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	15062958528615-K007	PHI_15_I0272	4 355	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	15062959328615-K008	PHI_15_I0273	4 502	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	15062957528615-K009	PHI_15_I0274	4 367	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	13 224	4 408	82	4 270	3
C					
Y					
M					

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K009	38 116	4 235	297	4 051	9
	C						
	Y						
	M						

Note:

Statement OEM 3000 pages.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	23,1	Allowed 21-25
Testing Room - max. running average temp. [°C]	23,7	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	22,2	20

Testing Room average RH. [%]	56,3	Allowed 40-60
Testing Room - max. running average RH [%]	65,0	65
Testing Room - min. running average RH [%]	46,0	35

Note:

During tests there were temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19752.

Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 29.9.2015 7:45 - 7.10.2015 8:30

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
			29.9.2015	11:45	23,2	51,7	N/A	N/A	No
			29.9.2015	12:00	23,2	47,9	N/A	N/A	No
			29.9.2015	12:15	23,1	46	N/A	N/A	No
			29.9.2015	12:30	23	44,1	23,1	47,4	Yes
			29.9.2015	12:45	23,2	52,4	23,1	47,6	Yes
			29.9.2015	13:00	23,3	47,1	23,2	47,4	Yes
			29.9.2015	13:15	23,3	47	23,2	47,7	Yes
			29.9.2015	13:30	23,3	51,9	23,3	49,6	Yes
			29.9.2015	13:45	23,4	46,7	23,3	48,2	Yes
			29.9.2015	14:00	23,3	44,6	23,3	47,6	Yes
			29.9.2015	14:15	23,4	48,8	23,4	48,0	Yes
			29.9.2015	14:30	23,2	43,9	23,3	46,0	Yes
			29.9.2015	14:45	23,1	50,2	23,3	46,9	Yes
			29.9.2015	15:00	23,3	51	23,3	48,5	Yes
			29.9.2015	15:15	23,4	52,9	23,3	49,5	Yes
			29.9.2015	15:30	23,2	51,5	23,3	51,4	Yes
			29.9.2015	15:45	23,3	52,4	23,3	52,0	Yes
			29.9.2015	16:00	23,4	54,6	23,3	52,9	Yes
			29.9.2015	16:15	23,4	52,3	23,3	52,7	Yes
			29.9.2015	16:30	23,4	53,6	23,4	53,2	Yes
			29.9.2015	16:45	23,6	54	23,5	53,6	Yes
			29.9.2015	17:00	23,5	53,8	23,5	53,4	Yes
			29.9.2015	17:15	23,5	55,2	23,5	54,2	Yes
			29.9.2015	17:30	23,6	53,5	23,6	54,1	Yes
			29.9.2015	17:45	23,6	54,4	23,6	54,2	Yes
			29.9.2015	18:00	23,4	50,8	23,5	53,5	Yes
			29.9.2015	18:15	23,3	52,8	23,5	52,9	Yes
			29.9.2015	18:30	23,4	55,2	23,4	53,3	Yes
			29.9.2015	18:45	23,5	53,4	23,4	53,1	Yes
			29.9.2015	19:00	23,5	54,4	23,4	54,0	Yes
			29.9.2015	19:15	23,5	54,8	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	19:30	23,5	53,5	23,5	54,0	Yes
			29.9.2015	19:45	23,5	54,6	23,5	54,3	Yes
			29.9.2015	20:00	23,5	54,9	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	20:15	23,5	54,1	23,5	54,3	Yes
			29.9.2015	20:30	23,5	54,9	23,5	54,6	Yes
			29.9.2015	20:45	23,6	54,2	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	21:00	23,5	54,8	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	21:15	23,4	55,7	23,5	54,9	Yes
			29.9.2015	21:30	23,5	54,3	23,5	54,8	Yes
			29.9.2015	21:45	23,4	55,2	23,5	55,0	Yes
			29.9.2015	22:00	23,5	54,6	23,5	55,0	Yes
			29.9.2015	22:15	23,4	54,5	23,5	54,7	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	29.9.2015	22:30	23,3	55,7	23,4	55,0	Yes
			29.9.2015	22:45	23,3	54,4	23,4	54,8	Yes
			29.9.2015	23:00	23,3	55,4	23,3	55,0	Yes
			29.9.2015	23:15	23,3	55,2	23,3	55,2	Yes
			29.9.2015	23:30	23,3	54,7	23,3	54,9	Yes
			29.9.2015	23:45	23,2	55,6	23,3	55,2	Yes
			30.9.2015	0:00	23,2	56,3	23,3	55,5	Yes
			30.9.2015	0:15	23,2	55,2	23,2	55,5	Yes
			30.9.2015	0:30	23,1	56,1	23,2	55,8	Yes
			30.9.2015	0:45	23,2	55,6	23,2	55,8	Yes
			30.9.2015	1:00	23,1	55,6	23,2	55,6	Yes
			30.9.2015	1:15	23,1	56,2	23,1	55,9	Yes
			30.9.2015	1:30	23,1	55	23,1	55,6	Yes
			30.9.2015	1:45	23,1	55,7	23,1	55,6	Yes
			30.9.2015	2:00	23	56,5	23,1	55,9	Yes
			30.9.2015	2:15	23	55,4	23,1	55,7	Yes
			30.9.2015	2:30	23	55,8	23,0	55,9	Yes
			30.9.2015	2:45	23	56,2	23,0	56,0	Yes
			30.9.2015	3:00	23	55,6	23,0	55,8	Yes
			30.9.2015	3:15	22,9	56,5	23,0	56,0	Yes
			30.9.2015	3:30	22,9	55,7	23,0	56,0	Yes
			30.9.2015	3:45	22,9	56,1	22,9	56,0	Yes
			30.9.2015	4:00	22,9	56,9	22,9	56,3	Yes
			30.9.2015	4:15	22,9	55,7	22,9	56,1	Yes
			30.9.2015	4:30	22,8	56,5	22,9	56,3	Yes
			30.9.2015	4:45	22,8	55,3	22,9	56,1	Yes
			30.9.2015	5:00	22,8	56,1	22,8	55,9	Yes
			30.9.2015	5:15	22,7	56,8	22,8	56,2	Yes
			30.9.2015	5:30	22,7	55,7	22,8	56,0	Yes
			30.9.2015	5:45	22,9	57	22,8	56,4	Yes
			30.9.2015	6:00	23	55,5	22,8	56,3	Yes
			30.9.2015	6:15	22,9	56,3	22,9	56,1	Yes
			30.9.2015	6:30	23,1	52,9	23,0	55,4	Yes
			30.9.2015	6:45	23	57,3	23,0	55,5	Yes
			30.9.2015	7:00	23,2	52,9	23,1	54,9	Yes
			30.9.2015	7:15	23,2	57,6	23,1	55,2	Yes
			30.9.2015	7:30	23,2	51,3	23,2	54,8	Yes
			30.9.2015	7:45	23	47,6	23,2	52,4	Yes
			30.9.2015	8:00	23,1	51	23,1	51,9	Yes
			30.9.2015	8:15	23	48	23,1	49,5	Yes
			30.9.2015	8:30	23,1	57	23,1	50,9	Yes
			30.9.2015	8:45	23,1	51,8	23,1	52,0	Yes
			30.9.2015	9:00	23,1	53	23,1	52,5	Yes
			30.9.2015	9:15	23,2	51	23,1	53,2	Yes
			30.9.2015	9:30	23,3	57,8	23,2	53,4	Yes
			30.9.2015	9:45	23,5	61	23,3	55,7	Yes
			30.9.2015	10:00	23,5	52,9	23,4	55,7	Yes
			30.9.2015	10:15	23,4	60	23,4	57,9	Yes
			30.9.2015	10:30	23,6	61,5	23,5	58,9	Yes
			30.9.2015	10:45	23,5	56,6	23,5	57,8	Yes
			30.9.2015	11:00	23,6	61	23,5	59,8	Yes
			30.9.2015	11:15	23,6	55,3	23,6	58,6	Yes
			30.9.2015	11:30	23,6	59,7	23,6	58,2	Yes
			30.9.2015	11:45	23,7	62,5	23,6	59,6	Yes
PHI_15_I0266	PHI_15_I0269	PHI_15_I0272	30.9.2015	12:00	23,6	52,1	23,6	57,4	Yes
			30.9.2015	12:15	23,6	55,7	23,6	57,5	Yes
			30.9.2015	12:30	23,5	50,6	23,6	55,2	Yes
			30.9.2015	12:45	23,4	48,9	23,5	51,8	Yes
			30.9.2015	13:00	23,3	47,3	23,5	50,6	Yes
			30.9.2015	13:15	23,3	49,3	23,4	49,0	Yes
			30.9.2015	13:30	23,3	46,4	23,3	48,0	Yes
			30.9.2015	13:45	23,2	44,3	23,3	46,8	Yes
			30.9.2015	14:00	23,2	45,2	23,3	46,3	Yes
			30.9.2015	14:15	23,4	50,6	23,3	46,6	Yes
			30.9.2015	14:30	23,4	45,3	23,3	46,4	Yes
			30.9.2015	14:45	23,4	52,8	23,4	48,5	Yes
			30.9.2015	15:00	23,4	57,4	23,4	51,5	Yes
			30.9.2015	15:15	23,5	58,6	23,4	53,5	Yes
			30.9.2015	15:30	23,6	59,3	23,5	57,0	Yes
			30.9.2015	15:45	23,6	59,7	23,5	58,8	Yes
			30.9.2015	16:00	23,6	60,3	23,6	59,5	Yes
			30.9.2015	16:15	23,7	61,1	23,6	60,1	Yes
			30.9.2015	16:30	23,7	61,5	23,7	60,7	Yes
			30.9.2015	16:45	23,7	61,5	23,7	61,1	Yes
			30.9.2015	17:00	23,6	62,3	23,7	61,6	Yes
			30.9.2015	17:15	23,6	62,7	23,7	62,0	Yes
			30.9.2015	17:30	23,6	63	23,6	62,4	Yes
			30.9.2015	17:45	23,5	63	23,6	62,8	Yes
			30.9.2015	18:00	23,5	63,7	23,6	63,1	Yes
			30.9.2015	18:15	23,5	64	23,5	63,4	Yes
			30.9.2015	18:30	23,4	64,4	23,5	63,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	30.9.2015	18:45	23.4	64.6	23.5	64.2	Yes
			30.9.2015	19:00	23.4	64.9	23.4	64.5	Yes
			30.9.2015	19:15	23.3	65.1	23.4	64.8	Yes
			30.9.2015	19:30	23.3	64.3	23.4	64.7	Yes
			30.9.2015	19:45	23.3	64.1	23.3	64.6	Yes
			30.9.2015	20:00	23.2	63.9	23.3	64.4	Yes
			30.9.2015	20:15	23.2	64.5	23.3	64.2	Yes
			30.9.2015	20:30	23.1	64.9	23.2	64.4	Yes
			30.9.2015	20:45	23.1	65.4	23.2	64.7	Yes
			30.9.2015	21:00	23.1	65.1	23.1	65.0	Yes
			30.9.2015	21:15	23	64.3	23.1	64.9	Yes
			30.9.2015	21:30	23	64.1	23.1	64.7	Yes
			30.9.2015	21:45	23	63.9	23.0	64.4	Yes
			30.9.2015	22:00	23	64.1	23.0	64.1	Yes
			30.9.2015	22:15	22.9	63.9	23.0	64.0	Yes
			30.9.2015	22:30	22.9	64.5	23.0	64.1	Yes
			30.9.2015	22:45	22.9	65.6	22.9	64.5	Yes
			30.9.2015	23:00	22.8	64.5	22.9	64.6	Yes
			30.9.2015	23:15	22.8	64.9	22.9	64.9	Yes
			30.9.2015	23:30	22.7	64.9	22.8	65.0	Yes
			30.9.2015	23:45	22.7	65.1	22.8	64.9	Yes
			1.10.2015	0:00	22.7	64.3	22.7	64.8	Yes
			1.10.2015	0:15	22.7	64.1	22.7	64.6	Yes
			1.10.2015	0:30	22.7	63.9	22.7	64.4	Yes
			1.10.2015	0:45	22.6	64.5	22.7	64.2	Yes
			1.10.2015	1:00	22.6	64.9	22.7	64.4	Yes
			1.10.2015	1:15	22.6	65.4	22.6	64.7	Yes
			1.10.2015	1:30	22.6	64.1	22.6	64.7	Yes
			1.10.2015	1:45	22.6	63.9	22.6	64.6	Yes
			1.10.2015	2:00	22.5	64.5	22.6	64.5	Yes
			1.10.2015	2:15	22.5	65.6	22.6	64.5	Yes
			1.10.2015	2:30	22.5	65.1	22.5	64.8	Yes
			1.10.2015	2:45	22.5	64.3	22.5	64.9	Yes
			1.10.2015	3:00	22.4	64.1	22.5	64.8	Yes
			1.10.2015	3:15	22.4	63.9	22.5	64.4	Yes
			1.10.2015	3:30	22.4	64.5	22.4	64.2	Yes
			1.10.2015	3:45	22.4	64.9	22.4	64.4	Yes
			1.10.2015	4:00	22.3	54.3	22.4	61.9	Yes
			1.10.2015	4:15	22.3	54.7	22.4	59.6	Yes
			1.10.2015	4:30	22.3	53.4	22.3	56.8	Yes
			1.10.2015	4:45	22.2	50.2	22.3	53.2	Yes
			1.10.2015	5:00	22.2	51.7	22.3	52.5	Yes
			1.10.2015	5:15	22.2	51.1	22.2	51.6	Yes
			1.10.2015	5:30	22.1	54.3	22.2	51.8	Yes
1.10.2015	5:45	22.3	54.7	22.2	53.0	Yes			
PHI_15_I0266	PHI_15_I0269	PHI_15_I0272	1.10.2015	6:00	22.5	53.4	22.3	53.4	Yes
			1.10.2015	6:15	22.9	54.3	22.5	54.2	Yes
			1.10.2015	6:30	22.7	54.7	22.6	54.3	Yes
			1.10.2015	6:45	22.8	53.4	22.7	54.0	Yes
			1.10.2015	7:00	22.7	54.3	22.8	54.2	Yes
			1.10.2015	7:15	22.7	54.7	22.7	54.3	Yes
			1.10.2015	7:30	22.9	53.4	22.8	54.0	Yes
			1.10.2015	7:45	22.8	50.2	22.8	53.2	Yes
			1.10.2015	8:00	22.8	51.7	22.8	52.5	Yes
			1.10.2015	8:15	23	51.1	22.9	51.6	Yes
			1.10.2015	8:30	22.9	50.7	22.9	50.9	Yes
			1.10.2015	8:45	23	53	22.9	51.6	Yes
			1.10.2015	9:00	22.9	49.1	23.0	51.0	Yes
			1.10.2015	9:15	22.9	53.9	22.9	51.7	Yes
			1.10.2015	9:30	22.9	48.9	22.9	51.2	Yes
			1.10.2015	9:45	23	53.7	22.9	51.4	Yes
			1.10.2015	10:00	23	46.8	23.0	50.8	Yes
			1.10.2015	10:15	22.9	47.4	23.0	49.2	Yes
			1.10.2015	10:30	23.1	49.4	23.0	49.3	Yes
			1.10.2015	10:45	23.1	51.6	23.0	48.8	Yes
			1.10.2015	11:00	23	46.6	23.0	48.8	Yes
			1.10.2015	11:15	23.1	49.1	23.1	49.2	Yes
			1.10.2015	11:30	23.1	53.1	23.1	50.1	Yes
			PHI_15_I0267	1.10.2015	11:45	23.2	50.3	23.1	49.8
1.10.2015				12:00	23.2	52.7	23.2	51.3	Yes
1.10.2015				12:15	23.4	50.3	23.2	51.6	Yes
1.10.2015				12:30	23.3	47.4	23.3	50.2	Yes
1.10.2015				12:45	23.3	48.8	23.3	49.8	Yes
1.10.2015				13:00	23.1	47.8	23.3	48.6	Yes
1.10.2015				13:15	23.3	47.5	23.3	47.9	Yes
1.10.2015				13:30	23.3	53.8	23.3	49.5	Yes
1.10.2015				13:45	23.3	45.4	23.3	48.6	Yes
1.10.2015				14:00	23.5	50.5	23.4	49.3	Yes
PHI_15_I0273			1.10.2015	14:15	23.4	46.9	23.4	49.2	Yes
			1.10.2015	14:30	23.2	46.7	23.4	47.4	Yes
			1.10.2015	14:45	23.5	51.7	23.4	49.0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	1.10.2015	15:00	23	46,7	23,3	48,0	Yes
			1.10.2015	15:15	22,7	53	23,1	49,5	Yes
			1.10.2015	15:30	22,9	53,4	23,0	51,2	Yes
			1.10.2015	15:45	23,2	54,9	23,0	52,0	Yes
			1.10.2015	16:00	23,2	50,5	23,0	53,0	Yes
			1.10.2015	16:15	22,9	55	23,1	53,5	Yes
			1.10.2015	16:30	23,1	53,9	23,1	53,6	Yes
			1.10.2015	16:45	23,3	54,4	23,1	53,5	Yes
			1.10.2015	17:00	23,3	54,6	23,2	54,5	Yes
			1.10.2015	17:15	23,5	54,5	23,3	54,4	Yes
			1.10.2015	17:30	23,5	54,2	23,4	54,4	Yes
			1.10.2015	17:45	23,5	55,1	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	18:00	23,5	49,6	23,5	53,4	Yes
			1.10.2015	18:15	23,1	55,3	23,4	53,6	Yes
			1.10.2015	18:30	23,3	54,5	23,4	53,6	Yes
			1.10.2015	18:45	23,3	55,3	23,3	53,7	Yes
			1.10.2015	19:00	23,5	54,1	23,3	54,8	Yes
			1.10.2015	19:15	23,5	54,9	23,4	54,7	Yes
			1.10.2015	19:30	23,5	55	23,5	54,8	Yes
			1.10.2015	19:45	23,6	54,2	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	20:00	23,5	54,8	23,5	54,7	Yes
			1.10.2015	20:15	23,5	54,2	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	20:30	23,5	54,1	23,5	54,3	Yes
			1.10.2015	20:45	23,5	55,5	23,5	54,7	Yes
			1.10.2015	21:00	23,5	54,3	23,5	54,5	Yes
			1.10.2015	21:15	23,4	54,5	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	21:30	23,4	55,3	23,5	54,9	Yes
			1.10.2015	21:45	23,3	54,1	23,4	54,6	Yes
			1.10.2015	22:00	23,3	55,1	23,4	54,8	Yes
			1.10.2015	22:15	23,3	54,2	23,3	54,7	Yes
			1.10.2015	22:30	23,1	53,5	23,3	54,2	Yes
			1.10.2015	22:45	23,1	54,9	23,2	54,4	Yes
			1.10.2015	23:00	23,1	54,5	23,2	54,3	Yes
			1.10.2015	23:15	23	55	23,1	54,5	Yes
			1.10.2015	23:30	23	53,5	23,1	54,5	Yes
			1.10.2015	23:45	23	54,9	23,0	54,5	Yes
			2.10.2015	0:00	23	55,2	23,0	54,7	Yes
			2.10.2015	0:15	22,9	55	23,0	54,7	Yes
			2.10.2015	0:30	22,9	56	23,0	55,3	Yes
			2.10.2015	0:45	22,9	54,9	22,9	55,3	Yes
			2.10.2015	1:00	22,9	55,8	22,9	55,4	Yes
			2.10.2015	1:15	22,9	54,6	22,9	55,3	Yes
			2.10.2015	1:30	22,8	56,2	22,9	55,4	Yes
			2.10.2015	1:45	22,8	54,7	22,9	55,3	Yes
			2.10.2015	2:00	22,8	56	22,8	55,4	Yes
			2.10.2015	2:15	22,8	54,5	22,8	55,4	Yes
			2.10.2015	2:30	22,7	55,4	22,8	55,2	Yes
			2.10.2015	2:45	22,7	54,9	22,8	55,2	Yes
			2.10.2015	3:00	22,7	55,2	22,7	55,0	Yes
			2.10.2015	3:15	22,7	54,9	22,7	55,1	Yes
			2.10.2015	3:30	22,6	54,8	22,7	55,0	Yes
			2.10.2015	3:45	22,6	55,8	22,7	55,2	Yes
			2.10.2015	4:00	22,6	54,5	22,6	55,0	Yes
			2.10.2015	4:15	22,5	55,4	22,6	55,1	Yes
			2.10.2015	4:30	22,5	55,5	22,6	55,3	Yes
			2.10.2015	4:45	22,5	55	22,5	55,1	Yes
			2.10.2015	5:00	22,4	56,1	22,5	55,5	Yes
			2.10.2015	5:15	22,4	54,8	22,5	55,4	Yes
			2.10.2015	5:30	22,4	56,2	22,4	55,5	Yes
			2.10.2015	5:45	22,5	54,6	22,4	55,4	Yes
			2.10.2015	6:00	22,8	54,7	22,5	55,1	Yes
PHI_15_I0267	PHI_15_I0269	HI_15_I0273	2.10.2015	6:15	22,7	54,6	22,6	55,0	Yes
			2.10.2015	6:30	23	56,7	22,8	55,2	Yes
			2.10.2015	6:45	22,9	57,4	22,9	55,9	Yes
			2.10.2015	7:00	23,1	52,1	22,9	55,2	Yes
			2.10.2015	7:15	22,9	49,3	23,0	53,9	Yes
			2.10.2015	7:30	22,9	52,3	23,0	52,8	Yes
			2.10.2015	7:45	22,8	48,6	22,9	50,6	Yes
			2.10.2015	8:00	22,8	50,2	22,9	50,1	Yes
			2.10.2015	8:15	22,9	48,7	22,9	50,0	Yes
			2.10.2015	8:30	22,8	53,4	22,8	50,2	Yes
			2.10.2015	8:45	22,9	51,9	22,9	51,1	Yes
			2.10.2015	9:00	23	56,3	22,9	52,6	Yes
			2.10.2015	9:15	22,9	48,6	22,9	52,6	Yes
			2.10.2015	9:30	22,8	48,3	22,9	51,3	Yes
			2.10.2015	9:45	23	55,2	22,9	52,1	Yes
			2.10.2015	10:00	23,1	57,2	23,0	52,3	Yes
			2.10.2015	10:15	23,2	50,8	23,0	52,9	Yes
			2.10.2015	10:30	23,2	57,9	23,1	55,3	Yes
			2.10.2015	10:45	23,2	54,5	23,2	55,1	Yes
			2.10.2015	11:00	23,4	56	23,3	54,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_10268	PHI	P	2.10.2015	11:15	23,3	55,6	23,3	56,0	Yes
			2.10.2015	11:30	23,4	56,3	23,3	55,6	Yes
			2.10.2015	11:45	23,3	58,4	23,4	56,6	Yes
			2.10.2015	12:00	23,2	56,3	23,3	56,7	Yes
			2.10.2015	12:15	23,2	58,2	23,3	57,3	Yes
			2.10.2015	12:30	23,4	55,4	23,3	57,1	Yes
			2.10.2015	12:45	23,4	57,4	23,3	56,8	Yes
			2.10.2015	13:00	23,3	51	23,3	55,5	Yes
			2.10.2015	13:15	23,4	52,7	23,4	54,1	Yes
			2.10.2015	13:30	23,3	55,7	23,4	54,2	Yes
			2.10.2015	13:45	23,4	51,9	23,4	52,8	Yes
			2.10.2015	14:00	23,4	49	23,4	52,3	Yes
			2.10.2015	14:15	23,3	47,8	23,4	51,1	Yes
			2.10.2015	14:30	23,3	46,3	23,4	48,8	Yes
			2.10.2015	14:45	23,2	53,7			No
			2.10.2015	15:00	23,3	55,7			No
			2.10.2015	15:15	23,5	52,9			No
			2.10.2015	15:30	23,2	55,8			No
			2.10.2015	15:45	23,4	55			No
			2.10.2015	16:00	23,5	55,7			No
			2.10.2015	16:15	23,5	53,4			No
			2.10.2015	16:30	23,2	55,4			No
			2.10.2015	16:45	23,3	54,9			No
			2.10.2015	17:00	23,4	56			No
			2.10.2015	17:15	23,5	54,4			No
			2.10.2015	17:30	23,2	54,9			No
			2.10.2015	17:45	23,3	54,9			No
			2.10.2015	18:00	23,4	56,2			No
			2.10.2015	18:15	23,5	54,4			No
			2.10.2015	18:30	23,5	55			No
			2.10.2015	18:45	23,6	54,8			No
			2.10.2015	19:00	23,6	54,6			No
			2.10.2015	19:15	23,6	55,7			No
			2.10.2015	19:30	23,7	53,9			No
			2.10.2015	19:45	23,6	54,4			No
			2.10.2015	20:00	23,6	55			No
			2.10.2015	20:15	23,6	54,2			No
			2.10.2015	20:30	23,6	55,1			No
			2.10.2015	20:45	23,6	54,5			No
			2.10.2015	21:00	23,6	55			No
			2.10.2015	21:15	23,5	55,6			No
			2.10.2015	21:30	23,6	54,2			No
			2.10.2015	21:45	23,5	55			No
			2.10.2015	22:00	23,5	54,6			No
			2.10.2015	22:15	23,4	55,1			No
			2.10.2015	22:30	23,4	55,1			No
			2.10.2015	22:45	23,4	54,1			No
			2.10.2015	23:00	23,4	55			No
			2.10.2015	23:15	23,3	56			No
			2.10.2015	23:30	23,3	54,4			No
			2.10.2015	23:45	23,3	55,3			No
			3.10.2015	0:00	23,3	55,7			No
			3.10.2015	0:15	23,3	54,9			No
			3.10.2015	0:30	23,2	55,4			No
			3.10.2015	0:45	23,2	55,6			No
			3.10.2015	1:00	23,2	55,1			No
			3.10.2015	1:15	23,1	55,5			No
			3.10.2015	1:30	23,1	56,1			No
			3.10.2015	1:45	23,1	55			No
			3.10.2015	2:00	23,1	55,8			No
			3.10.2015	2:15	23	56,4			No
			3.10.2015	2:30	23	55,9			No
			3.10.2015	2:45	23	55,9			No
			3.10.2015	3:00	23	56,8			No
			3.10.2015	3:15	23	55			No
			3.10.2015	3:30	22,9	56,1			No
			3.10.2015	3:45	22,9	57			No
			3.10.2015	4:00	22,9	55,5			No
			3.10.2015	4:15	22,9	56,3			No
			3.10.2015	4:30	22,9	56,8			No
			3.10.2015	4:45	22,8	55,9			No
			3.10.2015	5:00	22,8	56,8			No
			3.10.2015	5:15	22,8	55,6			No
			3.10.2015	5:30	22,8	56,5			No
			3.10.2015	5:45	22,8	55,6			No
			3.10.2015	6:00	22,7	56,4			No
			3.10.2015	6:15	22,7	55,7			No
			3.10.2015	6:30	22,7	55,8			No
			3.10.2015	6:45	22,7	55,9			No
			3.10.2015	7:00	22,6	55,9			No
			3.10.2015	7:15	22,6	56,8			No

TYPE OF TEST: ISO 19752

			3.10.2015	7:30	22,6	55,7		No
			3.10.2015	7:45	22,6	56,5		No
			3.10.2015	8:00	22,5	56,6		No
			3.10.2015	8:15	22,5	56,1		No
			3.10.2015	8:30	22,5	57,1		No
			3.10.2015	8:45	22,5	55,8		No
			3.10.2015	9:00	22,5	56,6		No
			3.10.2015	9:15	22,5	55,9		No
			3.10.2015	9:30	22,5	56,4		No
			3.10.2015	9:45	22,5	56,4		No
			3.10.2015	10:00	22,5	56		No
			3.10.2015	10:15	22,4	57,2		No
			3.10.2015	10:30	22,4	55,7		No
			3.10.2015	10:45	22,4	56,7		No
			3.10.2015	11:00	22,4	55,6		No
			3.10.2015	11:15	22,4	56,1		No
			3.10.2015	11:30	22,4	56,8		No
			3.10.2015	11:45	22,4	56,1		No
			3.10.2015	12:00	22,4	57,3		No
			3.10.2015	12:15	22,4	56		No
			3.10.2015	12:30	22,4	56,8		No
			3.10.2015	12:45	22,4	56		No
			3.10.2015	13:00	22,4	57,6		No
			3.10.2015	13:15	22,5	56,2		No
			3.10.2015	13:30	22,5	55,8		No
			3.10.2015	13:45	22,5	56,4		No
			3.10.2015	14:00	22,6	55,8		No
			3.10.2015	14:15	22,5	57,5		No
			3.10.2015	14:30	22,6	56		No
			3.10.2015	14:45	22,7	55,5		No
			3.10.2015	15:00	22,7	56,5		No
			3.10.2015	15:15	22,7	55,2		No
			3.10.2015	15:30	22,7	56,2		No
			3.10.2015	15:45	22,8	55,1		No
			3.10.2015	16:00	22,8	56,8		No
			3.10.2015	16:15	22,9	56,1		No
			3.10.2015	16:30	22,9	57		No
			3.10.2015	16:45	23	56,3		No
			3.10.2015	17:00	23,1	56,9		No
			3.10.2015	17:15	23,1	56,5		No
			3.10.2015	17:30	23,2	55,8		No
			3.10.2015	17:45	23,2	56,6		No
			3.10.2015	18:00	23,3	55,8		No
			3.10.2015	18:15	23,2	56,9		No
			3.10.2015	18:30	23,3	55,9		No
			3.10.2015	18:45	23,3	55,9		No
			3.10.2015	19:00	23,3	56,2		No
			3.10.2015	19:15	23,4	55,5		No
			3.10.2015	19:30	23,3	56,6		No
			3.10.2015	19:45	23,4	55,7		No
			3.10.2015	20:00	23,3	55,9		No
			3.10.2015	20:15	23,4	55,2		No
			3.10.2015	20:30	23,3	56,3		No
			3.10.2015	20:45	23,4	55,4		No
			3.10.2015	21:00	23,3	56,3		No
			3.10.2015	21:15	23,4	55,5		No
			3.10.2015	21:30	23,3	56,3		No
			3.10.2015	21:45	23,3	55,7		No
			3.10.2015	22:00	23,3	56,4		No
			3.10.2015	22:15	23,3	55,6		No
			3.10.2015	22:30	23,3	56,3		No
			3.10.2015	22:45	23,3	55,5		No
			3.10.2015	23:00	23,2	56,8		No
			3.10.2015	23:15	23,3	55		No
			3.10.2015	23:30	23,2	55,9		No
			3.10.2015	23:45	23,2	55,3		No
			4.10.2015	0:00	23,2	56,1		No
			4.10.2015	0:15	23,2	55,4		No
			4.10.2015	0:30	23,2	56,3		No
			4.10.2015	0:45	23,2	55,5		No
			4.10.2015	1:00	23,1	56,4		No
			4.10.2015	1:15	23,1	55,5		No
			4.10.2015	1:30	23,1	56,4		No
			4.10.2015	1:45	23,1	55,5		No
			4.10.2015	2:00	23,1	56,3		No
			4.10.2015	2:15	23,1	55,6		No
			4.10.2015	2:30	23,1	56,5		No
			4.10.2015	2:45	23,1	55,7		No
			4.10.2015	3:00	23	56,5		No
			4.10.2015	3:15	23	55,9		No
			4.10.2015	3:30	23	56,6		No

TEST REPORT

Creation date of report: 29.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

4.10.2015	3:45	23	55,9		No
4.10.2015	4:00	23	56,5		No
4.10.2015	4:15	23	56		No
4.10.2015	4:30	23	56,9		No
4.10.2015	4:45	22,9	56,2		No
4.10.2015	5:00	22,9	56,6		No
4.10.2015	5:15	22,9	56,1		No
4.10.2015	5:30	22,9	56,8		No
4.10.2015	5:45	22,9	56,2		No
4.10.2015	6:00	22,9	57,5		No
4.10.2015	6:15	22,9	56,2		No
4.10.2015	6:30	22,8	57,7		No
4.10.2015	6:45	22,8	56,2		No
4.10.2015	7:00	22,8	56,8		No
4.10.2015	7:15	22,8	56,2		No
4.10.2015	7:30	22,8	57,1		No
4.10.2015	7:45	22,8	56,3		No
4.10.2015	8:00	22,7	56,8		No
4.10.2015	8:15	22,7	56,3		No
4.10.2015	8:30	22,7	57		No
4.10.2015	8:45	22,7	56,4		No
4.10.2015	9:00	22,7	57,4		No
4.10.2015	9:15	22,7	56,6		No
4.10.2015	9:30	22,7	56,8		No
4.10.2015	9:45	22,6	56,9		No
4.10.2015	10:00	22,6	56,2		No
4.10.2015	10:15	22,6	57,1		No
4.10.2015	10:30	22,6	56,5		No
4.10.2015	10:45	22,6	57,3		No
4.10.2015	11:00	22,6	56,9		No
4.10.2015	11:15	22,6	56,3		No
4.10.2015	11:30	22,6	57,1		No
4.10.2015	11:45	22,6	56,6		No
4.10.2015	12:00	22,7	56,2		No
4.10.2015	12:15	22,7	55,8		No
4.10.2015	12:30	22,7	55,6		No
4.10.2015	12:45	22,7	56,8		No
4.10.2015	13:00	22,7	56,2		No
4.10.2015	13:15	22,7	55,9		No
4.10.2015	13:30	22,7	55,6		No
4.10.2015	13:45	22,7	56,7		No
4.10.2015	14:00	22,8	56,6		No
4.10.2015	14:15	22,8	55,9		No
4.10.2015	14:30	22,7	57,1		No
4.10.2015	14:45	22,8	56,7		No
4.10.2015	15:00	22,8	57,1		No
4.10.2015	15:15	22,8	57		No
4.10.2015	15:30	22,8	56,6		No
4.10.2015	15:45	22,9	57,6		No
4.10.2015	16:00	22,9	57		No
4.10.2015	16:15	22,9	56,6		No
4.10.2015	16:30	22,9	57,5		No
4.10.2015	16:45	22,9	57		No
4.10.2015	17:00	23	56,5		No
4.10.2015	17:15	23	56,7		No
4.10.2015	17:30	23	57		No
4.10.2015	17:45	23	56,5		No
4.10.2015	18:00	23	56		No
4.10.2015	18:15	23	56,9		No
4.10.2015	18:30	23	56,4		No
4.10.2015	18:45	23	56,7		No
4.10.2015	19:00	23	56,9		No
4.10.2015	19:15	23	56,3		No
4.10.2015	19:30	23	56,7		No
4.10.2015	19:45	23	56,8		No
4.10.2015	20:00	23	56,8		No
4.10.2015	20:15	23	56,6		No
4.10.2015	20:30	23	56,2		No
4.10.2015	20:45	23	57,1		No
4.10.2015	21:00	23	56,5		No
4.10.2015	21:15	23	56		No
4.10.2015	21:30	23	56,9		No
4.10.2015	21:45	23	56,3		No
4.10.2015	22:00	22,9	56,9		No
4.10.2015	22:15	22,9	56,6		No
4.10.2015	22:30	22,9	56		No
4.10.2015	22:45	22,9	56,8		No
4.10.2015	23:00	22,9	56,2		No
4.10.2015	23:15	22,9	57		No
4.10.2015	23:30	22,9	56,5		No
4.10.2015	23:45	22,9	56,8		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

			5.10.2015	0:00	22,8	56,8			No			
			5.10.2015	0:15	22,8	56,2			No			
			5.10.2015	0:30	22,8	56,9			No			
			5.10.2015	0:45	22,8	56,4			No			
			5.10.2015	1:00	22,8	57,3			No			
			5.10.2015	1:15	22,8	56,7			No			
			5.10.2015	1:30	22,8	56,8			No			
			5.10.2015	1:45	22,8	57			No			
			5.10.2015	2:00	22,7	56,4			No			
			5.10.2015	2:15	22,7	57,1			No			
			5.10.2015	2:30	22,7	56,5			No			
			5.10.2015	2:45	22,7	57,6			No			
			5.10.2015	3:00	22,7	56,8			No			
			5.10.2015	3:15	22,7	56,8			No			
			5.10.2015	3:30	22,7	57			No			
			5.10.2015	3:45	22,7	56,4			No			
			5.10.2015	4:00	22,6	57,2			No			
			5.10.2015	4:15	22,6	56,7			No			
			5.10.2015	4:30	22,6	56,2			No			
			5.10.2015	4:45	22,6	55,8			No			
			5.10.2015	5:00	22,6	56,9			No			
			5.10.2015	5:15	22,6	55,9			No			
			5.10.2015	5:30	22,5	56,8			No			
			5.10.2015	5:45	22,6	56,4			No			
			PHI_15_I0268	PHI_15_I0270	PHI_15_I0273	5.10.2015	6:00	22,8	58,2	22,6	56,8	Yes
						5.10.2015	6:15	23	53,6	22,7	56,3	Yes
						5.10.2015	6:30	23	59,6	22,9	57,0	Yes
						5.10.2015	6:45	23,1	55,1	23,0	56,6	Yes
						5.10.2015	7:00	22,9	52,4	23,0	55,2	Yes
						5.10.2015	7:15	23,1	54,9	23,0	55,5	Yes
5.10.2015	7:30	23				51,7	23,0	53,5	Yes			
5.10.2015	7:45	23,1				53,5	23,0	53,1	Yes			
5.10.2015	8:00	23,1				49,9	23,1	52,5	Yes			
5.10.2015	8:15	23				55,1	23,1	52,6	Yes			
5.10.2015	8:30	23,1				51,7	23,1	52,6	Yes			
5.10.2015	8:45	23,2				52	23,1	52,2	Yes			
5.10.2015	9:00	23,1				57,6	23,1	54,1	Yes			
5.10.2015	9:15	23,2				58,6	23,2	55,0	Yes			
5.10.2015	9:30	23,1				50,2	23,2	54,6	Yes			
5.10.2015	9:45	23		56,2		23,1	55,7	Yes				
5.10.2015	10:00	23,2		57,7		23,1	55,7	Yes				
PHI_15_I0271	5.10.2015	10:15		23,3		53,5	23,2	54,4	Yes			
	5.10.2015	10:30		23,1		47	23,2	53,6	Yes			
	5.10.2015	10:45		23		50,8	23,2	52,3	Yes			
	5.10.2015	11:00		23,1		48,2	23,1	49,9	Yes			
	5.10.2015	11:15		23		46,1	23,1	48,0	Yes			
	5.10.2015	11:30		23		52,4	23,0	49,4	Yes			
	5.10.2015	11:45		23,2		52,7	23,1	49,9	Yes			
	5.10.2015	12:00		23,2		47	23,1	49,6	Yes			
	5.10.2015	12:15		23,1		50	23,1	50,5	Yes			
	5.10.2015	12:30		23,2		47	23,2	49,2	Yes			
	5.10.2015	12:45		23,2		53	23,2	49,3	Yes			
	5.10.2015	13:00		23,2		48	23,2	49,5	Yes			
	5.10.2015	13:15		23,3		54	23,2	50,5	Yes			
	5.10.2015	13:30	23,4	48,5	23,3	50,9	Yes					
	5.10.2015	13:45	23,4	52,1	23,3	50,7	Yes					
5.10.2015	14:00	23,4	48,4	23,4	50,8	Yes						
5.10.2015	14:15	23,4	47,6	23,4	49,2	Yes						
5.10.2015	14:30	23,4	50,7	23,4	49,7	Yes						
			5.10.2015	14:45	23,5	56,1	23,4	50,7	Yes			
			5.10.2015	15:00	23,6	54,8	23,5	52,3	Yes			
			5.10.2015	15:15	23,2	56,8	23,4	54,6	Yes			
			5.10.2015	15:30	23,4	56,9	23,4	56,2	Yes			
			5.10.2015	15:45	23,5	56,2	23,4	56,2	Yes			
			5.10.2015	16:00	23,6	55,8	23,4	56,4	Yes			
			5.10.2015	16:15	23,6	55,1	23,5	56,0	Yes			
			5.10.2015	16:30	23,6	56,1	23,6	55,8	Yes			
			5.10.2015	16:45	23,6	55,7	23,6	55,7	Yes			
			5.10.2015	17:00	23,6	55,2	23,6	55,5	Yes			
			5.10.2015	17:15	23,6	56,3	23,6	55,8	Yes			
			5.10.2015	17:30	23,6	55,6	23,6	55,7	Yes			
			5.10.2015	17:45	23,6	55	23,6	55,5	Yes			
			5.10.2015	18:00	23,6	55,9	23,6	55,7	Yes			
			5.10.2015	18:15	23,6	55,5	23,6	55,5	Yes			
			5.10.2015	18:30	23,6	56,3	23,6	55,7	Yes			
			5.10.2015	18:45	23,6	55,9	23,6	55,9	Yes			
			5.10.2015	19:00	23,6	55,4	23,6	55,8	Yes			
			5.10.2015	19:15	23,6	56,7	23,6	56,1	Yes			
			5.10.2015	19:30	23,6	55,6	23,6	55,9	Yes			
			5.10.2015	19:45	23,6	56,2	23,6	56,0	Yes			
			5.10.2015	20:00	23,6	55,2	23,6	55,9	Yes			

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	5.10.2015	20:15	23,5	56,3	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	20:30	23,5	55,7	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	20:45	23,5	57	23,5	56,1	Yes
			5.10.2015	21:00	23,5	56	23,5	56,3	Yes
			5.10.2015	21:15	23,4	57	23,5	56,4	Yes
			5.10.2015	21:30	23,4	56	23,5	56,5	Yes
			5.10.2015	21:45	23,4	57,1	23,4	56,5	Yes
			5.10.2015	22:00	23,4	56,4	23,4	56,6	Yes
			5.10.2015	22:15	23,3	57,4	23,4	56,7	Yes
			5.10.2015	22:30	23,3	56	23,4	56,7	Yes
			5.10.2015	22:45	23,2	57,5	23,3	56,8	Yes
			5.10.2015	23:00	23,2	56,2	23,3	56,8	Yes
			5.10.2015	23:15	23,2	57,6	23,2	56,8	Yes
			5.10.2015	23:30	23,2	56,3	23,2	56,9	Yes
			5.10.2015	23:45	23,1	57,9	23,2	57,0	Yes
			6.10.2015	0:00	23,1	56,4	23,2	57,1	Yes
			6.10.2015	0:15	23,1	57,7	23,1	57,1	Yes
			6.10.2015	0:30	23,1	56,6	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	0:45	23	57,9	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:00	23,1	56,7	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:15	23	57,4	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:30	23	56,8	23,0	57,2	Yes
			6.10.2015	1:45	23	57,2	23,0	57,0	Yes
			6.10.2015	2:00	23	56,9	23,0	57,1	Yes
			6.10.2015	2:15	22,9	56,7	23,0	56,9	Yes
			6.10.2015	2:30	22,9	57,1	23,0	57,0	Yes
			6.10.2015	2:45	22,9	57,3	22,9	57,0	Yes
			6.10.2015	3:00	22,9	57,3	22,9	57,1	Yes
			6.10.2015	3:15	22,9	56,9	22,9	57,2	Yes
			6.10.2015	3:30	22,8	57,5	22,9	57,3	Yes
			6.10.2015	3:45	22,8	56,7	22,9	57,1	Yes
			6.10.2015	4:00	22,8	57,6	22,8	57,2	Yes
			6.10.2015	4:15	22,8	57	22,8	57,2	Yes
			6.10.2015	4:30	22,7	57,9	22,8	57,3	Yes
			6.10.2015	4:45	22,7	57,1	22,8	57,4	Yes
			6.10.2015	5:00	22,7	57,8	22,7	57,5	Yes
			6.10.2015	5:15	22,7	56,7	22,7	57,4	Yes
			6.10.2015	5:30	22,7	57,2	22,7	57,2	Yes
PHI_15_I0268	PHI_15_I0271	PHI_15_I0273	6.10.2015	5:45	22,6	57,4	22,7	57,3	Yes
			6.10.2015	6:00	22,7	56,8	22,7	57,0	Yes
			6.10.2015	6:15	22,8	53,1	22,7	56,1	Yes
			6.10.2015	6:30	23	59,4	22,8	56,7	Yes
			6.10.2015	6:45	23	59,7	22,9	57,3	Yes
			6.10.2015	7:00	23	51,8	23,0	56,0	Yes
			6.10.2015	7:15	23	50,4	23,0	55,3	Yes
			6.10.2015	7:30	23	49,5	23,0	52,9	Yes
			6.10.2015	7:45	23	48	23,0	49,9	Yes
			6.10.2015	8:00	23	46	23,0	48,5	Yes
			6.10.2015	8:15	22,9	46,2	23,0	47,4	Yes
			6.10.2015	8:30	22,9	52,3	23,0	48,1	Yes
			6.10.2015	8:45	23,1	52,3	23,0	49,2	Yes
			6.10.2015	9:00	23	48,8	23,0	49,9	Yes
			6.10.2015	9:15	23	55,8	23,0	52,3	Yes
			6.10.2015	9:30	23,2	58,7	23,1	53,9	Yes
			6.10.2015	9:45	23,1	57,8	23,1	55,3	Yes
			6.10.2015	10:00	23,2	55,4	23,1	56,9	Yes
			6.10.2015	10:15	23,1	50,3	23,2	55,6	Yes
			6.10.2015	10:30	23,3	54,1	23,2	54,4	Yes
			6.10.2015	10:45	23,3	50,1	23,2	52,5	Yes
			6.10.2015	11:00	23,3	51,8	23,3	51,6	Yes
			6.10.2015	11:15	23,4	49,9	23,3	51,5	Yes
			6.10.2015	11:30	23,3	54,4	23,3	51,6	Yes
			6.10.2015	11:45	23,4	53,5	23,4	52,4	Yes
			6.10.2015	12:00	23,4	48,7	23,4	51,6	Yes
			6.10.2015	12:15	23,3	49,2	23,4	51,5	Yes
			6.10.2015	12:30	23,4	49,3	23,4	50,2	Yes
			6.10.2015	12:45	23,4	52,9	23,4	50,0	Yes
			6.10.2015	13:00	23,5	50,1	23,4	50,4	Yes
			6.10.2015	13:15	23,6	51,5	23,5	51,0	Yes
			6.10.2015	13:30	23,6	48,3	23,5	50,7	Yes
			6.10.2015	13:45	23,5	47	23,6	49,2	Yes
			6.10.2015	14:00	23,5	48,6	23,6	48,9	Yes
			6.10.2015	14:15	23,5	47,1	23,5	47,8	Yes
			6.10.2015	14:30	23,7	49,4	23,6	48,0	Yes
			6.10.2015	14:45	23,2	48,5	23,5	48,4	Yes
			6.10.2015	15:00	23,4	54,2	23,5	49,8	Yes
			6.10.2015	15:15	23,5	52,3	23,5	51,1	Yes
			6.10.2015	15:30	23,2	56,3	23,3	52,8	Yes
			6.10.2015	15:45	23,4	57,5	23,4	55,1	Yes
			6.10.2015	16:00	23,6	55,3	23,4	55,4	Yes
			6.10.2015	16:15	23,2	58	23,4	56,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	6.10.2015	16:30	23,4	58	23,4	57,2	Yes
			6.10.2015	16:45	23,6	57,3	23,5	57,2	Yes
			6.10.2015	17:00	23,6	56,9	23,5	57,6	Yes
			6.10.2015	17:15	23,7	56,3	23,6	57,1	Yes
			6.10.2015	17:30	23,7	55,7	23,7	56,6	Yes
			6.10.2015	17:45	23,7	55,3	23,7	56,1	Yes
			6.10.2015	18:00	23,7	55	23,7	55,6	Yes
			6.10.2015	18:15	23,7	54,8	23,7	55,2	Yes
			6.10.2015	18:30	23,6	56	23,7	55,3	Yes
			6.10.2015	18:45	23,6	55,4	23,7	55,3	Yes
			6.10.2015	19:00	23,6	55	23,6	55,3	Yes
			6.10.2015	19:15	23,6	56	23,6	55,6	Yes
			6.10.2015	19:30	23,6	55,1	23,6	55,4	Yes
			6.10.2015	19:45	23,5	56	23,6	55,5	Yes
			6.10.2015	20:00	23,5	55,6	23,6	55,7	Yes
			6.10.2015	20:15	23,5	56	23,5	55,7	Yes
			6.10.2015	20:30	23,5	55,6	23,5	55,8	Yes
			6.10.2015	20:45	23,4	56,7	23,5	56,0	Yes
			6.10.2015	21:00	23,4	56	23,5	56,1	Yes
			6.10.2015	21:15	23,3	57,1	23,4	56,4	Yes
			6.10.2015	21:30	23,4	56,2	23,4	56,5	Yes
			6.10.2015	21:45	23,3	57,1	23,4	56,6	Yes
			6.10.2015	22:00	23,3	56,6	23,3	56,8	Yes
			6.10.2015	22:15	23,3	56,7	23,3	56,7	Yes
			6.10.2015	22:30	23,3	56,5	23,3	56,7	Yes
			6.10.2015	22:45	23,3	55,9	23,3	56,4	Yes
			6.10.2015	23:00	23,2	57	23,3	56,5	Yes
			6.10.2015	23:15	23,2	55,9	23,3	56,3	Yes
			6.10.2015	23:30	23,1	57	23,2	56,5	Yes
			6.10.2015	23:45	23,1	56,3	23,2	56,6	Yes
			7.10.2015	0:00	23,1	57,5	23,1	56,7	Yes
			7.10.2015	0:15	23,1	56,7	23,1	56,9	Yes
			7.10.2015	0:30	23,1	57,3	23,1	57,0	Yes
			7.10.2015	0:45	23,1	57,2	23,1	57,2	Yes
			7.10.2015	1:00	23,1	56,5	23,1	56,9	Yes
			7.10.2015	1:15	23	57,8	23,1	57,2	Yes
			7.10.2015	1:30	23,1	57	23,1	57,1	Yes
			7.10.2015	1:45	23	56,6	23,1	57,0	Yes
			7.10.2015	2:00	23	57,5	23,0	57,2	Yes
			7.10.2015	2:15	23	56,9	23,0	57,0	Yes
			7.10.2015	2:30	23	57,7	23,0	57,2	Yes
			7.10.2015	2:45	23	57,4	23,0	57,4	Yes
			7.10.2015	3:00	23	56,9	23,0	57,2	Yes
			7.10.2015	3:15	22,9	58,4	23,0	57,6	Yes
			7.10.2015	3:30	22,9	57,4	23,0	57,5	Yes
			7.10.2015	3:45	22,9	56,8	22,9	57,4	Yes
			7.10.2015	4:00	22,9	58,1	22,9	57,7	Yes
			7.10.2015	4:15	22,9	57,4	22,9	57,4	Yes
			7.10.2015	4:30	22,9	56,9	22,9	57,3	Yes
			7.10.2015	4:45	22,9	58	22,9	57,6	Yes
			7.10.2015	5:00	22,9	57,3	22,9	57,4	Yes
			7.10.2015	5:15	22,9	58,1	22,9	57,6	Yes
			7.10.2015	5:30	22,8	57,5	22,9	57,7	Yes
			7.10.2015	5:45	22,8	57	22,9	57,5	Yes
		PHI_15_I0273	7.10.2015	6:00	22,8	58,1	22,8	57,7	Yes
			7.10.2015	6:15	22,8	57,4	22,8	57,5	Yes
			7.10.2015	6:30	23	54,2	22,9	56,7	Yes
			7.10.2015	6:45	23,1	62	22,9	57,9	Yes
			7.10.2015	7:00	23	52,6	23,0	56,6	Yes
			7.10.2015	7:15	22,9	50	23,0	54,7	Yes
			7.10.2015	7:30	22,9	51,9	23,0	54,1	Yes
			7.10.2015	7:45	23	50,8	23,0	51,3	Yes
			7.10.2015	8:00	23	51,6	23,0	51,1	Yes
			7.10.2015	8:15	23,2	54,3	23,0	52,2	Yes
			7.10.2015	8:30	23,2	57,3	23,1	53,5	Yes