

DIN 33870-1

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **Kyocera TK - 360**

Chargennummer: **0003384407**

Tonerfarbe(n): **Black**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **28 400 Seiten**

Prüfgerät: **Kyocera FS - 4020DN**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19752**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **21,6°C - 23,9°C**

relative Luftfeuchte: **41,6% - 68,2%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

Während der Tests wurden die Werte nach dem internationalen Standard ISO / IEC 19752 überschritten.

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **11.9.2014 9:00 – 1.10.2014 6:45**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

DIN 33870-1

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Kyocera TK - 360	Ja	0003384407
2			
3			
4			
5			
Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Kyocera TK - 360	Ja	OEM-neu
2			
3			
4			
5			
Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	Kyocera FS - 4020DN	63557	WWK2581852
2			
3			
...			
...			

DIN 33870-1

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor? **Ja**

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor? **trifft nicht zu**

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{A}$: **28 400**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **22.8.2014**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{V}$: **20 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,4**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-1

Prüfung der schwarzen Drucke (5.6.2)				
	50	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	33	32	32	32
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	36	33	32	34
$\Delta L^* \leq 5$	3	1	0	2
ΔL^* innerhalb der zulässigen Parameter	Ja			
Prüfung der Verblassens (5.6.3)				
Sichtbare Graustufen A	16	Sichtbare Graustufen V	14	Differenz 2
				Ja
Prüfdruck A				
schwarz				
Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
	11	94	54	33
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
	10	89	51	35
Vergleichsdruck V				
Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
	11	94	60	36
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
	11	99	55	32
Differenz	1	6	A	F
	1	0	2	2
$\Delta L^*_{ab} \leq 8$	1	6	A	F
	Ja	Ja	Ja	Ja
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter	Ja			

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Grauseitengleichmäßigkeit (en: grey page uniformity) (5.6.5)

Sind die Helligkeitsunterschiede innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Grauschleier (en: ghosting) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechteck innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Messgerät Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	23,1	21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	23,9	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	21,6	20

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	54,3	40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	68,2	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	41,6	35

Hinweis:

Während der Tests wurden die Werte nach dem internationalen Standard ISO / IEC 19752 überschritten.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
N/A	10.9.2014	9:00	22,6	48,3	N/A	N/A	Yes
	10.9.2014	9:15	22,5	46,5	N/A	N/A	Yes
	10.9.2014	9:30	22,4	45	N/A	N/A	Yes
	10.9.2014	9:45	22,5	46,8	22,5	46,7	Yes
	10.9.2014	10:00	22,5	45,4	22,5	45,9	Yes
	10.9.2014	10:15	22,4	49,1	22,5	46,6	Yes
	10.9.2014	10:30	22,7	47,7	22,5	47,3	Yes
	10.9.2014	10:45	22,4	44,2	22,5	46,6	Yes
	10.9.2014	11:00	22,1	43,9	22,4	46,2	Yes
	10.9.2014	11:15	21,9	45,2	22,3	45,3	Yes
	10.9.2014	11:30	21,7	43,7	22,0	44,3	Yes
	10.9.2014	11:45	21,7	44	21,9	44,2	Yes
	10.9.2014	12:00	22,4	53,8	21,9	46,7	Yes
	10.9.2014	12:15	22,2	46,7	22,0	47,1	Yes
	10.9.2014	12:30	22	44,2	22,1	47,2	Yes
	10.9.2014	12:45	21,7	42,6	22,1	46,8	Yes
	10.9.2014	13:00	21,5	42,1	21,9	43,9	Yes
	10.9.2014	13:15	21,4	41,6	21,7	42,6	Yes
	10.9.2014	13:30	21,6	48	21,6	43,6	Yes
	10.9.2014	13:45	22,2	53,5	21,7	46,3	Yes
	10.9.2014	14:00	22,6	55,1	22,0	49,6	Yes
	10.9.2014	14:15	22,4	52,7	22,2	52,3	Yes
	10.9.2014	14:30	22,6	55,2	22,5	54,1	Yes
	10.9.2014	14:45	22,5	53,6	22,5	54,2	Yes
	10.9.2014	15:00	22,7	56,1	22,6	54,4	Yes
	10.9.2014	15:15	22,6	50,5	22,6	53,9	Yes
	10.9.2014	15:30	22,7	57,3	22,6	54,4	Yes
	10.9.2014	15:45	22,7	52,3	22,7	54,1	Yes
	10.9.2014	16:00	22,1	46,8	22,5	51,7	Yes
	10.9.2014	16:15	21,7	51,1	22,3	51,9	Yes
	10.9.2014	16:30	22	56,6	22,1	51,7	Yes
	10.9.2014	16:45	22,3	56,7	22,0	52,8	Yes
	10.9.2014	17:00	22,5	57,8	22,1	55,6	Yes
	10.9.2014	17:15	22,7	56,8	22,4	57,0	Yes
	10.9.2014	17:30	22,3	49,2	22,5	55,1	Yes
	10.9.2014	17:45	21,8	49,2	22,3	53,3	Yes
	10.9.2014	18:00	22	56,9	22,2	53,0	Yes
	10.9.2014	18:15	22,2	57,6	22,1	53,2	Yes
	10.9.2014	18:30	22,4	58,3	22,1	55,5	Yes
	10.9.2014	18:45	22,6	57,2	22,3	57,5	Yes
	10.9.2014	19:00	22,8	57	22,5	57,5	Yes
	10.9.2014	19:15	22,8	53,6	22,7	56,5	Yes
	10.9.2014	19:30	22,1	47,2	22,6	53,8	Yes
	10.9.2014	19:45	22	56,9	22,4	53,7	Yes
	10.9.2014	20:00	22,3	58,6	22,3	54,1	Yes
	10.9.2014	20:15	22,5	58,1	22,2	55,2	Yes
	10.9.2014	20:30	22,6	58	22,4	57,9	Yes
	10.9.2014	20:45	22,7	57,4	22,5	58,0	Yes
	10.9.2014	21:00	22,8	58,1	22,7	57,9	Yes
	10.9.2014	21:15	22,8	52,9	22,7	56,6	Yes
	10.9.2014	21:30	22,2	54,6	22,6	55,8	Yes

	10.9.2014	21:45	22,3	58,4	22,5	56,0	Yes
	10.9.2014	22:00	22,5	58,3	22,5	56,1	Yes
	10.9.2014	22:15	22,6	58	22,4	57,3	Yes
	10.9.2014	22:30	22,7	57,4	22,5	58,0	Yes
	10.9.2014	22:45	22,8	57	22,7	57,7	Yes
	10.9.2014	23:00	22,3	49	22,6	55,4	Yes
	10.9.2014	23:15	22,2	58,3	22,5	55,4	Yes
	10.9.2014	23:30	22,4	58,9	22,4	55,8	Yes
	10.9.2014	23:45	22,6	58,1	22,4	56,1	Yes
	11.9.2014	0:00	22,7	57,6	22,5	58,2	Yes
	11.9.2014	0:15	22,8	57,1	22,6	57,9	Yes
	11.9.2014	0:30	22,9	55,6	22,8	57,1	Yes
	11.9.2014	0:45	22,4	57,7	22,7	57,0	Yes
	11.9.2014	1:00	22,5	59	22,7	57,4	Yes
	11.9.2014	1:15	22,7	57,8	22,6	57,5	Yes
	11.9.2014	1:30	22,8	57,3	22,6	58,0	Yes
	11.9.2014	1:45	22,9	57	22,7	57,8	Yes
	11.9.2014	2:00	22,6	52,7	22,8	56,2	Yes
	11.9.2014	2:15	22,5	59,4	22,7	56,6	Yes
	11.9.2014	2:30	22,6	58,7	22,7	57,0	Yes
	11.9.2014	2:45	22,7	57,8	22,6	57,2	Yes
	11.9.2014	3:00	22,8	57,3	22,7	58,3	Yes
	11.9.2014	3:15	22,6	51,5	22,7	56,3	Yes
	11.9.2014	3:30	22,4	59	22,6	56,4	Yes
	11.9.2014	3:45	22,5	59,2	22,6	56,8	Yes
	11.9.2014	4:00	22,7	58,1	22,6	57,0	Yes
	11.9.2014	4:15	22,8	57,6	22,6	58,5	Yes
	11.9.2014	4:30	22,8	57,1	22,7	58,0	Yes
	11.9.2014	4:45	22,5	50,5	22,7	55,8	Yes
	11.9.2014	5:00	22,7	58,8	22,7	56,0	Yes
	11.9.2014	5:15	22,6	51,2	22,7	54,4	Yes
	11.9.2014	5:30	22,3	46,8	22,5	51,8	Yes
	11.9.2014	5:45	22,2	52,4	22,5	52,3	Yes
	11.9.2014	6:00	22,5	51,2	22,4	50,4	Yes
	11.9.2014	6:15	22,1	45	22,3	48,9	Yes
	11.9.2014	6:30	21,8	43,6	22,2	48,1	Yes
	11.9.2014	6:45	22,3	54,5	22,2	48,6	Yes
	11.9.2014	7:00	22,5	52,2	22,2	48,8	Yes
	11.9.2014	7:15	22,2	45,5	22,2	49,0	Yes
	11.9.2014	7:30	22	43,2	22,3	48,9	Yes
	11.9.2014	7:45	21,8	43,2	22,1	46,0	Yes
	11.9.2014	8:00	22,3	56,7	22,1	47,2	Yes
	11.9.2014	8:15	22,3	46,9	22,1	47,5	Yes
	11.9.2014	8:30	22,1	43,7	22,1	47,6	Yes
	11.9.2014	8:45	22,1	44,6	22,2	48,0	Yes
Vergleichsdruck V	11.9.2014	9:00	22,2	48,2	22,2	45,9	Yes
	11.9.2014	9:15	22,5	49,9	22,2	46,6	Yes
	11.9.2014	9:30	22,4	45,8	22,3	47,1	Yes
	11.9.2014	9:45	22,3	44,2	22,4	47,0	Yes
	11.9.2014	10:00	22,2	41,8	22,4	45,4	Yes
	11.9.2014	10:15	22,3	43,4	22,3	43,8	Yes
	11.9.2014	10:30	22,6	50,4	22,4	45,0	Yes
	11.9.2014	10:45	22,4	43,3	22,4	44,7	Yes
	11.9.2014	11:00	22,2	44,1	22,4	45,3	Yes
	11.9.2014	11:15	22,1	43,8	22,3	45,4	Yes
	11.9.2014	11:30	22,2	44,6	22,2	44,0	Yes
	11.9.2014	11:45	22,6	49,9	22,3	45,6	Yes
	11.9.2014	12:00	22,4	43,8	22,3	45,5	Yes
	11.9.2014	12:15	22,1	41,4	22,3	44,9	Yes
	11.9.2014	12:30	22,1	42,5	22,3	44,4	Yes
	11.9.2014	12:45	22,3	44,5	22,2	43,1	Yes
	11.9.2014	13:00	22,6	49	22,3	44,4	Yes
	11.9.2014	13:15	22,5	44,8	22,4	45,2	Yes
	11.9.2014	13:30	22,2	44	22,4	45,6	Yes
	11.9.2014	13:45	22	41,1	22,3	44,7	Yes
	11.9.2014	14:00	22	49	22,2	44,7	Yes
	11.9.2014	14:15	22,3	51,5	22,1	46,4	Yes
	11.9.2014	14:30	22,6	52,5	22,2	48,5	Yes
	11.9.2014	14:45	22,8	55,4	22,4	52,1	Yes
	11.9.2014	15:00	22,9	50,3	22,7	52,4	Yes
	11.9.2014	15:15	22,2	44,6	22,6	50,7	Yes
	11.9.2014	15:30	21,7	42,5	22,4	48,2	Yes
	11.9.2014	15:45	21,7	53	22,1	47,6	Yes
	11.9.2014	16:00	22	55,9	21,9	49,0	Yes
	11.9.2014	16:15	22,2	57	21,9	52,1	Yes
	11.9.2014	16:30	22,3	57,7	22,1	55,9	Yes
	11.9.2014	16:45	22,5	58,3	22,3	57,2	Yes
	11.9.2014	17:00	22,6	57,5	22,4	57,6	Yes
	11.9.2014	17:15	22,7	57,8	22,5	57,8	Yes
	11.9.2014	17:30	22,8	57,4	22,7	57,8	Yes
	11.9.2014	17:45	22,8	56,1	22,7	57,2	Yes
	11.9.2014	18:00	22,2	48,2	22,6	54,9	Yes
	11.9.2014	18:15	21,9	56,1	22,4	54,5	Yes
	11.9.2014	18:30	22	58,9	22,2	54,8	Yes
	11.9.2014	18:45	22,2	58,4	22,1	55,4	Yes
	11.9.2014	19:00	22,4	59,1	22,1	58,1	Yes
	11.9.2014	19:15	22,5	58,5	22,3	58,7	Yes

N/A	11.9.2014	19:30	22,6	58,2	22,4	58,6	Yes
	11.9.2014	19:45	22,7	58	22,6	58,5	Yes
	11.9.2014	20:00	22,7	57,7	22,6	58,1	Yes
	11.9.2014	20:15	22,8	57,3	22,7	57,8	Yes
	11.9.2014	20:30	22,4	57,4	22,7	57,6	Yes
	11.9.2014	20:45	22,5	59,4	22,6	58,0	Yes
	11.9.2014	21:00	22,6	58,6	22,6	58,2	Yes
	11.9.2014	21:15	22,7	57,9	22,6	58,3	Yes
	11.9.2014	21:30	22,7	57,6	22,6	58,4	Yes
	11.9.2014	21:45	22,5	52,4	22,6	56,6	Yes
	11.9.2014	22:00	22,3	59	22,6	56,7	Yes
	11.9.2014	22:15	22,4	59,5	22,5	57,1	Yes
	11.9.2014	22:30	22,6	58,7	22,5	57,4	Yes
	11.9.2014	22:45	22,7	58,2	22,5	58,9	Yes
	11.9.2014	23:00	22,7	57,9	22,6	58,6	Yes
	11.9.2014	23:15	22,7	54	22,7	57,2	Yes
	11.9.2014	23:30	22,3	59,1	22,6	57,3	Yes
	11.9.2014	23:45	22,4	60,1	22,5	57,8	Yes
	12.9.2014	0:00	22,6	59,2	22,5	58,1	Yes
	12.9.2014	0:15	22,7	58,7	22,5	59,3	Yes
	12.9.2014	0:30	22,7	58,3	22,6	59,1	Yes
	12.9.2014	0:45	22,8	56,3	22,7	58,1	Yes
	12.9.2014	1:00	22,4	58,9	22,7	58,1	Yes
	12.9.2014	1:15	22,4	60,3	22,6	58,5	Yes
	12.9.2014	1:30	22,6	59,4	22,6	58,7	Yes
	12.9.2014	1:45	22,7	58,8	22,5	59,4	Yes
	12.9.2014	2:00	22,7	58,6	22,6	59,3	Yes
	12.9.2014	2:15	22,8	58,3	22,7	58,8	Yes
	12.9.2014	2:30	22,3	56,3	22,6	58,0	Yes
	12.9.2014	2:45	22,3	60,8	22,5	58,5	Yes
	12.9.2014	3:00	22,5	60,4	22,5	59,0	Yes
	12.9.2014	3:15	22,6	59,7	22,4	59,3	Yes
	12.9.2014	3:30	22,7	59,3	22,5	60,1	Yes
	12.9.2014	3:45	22,7	59	22,6	59,6	Yes
	12.9.2014	4:00	22,8	58,8	22,7	59,2	Yes
	12.9.2014	4:15	22,8	58,6	22,8	58,9	Yes
	12.9.2014	4:30	22,6	52,7	22,7	57,3	Yes
	12.9.2014	4:45	22,3	59,3	22,6	57,4	Yes
	12.9.2014	5:00	22,5	55,4	22,6	56,5	Yes
	12.9.2014	5:15	22,4	58,6	22,5	56,5	Yes
	12.9.2014	5:30	22,7	61,3	22,5	58,7	Yes
	12.9.2014	5:45	22,5	51	22,5	56,6	Yes
Vergleichsdruck V	12.9.2014	6:00	22,3	53	22,5	56,0	Yes
	12.9.2014	6:15	22,6	54,2	22,5	54,9	Yes
	12.9.2014	6:30	22,4	47,8	22,5	51,5	Yes
	12.9.2014	6:45	22,2	45,6	22,4	50,2	Yes
	12.9.2014	7:00	22	44,5	22,3	48,0	Yes
	12.9.2014	7:15	22,4	58,1	22,3	49,0	Yes
	12.9.2014	7:30	22,4	48,4	22,3	49,2	Yes
	12.9.2014	7:45	22,2	44,6	22,3	48,9	Yes
	12.9.2014	8:00	22,2	49,1	22,3	50,1	Yes
	12.9.2014	8:15	22,5	53,3	22,3	48,9	Yes
	12.9.2014	8:30	22,4	46	22,3	48,3	Yes
	12.9.2014	8:45	22,2	43,6	22,3	48,0	Yes
	12.9.2014	9:00	22,4	54,3	22,4	49,3	Yes
	12.9.2014	9:15	22,6	49,9	22,4	48,5	Yes
	12.9.2014	9:30	22,6	46,4	22,5	48,6	Yes
	12.9.2014	9:45	22,5	44,8	22,5	48,9	Yes
	12.9.2014	10:00	22,3	42,8	22,5	46,0	Yes
	12.9.2014	10:15	22,2	41,5	22,4	43,9	Yes
	12.9.2014	10:30	22,2	44,7	22,3	43,5	Yes
	12.9.2014	10:45	22,6	50,8	22,3	45,0	Yes
	12.9.2014	11:00	22,4	44,3	22,4	45,3	Yes
	12.9.2014	11:15	22,2	41,8	22,4	45,4	Yes
	12.9.2014	11:30	22	40,9	22,3	44,5	Yes
	12.9.2014	11:45	21,9	40,4	22,1	41,9	Yes
	12.9.2014	12:00	21,9	44,5	22,0	41,9	Yes
	12.9.2014	12:15	22,3	50,7	22,0	44,1	Yes
	12.9.2014	12:30	22,2	44,2	22,1	45,0	Yes
	12.9.2014	12:45	22	41,5	22,1	45,2	Yes
	12.9.2014	13:00	21,8	41,4	22,1	44,5	Yes
	12.9.2014	13:15	21,7	41	21,9	42,0	Yes
	12.9.2014	13:30	22	46,8	21,9	42,7	Yes
	12.9.2014	13:45	22,5	50,6	22,0	45,0	Yes
	12.9.2014	14:00	22,6	50,2	22,2	47,2	Yes
	12.9.2014	14:15	21,9	44,2	22,3	48,0	Yes
	12.9.2014	14:30	21,4	47,1	22,1	48,0	Yes
	12.9.2014	14:45	21,6	55			No
	12.9.2014	15:00	21,9	56			No
	12.9.2014	15:15	22,1	56,4			No
	12.9.2014	15:30	22,3	56,4			No
	12.9.2014	15:45	22,3	56,6			No
	12.9.2014	16:00	22,5	56,3			No
	12.9.2014	16:15	22,5	56,3			No
	12.9.2014	16:30	22,6	56,8			No
	12.9.2014	16:45	22,7	56,2			No
	12.9.2014	17:00	22,7	57,4			No

	12.9.2014	17:15	22,8	57		No
	12.9.2014	17:30	22,8	57,2		No
	12.9.2014	17:45	22,9	56,9		No
	12.9.2014	18:00	22,5	58,1		No
	12.9.2014	18:15	22,5	58,8		No
	12.9.2014	18:30	22,7	58,3		No
	12.9.2014	18:45	22,7	57,7		No
	12.9.2014	19:00	22,8	57,6		No
	12.9.2014	19:15	22,8	57,3		No
	12.9.2014	19:30	22,9	57,2		No
	12.9.2014	19:45	22,5	54,3		No
	12.9.2014	20:00	22,4	59,6		No
	12.9.2014	20:15	22,6	58,9		No
	12.9.2014	20:30	22,7	58,2		No
	12.9.2014	20:45	22,7	58		No
	12.9.2014	21:00	22,7	57,7		No
	12.9.2014	21:15	22,8	57,7		No
	12.9.2014	21:30	22,8	57,5		No
	12.9.2014	21:45	22,8	57,4		No
	12.9.2014	22:00	22,8	55		No
	12.9.2014	22:15	22,4	59,1		No
	12.9.2014	22:30	22,5	60,1		No
	12.9.2014	22:45	22,6	59,2		No
	12.9.2014	23:00	22,6	58,7		No
	12.9.2014	23:15	22,7	58,4		No
	12.9.2014	23:30	22,7	58,2		No
	12.9.2014	23:45	22,8	58		No
	13.9.2014	0:00	22,8	57,9		No
	13.9.2014	0:15	22,8	57,8		No
	13.9.2014	0:30	22,8	57,7		No
	13.9.2014	0:45	22,9	57,7		No
	13.9.2014	1:00	22,9	57,6		No
	13.9.2014	1:15	22,5	55,5		No
	13.9.2014	1:30	22,4	60,1		No
	13.9.2014	1:45	22,5	59,5		No
	13.9.2014	2:00	22,6	59		No
	13.9.2014	2:15	22,7	58,8		No
	13.9.2014	2:30	22,7	58,6		No
	13.9.2014	2:45	22,8	58,4		No
	13.9.2014	3:00	22,8	58,3		No
	13.9.2014	3:15	22,8	58,3		No
	13.9.2014	3:30	22,8	57		No
	13.9.2014	3:45	22,4	59,6		No
	13.9.2014	4:00	22,4	60,5		No
	13.9.2014	4:15	22,5	59,5		No
	13.9.2014	4:30	22,6	59,1		No
	13.9.2014	4:45	22,6	58,8		No
	13.9.2014	5:00	22,7	58,7		No
	13.9.2014	5:15	22,7	58,6		No
	13.9.2014	5:30	22,7	58,5		No
	13.9.2014	5:45	22,7	58,4		No
	13.9.2014	6:00	22,7	58,3		No
	13.9.2014	6:15	22,7	58,2		No
	13.9.2014	6:30	22,8	58,2		No
	13.9.2014	6:45	22,8	58,1		No
	13.9.2014	7:00	22,8	58,1		No
	13.9.2014	7:15	22,8	58		No
	13.9.2014	7:30	22,8	58		No
	13.9.2014	7:45	22,8	58		No
	13.9.2014	8:00	22,8	56,6		No
	13.9.2014	8:15	22,4	59,7		No
	13.9.2014	8:30	22,4	60,5		No
	13.9.2014	8:45	22,5	59,7		No
	13.9.2014	9:00	22,6	59,3		No
	13.9.2014	9:15	22,6	59,2		No
	13.9.2014	9:30	22,6	59		No
	13.9.2014	9:45	22,7	58,9		No
	13.9.2014	10:00	22,7	58,8		No
	13.9.2014	10:15	22,7	58,8		No
	13.9.2014	10:30	22,7	58,7		No
	13.9.2014	10:45	22,7	58,6		No
	13.9.2014	11:00	22,7	58,9		No
	13.9.2014	11:15	22,7	59		No
	13.9.2014	11:30	22,8	58,9		No
	13.9.2014	11:45	22,8	58,8		No
	13.9.2014	12:00	22,8	58,8		No
	13.9.2014	12:15	22,8	58,7		No
	13.9.2014	12:30	22,4	59,3		No
	13.9.2014	12:45	22,4	61,4		No
	13.9.2014	13:00	22,5	60,5		No
	13.9.2014	13:15	22,6	60,3		No
	13.9.2014	13:30	22,6	60,1		No
	13.9.2014	13:45	22,7	59,9		No
	13.9.2014	14:00	22,7	59,8		No
	13.9.2014	14:15	22,7	59,8		No
	13.9.2014	14:30	22,8	59,7		No
	13.9.2014	14:45	22,3	56,8		No

N/A

13.9.2014	15:00	22,3	62,4			No
13.9.2014	15:15	22,3	62,1			No
13.9.2014	15:30	22,6	61,5			No
13.9.2014	15:45	22,6	61,3			No
13.9.2014	16:00	22,7	61,1			No
13.9.2014	16:15	22,8	61			No
13.9.2014	16:30	22,8	59,1			No
13.9.2014	16:45	22,1	51,5			No
13.9.2014	17:00	22	61,2			No
13.9.2014	17:15	22,1	63,2			No
13.9.2014	17:30	22,3	62,9			No
13.9.2014	17:45	22,4	62,7			No
13.9.2014	18:00	22,5	62,5			No
13.9.2014	18:15	22,6	62,3			No
13.9.2014	18:30	22,6	62,2			No
13.9.2014	18:45	22,7	61,8			No
13.9.2014	19:00	22,7	61,8			No
13.9.2014	19:15	22,8	61,6			No
13.9.2014	19:30	22,8	61,4			No
13.9.2014	19:45	22,8	61			No
13.9.2014	20:00	22,3	58,3			No
13.9.2014	20:15	22,2	63,1			No
13.9.2014	20:30	22,4	63,2			No
13.9.2014	20:45	22,5	62,6			No
13.9.2014	21:00	22,5	62,2			No
13.9.2014	21:15	22,6	61,9			No
13.9.2014	21:30	22,6	61,7			No
13.9.2014	21:45	22,7	61,6			No
13.9.2014	22:00	22,7	61,4			No
13.9.2014	22:15	22,7	61,3			No
13.9.2014	22:30	22,7	61,3			No
13.9.2014	22:45	22,8	61,2			No
13.9.2014	23:00	22,8	61,1			No
13.9.2014	23:15	22,8	61			No
13.9.2014	23:30	22,7	60,9			No
13.9.2014	23:45	22,8	60,5			No
14.9.2014	0:00	22,3	59,8			No
14.9.2014	0:15	22,3	63			No
14.9.2014	0:30	22,5	62,4			No
14.9.2014	0:45	22,5	61,9			No
14.9.2014	1:00	22,6	61,7			No
14.9.2014	1:15	22,6	61,5			No
14.9.2014	1:30	22,7	61,4			No
14.9.2014	1:45	22,7	61,3			No
14.9.2014	2:00	22,7	61,2			No
14.9.2014	2:15	22,7	61,1			No
14.9.2014	2:30	22,7	61,1			No
14.9.2014	2:45	22,7	61			No
14.9.2014	3:00	22,7	60,9			No
14.9.2014	3:15	22,8	60,9			No
14.9.2014	3:30	22,8	60,8			No
14.9.2014	3:45	22,8	60,8			No
14.9.2014	4:00	22,8	60,7			No
14.9.2014	4:15	22,8	60,5			No
14.9.2014	4:30	22,8	60,5			No
14.9.2014	4:45	22,8	60,4			No
14.9.2014	5:00	22,8	60,4			No
14.9.2014	5:15	22,8	60,3			No
14.9.2014	5:30	22,8	60,2			No
14.9.2014	5:45	22,8	60,2			No
14.9.2014	6:00	22,8	60,1	22,8	60,2	Yes
14.9.2014	6:15	22,8	60,1	22,8	60,2	Yes
14.9.2014	6:30	22,8	60	22,8	60,1	Yes
14.9.2014	6:45	22,8	59,9	22,8	60,0	Yes
14.9.2014	7:00	22,8	59,9	22,8	60,0	Yes
14.9.2014	7:15	22,8	60	22,8	60,0	Yes
14.9.2014	7:30	22,8	60	22,8	60,0	Yes
14.9.2014	7:45	22,5	54,1	22,7	58,5	Yes
14.9.2014	8:00	22,3	62,8	22,6	59,2	Yes
14.9.2014	8:15	22,4	62,5	22,5	59,9	Yes
14.9.2014	8:30	22,5	62	22,4	60,4	Yes
14.9.2014	8:45	22,5	61,6	22,4	62,2	Yes
14.9.2014	9:00	22,6	61,5	22,5	61,9	Yes
14.9.2014	9:15	22,6	61,4	22,6	61,6	Yes
14.9.2014	9:30	22,6	61,3	22,6	61,5	Yes
14.9.2014	9:45	22,7	61,4	22,6	61,4	Yes
14.9.2014	10:00	22,7	61,2	22,7	61,3	Yes
14.9.2014	10:15	22,7	61,2	22,7	61,3	Yes
14.9.2014	10:30	22,7	61,1	22,7	61,2	Yes
14.9.2014	10:45	22,8	61,1	22,7	61,2	Yes
14.9.2014	11:00	22,8	61	22,8	61,1	Yes
14.9.2014	11:15	22,8	61,1	22,8	61,1	Yes
14.9.2014	11:30	22,8	61	22,8	61,1	Yes
14.9.2014	11:45	22,7	56,4	22,8	59,9	Yes
14.9.2014	12:00	22,2	60,7	22,6	59,8	Yes
14.9.2014	12:15	22,3	63,9	22,5	60,5	Yes
14.9.2014	12:30	22,4	63,4	22,4	61,1	Yes

nsdruck V	14.9.2014	12:45	22,5	63	22,4	62,8	Yes
	14.9.2014	13:00	22,5	62,7	22,4	63,3	Yes
	14.9.2014	13:15	22,6	63	22,5	63,0	Yes
	14.9.2014	13:30	22,7	62,7	22,6	62,9	Yes
	14.9.2014	13:45	22,7	62,6	22,6	62,8	Yes
	14.9.2014	14:00	22,7	62,4	22,7	62,7	Yes
	14.9.2014	14:15	22,8	62,3	22,7	62,5	Yes
	14.9.2014	14:30	22,8	62,2	22,8	62,4	Yes
	14.9.2014	14:45	22,8	62,1	22,8	62,3	Yes
	14.9.2014	15:00	22,8	62,1	22,8	62,2	Yes
	14.9.2014	15:15	22,6	56,1	22,8	60,6	Yes
	14.9.2014	15:30	22,3	62,8	22,6	60,8	Yes
	14.9.2014	15:45	22,3	64,1	22,5	61,3	Yes
	14.9.2014	16:00	22,5	63,6	22,4	61,7	Yes
	14.9.2014	16:15	22,5	63,3	22,4	63,5	Yes
	14.9.2014	16:30	22,6	63	22,5	63,5	Yes
	14.9.2014	16:45	22,6	62,8	22,6	63,2	Yes
	14.9.2014	17:00	22,7	62,7	22,6	63,0	Yes
	14.9.2014	17:15	22,7	62,6	22,7	62,8	Yes
	14.9.2014	17:30	22,7	62,6	22,7	62,7	Yes
	14.9.2014	17:45	22,8	62,5	22,7	62,6	Yes
	14.9.2014	18:00	22,8	62,5	22,8	62,6	Yes
	14.9.2014	18:15	22,8	62,4	22,8	62,5	Yes
	14.9.2014	18:30	22,7	57,2	22,8	61,2	Yes
	14.9.2014	18:45	22,2	61,8	22,6	61,0	Yes
	14.9.2014	19:00	22,3	64,8	22,5	61,6	Yes
	14.9.2014	19:15	22,4	64,2	22,4	62,0	Yes
	14.9.2014	19:30	22,5	63,8	22,4	63,7	Yes
	14.9.2014	19:45	22,5	63,4	22,4	64,1	Yes
	14.9.2014	20:00	22,6	63,2	22,5	63,7	Yes
	14.9.2014	20:15	22,6	63,1	22,6	63,4	Yes
	14.9.2014	20:30	22,6	63	22,6	63,2	Yes
	14.9.2014	20:45	22,7	62,9	22,6	63,1	Yes
	14.9.2014	21:00	22,7	62,8	22,7	63,0	Yes
	14.9.2014	21:15	22,7	62,7	22,7	62,9	Yes
	14.9.2014	21:30	22,7	62,6	22,7	62,8	Yes
	14.9.2014	21:45	22,7	62,5	22,7	62,7	Yes
	14.9.2014	22:00	22,7	62,4	22,7	62,6	Yes
	14.9.2014	22:15	22,7	62,1	22,7	62,4	Yes
	14.9.2014	22:30	22,7	62,1	22,7	62,3	Yes
	14.9.2014	22:45	22,7	62,1	22,7	62,2	Yes
	14.9.2014	23:00	22,7	62	22,7	62,1	Yes
	14.9.2014	23:15	22,7	61,9	22,7	62,0	Yes
	14.9.2014	23:30	22,7	61,8	22,7	62,0	Yes
	14.9.2014	23:45	22,7	61,7	22,7	61,9	Yes
	15.9.2014	0:00	22,7	61,7	22,7	61,8	Yes
	15.9.2014	0:15	22,7	61,6	22,7	61,7	Yes
	15.9.2014	0:30	22,7	61,5	22,7	61,6	Yes
	15.9.2014	0:45	22,7	61,5	22,7	61,6	Yes
	15.9.2014	1:00	22,7	61,4	22,7	61,5	Yes
	15.9.2014	1:15	22,7	61,4	22,7	61,5	Yes
	15.9.2014	1:30	22,7	61,3	22,7	61,4	Yes
	15.9.2014	1:45	22,7	61,2	22,7	61,3	Yes
	15.9.2014	2:00	22,7	61,1	22,7	61,3	Yes
	15.9.2014	2:15	22,7	61,1	22,7	61,2	Yes
	15.9.2014	2:30	22,7	61,1	22,7	61,1	Yes
	15.9.2014	2:45	22,7	61	22,7	61,1	Yes
	15.9.2014	3:00	22,7	60,9	22,7	61,0	Yes
	15.9.2014	3:15	22,4	56,4	22,6	59,9	Yes
	15.9.2014	3:30	22,2	63,3	22,5	60,4	Yes
	15.9.2014	3:45	22,3	63	22,4	60,9	Yes
	15.9.2014	4:00	22,4	62,4	22,3	61,3	Yes
	15.9.2014	4:15	22,4	62	22,3	62,7	Yes
	15.9.2014	4:30	22,4	61,8	22,4	62,3	Yes
	15.9.2014	4:45	22,5	61,7	22,4	62,0	Yes
	15.9.2014	5:00	22,5	57,5	22,5	60,8	Yes
	15.9.2014	5:15	22,4	62,5	22,5	60,9	Yes
	15.9.2014	5:30	22,4	55,4	22,5	59,3	Yes
	15.9.2014	5:45	22,2	57,1	22,4	58,1	Yes
	15.9.2014	6:00	22,4	55,4	22,4	57,6	Yes
	15.9.2014	6:15	22,2	49,6	22,3	54,4	Yes
	15.9.2014	6:30	22,3	60,8	22,3	55,7	Yes
	15.9.2014	6:45	22,3	50,7	22,3	54,1	Yes
	15.9.2014	7:00	22,1	48,8	22,2	52,5	Yes
	15.9.2014	7:15	22,3	56	22,3	54,1	Yes
	15.9.2014	7:30	22,8	58	22,4	53,4	Yes
	15.9.2014	7:45	22,8	58	22,5	55,2	Yes
	15.9.2014	8:00	22,8	56,6	22,7	57,2	Yes
	15.9.2014	8:15	22,4	59,7	22,7	58,1	Yes
	15.9.2014	8:30	22,4	60,5	22,6	58,7	Yes
	15.9.2014	8:45	22,5	59,7	22,5	59,1	Yes
	15.9.2014	9:00	22,6	59,3	22,5	59,8	Yes
	15.9.2014	9:15	22,6	59,2	22,5	59,7	Yes
	15.9.2014	9:30	22,6	59	22,6	59,3	Yes
	15.9.2014	9:45	22,7	58,9	22,6	59,1	Yes
	15.9.2014	10:00	22,7	58,8	22,7	59,0	Yes
	15.9.2014	10:15	22,7	58,8	22,7	58,9	Yes

Vergleich	15.9.2014	10:30	22,7	58,7	22,7	58,8	Yes
	15.9.2014	10:45	22,7	58,6	22,7	58,7	Yes
	15.9.2014	11:00	22,7	58,9	22,7	58,8	Yes
	15.9.2014	11:15	22,7	59	22,7	58,8	Yes
	15.9.2014	11:30	22,8	58,9	22,7	58,9	Yes
	15.9.2014	11:45	22,8	58,8	22,8	58,9	Yes
	15.9.2014	12:00	22,8	58,8	22,8	58,9	Yes
	15.9.2014	12:15	22,8	58,7	22,8	58,8	Yes
	15.9.2014	12:30	22,4	59,3	22,7	58,9	Yes
	15.9.2014	12:45	22,4	61,4	22,6	59,6	Yes
	15.9.2014	13:00	22,5	60,5	22,5	60,0	Yes
	15.9.2014	13:15	22,6	60,3	22,5	60,4	Yes
	15.9.2014	13:30	22,6	60,1	22,5	60,6	Yes
	15.9.2014	13:45	22,7	59,9	22,6	60,2	Yes
	15.9.2014	14:00	22,7	59,8	22,7	60,0	Yes
N/A	15.9.2014	14:15	22,7	59,8	22,7	59,9	Yes
	15.9.2014	14:30	22,8	59,7	22,7	59,8	Yes
	15.9.2014	14:45	22,3	56,8	22,6	59,0	Yes
	15.9.2014	15:00	22,3	62,4	22,5	59,7	Yes
	15.9.2014	15:15	22,3	62,1	22,4	60,3	Yes
	15.9.2014	15:30	22,6	61,5	22,4	60,7	Yes
	15.9.2014	15:45	22,6	61,3	22,5	61,8	Yes
	15.9.2014	16:00	22,7	61,1	22,6	61,5	Yes
	15.9.2014	16:15	22,8	61	22,7	61,2	Yes
	15.9.2014	16:30	22,8	59,1	22,7	60,6	Yes
	15.9.2014	16:45	22,1	51,5	22,6	58,2	Yes
	15.9.2014	17:00	22	61,2	22,4	58,2	Yes
	15.9.2014	17:15	22,1	63,2	22,3	58,8	Yes
	15.9.2014	17:30	22,3	62,9	22,1	59,7	Yes
	15.9.2014	17:45	22,4	62,7	22,2	62,5	Yes
	15.9.2014	18:00	22,5	62,5	22,3	62,8	Yes
	15.9.2014	18:15	22,6	62,3	22,5	62,6	Yes
	15.9.2014	18:30	22,6	62,2	22,5	62,4	Yes
	15.9.2014	18:45	22,7	61,8	22,6	62,2	Yes
	15.9.2014	19:00	22,7	61,8	22,7	62,0	Yes
	15.9.2014	19:15	22,8	61,6	22,7	61,9	Yes
	15.9.2014	19:30	22,8	61,4	22,8	61,7	Yes
	15.9.2014	19:45	22,8	61	22,8	61,5	Yes
	15.9.2014	20:00	22,3	58,3	22,7	60,6	Yes
	15.9.2014	20:15	22,2	63,1	22,5	61,0	Yes
	15.9.2014	20:30	22,4	63,2	22,4	61,4	Yes
	15.9.2014	20:45	22,5	62,6	22,4	61,8	Yes
	15.9.2014	21:00	22,5	62,2	22,4	62,8	Yes
	15.9.2014	21:15	22,6	61,9	22,5	62,5	Yes
	15.9.2014	21:30	22,6	61,7	22,6	62,1	Yes
	15.9.2014	21:45	22,7	61,6	22,6	61,9	Yes
	15.9.2014	22:00	22,7	61,4	22,7	61,7	Yes
	15.9.2014	22:15	22,7	61,3	22,7	61,5	Yes
	15.9.2014	22:30	22,7	61,3	22,7	61,4	Yes
	15.9.2014	22:45	22,8	61,2	22,7	61,3	Yes
	15.9.2014	23:00	22,8	61,1	22,8	61,2	Yes
	15.9.2014	23:15	22,8	61	22,8	61,2	Yes
	15.9.2014	23:30	22,7	60,9	22,8	61,1	Yes
	15.9.2014	23:45	22,8	60,5	22,8	60,9	Yes
	16.9.2014	0:00	22,3	59,8	22,7	60,6	Yes
	16.9.2014	0:15	22,3	63	22,5	61,1	Yes
	16.9.2014	0:30	22,5	62,4	22,5	61,4	Yes
	16.9.2014	0:45	22,5	61,9	22,4	61,8	Yes
	16.9.2014	1:00	22,6	61,7	22,5	62,3	Yes
	16.9.2014	1:15	22,6	61,5	22,6	61,9	Yes
	16.9.2014	1:30	22,7	61,4	22,6	61,6	Yes
	16.9.2014	1:45	22,7	61,3	22,7	61,5	Yes
	16.9.2014	2:00	22,7	61,2	22,7	61,4	Yes
	16.9.2014	2:15	22,7	61,1	22,7	61,3	Yes
	16.9.2014	2:30	22,7	61,1	22,7	61,2	Yes
	16.9.2014	2:45	22,7	61	22,7	61,1	Yes
	16.9.2014	3:00	22,7	60,9	22,7	61,0	Yes
	16.9.2014	3:15	22,8	60,9	22,7	61,0	Yes
	16.9.2014	3:30	22,8	60,8	22,8	60,9	Yes
	16.9.2014	3:45	22,8	60,8	22,8	60,9	Yes
	16.9.2014	4:00	22,8	60,7	22,8	60,8	Yes
	16.9.2014	4:15	22,8	60,5	22,8	60,7	Yes
	16.9.2014	4:30	22,8	60,5	22,8	60,6	Yes
	16.9.2014	4:45	22,8	60,4	22,8	60,5	Yes
	16.9.2014	5:00	22,8	60,4	22,8	60,5	Yes
	16.9.2014	5:15	22,8	60,3	22,8	60,4	Yes
	16.9.2014	5:30	22,8	60,2	22,8	60,3	Yes
	16.9.2014	5:45	22,8	60,2	22,8	60,3	Yes
	16.9.2014	6:00	22,8	60,1	22,8	60,2	Yes
	16.9.2014	6:15	22,8	60,1	22,8	60,2	Yes
	16.9.2014	6:30	22,8	60	22,8	60,1	Yes
	16.9.2014	6:45	22,8	59,9	22,8	60,0	Yes
	16.9.2014	7:00	22,8	59,9	22,8	60,0	Yes
	16.9.2014	7:15	22,8	60	22,8	60,0	Yes
	16.9.2014	7:30	22,8	60	22,8	60,0	Yes
	16.9.2014	7:45	22,5	54,1	22,7	58,5	Yes
	16.9.2014	8:00	22,3	49,9	22,6	56,0	Yes

Vergleichsdruck V

N/A

16.9.2014	8:15	22,4	46,4	22,5	52,6	Yes
16.9.2014	8:30	22,5	44,8	22,4	48,8	Yes
16.9.2014	8:45	22,5	42,8	22,4	46,0	Yes
16.9.2014	9:00	22,6	41,5	22,5	43,9	Yes
16.9.2014	9:15	22,6	44,7	22,6	43,5	Yes
16.9.2014	9:30	22,6	50,8	22,6	45,0	Yes
16.9.2014	9:45	22,7	44,3	22,6	45,3	Yes
16.9.2014	10:00	22,7	41,8	22,7	45,4	Yes
16.9.2014	10:15	22,7	40,9	22,7	44,5	Yes
16.9.2014	10:30	22,7	40,4	22,7	41,9	Yes
16.9.2014	10:45	22,8	44,5	22,7	41,9	Yes
16.9.2014	11:00	22,8	50,7	22,8	44,1	Yes
16.9.2014	11:15	22,8	44,2	22,8	45,0	Yes
16.9.2014	11:30	22,8	41,5	22,8	45,2	Yes
16.9.2014	11:45	22,7	41,4	22,8	44,5	Yes
16.9.2014	12:00	22,2	41	22,6	42,0	Yes
16.9.2014	12:15	22,3	46,8	22,5	42,7	Yes
16.9.2014	12:30	22,4	50,6	22,4	45,0	Yes
16.9.2014	12:45	22,5	50,2	22,4	47,2	Yes
16.9.2014	13:00	22,5	44,2	22,4	48,0	Yes
16.9.2014	13:15	22,6	47,1	22,5	48,0	Yes
16.9.2014	13:30	22,6	42,9	22,6	46,1	Yes
16.9.2014	13:45	22,5	41,9	22,6	44,0	Yes
16.9.2014	14:00	22,7	49,5	22,6	45,4	Yes
16.9.2014	14:15	23,2	53,3	22,8	46,9	Yes
16.9.2014	14:30	23	46,2	22,9	47,7	Yes
16.9.2014	14:45	22,8	43,4	22,9	48,1	Yes
16.9.2014	15:00	22,6	41,8	22,9	46,2	Yes
16.9.2014	15:15	22,3	41,3	22,7	43,2	Yes
16.9.2014	15:30	22,2	50,2	22,5	44,2	Yes
16.9.2014	15:45	22,5	53,7	22,4	46,8	Yes
16.9.2014	16:00	22,8	55,2	22,5	50,1	Yes
16.9.2014	16:15	23	56,5	22,6	53,9	Yes
16.9.2014	16:30	23,2	55,2	22,9	55,2	Yes
16.9.2014	16:45	23,3	56,5	23,1	55,9	Yes
16.9.2014	17:00	23,4	55,7	23,2	56,0	Yes
16.9.2014	17:15	23,5	56,3	23,4	55,9	Yes
16.9.2014	17:30	23,6	55,8	23,5	56,1	Yes
16.9.2014	17:45	23,7	56,7	23,6	56,1	Yes
16.9.2014	18:00	23,4	50,9	23,6	54,9	Yes
16.9.2014	18:15	22,8	54,5	23,4	54,5	Yes
16.9.2014	18:30	22,9	58,9	23,2	55,3	Yes
16.9.2014	18:45	23,1	58,6	23,1	55,7	Yes
16.9.2014	19:00	23,3	58	23,0	57,5	Yes
16.9.2014	19:15	23,4	57,5	23,2	58,3	Yes
16.9.2014	19:30	23,5	57,3	23,3	57,9	Yes
16.9.2014	19:45	23,5	57	23,4	57,5	Yes
16.9.2014	20:00	23,6	56,7	23,5	57,1	Yes
16.9.2014	20:15	23,6	56,6	23,6	56,9	Yes
16.9.2014	20:30	23,7	56,4	23,6	56,7	Yes
16.9.2014	20:45	23,7	56,2	23,7	56,5	Yes
16.9.2014	21:00	23,6	51,7	23,7	55,2	Yes
16.9.2014	21:15	22,9	54,5	23,5	54,7	Yes
16.9.2014	21:30	23	59,6	23,3	55,5	Yes
16.9.2014	21:45	23,1	59	23,2	56,2	Yes
16.9.2014	22:00	23,3	58,5	23,1	57,9	Yes
16.9.2014	22:15	23,3	58	23,2	58,8	Yes
16.9.2014	22:30	23,4	57,7	23,3	58,3	Yes
16.9.2014	22:45	23,4	57,6	23,4	58,0	Yes
16.9.2014	23:00	23,5	57,3	23,4	57,7	Yes
16.9.2014	23:15	23,5	57,2	23,5	57,5	Yes
16.9.2014	23:30	23,5	57	23,5	57,3	Yes
16.9.2014	23:45	23,6	56,9	23,5	57,1	Yes
17.9.2014	0:00	23,6	56,7	23,6	57,0	Yes
17.9.2014	0:15	23,6	56,7	23,6	56,8	Yes
17.9.2014	0:30	23,6	56,6	23,6	56,7	Yes
17.9.2014	0:45	23,6	56,5	23,6	56,6	Yes
17.9.2014	1:00	23,7	56,4	23,6	56,6	Yes
17.9.2014	1:15	23,7	56,3	23,7	56,5	Yes
17.9.2014	1:30	23,7	56,3	23,7	56,4	Yes
17.9.2014	1:45	23,7	56,2	23,7	56,3	Yes
17.9.2014	2:00	23,7	57,2	23,7	56,5	Yes
17.9.2014	2:15	23,7	56,8	23,7	56,6	Yes
17.9.2014	2:30	23,3	57,7	23,6	57,0	Yes
17.9.2014	2:45	23,3	58,6	23,5	57,6	Yes
17.9.2014	3:00	23,4	58,2	23,4	57,8	Yes
17.9.2014	3:15	23,5	57,8	23,4	58,1	Yes
17.9.2014	3:30	23,5	57,5	23,4	58,0	Yes
17.9.2014	3:45	23,5	57,3	23,5	57,7	Yes
17.9.2014	4:00	23,6	57,1	23,5	57,4	Yes
17.9.2014	4:15	23,5	56,8	23,5	57,2	Yes
17.9.2014	4:30	23,5	56,7	23,5	57,0	Yes
17.9.2014	4:45	23,5	56,6	23,5	56,8	Yes
17.9.2014	5:00	23,6	56,5	23,5	56,7	Yes
17.9.2014	5:15	23,6	57,5	23,6	56,8	Yes
17.9.2014	5:30	23,5	56,9	23,6	56,9	Yes
17.9.2014	5:45	23,6	56,7	23,6	56,9	Yes

Vergleichsdruck V

N/A

17.9.2014	6:00	23,6	57,8	23,6	57,2	Yes
17.9.2014	6:15	23,5	57,2	23,6	57,2	Yes
17.9.2014	6:30	23,6	57,1	23,6	57,2	Yes
17.9.2014	6:45	23,6	57,5	23,6	57,4	Yes
17.9.2014	7:00	23,4	55,2	23,5	56,8	Yes
17.9.2014	7:15	23,6	58,9	23,6	57,2	Yes
17.9.2014	7:30	23,3	48,9	23,5	55,1	Yes
17.9.2014	7:45	23	46,2	23,3	52,3	Yes
17.9.2014	8:00	22,8	51,2	23,2	51,3	Yes
17.9.2014	8:15	23,3	58,6	23,1	51,2	Yes
17.9.2014	8:30	23,2	50	23,1	51,5	Yes
17.9.2014	8:45	23,1	46,5	23,1	51,6	Yes
17.9.2014	9:00	23	45,1	23,2	50,1	Yes
17.9.2014	9:15	22,8	48,2	23,0	47,5	Yes
17.9.2014	9:30	23,2	50,7	23,0	47,6	Yes
17.9.2014	9:45	22,9	46	23,0	47,5	Yes
17.9.2014	10:00	22,8	44,6	22,9	47,4	Yes
17.9.2014	10:15	22,6	42,8	22,9	46,0	Yes
17.9.2014	10:30	22,4	42,1	22,7	43,9	Yes
17.9.2014	10:45	22,4	48,7	22,6	44,6	Yes
17.9.2014	11:00	23	52,3	22,6	46,5	Yes
17.9.2014	11:15	23,1	48,4	22,7	47,9	Yes
17.9.2014	11:30	22,8	44,3	22,8	48,4	Yes
17.9.2014	11:45	22,6	42,6	22,9	46,9	Yes
17.9.2014	12:00	22,5	43,3	22,8	44,7	Yes
17.9.2014	12:15	22,4	42,6	22,6	43,2	Yes
17.9.2014	12:30	22,2	41,5	22,4	42,5	Yes
17.9.2014	12:45	22,1	41,2	22,3	42,2	Yes
17.9.2014	13:00	22,5	50,3	22,3	43,9	Yes
17.9.2014	13:15	23	53,1	22,5	46,5	Yes
17.9.2014	13:30	23,2	48,7	22,7	48,3	Yes
17.9.2014	13:45	22,8	48,1	22,9	50,1	Yes
17.9.2014	14:00	23	55,4	23,0	51,3	Yes
17.9.2014	14:15	23,2	54,8	23,1	51,8	Yes
17.9.2014	14:30	23,4	56,3	23,1	53,7	Yes
17.9.2014	14:45	23,6	55,3	23,3	55,5	Yes
17.9.2014	15:00	23,7	57	23,5	55,9	Yes
17.9.2014	15:15	23,6	51,6	23,6	55,1	Yes
17.9.2014	15:30	23,3	57,3	23,6	55,3	Yes
17.9.2014	15:45	23,5	57,6	23,5	55,9	Yes
17.9.2014	16:00	23,6	56,8	23,5	55,8	Yes
17.9.2014	16:15	23,7	53,7	23,5	56,4	Yes
17.9.2014	16:30	23,3	56,8	23,5	56,2	Yes
17.9.2014	16:45	23,4	58,9	23,5	56,6	Yes
17.9.2014	17:00	23,6	58,1	23,5	56,9	Yes
17.9.2014	17:15	23,7	57,6	23,5	57,9	Yes
17.9.2014	17:30	23,3	49,6	23,5	56,1	Yes
17.9.2014	17:45	22,9	55,2	23,4	55,1	Yes
17.9.2014	18:00	23	58,9	23,2	55,3	Yes
17.9.2014	18:15	23,2	59	23,1	55,7	Yes
17.9.2014	18:30	23,4	58,4	23,1	57,9	Yes
17.9.2014	18:45	23,5	58	23,3	58,6	Yes
17.9.2014	19:00	23,6	57,8	23,4	58,3	Yes
17.9.2014	19:15	23,7	57,5	23,6	57,9	Yes
17.9.2014	19:30	23,8	57,2	23,7	57,6	Yes
17.9.2014	19:45	23,3	48,9	23,6	55,4	Yes
17.9.2014	20:00	23	56,7	23,5	55,1	Yes
17.9.2014	20:15	23,1	59,4	23,3	55,6	Yes
17.9.2014	20:30	23,2	59	23,2	56,0	Yes
17.9.2014	20:45	23,4	58,5	23,2	58,4	Yes
17.9.2014	21:00	23,5	58	23,3	58,7	Yes
17.9.2014	21:15	23,6	57,6	23,4	58,3	Yes
17.9.2014	21:30	23,6	57,2	23,5	57,8	Yes
17.9.2014	21:45	23,7	57	23,6	57,5	Yes
17.9.2014	22:00	23,7	56,8	23,7	57,2	Yes
17.9.2014	22:15	23,8	56,6	23,7	56,9	Yes
17.9.2014	22:30	23,8	56,4	23,8	56,7	Yes
17.9.2014	22:45	23,8	56,3	23,8	56,5	Yes
17.9.2014	23:00	23,9	56,1	23,8	56,4	Yes
17.9.2014	23:15	23,2	48	23,7	54,2	Yes
17.9.2014	23:30	23,1	58,4	23,5	54,7	Yes
17.9.2014	23:45	23,2	59,6	23,4	55,5	Yes
18.9.2014	0:00	23,3	58,7	23,2	56,2	Yes
18.9.2014	0:15	23,4	58	23,3	58,7	Yes
18.9.2014	0:30	23,5	57,8	23,4	58,5	Yes
18.9.2014	0:45	23,6	57,5	23,5	58,0	Yes
18.9.2014	1:00	23,6	57,2	23,5	57,6	Yes
18.9.2014	1:15	23,6	57	23,6	57,4	Yes
18.9.2014	1:30	23,6	56,8	23,6	57,1	Yes
18.9.2014	1:45	23,7	56,6	23,6	56,9	Yes
18.9.2014	2:00	23,7	56,5	23,7	56,7	Yes
18.9.2014	2:15	23,7	56,4	23,7	56,6	Yes
18.9.2014	2:30	23,7	56,3	23,7	56,5	Yes
18.9.2014	2:45	23,7	56,2	23,7	56,4	Yes
18.9.2014	3:00	23,3	51,4	23,6	55,1	Yes
18.9.2014	3:15	23,2	59,5	23,5	55,9	Yes
18.9.2014	3:30	23,4	58,4	23,4	56,4	Yes

	18.9.2014	3:45	23,4	57,8	23,3	56,8	Yes
	18.9.2014	4:00	23,5	57,5	23,4	58,3	Yes
	18.9.2014	4:15	23,5	57,1	23,5	57,7	Yes
	18.9.2014	4:30	23,5	56,8	23,5	57,3	Yes
	18.9.2014	4:45	23,6	56,6	23,5	57,0	Yes
	18.9.2014	5:00	23,5	50,9	23,5	55,4	Yes
	18.9.2014	5:15	23,5	61,7	23,5	56,5	Yes
Vergleichsdruck V	18.9.2014	5:30	23,4	49,7	23,5	54,7	Yes
	18.9.2014	5:45	23	48,5	23,4	52,7	Yes
	18.9.2014	6:00	23,2	55,8	23,3	53,9	Yes
	18.9.2014	6:15	23,4	52,3	23,3	51,6	Yes
	18.9.2014	6:30	23	45,8	23,2	50,6	Yes
	18.9.2014	6:45	22,6	43,2	23,1	49,3	Yes
	18.9.2014	7:00	22,7	52	22,9	48,3	Yes
	18.9.2014	7:15	23,2	53,2	22,9	48,6	Yes
	18.9.2014	7:30	23	46	22,9	48,6	Yes
	18.9.2014	7:45	22,8	47,9	22,9	49,8	Yes
	18.9.2014	8:00	23,2	52,3	23,1	49,9	Yes
	18.9.2014	8:15	23,1	46,9	23,0	48,3	Yes
	18.9.2014	8:30	22,8	44,4	23,0	47,9	Yes
	18.9.2014	8:45	22,9	49,8	23,0	48,4	Yes
	18.9.2014	9:00	23,3	50,1	23,0	47,8	Yes
	18.9.2014	9:15	23,1	45,1	23,0	47,4	Yes
	18.9.2014	9:30	22,8	42,9	23,0	47,0	Yes
	18.9.2014	9:45	22,7	42,3	23,0	45,1	Yes
	18.9.2014	10:00	22,5	41,7	22,8	43,0	Yes
	18.9.2014	10:15	22,3	43,1	22,6	42,5	Yes
	18.9.2014	10:30	22,8	51,2	22,6	44,6	Yes
	18.9.2014	10:45	23,2	51,8	22,7	47,0	Yes
	18.9.2014	11:00	23,1	46,2	22,9	48,1	Yes
	18.9.2014	11:15	23,1	43,8	23,1	48,3	Yes
	18.9.2014	11:30	23	42,4	23,1	46,1	Yes
	18.9.2014	11:45	22,9	41,4	23,0	43,5	Yes
	18.9.2014	12:00	23	49,7	23,0	44,3	Yes
	18.9.2014	12:15	23,3	47,3	23,1	45,2	Yes
	18.9.2014	12:30	23,3	44,6	23,1	45,8	Yes
	18.9.2014	12:45	23,3	43,8	23,2	46,4	Yes
	18.9.2014	13:00	23,2	43,1	23,3	44,7	Yes
	18.9.2014	13:15	23,1	41,4	23,2	43,2	Yes
	18.9.2014	13:30	22,9	41,5	23,1	42,5	Yes
	18.9.2014	13:45	22,8	40,7	23,0	41,7	Yes
	18.9.2014	14:00	22,8	49,4	22,9	43,3	Yes
	18.9.2014	14:15	23	53,6	22,9	46,3	Yes
	18.9.2014	14:30	23,3	54	23,0	49,4	Yes
	18.9.2014	14:45	23,5	55,2	23,2	53,1	Yes
	18.9.2014	15:00	23,6	54,8	23,4	54,4	Yes
	18.9.2014	15:15	23,7	54,8	23,5	54,7	Yes
	18.9.2014	15:30	23,8	55,1	23,7	55,0	Yes
	18.9.2014	15:45	23,3	47,8	23,6	53,1	Yes
	18.9.2014	16:00	23,2	56,8	23,5	53,6	Yes
	18.9.2014	16:15	23,4	56,4	23,4	54,0	Yes
	18.9.2014	16:30	23,5	56,8	23,4	54,5	Yes
	18.9.2014	16:45	23,6	55,1	23,4	56,3	Yes
	18.9.2014	17:00	23,7	55,6	23,6	56,0	Yes
	18.9.2014	17:15	23,7	52,7	23,6	55,1	Yes
	18.9.2014	17:30	23	46,3	23,5	52,4	Yes
	18.9.2014	17:45	23	56,7	23,4	52,8	Yes
	18.9.2014	18:00	23,1	57,1	23,2	53,2	Yes
	18.9.2014	18:15	23,3	57,1	23,1	54,3	Yes
	18.9.2014	18:30	23,4	56,9	23,2	57,0	Yes
	18.9.2014	18:45	23,5	55,8	23,3	56,7	Yes
	18.9.2014	19:00	23,6	56,4	23,5	56,6	Yes
	18.9.2014	19:15	23,6	55,6	23,5	56,2	Yes
	18.9.2014	19:30	23,7	56,3	23,6	56,0	Yes
	18.9.2014	19:45	23,7	56	23,7	56,1	Yes
	18.9.2014	20:00	23,8	55,5	23,7	55,9	Yes
	18.9.2014	20:15	23,8	56,2	23,8	56,0	Yes
	18.9.2014	20:30	23,8	55,7	23,8	55,9	Yes
	18.9.2014	20:45	23,8	56,4	23,8	56,0	Yes
	18.9.2014	21:00	23,9	55,8	23,8	56,0	Yes
	18.9.2014	21:15	23,9	56,2	23,9	56,0	Yes
	18.9.2014	21:30	23,9	56,3	23,9	56,2	Yes
	18.9.2014	21:45	23,9	56,1	23,9	56,1	Yes
	18.9.2014	22:00	23,9	56,4	23,9	56,3	Yes
	18.9.2014	22:15	23,9	57,2	23,9	56,5	Yes
	18.9.2014	22:30	23,9	56,4	23,9	56,5	Yes
	18.9.2014	22:45	23,9	56,5	23,9	56,6	Yes
	18.9.2014	23:00	23,9	56,9	23,9	56,8	Yes
	18.9.2014	23:15	23,9	56,5	23,9	56,6	Yes
	18.9.2014	23:30	23,9	57,5	23,9	56,9	Yes
	18.9.2014	23:45	23,9	56,3	23,9	56,8	Yes
N/A	19.9.2014	0:00	23,9	57	23,9	56,8	Yes
	19.9.2014	0:15	23,9	56,4	23,9	56,8	Yes
	19.9.2014	0:30	23,9	56,9	23,9	56,7	Yes
	19.9.2014	0:45	23,9	57	23,9	56,8	Yes
	19.9.2014	1:00	23,9	56,9	23,9	56,8	Yes
	19.9.2014	1:15	23,8	57,3	23,9	57,0	Yes

Vergleichsdruck V

19.9.2014	1:30	23,9	56,8	23,9	57,0	Yes
19.9.2014	1:45	23,8	57,2	23,9	57,1	Yes
19.9.2014	2:00	23,8	57,1	23,8	57,1	Yes
19.9.2014	2:15	23,8	56,3	23,8	56,9	Yes
19.9.2014	2:30	23,4	57,9	23,7	57,1	Yes
19.9.2014	2:45	23,4	58,8	23,6	57,5	Yes
19.9.2014	3:00	23,5	57,5	23,5	57,6	Yes
19.9.2014	3:15	23,6	58,3	23,5	58,1	Yes
19.9.2014	3:30	23,6	57,4	23,5	58,0	Yes
19.9.2014	3:45	23,6	58,1	23,6	57,8	Yes
19.9.2014	4:00	23,6	57,4	23,6	57,8	Yes
19.9.2014	4:15	23,6	57,5	23,6	57,6	Yes
19.9.2014	4:30	23,6	57,9	23,6	57,7	Yes
19.9.2014	4:45	23,6	55,6	23,6	57,1	Yes
19.9.2014	5:00	23,3	47,5	23,5	54,6	Yes
19.9.2014	5:15	22,9	44,4	23,4	51,4	Yes
19.9.2014	5:30	22,9	51,5	23,2	49,8	Yes
19.9.2014	5:45	23,3	53,4	23,1	49,2	Yes
19.9.2014	6:00	23	46,1	23,0	48,9	Yes
19.9.2014	6:15	23,2	56,9	23,1	52,0	Yes
19.9.2014	6:30	23,3	49,7	23,2	51,5	Yes
19.9.2014	6:45	23	45,2	23,1	49,5	Yes
19.9.2014	7:00	23,3	57,5	23,2	52,3	Yes
19.9.2014	7:15	23,3	48	23,2	50,1	Yes
19.9.2014	7:30	23	45,1	23,2	49,0	Yes
19.9.2014	7:45	23,3	54,3	23,2	51,2	Yes
19.9.2014	8:00	23,4	49,8	23,3	49,3	Yes
19.9.2014	8:15	23,2	45,8	23,2	48,8	Yes
19.9.2014	8:30	23	43,7	23,2	48,4	Yes
19.9.2014	8:45	22,9	42,2	23,1	45,4	Yes
19.9.2014	9:00	23	52,3	23,0	46,0	Yes
19.9.2014	9:15	23,3	48,8	23,1	46,8	Yes
19.9.2014	9:30	23,3	48,8	23,1	48,0	Yes
19.9.2014	9:45	23,4	47,9	23,3	49,5	Yes
19.9.2014	10:00	23,1	43,2	23,3	47,2	Yes
19.9.2014	10:15	22,8	41,5	23,2	45,4	Yes
19.9.2014	10:30	23,1	52,4	23,1	46,3	Yes
19.9.2014	10:45	23,4	51,6	23,1	47,2	Yes
19.9.2014	11:00	23,3	45,8	23,2	47,8	Yes
19.9.2014	11:15	23,2	44,3	23,3	48,5	Yes
19.9.2014	11:30	23,5	52,3	23,4	48,5	Yes
19.9.2014	11:45	23,4	46,8	23,4	47,3	Yes
19.9.2014	12:00	23,3	44,8	23,4	47,1	Yes
19.9.2014	12:15	23,2	42,9	23,4	46,7	Yes
19.9.2014	12:30	23,1	42,7	23,3	44,3	Yes
19.9.2014	12:45	23,2	42,9	23,2	43,3	Yes
19.9.2014	13:00	23,2	42,6	23,2	42,8	Yes
19.9.2014	13:15	23,3	43,4	23,2	42,9	Yes
19.9.2014	13:30	23,3	43,2	23,3	43,0	Yes
19.9.2014	13:45	23	40,9	23,2	42,5	Yes
19.9.2014	14:00	22,6	41	23,1	42,1	Yes
19.9.2014	14:15	22,8	51,2	22,9	44,1	Yes
19.9.2014	14:30	23,1	53,3	22,9	46,6	Yes
19.9.2014	14:45	23,3	54,7			No
19.9.2014	15:00	23,4	56			No
19.9.2014	15:15	23,6	55,8			No
19.9.2014	15:30	23,7	56,4			No
19.9.2014	15:45	23,7	52,5			No
19.9.2014	16:00	23,3	55,1			No
19.9.2014	16:15	23,4	57,2			No
19.9.2014	16:30	23,5	56,8			No
19.9.2014	16:45	23,6	57,2			No
19.9.2014	17:00	23,7	56			No
19.9.2014	17:15	23,2	51			No
19.9.2014	17:30	23,2	57,5			No
19.9.2014	17:45	23,3	57,9			No
19.9.2014	18:00	23,5	57,3			No
19.9.2014	18:15	23,6	57,3			No
19.9.2014	18:30	23,6	57			No
19.9.2014	18:45	23,7	56,4			No
19.9.2014	19:00	23,7	57,5			No
19.9.2014	19:15	23,5	50,8			No
19.9.2014	19:30	23,2	56,2			No
19.9.2014	19:45	23,3	58,6			No
19.9.2014	20:00	23,4	58,1			No
19.9.2014	20:15	23,5	57,3			No
19.9.2014	20:30	23,6	57			No
19.9.2014	20:45	23,6	57,6			No
19.9.2014	21:00	23,6	57			No
19.9.2014	21:15	23,6	57,5			No
19.9.2014	21:30	23,7	56,7			No
19.9.2014	21:45	23,7	57,3			No
19.9.2014	22:00	23,7	57,1			No
19.9.2014	22:15	23,7	57,4			No
19.9.2014	22:30	23,7	57,2			No
19.9.2014	22:45	23,7	58			No
19.9.2014	23:00	23,8	57,6			No

19.9.2014	23:15	23,8	57,6		No
19.9.2014	23:30	23,4	49,6		No
19.9.2014	23:45	23,2	58,5		No
20.9.2014	0:00	23,3	59,6		No
20.9.2014	0:15	23,4	58,5		No
20.9.2014	0:30	23,4	59,1		No
20.9.2014	0:45	23,5	58,4		No
20.9.2014	1:00	23,5	57,8		No
20.9.2014	1:15	23,5	58,1		No
20.9.2014	1:30	23,5	58,1		No
20.9.2014	1:45	23,6	57,5		No
20.9.2014	2:00	23,6	58,3		No
20.9.2014	2:15	23,6	57,6		No
20.9.2014	2:30	23,6	58,5		No
20.9.2014	2:45	23,6	57,7		No
20.9.2014	3:00	23,6	58,4		No
20.9.2014	3:15	23,6	57,7		No
20.9.2014	3:30	23,6	58,3		No
20.9.2014	3:45	23,6	58		No
20.9.2014	4:00	23,6	58,1		No
20.9.2014	4:15	23,6	57,5		No
20.9.2014	4:30	23,6	58,1		No
20.9.2014	4:45	23,5	58,7		No
20.9.2014	5:00	23,6	58		No
20.9.2014	5:15	23,6	58,5		No
20.9.2014	5:30	23,6	58,2		No
20.9.2014	5:45	23,6	58		No
20.9.2014	6:00	23,6	58,6		No
20.9.2014	6:15	23,6	58		No
20.9.2014	6:30	23,6	58,4		No
20.9.2014	6:45	23,6	58,9		No
20.9.2014	7:00	23,6	58,2		No
20.9.2014	7:15	23,6	58,8		No
20.9.2014	7:30	23,6	58,1		No
20.9.2014	7:45	23,6	58,5		No
20.9.2014	8:00	23,6	58,4		No
20.9.2014	8:15	23,6	58,5		No
20.9.2014	8:30	23,6	58,6		No
20.9.2014	8:45	23,6	58,3		No
20.9.2014	9:00	23,6	58,6		No
20.9.2014	9:15	23,6	58,4		No
20.9.2014	9:30	23,6	58		No
20.9.2014	9:45	23,6	58,4		No
20.9.2014	10:00	23,7	58,1		No
20.9.2014	10:15	23,7	58,9		No
20.9.2014	10:30	23,7	58,4		No
20.9.2014	10:45	23,7	58		No
20.9.2014	11:00	23,8	58,3		No
20.9.2014	11:15	23,8	58,3		No
20.9.2014	11:30	23,8	57,9		No
20.9.2014	11:45	23,4	51,4		No
20.9.2014	12:00	23,3	59		No
20.9.2014	12:15	23,3	60,6		No
20.9.2014	12:30	23,4	59,8		No
20.9.2014	12:45	23,5	59,2		No
20.9.2014	13:00	23,5	58,7		No
20.9.2014	13:15	23,7	58,5		No
20.9.2014	13:30	23,7	58,1		No
20.9.2014	13:45	23,8	57,2		No
20.9.2014	14:00	23,3	56,6		No
20.9.2014	14:15	23,4	60,3		No
20.9.2014	14:30	23,5	59,9		No
20.9.2014	14:45	23,7	59,2		No
20.9.2014	15:00	23,7	55,8		No
20.9.2014	15:15	23,3	58,8		No
20.9.2014	15:30	23,5	61		No
20.9.2014	15:45	23,6	60,2		No
20.9.2014	16:00	23,7	55,9		No
20.9.2014	16:15	23,1	50,8		No
20.9.2014	16:30	23,1	59,3		No
20.9.2014	16:45	23,3	60,7		No
20.9.2014	17:00	23,5	60,7		No
20.9.2014	17:15	23,6	60,3		No
20.9.2014	17:30	23,7	60,1		No
20.9.2014	17:45	23,8	59,8		No
20.9.2014	18:00	23,8	56,1		No
20.9.2014	18:15	23,1	52,4		No
20.9.2014	18:30	23,2	59,4		No
20.9.2014	18:45	23,3	60,6		No
20.9.2014	19:00	23,4	60,2		No
20.9.2014	19:15	23,5	59,9		No
20.9.2014	19:30	23,6	59,7		No
20.9.2014	19:45	23,7	59,5		No
20.9.2014	20:00	23,7	59,3		No
20.9.2014	20:15	23,8	59		No
20.9.2014	20:30	23,8	58,8		No
20.9.2014	20:45	23,6	52,5		No

N/A

20.9.2014	21:00	23,2	56,8			No
20.9.2014	21:15	23,2	60,7			No
20.9.2014	21:30	23,4	60,4			No
20.9.2014	21:45	23,5	60			No
20.9.2014	22:00	23,5	59,6			No
20.9.2014	22:15	23,6	59,1			No
20.9.2014	22:30	23,6	58,9			No
20.9.2014	22:45	23,7	58,7			No
20.9.2014	23:00	23,7	58,5			No
20.9.2014	23:15	23,7	58,3			No
20.9.2014	23:30	23,8	58,1			No
20.9.2014	23:45	23,8	57,9			No
21.9.2014	0:00	23,8	57,8			No
21.9.2014	0:15	23,3	50,1			No
21.9.2014	0:30	23,2	58,4			No
21.9.2014	0:45	23,2	60,4			No
21.9.2014	1:00	23,4	59,8			No
21.9.2014	1:15	23,4	59,4			No
21.9.2014	1:30	23,5	59,1			No
21.9.2014	1:45	23,5	58,8			No
21.9.2014	2:00	23,5	58,6			No
21.9.2014	2:15	23,6	58,4			No
21.9.2014	2:30	23,6	58,2			No
21.9.2014	2:45	23,6	58			No
21.9.2014	3:00	23,7	57,8			No
21.9.2014	3:15	23,7	57,7			No
21.9.2014	3:30	23,7	57,6			No
21.9.2014	3:45	23,7	57,5			No
21.9.2014	4:00	23,7	57,3			No
21.9.2014	4:15	23,7	56,9			No
21.9.2014	4:30	23,7	56,6			No
21.9.2014	4:45	23,7	57,9			No
21.9.2014	5:00	23,7	57,4			No
21.9.2014	5:15	23,7	57,8			No
21.9.2014	5:30	23,7	58,2			No
21.9.2014	5:45	23,7	57,7			No
21.9.2014	6:00	23,7	58,6	23,7	58,1	Yes
21.9.2014	6:15	23,8	58,1	23,7	58,2	Yes
21.9.2014	6:30	23,8	58,3	23,8	58,2	Yes
21.9.2014	6:45	23,7	58,3	23,8	58,3	Yes
21.9.2014	7:00	23,8	57,9	23,8	58,2	Yes
21.9.2014	7:15	23,8	58,4	23,8	58,2	Yes
21.9.2014	7:30	23,8	58,4	23,8	58,3	Yes
21.9.2014	7:45	23,7	58	23,8	58,2	Yes
21.9.2014	8:00	23,8	58,8	23,8	58,4	Yes
21.9.2014	8:15	23,8	58,4	23,8	58,4	Yes
21.9.2014	8:30	23,8	58,1	23,8	58,3	Yes
21.9.2014	8:45	23,8	57,9	23,8	58,3	Yes
21.9.2014	9:00	23,8	58,6	23,8	58,3	Yes
21.9.2014	9:15	23,8	58,4	23,8	58,3	Yes
21.9.2014	9:30	23,8	58,1	23,8	58,3	Yes
21.9.2014	9:45	23,4	54,6	23,7	57,4	Yes
21.9.2014	10:00	23,3	60,3	23,6	57,9	Yes
21.9.2014	10:15	23,4	60,3	23,5	58,3	Yes
21.9.2014	10:30	23,5	59,8	23,4	58,8	Yes
21.9.2014	10:45	23,5	59,4	23,4	60,0	Yes
21.9.2014	11:00	23,6	59,2	23,5	59,7	Yes
21.9.2014	11:15	23,6	59	23,6	59,4	Yes
21.9.2014	11:30	23,7	58,9	23,6	59,1	Yes
21.9.2014	11:45	23,7	58,7	23,7	59,0	Yes
21.9.2014	12:00	23,8	58,6	23,7	58,8	Yes
21.9.2014	12:15	23,8	58,5	23,8	58,7	Yes
21.9.2014	12:30	23,7	54,6	23,8	57,6	Yes
21.9.2014	12:45	23,1	54,6	23,6	56,6	Yes
21.9.2014	13:00	23,1	60,2	23,4	57,0	Yes
21.9.2014	13:15	23,3	61,2	23,3	57,7	Yes
21.9.2014	13:30	23,4	61,1	23,2	59,3	Yes
21.9.2014	13:45	23,5	60,8	23,3	60,8	Yes
21.9.2014	14:00	23,6	60,5	23,5	60,9	Yes
21.9.2014	14:15	23,7	60,3	23,6	60,7	Yes
21.9.2014	14:30	23,7	60,1	23,6	60,4	Yes
21.9.2014	14:45	23,8	59,9	23,7	60,2	Yes
21.9.2014	15:00	23,8	59,7	23,8	60,0	Yes
21.9.2014	15:15	23,4	52	23,7	57,9	Yes
21.9.2014	15:30	23,2	58,3	23,6	57,5	Yes
21.9.2014	15:45	23,3	61,2	23,4	57,8	Yes
21.9.2014	16:00	23,4	61,6	23,3	58,3	Yes
21.9.2014	16:15	23,5	61,3	23,4	60,6	Yes
21.9.2014	16:30	23,6	61,2	23,5	61,3	Yes
21.9.2014	16:45	23,7	61	23,6	61,3	Yes
21.9.2014	17:00	23,8	60,8	23,7	61,1	Yes
21.9.2014	17:15	23,6	54,3	23,7	59,3	Yes
21.9.2014	17:30	23,1	56,2	23,6	58,1	Yes
21.9.2014	17:45	23,1	61,1	23,4	58,1	Yes
21.9.2014	18:00	23,3	62,1	23,3	58,4	Yes
21.9.2014	18:15	23,4	61,7	23,2	60,3	Yes
21.9.2014	18:30	23,5	61,4	23,3	61,6	Yes

	21.9.2014	18:45	23,6	61,3	23,5	61,6	Yes
	21.9.2014	19:00	23,7	61,1	23,6	61,4	Yes
	21.9.2014	19:15	23,7	60,9	23,6	61,2	Yes
	21.9.2014	19:30	23,8	60,6	23,7	61,0	Yes
	21.9.2014	19:45	23,8	60,5	23,8	60,8	Yes
	21.9.2014	20:00	23,8	60,3	23,8	60,6	Yes
	21.9.2014	20:15	23,7	54,7	23,8	59,0	Yes
	21.9.2014	20:30	23,2	57,5	23,6	58,3	Yes
	21.9.2014	20:45	23,2	61,8	23,5	58,6	Yes
	21.9.2014	21:00	23,3	62,2	23,4	59,1	Yes
	21.9.2014	21:15	23,4	61,5	23,3	60,8	Yes
	21.9.2014	21:30	23,5	61,3	23,4	61,7	Yes
	21.9.2014	21:45	23,5	61,1	23,4	61,5	Yes
	21.9.2014	22:00	23,6	60,8	23,5	61,2	Yes
	21.9.2014	22:15	23,6	60,5	23,6	60,9	Yes
	21.9.2014	22:30	23,6	60,3	23,6	60,7	Yes
	21.9.2014	22:45	23,7	60,1	23,6	60,4	Yes
	21.9.2014	23:00	23,7	60	23,7	60,2	Yes
	21.9.2014	23:15	23,7	59,8	23,7	60,1	Yes
	21.9.2014	23:30	23,7	59,8	23,7	59,9	Yes
	21.9.2014	23:45	23,8	59,6	23,7	59,8	Yes
	22.9.2014	0:00	23,8	59,5	23,8	59,7	Yes
	22.9.2014	0:15	23,8	59,4	23,8	59,6	Yes
	22.9.2014	0:30	23,8	59,3	23,8	59,5	Yes
	22.9.2014	0:45	23,8	59,2	23,8	59,4	Yes
	22.9.2014	1:00	23,8	59	23,8	59,2	Yes
	22.9.2014	1:15	23,8	58,9	23,8	59,1	Yes
	22.9.2014	1:30	23,8	58,7	23,8	59,0	Yes
	22.9.2014	1:45	23,8	58,6	23,8	58,8	Yes
	22.9.2014	2:00	23,8	58,5	23,8	58,7	Yes
	22.9.2014	2:15	23,8	58,4	23,8	58,6	Yes
	22.9.2014	2:30	23,8	58,3	23,8	58,5	Yes
	22.9.2014	2:45	23,8	58,2	23,8	58,4	Yes
	22.9.2014	3:00	23,8	58,1	23,8	58,3	Yes
	22.9.2014	3:15	23,8	57,9	23,8	58,1	Yes
	22.9.2014	3:30	23,2	53,3	23,7	56,9	Yes
	22.9.2014	3:45	23,1	60,2	23,5	57,4	Yes
	22.9.2014	4:00	23,2	60,9	23,3	58,1	Yes
	22.9.2014	4:15	23,3	60,3	23,2	58,7	Yes
	22.9.2014	4:30	23,3	59,7	23,2	60,3	Yes
	22.9.2014	4:45	23,4	56,2	23,3	59,3	Yes
	22.9.2014	5:00	23,3	58,7	23,3	58,7	Yes
	22.9.2014	5:15	23,5	59,7	23,4	58,6	Yes
	22.9.2014	5:30	23,3	51,9	23,4	56,6	Yes
	22.9.2014	5:45	23,3	58,3	23,4	57,2	Yes
	22.9.2014	6:00	23,5	54,8	23,4	56,2	Yes
	22.9.2014	6:15	23,1	48	23,3	53,3	Yes
	22.9.2014	6:30	22,6	45,3	23,1	51,6	Yes
Prüfdruck A	22.9.2014	6:45	23	55,9	23,1	51,0	Yes
	22.9.2014	7:00	23,3	58,7	23,0	52,0	Yes
	22.9.2014	7:15	23,2	48,7	23,0	52,2	Yes
	22.9.2014	7:30	22,9	44,8	23,1	52,0	Yes
	22.9.2014	7:45	22,6	44,2	23,0	49,1	Yes
	22.9.2014	8:00	22,5	42,9	22,8	45,2	Yes
	22.9.2014	8:15	23,1	56	22,8	47,0	Yes
	22.9.2014	8:30	23,3	49,5	22,9	48,2	Yes
	22.9.2014	8:45	23,2	46,4	23,0	48,7	Yes
	22.9.2014	9:00	23,1	43,1	23,2	48,8	Yes
	22.9.2014	9:15	23	42,9	23,2	45,5	Yes
	22.9.2014	9:30	23,2	50,3	23,1	45,7	Yes
	22.9.2014	9:45	23,4	47,3	23,2	45,9	Yes
	22.9.2014	10:00	23,2	44	23,2	46,1	Yes
	22.9.2014	10:15	23,1	42,9	23,2	46,1	Yes
	22.9.2014	10:30	23,2	43,9	23,2	44,5	Yes
	22.9.2014	10:45	23,3	44,9	23,2	43,9	Yes
	22.9.2014	11:00	23,6	47,8	23,3	44,9	Yes
	22.9.2014	11:15	23,3	43,9	23,4	45,1	Yes
	22.9.2014	11:30	23,2	43,5	23,4	45,0	Yes
	22.9.2014	11:45	22,9	40,3	23,3	43,9	Yes
	22.9.2014	12:00	22,8	40,5	23,1	42,1	Yes
	22.9.2014	12:15	22,7	41,9	22,9	41,6	Yes
	22.9.2014	12:30	22,9	45,8	22,8	42,1	Yes
	22.9.2014	12:45	23,5	49,7	23,0	44,5	Yes
	22.9.2014	13:00	23,2	43,3	23,1	45,2	Yes
	22.9.2014	13:15	22,9	40,8	23,1	44,9	Yes
	22.9.2014	13:30	22,9	41,7	23,1	43,9	Yes
	22.9.2014	13:45	22,9	44,2	23,0	42,5	Yes
	22.9.2014	14:00	23,3	51,1	23,0	44,5	Yes
	22.9.2014	14:15	23,5	52,6	23,2	47,4	Yes
	22.9.2014	14:30	23,6	53,3	23,3	50,3	Yes
	22.9.2014	14:45	23,6	54	23,5	52,8	Yes
	22.9.2014	15:00	23,8	54,8	23,6	53,7	Yes
	22.9.2014	15:15	23,8	55,6	23,7	54,4	Yes
	22.9.2014	15:30	23,9	56,3	23,8	55,2	Yes
	22.9.2014	15:45	23,9	56,5	23,9	55,8	Yes
	22.9.2014	16:00	23,9	56,8	23,9	56,3	Yes
	22.9.2014	16:15	23,9	56,6	23,9	56,6	Yes

N/A

Prüfdruck A

22.9.2014	16:30	23,9	55,1	23,9	56,3	Yes
22.9.2014	16:45	23,2	48	23,7	54,1	Yes
22.9.2014	17:00	23,2	56,7	23,6	54,1	Yes
22.9.2014	17:15	23,3	56,8	23,4	54,2	Yes
22.9.2014	17:30	23,4	57,2	23,3	54,7	Yes
22.9.2014	17:45	23,5	56,8	23,4	56,9	Yes
22.9.2014	18:00	23,5	57	23,4	57,0	Yes
22.9.2014	18:15	23,6	56	23,5	56,8	Yes
22.9.2014	18:30	23,6	56,2	23,6	56,5	Yes
22.9.2014	18:45	23,6	56,6	23,6	56,5	Yes
22.9.2014	19:00	23,6	56,6	23,6	56,4	Yes
22.9.2014	19:15	23,6	56,3	23,6	56,4	Yes
22.9.2014	19:30	23,6	56,4	23,6	56,5	Yes
22.9.2014	19:45	23,6	57,3	23,6	56,7	Yes
22.9.2014	20:00	23,6	56,2	23,6	56,6	Yes
22.9.2014	20:15	23,6	56,8	23,6	56,7	Yes
22.9.2014	20:30	23,6	56,7	23,6	56,8	Yes
22.9.2014	20:45	23,6	56,8	23,6	56,6	Yes
22.9.2014	21:00	23,6	57	23,6	56,8	Yes
22.9.2014	21:15	23,6	55,3	23,6	56,5	Yes
22.9.2014	21:30	23,5	56,5	23,6	56,4	Yes
22.9.2014	21:45	23,5	56,6	23,6	56,4	Yes
22.9.2014	22:00	23,5	56,3	23,5	56,2	Yes
22.9.2014	22:15	23,4	56,3	23,5	56,4	Yes
22.9.2014	22:30	23,4	56,5	23,5	56,4	Yes
22.9.2014	22:45	23,4	56,5	23,4	56,4	Yes
22.9.2014	23:00	23,3	57	23,4	56,6	Yes
22.9.2014	23:15	23,4	57,4	23,4	56,9	Yes
22.9.2014	23:30	23,4	57,1	23,4	57,0	Yes
22.9.2014	23:45	23,4	56,8	23,4	57,1	Yes
23.9.2014	0:00	23,4	57,1	23,4	57,1	Yes
23.9.2014	0:15	23,3	57,5	23,4	57,1	Yes
23.9.2014	0:30	23,3	57,4	23,4	57,2	Yes
23.9.2014	0:45	23,3	57	23,3	57,3	Yes
23.9.2014	1:00	23,3	56,8	23,3	57,2	Yes
23.9.2014	1:15	23,3	57	23,3	57,1	Yes
23.9.2014	1:30	23,3	57,1	23,3	57,0	Yes
23.9.2014	1:45	23,3	57,1	23,3	57,0	Yes
23.9.2014	2:00	23,2	57,1	23,3	57,1	Yes
23.9.2014	2:15	23,2	57,1	23,3	57,1	Yes
23.9.2014	2:30	23,2	57,1	23,2	57,1	Yes
23.9.2014	2:45	23,2	57,1	23,2	57,1	Yes
23.9.2014	3:00	23,2	57,1	23,2	57,1	Yes
23.9.2014	3:15	23,2	57,2	23,2	57,1	Yes
23.9.2014	3:30	23,1	57,2	23,2	57,2	Yes
23.9.2014	3:45	23,1	57,4	23,2	57,2	Yes
23.9.2014	4:00	23,1	57,1	23,1	57,2	Yes
23.9.2014	4:15	23,1	56,9	23,1	57,2	Yes
23.9.2014	4:30	23	57,1	23,1	57,1	Yes
23.9.2014	4:45	23,2	56,9	23,1	57,0	Yes
23.9.2014	5:00	23,2	52,3	23,1	55,8	Yes
23.9.2014	5:15	23,3	60,1	23,2	56,6	Yes
23.9.2014	5:30	23,3	52,9	23,3	55,6	Yes
23.9.2014	5:45	23,3	59,2	23,3	56,1	Yes
23.9.2014	6:00	23,4	52	23,3	56,1	Yes
23.9.2014	6:15	23,4	56	23,4	55,0	Yes
23.9.2014	6:30	23,3	48,6	23,4	54,0	Yes
23.9.2014	6:45	22,9	44,6	23,3	50,3	Yes
23.9.2014	7:00	22,7	43,5	23,1	48,2	Yes
23.9.2014	7:15	22,9	52,4	23,0	47,3	Yes
23.9.2014	7:30	23,4	54,3	23,0	48,7	Yes
23.9.2014	7:45	23,5	50,7	23,1	50,2	Yes
23.9.2014	8:00	23,2	45,7	23,3	50,8	Yes
23.9.2014	8:15	23	42,9	23,3	48,4	Yes
23.9.2014	8:30	22,9	47	23,2	46,6	Yes
23.9.2014	8:45	23,3	52,6	23,1	47,1	Yes
23.9.2014	9:00	23,2	45,4	23,1	47,0	Yes
23.9.2014	9:15	22,9	43,2	23,1	47,1	Yes
23.9.2014	9:30	23	43,5	23,1	46,2	Yes
23.9.2014	9:45	23,3	49,8	23,1	45,5	Yes
23.9.2014	10:00	23,4	46,6	23,2	45,8	Yes
23.9.2014	10:15	23,3	42,8	23,3	45,7	Yes
23.9.2014	10:30	23,2	41,4	23,3	45,2	Yes
23.9.2014	10:45	23,2	44,7	23,3	43,9	Yes
23.9.2014	11:00	23,5	48	23,3	44,2	Yes
23.9.2014	11:15	23,1	41,3	23,3	43,9	Yes
23.9.2014	11:30	23,3	51,7	23,3	46,4	Yes
23.9.2014	11:45	23,4	44,7	23,3	46,4	Yes
23.9.2014	12:00	23,2	41,9	23,3	44,9	Yes
23.9.2014	12:15	23,3	42,9	23,3	45,3	Yes
23.9.2014	12:30	23,6	48,2	23,4	44,4	Yes
23.9.2014	12:45	23,4	42,3	23,4	43,8	Yes
23.9.2014	13:00	23,1	39,8	23,4	43,3	Yes
23.9.2014	13:15	23,2	45,7	23,3	44,0	Yes
23.9.2014	13:30	23,6	47,2	23,3	43,8	Yes
23.9.2014	13:45	23,1	41,4	23,3	43,5	Yes
23.9.2014	14:00	22,6	39,5	23,1	43,5	Yes

N/A	23.9.2014	14:15	22,6	49,1	23,0	44,3	Yes
	23.9.2014	14:30	22,8	51	22,8	45,3	Yes
	23.9.2014	14:45	23	53,2	22,8	48,2	Yes
	23.9.2014	15:00	23,1	53,4	22,9	51,7	Yes
	23.9.2014	15:15	23,2	54,1	23,0	52,9	Yes
	23.9.2014	15:30	23,2	55,1	23,1	54,0	Yes
	23.9.2014	15:45	23,2	55,6	23,2	54,6	Yes
	23.9.2014	16:00	23,2	55,7	23,2	55,1	Yes
	23.9.2014	16:15	23,3	55,3	23,2	55,4	Yes
	23.9.2014	16:30	23,3	55,9	23,3	55,6	Yes
	23.9.2014	16:45	23,3	55,3	23,3	55,6	Yes
	23.9.2014	17:00	23,3	55,5	23,3	55,5	Yes
	23.9.2014	17:15	23,4	55,9	23,3	55,7	Yes
	23.9.2014	17:30	23,4	55,2	23,4	55,5	Yes
	23.9.2014	17:45	23,4	55,8	23,4	55,6	Yes
	23.9.2014	18:00	23,4	56,1	23,4	55,8	Yes
	23.9.2014	18:15	23,4	55,3	23,4	55,6	Yes
	23.9.2014	18:30	23,4	55,6	23,4	55,7	Yes
	23.9.2014	18:45	23,4	55,8	23,4	55,7	Yes
	23.9.2014	19:00	23,4	55,4	23,4	55,5	Yes
	23.9.2014	19:15	23,4	55,7	23,4	55,6	Yes
	23.9.2014	19:30	23,4	56,4	23,4	55,8	Yes
	23.9.2014	19:45	23,4	55,8	23,4	55,8	Yes
	23.9.2014	20:00	23,4	55,8	23,4	55,9	Yes
	23.9.2014	20:15	23,3	56,3	23,4	56,1	Yes
	23.9.2014	20:30	23,3	55,9	23,4	56,0	Yes
	23.9.2014	20:45	23,3	55,9	23,3	56,0	Yes
	23.9.2014	21:00	23,3	56,4	23,3	56,1	Yes
	23.9.2014	21:15	23,3	55,7	23,3	56,0	Yes
	23.9.2014	21:30	23,3	55,9	23,3	56,0	Yes
	23.9.2014	21:45	23,2	56,7	23,3	56,2	Yes
	23.9.2014	22:00	23,2	55,9	23,3	56,1	Yes
	23.9.2014	22:15	23,2	56,1	23,2	56,2	Yes
	23.9.2014	22:30	23,2	55,7	23,2	56,1	Yes
	23.9.2014	22:45	23,1	56,4	23,2	56,0	Yes
	23.9.2014	23:00	23,1	56,8	23,2	56,3	Yes
	23.9.2014	23:15	23,1	56,4	23,1	56,3	Yes
	23.9.2014	23:30	23,1	56,3	23,1	56,5	Yes
	23.9.2014	23:45	23,1	56,7	23,1	56,6	Yes
	24.9.2014	0:00	23,1	56,8	23,1	56,6	Yes
	24.9.2014	0:15	23,1	56,5	23,1	56,6	Yes
	24.9.2014	0:30	23	56,4	23,1	56,6	Yes
	24.9.2014	0:45	23	57	23,1	56,7	Yes
	24.9.2014	1:00	23	57,2	23,0	56,8	Yes
	24.9.2014	1:15	23	56,8	23,0	56,9	Yes
	24.9.2014	1:30	23	56,7	23,0	56,9	Yes
	24.9.2014	1:45	22,9	57,2	23,0	57,0	Yes
	24.9.2014	2:00	22,9	57,5	23,0	57,1	Yes
	24.9.2014	2:15	22,9	57,1	22,9	57,1	Yes
	24.9.2014	2:30	22,9	56,8	22,9	57,2	Yes
	24.9.2014	2:45	22,8	57,1	22,9	57,1	Yes
	24.9.2014	3:00	22,9	58	22,9	57,3	Yes
	24.9.2014	3:15	22,9	57,3	22,9	57,3	Yes
	24.9.2014	3:30	22,9	57,1	22,9	57,4	Yes
	24.9.2014	3:45	22,8	57,5	22,9	57,5	Yes
	24.9.2014	4:00	22,8	57,8	22,9	57,4	Yes
	24.9.2014	4:15	22,8	57,4	22,8	57,5	Yes
	24.9.2014	4:30	22,7	57,5	22,8	57,6	Yes
	24.9.2014	4:45	22,9	57,2	22,8	57,5	Yes
	24.9.2014	5:00	23,1	53,7	22,9	56,5	Yes
	24.9.2014	5:15	23	58,4	22,9	56,7	Yes
	24.9.2014	5:30	23,1	51,7	23,0	55,3	Yes
	24.9.2014	5:45	22,9	55,3	23,0	54,8	Yes
Prüfdruck A	24.9.2014	6:00	23,2	54,8	23,1	55,1	Yes
	24.9.2014	6:15	23,1	49,2	23,1	52,8	Yes
	24.9.2014	6:30	23,1	54,4	23,1	53,4	Yes
	24.9.2014	6:45	23,2	49,1	23,2	51,9	Yes
	24.9.2014	7:00	23,3	55,5	23,2	52,1	Yes
	24.9.2014	7:15	23,1	46,5	23,2	51,4	Yes
	24.9.2014	7:30	23,1	53	23,2	51,0	Yes
	24.9.2014	7:45	23,3	52,9	23,2	52,0	Yes
	24.9.2014	8:00	23,2	53,5	23,2	51,5	Yes
	24.9.2014	8:15	23,4	51,8	23,3	52,8	Yes
	24.9.2014	8:30	23,1	46,1	23,3	51,1	Yes
	24.9.2014	8:45	23	44,2	23,2	48,9	Yes
	24.9.2014	9:00	23,3	54,5	23,2	49,2	Yes
	24.9.2014	9:15	23,3	46,5	23,2	47,8	Yes
	24.9.2014	9:30	23	43,1	23,2	47,1	Yes
	24.9.2014	9:45	22,9	46,4	23,1	47,6	Yes
	24.9.2014	10:00	23,4	50,8	23,2	46,7	Yes
	24.9.2014	10:15	23,1	44,8	23,1	46,3	Yes
	24.9.2014	10:30	23,1	42,4	23,1	46,1	Yes
	24.9.2014	10:45	22,9	46,2	23,1	46,1	Yes
	24.9.2014	11:00	23,4	50,5	23,1	46,0	Yes
	24.9.2014	11:15	23,3	45,7	23,2	46,2	Yes
	24.9.2014	11:30	23	41,7	23,2	46,0	Yes
	24.9.2014	11:45	23,1	41,7	23,2	44,9	Yes

	24.9.2014	12:00	23,2	41,1	23,2	42,6	Yes
	24.9.2014	12:15	23,4	47	23,2	42,9	Yes
	24.9.2014	12:30	23,1	41,7	23,2	42,9	Yes
	24.9.2014	12:45	22,9	41,3	23,2	42,8	Yes
	24.9.2014	13:00	23,1	43,2	23,1	43,3	Yes
	24.9.2014	13:15	23,4	50	23,1	44,1	Yes
	24.9.2014	13:30	23,3	43	23,2	44,4	Yes
	24.9.2014	13:45	22,9	40,3	23,2	44,1	Yes
	24.9.2014	14:00	22,6	42,5	23,1	44,0	Yes
	24.9.2014	14:15	22,7	50,2	22,9	44,0	Yes
N/A	24.9.2014	14:30	23	51,3	22,8	46,1	Yes
	24.9.2014	14:45	23,1	52,9	22,9	49,2	Yes
	24.9.2014	15:00	23,3	53,7	23,0	52,0	Yes
	24.9.2014	15:15	23,3	54,7	23,2	53,2	Yes
	24.9.2014	15:30	23,4	55,2	23,3	54,1	Yes
	24.9.2014	15:45	23,5	55,3	23,4	54,7	Yes
	24.9.2014	16:00	23,6	55	23,5	55,1	Yes
	24.9.2014	16:15	23,6	55,3	23,5	55,2	Yes
	24.9.2014	16:30	23,5	55,2	23,6	55,2	Yes
	24.9.2014	16:45	23,7	55	23,6	55,1	Yes
	24.9.2014	17:00	23,7	55,7	23,6	55,3	Yes
	24.9.2014	17:15	23,7	55	23,7	55,2	Yes
	24.9.2014	17:30	23,7	55,2	23,7	55,2	Yes
	24.9.2014	17:45	23,7	56,1	23,7	55,5	Yes
	24.9.2014	18:00	23,7	55,2	23,7	55,4	Yes
	24.9.2014	18:15	23,7	55,5	23,7	55,5	Yes
	24.9.2014	18:30	23,7	54,9	23,7	55,4	Yes
	24.9.2014	18:45	23,7	55	23,7	55,2	Yes
	24.9.2014	19:00	23,6	56	23,7	55,4	Yes
	24.9.2014	19:15	23,7	55,4	23,7	55,3	Yes
	24.9.2014	19:30	23,6	55,6	23,7	55,5	Yes
	24.9.2014	19:45	23,6	56,3	23,6	55,8	Yes
	24.9.2014	20:00	23,6	55,2	23,6	55,6	Yes
	24.9.2014	20:15	23,6	55,8	23,6	55,7	Yes
	24.9.2014	20:30	23,6	55,7	23,6	55,8	Yes
	24.9.2014	20:45	23,6	55,7	23,6	55,6	Yes
	24.9.2014	21:00	23,5	56,2	23,6	55,9	Yes
	24.9.2014	21:15	23,5	55	23,6	55,7	Yes
	24.9.2014	21:30	23,4	55,4	23,5	55,6	Yes
	24.9.2014	21:45	23,4	56,3	23,5	55,7	Yes
	24.9.2014	22:00	23,4	55,2	23,4	55,5	Yes
	24.9.2014	22:15	23,3	55,3	23,4	55,6	Yes
	24.9.2014	22:30	23,3	55,3	23,4	55,5	Yes
	24.9.2014	22:45	23,3	56,3	23,3	55,5	Yes
	24.9.2014	23:00	23,3	56,1	23,3	55,8	Yes
	24.9.2014	23:15	23,3	55,7	23,3	55,9	Yes
	24.9.2014	23:30	23,2	56,4	23,3	56,1	Yes
	24.9.2014	23:45	23,2	55,9	23,3	56,0	Yes
	25.9.2014	0:00	23,2	56	23,2	56,0	Yes
	25.9.2014	0:15	23,2	56,6	23,2	56,2	Yes
	25.9.2014	0:30	23,2	56	23,2	56,1	Yes
	25.9.2014	0:45	23,1	56,2	23,2	56,2	Yes
	25.9.2014	1:00	23,1	56,8	23,2	56,4	Yes
	25.9.2014	1:15	23,1	56	23,1	56,3	Yes
	25.9.2014	1:30	23,1	56,5	23,1	56,4	Yes
	25.9.2014	1:45	23,1	56,3	23,1	56,4	Yes
	25.9.2014	2:00	23,1	56,3	23,1	56,3	Yes
	25.9.2014	2:15	23,1	56,9	23,1	56,5	Yes
	25.9.2014	2:30	23	56,1	23,1	56,4	Yes
	25.9.2014	2:45	23	56,7	23,1	56,5	Yes
	25.9.2014	3:00	23	56,6	23,0	56,6	Yes
	25.9.2014	3:15	23	56,4	23,0	56,5	Yes
	25.9.2014	3:30	23	57,2	23,0	56,7	Yes
	25.9.2014	3:45	23	56,5	23,0	56,7	Yes
	25.9.2014	4:00	22,9	56,7	23,0	56,7	Yes
	25.9.2014	4:15	22,9	56,9	23,0	56,8	Yes
	25.9.2014	4:30	22,9	56,3	22,9	56,6	Yes
	25.9.2014	4:45	22,9	56,9	22,9	56,7	Yes
	25.9.2014	5:00	22,9	56,9	22,9	56,8	Yes
	25.9.2014	5:15	23,1	58,3	23,0	57,1	Yes
	25.9.2014	5:30	23,1	57	23,0	57,3	Yes
	25.9.2014	5:45	23,4	54,1	23,1	56,6	Yes
K A	25.9.2014	6:00	23	49	23,2	54,6	Yes
	25.9.2014	6:15	22,9	49,5	23,1	52,4	Yes
	25.9.2014	6:30	23,3	55,9	23,2	52,1	Yes
	25.9.2014	6:45	23,1	48,3	23,1	50,7	Yes
	25.9.2014	7:00	22,8	44,8	23,0	49,6	Yes
	25.9.2014	7:15	23,2	54,5	23,1	50,9	Yes
	25.9.2014	7:30	23,1	47,3	23,1	48,7	Yes
	25.9.2014	7:45	22,7	44,1	23,0	47,7	Yes
	25.9.2014	8:00	22,9	45,9	23,0	48,0	Yes
	25.9.2014	8:15	23,2	52,1	23,0	47,4	Yes
	25.9.2014	8:30	23,2	46,6	23,0	47,2	Yes
	25.9.2014	8:45	23,1	43,8	23,1	47,1	Yes
	25.9.2014	9:00	23	42,1	23,1	46,2	Yes
	25.9.2014	9:15	23,1	47,9	23,1	45,1	Yes
	25.9.2014	9:30	23,3	48	23,1	45,5	Yes

Prüfdruck	25.9.2014	9:45	23,1	43,8	23,1	45,5	Yes
	25.9.2014	10:00	22,9	41,9	23,1	45,4	Yes
	25.9.2014	10:15	22,9	41,7	23,1	43,9	Yes
	25.9.2014	10:30	23,2	49	23,0	44,1	Yes
	25.9.2014	10:45	23,3	45,5	23,1	44,5	Yes
	25.9.2014	11:00	22,9	42	23,1	44,6	Yes
	25.9.2014	11:15	22,6	40,2	23,0	44,2	Yes
	25.9.2014	11:30	22,8	46,6	22,9	43,6	Yes
	25.9.2014	11:45	23,3	48,6	22,9	44,4	Yes
	25.9.2014	12:00	22,9	42,6	22,9	44,5	Yes
	25.9.2014	12:15	22,8	41,8	23,0	44,9	Yes
	25.9.2014	12:30	22,6	40,1	22,9	43,3	Yes
	25.9.2014	12:45	22,7	42,8	22,8	41,8	Yes
	25.9.2014	13:00	23,3	50,7	22,9	43,9	Yes
	25.9.2014	13:15	23,3	45,2	23,0	44,7	Yes
	25.9.2014	13:30	22,9	41,2	23,1	45,0	Yes
	25.9.2014	13:45	22,8	46,7	23,1	46,0	Yes
	25.9.2014	14:00	23,1	52,2	23,0	46,3	Yes
	25.9.2014	14:15	23,3	53,3	23,0	48,4	Yes
	25.9.2014	14:30	23,5	55,7	23,2	52,0	Yes
N/A	25.9.2014	14:45	23,6	54,5	23,4	53,9	Yes
	25.9.2014	15:00	23,7	54,7	23,5	54,6	Yes
	25.9.2014	15:15	23,7	55,1	23,6	55,0	Yes
	25.9.2014	15:30	23,7	54,7	23,7	54,8	Yes
	25.9.2014	15:45	23,7	55,3	23,7	55,0	Yes
	25.9.2014	16:00	23,7	55,5	23,7	55,2	Yes
	25.9.2014	16:15	23,8	54,9	23,7	55,1	Yes
	25.9.2014	16:30	23,7	55,5	23,7	55,3	Yes
	25.9.2014	16:45	23,7	55,9	23,7	55,5	Yes
	25.9.2014	17:00	23,7	55,6	23,7	55,5	Yes
	25.9.2014	17:15	23,7	56,1	23,7	55,8	Yes
	25.9.2014	17:30	23,7	55,3	23,7	55,7	Yes
	25.9.2014	17:45	23,7	56	23,7	55,8	Yes
	25.9.2014	18:00	23,7	55,8	23,7	55,8	Yes
	25.9.2014	18:15	23,7	55,5	23,7	55,7	Yes
	25.9.2014	18:30	23,7	55,6	23,7	55,7	Yes
	25.9.2014	18:45	23,7	55,7	23,7	55,7	Yes
	25.9.2014	19:00	23,6	55,1	23,7	55,5	Yes
	25.9.2014	19:15	23,6	56,2	23,7	55,7	Yes
	25.9.2014	19:30	23,6	56,1	23,6	55,8	Yes
	25.9.2014	19:45	23,6	55,9	23,6	55,8	Yes
	25.9.2014	20:00	23,6	56,4	23,6	56,2	Yes
	25.9.2014	20:15	23,5	56,4	23,6	56,2	Yes
	25.9.2014	20:30	23,6	55,9	23,6	56,2	Yes
	25.9.2014	20:45	23,5	56,2	23,6	56,2	Yes
	25.9.2014	21:00	23,5	56,6	23,5	56,3	Yes
	25.9.2014	21:15	23,5	56,1	23,5	56,2	Yes
	25.9.2014	21:30	23,4	55,9	23,5	56,2	Yes
	25.9.2014	21:45	23,4	56	23,5	56,2	Yes
	25.9.2014	22:00	23,4	56,3	23,4	56,1	Yes
	25.9.2014	22:15	23,4	56,3	23,4	56,1	Yes
	25.9.2014	22:30	23,3	56,6	23,4	56,3	Yes
	25.9.2014	22:45	23,3	56,5	23,4	56,4	Yes
	25.9.2014	23:00	23,3	56,4	23,3	56,5	Yes
	25.9.2014	23:15	23,3	56,8	23,3	56,6	Yes
	25.9.2014	23:30	23,3	57,1	23,3	56,7	Yes
	25.9.2014	23:45	23,3	56,5	23,3	56,7	Yes
	26.9.2014	0:00	23,3	56,8	23,3	56,8	Yes
	26.9.2014	0:15	23,2	57,1	23,3	56,9	Yes
	26.9.2014	0:30	23,3	57,2	23,3	56,9	Yes
	26.9.2014	0:45	23,2	56,6	23,3	56,9	Yes
	26.9.2014	1:00	23,2	57	23,2	57,0	Yes
	26.9.2014	1:15	23,2	57,3	23,2	57,0	Yes
	26.9.2014	1:30	23,2	56,9	23,2	57,0	Yes
	26.9.2014	1:45	23,2	56,7	23,2	57,0	Yes
	26.9.2014	2:00	23,2	57	23,2	57,0	Yes
	26.9.2014	2:15	23,1	57,4	23,2	57,0	Yes
	26.9.2014	2:30	23,2	56,9	23,2	57,0	Yes
	26.9.2014	2:45	23,2	57	23,2	57,1	Yes
	26.9.2014	3:00	23,1	57,5	23,2	57,2	Yes
	26.9.2014	3:15	23,2	57,4	23,2	57,2	Yes
	26.9.2014	3:30	23,2	56,9	23,2	57,2	Yes
	26.9.2014	3:45	23,1	57,1	23,2	57,2	Yes
	26.9.2014	4:00	23,1	57,4	23,2	57,2	Yes
	26.9.2014	4:15	23,1	57,1	23,1	57,1	Yes
	26.9.2014	4:30	23,1	57,4	23,1	57,3	Yes
	26.9.2014	4:45	23,3	57,7	23,2	57,4	Yes
	26.9.2014	5:00	23,2	55	23,2	56,8	Yes
	26.9.2014	5:15	23,4	57,7	23,3	57,0	Yes
	26.9.2014	5:30	23,3	59,7	23,3	57,5	Yes
	26.9.2014	5:45	23,4	51,7	23,3	56,0	Yes
	26.9.2014	6:00	23	47	23,3	54,0	Yes
	26.9.2014	6:15	23,3	55,8	23,3	53,6	Yes
	26.9.2014	6:30	23	47	23,2	50,4	Yes
	26.9.2014	6:45	22,5	43,2	23,0	48,3	Yes
	26.9.2014	7:00	22,3	46,4	22,8	48,1	Yes
	26.9.2014	7:15	22,7	53,9	22,6	47,6	Yes

Prüfdruck A

26.9.2014	7:30	23,2	55,5	22,7	49,8	Yes
26.9.2014	7:45	23,3	50,4	22,9	51,6	Yes
26.9.2014	8:00	22,8	44,9	23,0	51,2	Yes
26.9.2014	8:15	22,5	43,3	23,0	48,5	Yes
26.9.2014	8:30	22,9	55	22,9	48,4	Yes
26.9.2014	8:45	23,1	48,7	22,8	48,0	Yes
26.9.2014	9:00	23,1	52,3	22,9	49,8	Yes
26.9.2014	9:15	23,3	49,9	23,1	51,5	Yes
26.9.2014	9:30	22,9	43,9	23,1	48,7	Yes
26.9.2014	9:45	22,6	42,4	23,0	47,1	Yes
26.9.2014	10:00	22,9	52,5	22,9	47,2	Yes
26.9.2014	10:15	23,6	53,8	23,0	48,2	Yes
26.9.2014	10:30	23,2	45,6	23,1	48,6	Yes
26.9.2014	10:45	22,8	42,8	23,1	48,7	Yes
26.9.2014	11:00	22,7	43,5	23,1	46,4	Yes
26.9.2014	11:15	23,1	53	23,0	46,2	Yes
26.9.2014	11:30	23,5	51,4	23,0	47,7	Yes
26.9.2014	11:45	23	44,4	23,1	48,1	Yes
26.9.2014	12:00	22,8	43,1	23,1	48,0	Yes
26.9.2014	12:15	22,8	43,4	23,0	45,6	Yes
26.9.2014	12:30	23,2	52	23,0	45,7	Yes
26.9.2014	12:45	23,3	47,2	23,0	46,4	Yes
26.9.2014	13:00	23,2	44,6	23,1	46,8	Yes
26.9.2014	13:15	23	42,8	23,2	46,7	Yes
26.9.2014	13:30	22,9	42,1	23,1	44,2	Yes
26.9.2014	13:45	22,8	44,8	23,0	43,6	Yes
26.9.2014	14:00	22,9	51,7	22,9	45,4	Yes
26.9.2014	14:15	23,2	53	23,0	47,9	Yes
26.9.2014	14:30	23,3	53,8	23,1	50,8	Yes
26.9.2014	14:45	23,4	54,9			No
26.9.2014	15:00	23,5	54,8			No
26.9.2014	15:15	23,5	55,7			No
26.9.2014	15:30	23,5	55,5			No
26.9.2014	15:45	23,5	55,4			No
26.9.2014	16:00	23,5	56,2			No
26.9.2014	16:15	23,5	56,2			No
26.9.2014	16:30	23,5	55,6			No
26.9.2014	16:45	23,5	56,1			No
26.9.2014	17:00	23,5	56,7			No
26.9.2014	17:15	23,5	56,3			No
26.9.2014	17:30	23,5	56			No
26.9.2014	17:45	23,5	56,8			No
26.9.2014	18:00	23,5	56,2			No
26.9.2014	18:15	23,4	56,5			No
26.9.2014	18:30	23,4	56,1			No
26.9.2014	18:45	23,4	55,6			No
26.9.2014	19:00	23,3	56,4			No
26.9.2014	19:15	23,3	56,7			No
26.9.2014	19:30	23,3	56,4			No
26.9.2014	19:45	23,3	56,7			No
26.9.2014	20:00	23,3	57,1			No
26.9.2014	20:15	23,2	56,8			No
26.9.2014	20:30	23,2	56,2			No
26.9.2014	20:45	23,3	55,7			No
26.9.2014	21:00	23,3	55,3			No
26.9.2014	21:15	23,2	53,9			No
26.9.2014	21:30	23,2	53,7			No
26.9.2014	21:45	23,2	53,7			No
26.9.2014	22:00	23,2	53,5			No
26.9.2014	22:15	23,1	52,9			No
26.9.2014	22:30	23,1	52,9			No
26.9.2014	22:45	23,1	52,9			No
26.9.2014	23:00	23,1	52,8			No
26.9.2014	23:15	23,1	52,7			No
26.9.2014	23:30	23,1	52,6			No
26.9.2014	23:45	23,1	52,6			No
27.9.2014	0:00	23,1	52,5			No
27.9.2014	0:15	23,1	52,4			No
27.9.2014	0:30	23,1	52,3			No
27.9.2014	0:45	23,1	52,2			No
27.9.2014	1:00	23,1	52,2			No
27.9.2014	1:15	23,1	52,1			No
27.9.2014	1:30	23,1	52			No
27.9.2014	1:45	23	52			No
27.9.2014	2:00	23	51,9			No
27.9.2014	2:15	23	51,9			No
27.9.2014	2:30	22,9	51,8			No
27.9.2014	2:45	23	51,8			No
27.9.2014	3:00	23	51,7			No
27.9.2014	3:15	23	51,7			No
27.9.2014	3:30	23	51,6			No
27.9.2014	3:45	23	51,6			No
27.9.2014	4:00	23	51,6			No
27.9.2014	4:15	22,9	51,3			No
27.9.2014	4:30	22,9	51,3			No
27.9.2014	4:45	22,9	51,3			No
27.9.2014	5:00	22,9	51,3			No

N/A

27.9.2014	5:15	22,9	51,3		No
27.9.2014	5:30	22,9	51,2		No
27.9.2014	5:45	22,9	51,2		No
27.9.2014	6:00	22,8	51,2		No
27.9.2014	6:15	22,8	51,2		No
27.9.2014	6:30	22,8	51,2		No
27.9.2014	6:45	22,8	51,2		No
27.9.2014	7:00	22,8	51,2		No
27.9.2014	7:15	22,8	51,2		No
27.9.2014	7:30	22,8	51,2		No
27.9.2014	7:45	22,8	51,2		No
27.9.2014	8:00	22,8	51,2		No
27.9.2014	8:15	22,8	51,2		No
27.9.2014	8:30	22,8	51,2		No
27.9.2014	8:45	22,8	51,2		No
27.9.2014	9:00	22,8	51,2		No
27.9.2014	9:15	22,8	51,2		No
27.9.2014	9:30	22,8	51,2		No
27.9.2014	9:45	22,8	51,3		No
27.9.2014	10:00	22,8	51,4		No
27.9.2014	10:15	22,8	51,4		No
27.9.2014	10:30	22,8	51,4		No
27.9.2014	10:45	22,7	51,4		No
27.9.2014	11:00	22,8	51,7		No
27.9.2014	11:15	22,8	51,8		No
27.9.2014	11:30	22,8	51,7		No
27.9.2014	11:45	22,8	51,7		No
27.9.2014	12:00	22,8	51,7		No
27.9.2014	12:15	22,8	51,7		No
27.9.2014	12:30	22,8	51,7		No
27.9.2014	12:45	22,8	51,7		No
27.9.2014	13:00	22,8	51,7		No
27.9.2014	13:15	22,8	51,8		No
27.9.2014	13:30	22,9	51,8		No
27.9.2014	13:45	22,9	51,8		No
27.9.2014	14:00	22,9	51,7		No
27.9.2014	14:15	22,9	51,7		No
27.9.2014	14:30	22,9	51,7		No
27.9.2014	14:45	22,9	51,8		No
27.9.2014	15:00	22,9	51,8		No
27.9.2014	15:15	22,9	51,8		No
27.9.2014	15:30	22,9	51,9		No
27.9.2014	15:45	22,9	51,9		No
27.9.2014	16:00	23	52		No
27.9.2014	16:15	23	52		No
27.9.2014	16:30	23	52,1		No
27.9.2014	16:45	23	52,1		No
27.9.2014	17:00	23,1	52,1		No
27.9.2014	17:15	23,1	52,2		No
27.9.2014	17:30	23,1	52,2		No
27.9.2014	17:45	23,1	52,3		No
27.9.2014	18:00	23,1	52,3		No
27.9.2014	18:15	23,1	52,3		No
27.9.2014	18:30	23,2	52,3		No
27.9.2014	18:45	23,2	52,3		No
27.9.2014	19:00	23,1	52,2		No
27.9.2014	19:15	23,1	52,2		No
27.9.2014	19:30	23,1	52,2		No
27.9.2014	19:45	23,1	52,2		No
27.9.2014	20:00	23,1	52,1		No
27.9.2014	20:15	23,1	52,1		No
27.9.2014	20:30	23,1	52,1		No
27.9.2014	20:45	23,1	52		No
27.9.2014	21:00	23,1	52		No
27.9.2014	21:15	23,1	52		No
27.9.2014	21:30	23,1	51,9		No
27.9.2014	21:45	23	51,9		No
27.9.2014	22:00	23	51,8		No
27.9.2014	22:15	23	51,4		No
27.9.2014	22:30	23	51,4		No
27.9.2014	22:45	22,9	51,4		No
27.9.2014	23:00	22,9	51,3		No
27.9.2014	23:15	22,9	51,3		No
27.9.2014	23:30	22,9	51,3		No
27.9.2014	23:45	22,9	51,2		No
28.9.2014	0:00	22,9	51,2		No
28.9.2014	0:15	22,9	51,2		No
28.9.2014	0:30	22,8	51,2		No
28.9.2014	0:45	22,8	51,2		No
28.9.2014	1:00	22,8	51,1		No
28.9.2014	1:15	22,8	51		No
28.9.2014	1:30	22,8	51		No
28.9.2014	1:45	22,7	51		No
28.9.2014	2:00	22,7	51		No
28.9.2014	2:15	22,7	50,9		No
28.9.2014	2:30	22,7	50,9		No
28.9.2014	2:45	22,7	50,8		No

28.9.2014	3:00	22,7	50,8			No
28.9.2014	3:15	22,6	50,7			No
28.9.2014	3:30	22,7	50,6			No
28.9.2014	3:45	22,7	50,6			No
28.9.2014	4:00	22,7	50,5			No
28.9.2014	4:15	22,7	49,7			No
28.9.2014	4:30	22,7	49,5			No
28.9.2014	4:45	22,8	49,6			No
28.9.2014	5:00	22,8	49,5			No
28.9.2014	5:15	22,8	49,5			No
28.9.2014	5:30	22,8	48,9			No
28.9.2014	5:45	22,8	49			No
28.9.2014	6:00	22,8	49	22,8	49,1	Yes
28.9.2014	6:15	22,8	49	22,8	49,0	Yes
28.9.2014	6:30	22,8	49	22,8	49,0	Yes
28.9.2014	6:45	22,8	49,1	22,8	49,0	Yes
28.9.2014	7:00	22,8	49,1	22,8	49,1	Yes
28.9.2014	7:15	22,8	49,1	22,8	49,1	Yes
28.9.2014	7:30	22,8	49,1	22,8	49,1	Yes
28.9.2014	7:45	22,8	49,1	22,8	49,1	Yes
28.9.2014	8:00	22,8	49,2	22,8	49,1	Yes
28.9.2014	8:15	22,8	49,2	22,8	49,2	Yes
28.9.2014	8:30	22,8	49,3	22,8	49,2	Yes
28.9.2014	8:45	22,7	49,3	22,8	49,3	Yes
28.9.2014	9:00	22,7	49,3	22,8	49,3	Yes
28.9.2014	9:15	22,7	49,3	22,7	49,3	Yes
28.9.2014	9:30	22,7	49,4	22,7	49,3	Yes
28.9.2014	9:45	22,7	49,4	22,7	49,4	Yes
28.9.2014	10:00	22,7	49,4	22,7	49,4	Yes
28.9.2014	10:15	22,7	49,5	22,7	49,4	Yes
28.9.2014	10:30	22,7	49,5	22,7	49,5	Yes
28.9.2014	10:45	22,7	49,5	22,7	49,5	Yes
28.9.2014	11:00	22,7	49,6	22,7	49,5	Yes
28.9.2014	11:15	22,7	49,7	22,7	49,6	Yes
28.9.2014	11:30	22,7	49,7	22,7	49,6	Yes
28.9.2014	11:45	22,8	49,8	22,7	49,7	Yes
28.9.2014	12:00	22,8	50	22,8	49,8	Yes
28.9.2014	12:15	22,8	50,1	22,8	49,9	Yes
28.9.2014	12:30	22,9	50,2	22,8	50,0	Yes
28.9.2014	12:45	22,9	50,3	22,9	50,2	Yes
28.9.2014	13:00	23	50,4	22,9	50,3	Yes
28.9.2014	13:15	23,1	50,9	23,0	50,5	Yes
28.9.2014	13:30	23,1	50,9	23,0	50,6	Yes
28.9.2014	13:45	23,2	51	23,1	50,8	Yes
28.9.2014	14:00	23,3	51	23,2	51,0	Yes
28.9.2014	14:15	23,3	51,1	23,2	51,0	Yes
28.9.2014	14:30	23,4	51,2	23,3	51,1	Yes
28.9.2014	14:45	23,5	51,3	23,4	51,2	Yes
28.9.2014	15:00	23,5	51,3	23,4	51,2	Yes
28.9.2014	15:15	23,6	51,4	23,5	51,3	Yes
28.9.2014	15:30	23,7	51,5	23,6	51,4	Yes
28.9.2014	15:45	23,7	51,5	23,6	51,4	Yes
28.9.2014	16:00	23,2	45,4	23,6	50,0	Yes
28.9.2014	16:15	22,5	43,4	23,3	48,0	Yes
28.9.2014	16:30	22,7	51,7	23,0	48,0	Yes
28.9.2014	16:45	22,9	53,2	22,8	48,4	Yes
28.9.2014	17:00	23,1	53,2	22,8	50,4	Yes
28.9.2014	17:15	23,2	55,9	23,0	53,5	Yes
28.9.2014	17:30	23,3	57,7	23,1	55,0	Yes
28.9.2014	17:45	23,4	58,9	23,3	56,4	Yes
28.9.2014	18:00	23,5	59,6	23,4	58,0	Yes
28.9.2014	18:15	23,6	60,1	23,5	59,1	Yes
28.9.2014	18:30	23,6	60,7	23,5	59,8	Yes
28.9.2014	18:45	23,6	60,9	23,6	60,3	Yes
28.9.2014	19:00	23,7	60,5	23,6	60,6	Yes
28.9.2014	19:15	23,7	61,4	23,7	60,9	Yes
28.9.2014	19:30	23,7	62	23,7	61,2	Yes
28.9.2014	19:45	23,7	62,4	23,7	61,6	Yes
28.9.2014	20:00	23,6	62,8	23,7	62,2	Yes
28.9.2014	20:15	23,4	60,9	23,6	62,0	Yes
28.9.2014	20:30	23,4	63,9	23,5	62,5	Yes
28.9.2014	20:45	23,5	64,6	23,5	63,1	Yes
28.9.2014	21:00	23,6	64,7	23,5	63,5	Yes
28.9.2014	21:15	23,6	65	23,5	64,6	Yes
28.9.2014	21:30	23,6	65,2	23,6	64,9	Yes
28.9.2014	21:45	23,6	65,4	23,6	65,1	Yes
28.9.2014	22:00	23,6	65	23,6	65,2	Yes
28.9.2014	22:15	23,6	63,7	23,6	64,8	Yes
28.9.2014	22:30	23,5	64,6	23,6	64,7	Yes
28.9.2014	22:45	23,5	65,1	23,6	64,6	Yes
28.9.2014	23:00	23,5	65,5	23,5	64,7	Yes
28.9.2014	23:15	23,5	65,7	23,5	65,2	Yes
28.9.2014	23:30	23,5	66	23,5	65,6	Yes
28.9.2014	23:45	23,5	66,3	23,5	65,9	Yes
29.9.2014	0:00	23,5	66,4	23,5	66,1	Yes
29.9.2014	0:15	23,6	66,6	23,5	66,3	Yes
29.9.2014	0:30	23,6	66,7	23,6	66,5	Yes

Prüfdruck A

29.9.2014	0:45	23,6	66,9	23,6	66,7	Yes
29.9.2014	1:00	23,6	67	23,6	66,8	Yes
29.9.2014	1:15	23,6	67,1	23,6	66,9	Yes
29.9.2014	1:30	23,6	67,2	23,6	67,1	Yes
29.9.2014	1:45	23,6	67,3	23,6	67,2	Yes
29.9.2014	2:00	23,5	67,5	23,6	67,3	Yes
29.9.2014	2:15	23,5	67,4	23,6	67,4	Yes
29.9.2014	2:30	23,5	67,7	23,5	67,5	Yes
29.9.2014	2:45	23,5	67,9	23,5	67,6	Yes
29.9.2014	3:00	23,5	67,9	23,5	67,7	Yes
29.9.2014	3:15	23,5	68	23,5	67,9	Yes
29.9.2014	3:30	23,5	68,2	23,5	68,0	Yes
29.9.2014	3:45	23,5	68,2	23,5	68,1	Yes
29.9.2014	4:00	23,5	68,2	23,5	68,2	Yes
29.9.2014	4:15	23,4	67,2	23,5	68,0	Yes
29.9.2014	4:30	23,5	67,5	23,5	67,8	Yes
29.9.2014	4:45	23,4	58,7	23,5	65,4	Yes
29.9.2014	5:00	23,4	65,9	23,4	64,8	Yes
29.9.2014	5:15	23,3	58,1	23,4	62,6	Yes
29.9.2014	5:30	23,5	63,6	23,4	61,6	Yes
29.9.2014	5:45	23,2	53,3	23,4	60,2	Yes
29.9.2014	6:00	23,2	58,2	23,3	58,3	Yes
29.9.2014	6:15	23,1	51,3	23,3	56,6	Yes
29.9.2014	6:30	23,1	54	23,2	54,2	Yes
29.9.2014	6:45	23,4	56,2	23,2	54,9	Yes
29.9.2014	7:00	23	52,1	23,2	53,4	Yes
29.9.2014	7:15	23,3	52,3	23,2	53,7	Yes
29.9.2014	7:30	22,9	46,1	23,2	51,7	Yes
29.9.2014	7:45	22,6	43,9	23,0	48,6	Yes
29.9.2014	8:00	22,9	53,6	22,9	49,0	Yes
29.9.2014	8:15	23,4	54,8	23,0	49,6	Yes
29.9.2014	8:30	22,9	46,5	23,0	49,7	Yes
29.9.2014	8:45	23	52,4	23,1	51,8	Yes
29.9.2014	9:00	23,4	52,7	23,2	51,6	Yes
29.9.2014	9:15	23,2	47,2	23,1	49,7	Yes
29.9.2014	9:30	23	44,6	23,2	49,2	Yes
29.9.2014	9:45	23	49,4	23,2	48,5	Yes
29.9.2014	10:00	23,4	50,8	23,2	48,0	Yes
29.9.2014	10:15	22,9	45,6	23,1	47,6	Yes
29.9.2014	10:30	23,4	54,6	23,2	50,1	Yes
29.9.2014	10:45	23,5	49,6	23,3	50,2	Yes
29.9.2014	11:00	23,2	46	23,3	49,0	Yes
29.9.2014	11:15	23,1	44,5	23,3	48,7	Yes
29.9.2014	11:30	22,9	43,5	23,2	45,9	Yes
29.9.2014	11:45	23	44,6	23,1	44,7	Yes
29.9.2014	12:00	23	44,1	23,0	44,2	Yes
29.9.2014	12:15	23	43,5	23,0	43,9	Yes
29.9.2014	12:30	22,9	42,5	23,0	43,7	Yes
29.9.2014	12:45	22,8	43,8	22,9	43,5	Yes
29.9.2014	13:00	23,3	48,3	23,0	44,5	Yes
29.9.2014	13:15	23,1	45,1	23,0	44,9	Yes
29.9.2014	13:30	23	43,3	23,1	45,1	Yes
29.9.2014	13:45	22,7	41,9	23,0	44,7	Yes
29.9.2014	14:00	22,5	47,8	22,8	44,5	Yes
29.9.2014	14:15	22,8	53,2	22,8	46,6	Yes
29.9.2014	14:30	23,1	55	22,8	49,5	Yes
29.9.2014	14:45	23,3	56,2	22,9	53,1	Yes
29.9.2014	15:00	23,5	56,6	23,2	55,3	Yes
29.9.2014	15:15	23,3	53	23,3	55,2	Yes
29.9.2014	15:30	23,4	57,3	23,4	55,8	Yes
29.9.2014	15:45	23,6	56,2	23,5	55,8	Yes
29.9.2014	16:00	22,9	48,2	23,3	53,7	Yes
29.9.2014	16:15	22,9	56,8	23,2	54,6	Yes
29.9.2014	16:30	23,1	58,1	23,1	54,8	Yes
29.9.2014	16:45	23,4	57,6	23,1	55,2	Yes
29.9.2014	17:00	23,5	57,4	23,2	57,5	Yes
29.9.2014	17:15	23,6	56,3	23,4	57,4	Yes
29.9.2014	17:30	23	53,1	23,4	56,1	Yes
29.9.2014	17:45	23,1	58,5	23,3	56,3	Yes
29.9.2014	18:00	23,3	59	23,3	56,7	Yes
29.9.2014	18:15	23,4	58,3	23,2	57,2	Yes
29.9.2014	18:30	23,5	58	23,3	58,5	Yes
29.9.2014	18:45	23,6	57,7	23,5	58,3	Yes
29.9.2014	19:00	23,6	55	23,5	57,3	Yes
29.9.2014	19:15	23,1	56	23,5	56,7	Yes
29.9.2014	19:30	23,2	58,7	23,4	56,9	Yes
29.9.2014	19:45	23,3	58,8	23,3	57,1	Yes
29.9.2014	20:00	23,4	58,3	23,3	58,0	Yes
29.9.2014	20:15	23,5	57,8	23,4	58,4	Yes
29.9.2014	20:30	23,5	57,5	23,4	58,1	Yes
29.9.2014	20:45	23,6	57,2	23,5	57,7	Yes
29.9.2014	21:00	23,6	56,8	23,6	57,3	Yes
29.9.2014	21:15	23,3	55	23,5	56,6	Yes
29.9.2014	21:30	23,3	58,7	23,5	56,9	Yes
29.9.2014	21:45	23,4	57,8	23,4	57,1	Yes
29.9.2014	22:00	23,4	57,2	23,4	57,2	Yes
29.9.2014	22:15	23,4	57,7	23,4	57,9	Yes

Z	29.9.2014	22:30	23,5	57,2	23,4	57,5	Yes
	29.9.2014	22:45	23,5	56,8	23,5	57,2	Yes
	29.9.2014	23:00	23,5	57,5	23,5	57,3	Yes
	29.9.2014	23:15	23,5	57,3	23,5	57,2	Yes
	29.9.2014	23:30	23,6	56,8	23,5	57,1	Yes
	29.9.2014	23:45	23,5	58	23,5	57,4	Yes
	30.9.2014	0:00	23,6	57,2	23,6	57,3	Yes
	30.9.2014	0:15	23,6	57,2	23,6	57,3	Yes
	30.9.2014	0:30	23,6	57,9	23,6	57,6	Yes
	30.9.2014	0:45	23,6	57,3	23,6	57,4	Yes
	30.9.2014	1:00	23,6	58,4	23,6	57,7	Yes
	30.9.2014	1:15	23,6	57,8	23,6	57,9	Yes
	30.9.2014	1:30	23,6	58,3	23,6	58,0	Yes
	30.9.2014	1:45	23,6	58,4	23,6	58,2	Yes
	30.9.2014	2:00	23,6	58,4	23,6	58,2	Yes
	30.9.2014	2:15	23,6	58,9	23,6	58,5	Yes
	30.9.2014	2:30	23,5	54,9	23,6	57,7	Yes
	30.9.2014	2:45	23,2	59	23,5	57,8	Yes
	30.9.2014	3:00	23,2	59,7	23,4	58,1	Yes
	30.9.2014	3:15	23,3	59,1	23,3	58,2	Yes
	30.9.2014	3:30	23,3	58,6	23,3	59,1	Yes
	30.9.2014	3:45	23,4	58,1	23,3	58,9	Yes
	30.9.2014	4:00	23,4	57,7	23,4	58,4	Yes
	30.9.2014	4:15	23,4	58,1	23,4	58,1	Yes
	30.9.2014	4:30	23,4	57,6	23,4	57,9	Yes
	30.9.2014	4:45	23,4	54	23,4	56,9	Yes
	30.9.2014	5:00	23,3	57,3	23,4	56,8	Yes
	30.9.2014	5:15	23,3	54,4	23,4	55,8	Yes
	30.9.2014	5:30	23,3	55,7	23,3	55,4	Yes
	30.9.2014	5:45	23,4	50,2	23,3	54,4	Yes
	30.9.2014	6:00	23,3	55,1	23,3	53,9	Yes
Prüfdruck A	30.9.2014	6:15	23,3	49,3	23,3	52,6	Yes
	30.9.2014	6:30	23,3	53,8	23,3	52,1	Yes
	30.9.2014	6:45	23,5	50,6	23,4	52,2	Yes
	30.9.2014	7:00	23,2	52,5	23,3	51,6	Yes
	30.9.2014	7:15	23,4	49	23,4	51,5	Yes
	30.9.2014	7:30	23,1	47,1	23,3	49,8	Yes
	30.9.2014	7:45	23,6	53,6	23,3	50,6	Yes
	30.9.2014	8:00	23,5	47,6	23,4	49,3	Yes
	30.9.2014	8:15	23,3	44,7	23,4	48,3	Yes
	30.9.2014	8:30	23,4	50,5	23,5	49,1	Yes
	30.9.2014	8:45	23,5	47	23,4	47,5	Yes
	30.9.2014	9:00	23,1	42,7	23,3	46,2	Yes
	30.9.2014	9:15	22,8	42,5	23,2	45,7	Yes
	30.9.2014	9:30	23,4	52,7	23,2	46,2	Yes
	30.9.2014	9:45	23,3	45,8	23,2	45,9	Yes
	30.9.2014	10:00	23,1	42,3	23,2	45,8	Yes
	30.9.2014	10:15	23,1	44,1	23,2	46,2	Yes
	30.9.2014	10:30	23,5	49,9	23,3	45,5	Yes
	30.9.2014	10:45	23,1	43,1	23,2	44,9	Yes
	30.9.2014	11:00	22,9	40,7	23,2	44,5	Yes
	30.9.2014	11:15	23	43,6	23,1	44,3	Yes
	30.9.2014	11:30	23,4	48,2	23,1	43,9	Yes
	30.9.2014	11:45	23	42,4	23,1	43,7	Yes
	30.9.2014	12:00	22,8	40,9	23,1	43,8	Yes
	30.9.2014	12:15	22,8	47,5	23,0	44,8	Yes
	30.9.2014	12:30	23,4	51,2	23,0	45,5	Yes
	30.9.2014	12:45	23,5	47	23,1	46,7	Yes
	30.9.2014	13:00	23,3	49,3	23,3	48,8	Yes
	30.9.2014	13:15	23,5	48,5	23,4	49,0	Yes
	30.9.2014	13:30	23	43,4	23,3	47,1	Yes
	30.9.2014	13:45	23,1	50,9	23,2	48,0	Yes
	30.9.2014	14:00	23,4	50,6	23,3	48,4	Yes
	30.9.2014	14:15	23	44,5	23,1	47,4	Yes
	30.9.2014	14:30	23,2	52,3	23,2	49,6	Yes
	30.9.2014	14:45	23,5	53,4	23,3	50,2	Yes
	30.9.2014	15:00	23,1	45,8	23,2	49,0	Yes
	30.9.2014	15:15	22,5	44,2	23,1	48,9	Yes
	30.9.2014	15:30	22,7	54,4	23,0	49,5	Yes
	30.9.2014	15:45	23	55,3	22,8	49,9	Yes
	30.9.2014	16:00	23,2	56	22,9	52,5	Yes
	30.9.2014	16:15	23,5	55,6	23,1	55,3	Yes
	30.9.2014	16:30	23,5	56,3	23,3	55,8	Yes
	30.9.2014	16:45	23,7	55,7	23,5	55,9	Yes
	30.9.2014	17:00	23,8	55,3	23,6	55,7	Yes
	30.9.2014	17:15	23,8	56,2	23,7	55,9	Yes
	30.9.2014	17:30	23,8	55,4	23,8	55,7	Yes
	30.9.2014	17:45	23,5	57,3	23,7	56,1	Yes
	30.9.2014	18:00	23,6	56,3	23,7	56,3	Yes
	30.9.2014	18:15	23,7	55,7	23,7	56,2	Yes
	30.9.2014	18:30	23,7	56,2	23,6	56,4	Yes
	30.9.2014	18:45	23,7	55,9	23,7	56,0	Yes
	30.9.2014	19:00	23,8	55,6	23,7	55,9	Yes
	30.9.2014	19:15	23,8	55,3	23,8	55,8	Yes
	30.9.2014	19:30	23,8	56,4	23,8	55,8	Yes
	30.9.2014	19:45	23,8	55,8	23,8	55,8	Yes
	30.9.2014	20:00	23,8	55,5	23,8	55,8	Yes

N/A	30.9.2014	20:15	23,8	55,2	23,8	55,7	Yes
	30.9.2014	20:30	23,8	55,1	23,8	55,4	Yes
	30.9.2014	20:45	23,8	56,3	23,8	55,5	Yes
	30.9.2014	21:00	23,8	55,8	23,8	55,6	Yes
	30.9.2014	21:15	23,8	55,3	23,8	55,6	Yes
	30.9.2014	21:30	23,8	55,1	23,8	55,6	Yes
	30.9.2014	21:45	23,7	55	23,8	55,3	Yes
	30.9.2014	22:00	23,7	55,9	23,8	55,3	Yes
	30.9.2014	22:15	23,7	55,5	23,7	55,4	Yes
	30.9.2014	22:30	23,7	55,2	23,7	55,4	Yes
	30.9.2014	22:45	23,7	55,6	23,7	55,6	Yes
	30.9.2014	23:00	23,7	56,3	23,7	55,7	Yes
	30.9.2014	23:15	23,7	55,7	23,7	55,7	Yes
	30.9.2014	23:30	23,7	56,7	23,7	56,1	Yes
	30.9.2014	23:45	23,7	56,4	23,7	56,3	Yes
	1.10.2014	0:00	23,7	56,8	23,7	56,4	Yes
	1.10.2014	0:15	23,7	56,7	23,7	56,7	Yes
	1.10.2014	0:30	23,7	56,2	23,7	56,5	Yes
	1.10.2014	0:45	23,6	57	23,7	56,7	Yes
	1.10.2014	1:00	23,7	56,5	23,7	56,6	Yes
	1.10.2014	1:15	23,6	57,4	23,7	56,8	Yes
	1.10.2014	1:30	23,6	56,8	23,6	56,9	Yes
	1.10.2014	1:45	23,6	56,3	23,6	56,8	Yes
	1.10.2014	2:00	23,6	56,1	23,6	56,7	Yes
	1.10.2014	2:15	23,6	56,9	23,6	56,5	Yes
	1.10.2014	2:30	23,6	56,4	23,6	56,4	Yes
	1.10.2014	2:45	23,3	58,4	23,5	57,0	Yes
	1.10.2014	3:00	23,4	57,6	23,5	57,3	Yes
	1.10.2014	3:15	23,5	57	23,5	57,4	Yes
	1.10.2014	3:30	23,5	57,6	23,4	57,7	Yes
	1.10.2014	3:45	23,5	57,1	23,5	57,3	Yes
	1.10.2014	4:00	23,6	57,1	23,5	57,2	Yes
	1.10.2014	4:15	23,5	57,3	23,5	57,3	Yes
	1.10.2014	4:30	23,5	56,8	23,5	57,1	Yes
	1.10.2014	4:45	23,5	52,4	23,5	55,9	Yes
	1.10.2014	5:00	23,6	60,5	23,5	56,8	Yes
	1.10.2014	5:15	23,3	50,6	23,5	55,1	Yes
	1.10.2014	5:30	23,6	58,2	23,5	55,4	Yes
	1.10.2014	5:45	23,4	54,4	23,5	55,9	Yes
Prüfdruck A	1.10.2014	6:00	23,4	52,5	23,4	53,9	Yes
	1.10.2014	6:15	23,5	56,7	23,5	55,5	Yes
	1.10.2014	6:30	23,5	51,6	23,5	53,8	Yes
	1.10.2014	6:45	23,6	56,4	23,5	54,3	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

When cartridge Kyocera TK-360 is used in printer Kyocera FS-4020DN.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield **28400 standard pages**

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19752

90% Lower Confidence Black Cartridge 28440 standard pages

Date Tested:

22.8.2014 - 4.9.2014

For questions concerning testing contact

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:

K009

Number of Cartridges used in calculations

K009

Type of Cartridge

Kyocera TK-360

Shake Procedure Used

No

Print mode:

Continuous

Number of engines used in testing:

3

Media Used:

Navigator Universal 80g/m²

Paper Size:

A4

Paper feed orientation:

Short edge feed

Application Software:

Adobe Reader 11.0

Test Page Version

ISO-IEC 19752 - 100 Page Example:2004

Power (off/on) everyday?

Yes

Computer stations and printers:

Station 1.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Station 2.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Station 3.
Computer Model: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz
Operating System: Windows XP Professional

Printer Nr. 63250
Printer Type Kyocera FS-4020DN
Serial Nr. XEZ1946968
Driver Version: PCL 6 - 6.0

63556
Kyocera FS-4020DN
XEZ8Z02528
PCL 6 - 6.0

63557
Kyocera FS-4020DN
WWK2581852
PCL 6 - 6.0

Note:

Page yield rounded to 28400. It's 8400 pages more than OEM.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	0003384410 - K001	PHI_14_I0824	27 050	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	0003384410 - K002	PHI_14_I0825	30 157	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	0003384410 - K003	PHI_14_I0826	30 139	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	87 346	29 115	1789	26 100	3
C					
Y					
M					

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	0003384410 - K004	PHI_14_I0827	25 650	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	0003384410 - K005	PHI_14_I0828	34 754	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	0003384410 - K006	PHI_14_I0829	31 480	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	91 884	30 628	4611	22 854	3
C					
Y					
M					

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	0003384410 - K007	PHI_14_I0830	34 092	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	0003384410 - K008	PHI_14_I0831	32 906	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	0003384410 - K009	PHI_14_I0832	27 581	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	94 579	31 526	3468	25 680	3
C					
Y					
M					

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K009	273 809	30 423	3199	28 440	9
	C						
	Y						
	M						

Note:
Statement OEM 20000 pages.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	22,5	Allowed 23
Testing Room - max. running average temp. [°C]	23,0	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	22,0	20

Testing Room average RH. [%]	55,8	Allowed 50
Testing Room - max. running average RH [%]	71,9	65
Testing Room - min. running average RH [%]	38,8	35

Note:

During tests there were exceeded limits set in the international standard ISO/IEC 19752.
Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 21.8.2014 6:45 - 4.9.2014 9:45

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
N/A	N/A	N/A	21.8.2014	6:45	22,3	50,4	N/A	N/A	Yes
			21.8.2014	7:00	22,2	52,3	N/A	N/A	Yes
			21.8.2014	7:15	22,3	52,2	N/A	N/A	Yes
			21.8.2014	7:30	22,3	56,1	22,3	52,8	Yes
			21.8.2014	7:45	22,3	50,5	22,3	52,8	Yes
			21.8.2014	8:00	22,2	54,5	22,3	53,3	Yes
			21.8.2014	8:15	22,4	51,7	22,3	53,2	Yes
			21.8.2014	8:30	22,2	52,4	22,3	52,3	Yes
			21.8.2014	8:45	22,4	52,3	22,3	52,7	Yes
			21.8.2014	9:00	22,3	55,3	22,3	52,9	Yes
			21.8.2014	9:15	22,4	50,4	22,3	52,6	Yes
			21.8.2014	9:30	22,3	53,7	22,4	52,9	Yes
			21.8.2014	9:45	22,6	54,0	22,4	53,4	Yes
			21.8.2014	10:00	22,2	52,1	22,4	52,6	Yes
			21.8.2014	10:15	22,6	57,9	22,4	54,4	Yes
			21.8.2014	10:30	22,6	51,8	22,5	54,0	Yes
			21.8.2014	10:45	22,3	54,6	22,4	54,1	Yes
			21.8.2014	11:00	22,7	58,9	22,6	55,8	Yes
			21.8.2014	11:15	22,4	50,0	22,5	53,8	Yes
			21.8.2014	11:30	22,3	55,2	22,4	54,7	Yes
			21.8.2014	11:45	22,6	58,5	22,5	55,7	Yes
			21.8.2014	12:00	22,4	52,3	22,4	54,0	Yes
			21.8.2014	12:15	22,4	59,4	22,4	56,4	Yes
			21.8.2014	12:30	22,7	59,6	22,5	57,5	Yes
			21.8.2014	12:45	22,2	54,3	22,4	56,4	Yes
			21.8.2014	13:00	22,5	59,9	22,5	58,3	Yes
			21.8.2014	13:15	22,6	55,1	22,5	57,2	Yes
			21.8.2014	13:30	22,3	59,7	22,4	57,3	Yes
			21.8.2014	13:45	22,6	60,8	22,5	58,9	Yes
			21.8.2014	14:00	22,6	55,9	22,5	57,9	Yes
			21.8.2014	14:15	22,2	58,2	22,4	58,7	Yes
			21.8.2014	14:30	22,4	61,4	22,5	59,1	Yes
			21.8.2014	14:45	22,6	60,8	22,5	59,1	Yes
			21.8.2014	15:00	22,2	51,5	22,4	58,0	Yes
			21.8.2014	15:15	21,9	58,3	22,3	58,0	Yes
			21.8.2014	15:30	22,2	60,7	22,2	57,8	Yes
			21.8.2014	15:45	22,4	60,5	22,2	57,8	Yes
			21.8.2014	16:00	22,5	60,0	22,3	59,9	Yes
			21.8.2014	16:15	22,7	59,6	22,5	60,2	Yes
			21.8.2014	16:30	22,3	51,2	22,5	57,8	Yes
			21.8.2014	16:45	22,1	58,3	22,4	57,3	Yes
			21.8.2014	17:00	22,2	60,8	22,3	57,5	Yes
			21.8.2014	17:15	22,4	59,9	22,3	57,6	Yes
			21.8.2014	17:30	22,6	59,4	22,3	59,6	Yes
			21.8.2014	17:45	22,7	59,3	22,5	59,9	Yes
			21.8.2014	18:00	22,3	52,7	22,5	57,8	Yes
			21.8.2014	18:15	22,3	60,9	22,5	58,1	Yes
			21.8.2014	18:30	22,4	60,8	22,4	58,4	Yes
			21.8.2014	18:45	22,6	59,9	22,4	58,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

21.8.2014	19:00	22,6	55,8	22,5	59,4	Yes
				22,5	59,1	Yes
				22,5	59,3	Yes
				22,5	59,3	Yes
				22,5	60,2	Yes
				22,5	58,2	Yes
				22,5	58,0	Yes
				22,5	58,2	Yes
				22,5	58,1	Yes
				22,5	59,8	Yes
				22,6	59,3	Yes
				22,2	58,2	Yes
				22,2	60,6	Yes
				22,4	58,5	Yes
				22,4	58,5	Yes
				22,3	58,4	Yes
				22,4	59,1	Yes
				22,5	58,5	Yes
				22,6	58,3	Yes
				22,6	58,2	Yes
				22,3	58,6	Yes
				22,5	58,6	Yes
				22,4	58,7	Yes
				22,5	58,7	Yes
				22,6	58,0	Yes
				22,6	57,5	Yes
				22,7	57,5	Yes
				22,6	56,3	Yes
				22,6	56,9	Yes
				22,5	57,5	Yes
				22,4	57,4	Yes
				22,5	58,7	Yes
				22,5	58,6	Yes
				22,6	58,4	Yes
				22,7	58,3	Yes
				22,3	58,1	Yes
				22,3	60,2	Yes
				22,4	59,0	Yes
				22,4	58,8	Yes
				22,5	59,3	Yes
				22,6	58,8	Yes
				22,3	50,2	Yes
				22,3	59,4	Yes
				22,5	60,3	Yes
				22,5	59,0	Yes
				22,6	59,4	Yes
				22,6	58,5	Yes
				22,7	57,9	Yes
				22,7	57,5	Yes
				22,7	57,0	Yes
				22,3	54,8	Yes
				22,4	59,4	Yes
				22,5	59,3	Yes
				22,6	58,4	Yes
				22,6	58,0	Yes
				22,6	53,9	Yes
				22,3	59,1	Yes
				22,4	60,3	Yes
				22,5	54,8	Yes
				22,3	55,8	Yes
				22,6	56,4	Yes
				22,2	48,4	Yes
				22,4	59,0	Yes
				22,4	54,9	Yes
				22,7	56,3	Yes
				22,2	48,0	Yes
				22,3	57,4	Yes
				22,3	55,2	Yes
				22,5	53,9	Yes
				22,3	51,6	Yes
				22,3	53,2	Yes
				22,3	52,3	Yes
				22,3	52,3	Yes
				22,3	52,3	Yes
				22,3	53,1	Yes
				22,4	55,9	Yes
				22,5	56,9	Yes
22.8.2014	14:45	22,4	53,9			No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
22.8.2014	15:00	22,5	60,6			No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
22.8.2014	16:00	22,6	61,0			No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
22.8.2014	16:15	22,6	54,7			No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
22.8.2014	16:30	22,3	59,8			No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
22.8.2014	16:45	22,5	61,7			No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No

TYPE OF TEST: ISO 19752

	22.8.2014	17:00	22,8	60,6		No
	22.8.2014	17:15	22,1	51,1		No
	22.8.2014	17:30	22,2	60,5		No
	22.8.2014	17:45	22,4	62,0		No
	22.8.2014	18:00	22,6	61,0		No
	22.8.2014	18:15	22,3	52,7		No
	22.8.2014	18:30	22,3	61,0		No
	22.8.2014	18:45	22,5	62,1		No
	22.8.2014	19:00	22,7	61,3		No
	22.8.2014	19:15	22,3	51,4		No
	22.8.2014	19:30	22,2	60,7		No
	22.8.2014	19:45	22,4	62,4		No
	22.8.2014	20:00	22,6	61,6		No
	22.8.2014	20:15	22,8	61,0		No
	22.8.2014	20:30	22,3	57,5		No
	22.8.2014	20:45	22,4	62,7		No
	22.8.2014	21:00	22,6	61,7		No
	22.8.2014	21:15	22,7	60,4		No
	22.8.2014	21:30	22,7	54,5		No
	22.8.2014	21:45	22,4	60,9		No
	22.8.2014	22:00	22,5	61,6		No
	22.8.2014	22:15	22,7	60,3		No
	22.8.2014	22:30	22,8	59,7		No
	22.8.2014	22:45	22,4	58,0		No
	22.8.2014	23:00	22,4	61,7		No
	22.8.2014	23:15	22,6	60,5		No
	22.8.2014	23:30	22,7	59,6		No
	22.8.2014	23:45	22,7	54,8		No
	23.8.2014	0:00	22,3	60,1		No
	23.8.2014	0:15	22,5	61,0		No
	23.8.2014	0:30	22,6	59,7		No
	23.8.2014	0:45	22,7	59,0		No
	23.8.2014	1:00	22,8	58,5		No
	23.8.2014	1:15	22,4	55,9		No
	23.8.2014	1:30	22,4	60,8		No
	23.8.2014	1:45	22,5	59,8		No
	23.8.2014	2:00	22,7	59,0		No
	23.8.2014	2:15	22,7	58,4		No
	23.8.2014	2:30	22,8	58,0		No
	23.8.2014	2:45	22,4	57,0		No
	23.8.2014	3:00	22,5	60,3		No
	23.8.2014	3:15	22,6	58,9		No
	23.8.2014	3:30	22,7	58,1		No
	23.8.2014	3:45	22,7	57,7		No
	23.8.2014	4:00	22,8	57,2		No
	23.8.2014	4:15	22,7	59,3		No
	23.8.2014	4:30	22,8	57,7		No
	23.8.2014	4:45	22,4	57,8		No
	23.8.2014	5:00	22,4	60,2		No
	23.8.2014	5:15	22,5	58,6		No
	23.8.2014	5:30	22,6	57,9		No
	23.8.2014	5:45	22,7	57,4		No
	23.8.2014	6:00	22,7	57,0		No
	23.8.2014	6:15	22,8	56,8		No
	23.8.2014	6:30	22,4	57,5		No
	23.8.2014	6:45	22,4	59,2		No
	23.8.2014	7:00	22,6	58,0		No
	23.8.2014	7:15	22,6	57,5		No
	23.8.2014	7:30	22,7	57,2		No
	23.8.2014	7:45	22,7	57,0		No
	23.8.2014	8:00	22,8	56,3		No
	23.8.2014	8:15	22,4	58,7		No
	23.8.2014	8:30	22,5	58,6		No
	23.8.2014	8:45	22,6	58,2		No
	23.8.2014	9:00	22,7	57,9		No
	23.8.2014	9:15	22,7	55,4		No
	23.8.2014	9:30	22,3	58,7		No
	23.8.2014	9:45	22,5	60,2		No
	23.8.2014	10:00	22,6	59,3		No
	23.8.2014	10:15	22,7	58,8		No
	23.8.2014	10:30	22,8	58,4		No
	23.8.2014	10:45	22,4	56,5		No
	23.8.2014	11:00	22,4	60,5		No
	23.8.2014	11:15	22,5	59,9		No
	23.8.2014	11:30	22,6	59,4		No
	23.8.2014	11:45	22,7	58,9		No
	23.8.2014	12:00	22,5	53,2		No
	23.8.2014	12:15	22,4	60,8		No
	23.8.2014	12:30	22,5	60,1		No
	23.8.2014	12:45	22,6	59,5		No
	23.8.2014	13:00	22,5	54,5		No
	23.8.2014	13:15	22,3	60,4		No
	23.8.2014	13:30	22,5	60,9		No
	23.8.2014	13:45	22,6	60,3		No
	23.8.2014	14:00	22,6	55,1		No
	23.8.2014	14:15	22,3	60,7		No
	23.8.2014	14:30	22,5	61,9		No
	23.8.2014	14:45	22,6	61,1		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	23.8.2014	15:00	22,5	54,7			No
			23.8.2014	15:15	22,2	61,1			No
			23.8.2014	15:30	22,4	62,3			No
			23.8.2014	15:45	22,6	61,8			No
			23.8.2014	16:00	22,4	54,5			No
			23.8.2014	16:15	22,2	61,7			No
			23.8.2014	16:30	22,4	62,3			No
			23.8.2014	16:45	22,6	61,8			No
			23.8.2014	17:00	22,7	58,7			No
			23.8.2014	17:15	22,2	59,1			No
			23.8.2014	17:30	22,4	62,5			No
			23.8.2014	17:45	22,5	62,3			No
			23.8.2014	18:00	22,7	61,7			No
			23.8.2014	18:15	22,5	54,7			No
			23.8.2014	18:30	22,2	61,2			No
			23.8.2014	18:45	22,4	63,5			No
			23.8.2014	19:00	22,5	62,2			No
			23.8.2014	19:15	22,7	61,6			No
			23.8.2014	19:30	22,8	61,1			No
			23.8.2014	19:45	22,4	54,4			No
			23.8.2014	20:00	22,3	62,1			No
			23.8.2014	20:15	22,4	62,7			No
			23.8.2014	20:30	22,6	62,0			No
			23.8.2014	20:45	22,7	61,2			No
			23.8.2014	21:00	22,7	57,4			No
			23.8.2014	21:15	22,3	60,6			No
			23.8.2014	21:30	22,4	62,8			No
			23.8.2014	21:45	22,6	61,8			No
			23.8.2014	22:00	22,7	61,1			No
			23.8.2014	22:15	22,7	60,7			No
			23.8.2014	22:30	22,5	54,3			No
			23.8.2014	22:45	22,3	61,5			No
			23.8.2014	23:00	22,4	62,3			No
			23.8.2014	23:15	22,5	61,6			No
			23.8.2014	23:30	22,6	61,0			No
			23.8.2014	23:45	22,7	60,6			No
			24.8.2014	0:00	22,7	60,3			No
			24.8.2014	0:15	22,5	54,1			No
			24.8.2014	0:30	22,3	61,5			No
			24.8.2014	0:45	22,4	62,0			No
			24.8.2014	1:00	22,5	61,2			No
			24.8.2014	1:15	22,6	60,7			No
			24.8.2014	1:30	22,7	60,3			No
			24.8.2014	1:45	22,7	60,1			No
			24.8.2014	2:00	22,7	59,8			No
			24.8.2014	2:15	22,5	53,3			No
			24.8.2014	2:30	22,3	61,5			No
			24.8.2014	2:45	22,4	61,5			No
			24.8.2014	3:00	22,5	60,7			No
			24.8.2014	3:15	22,6	60,2			No
			24.8.2014	3:30	22,7	59,9			No
			24.8.2014	3:45	22,7	59,6			No
			24.8.2014	4:00	22,7	59,4			No
			24.8.2014	4:15	22,8	58,9			No
			24.8.2014	4:30	22,8	58,7			No
			24.8.2014	4:45	22,7	54,8			No
			24.8.2014	5:00	22,3	59,4			No
			24.8.2014	5:15	22,4	61,2			No
			24.8.2014	5:30	22,5	59,9			No
			24.8.2014	5:45	22,5	59,5			No
			24.8.2014	6:00	22,5	59,3	22,5	60,0	Yes
			24.8.2014	6:15	22,6	59,0	22,5	59,4	Yes
			24.8.2014	6:30	22,7	58,8	22,6	59,2	Yes
			24.8.2014	6:45	22,7	58,6	22,6	58,9	Yes
			24.8.2014	7:00	22,7	58,5	22,7	58,7	Yes
			24.8.2014	7:15	22,4	55,9	22,6	58,0	Yes
			24.8.2014	7:30	22,4	61,1	22,6	58,5	Yes
			24.8.2014	7:45	22,5	60,1	22,5	58,9	Yes
			24.8.2014	8:00	22,6	59,6	22,5	59,2	Yes
			24.8.2014	8:15	22,6	59,2	22,5	60,0	Yes
			24.8.2014	8:30	22,7	58,9	22,6	59,5	Yes
			24.8.2014	8:45	22,7	58,7	22,7	59,1	Yes
			24.8.2014	9:00	22,7	58,5	22,7	58,8	Yes
			24.8.2014	9:15	22,4	55,7	22,6	58,0	Yes
			24.8.2014	9:30	22,3	60,6	22,5	58,4	Yes
			24.8.2014	9:45	22,5	59,8	22,5	58,7	Yes
			24.8.2014	10:00	22,5	59,4	22,4	58,9	Yes
			24.8.2014	10:15	22,6	59,1	22,5	59,7	Yes
			24.8.2014	10:30	22,7	58,8	22,6	59,3	Yes
			24.8.2014	10:45	22,7	58,7	22,6	59,0	Yes
			24.8.2014	11:00	22,7	58,1	22,7	58,7	Yes
			24.8.2014	11:15	22,3	58,1	22,6	58,4	Yes
			24.8.2014	11:30	22,3	61,1	22,5	59,0	Yes
			24.8.2014	11:45	22,5	60,3	22,5	59,4	Yes
			24.8.2014	12:00	22,6	59,8	22,4	59,8	Yes
			24.8.2014	12:15	22,6	59,4	22,5	60,2	Yes
			24.8.2014	12:30	22,7	59,1	22,6	59,7	Yes
			24.8.2014	12:45	22,4	55,7	22,6	58,5	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

Hl_14_I0824	Hl_14_I0827	Hl_14_I0830	24.8.2014	13:00	22,4	61,0	22,5	58,8	Yes
			24.8.2014	13:15	22,5	60,5	22,5	59,1	Yes
			24.8.2014	13:30	22,6	60,0	22,5	59,3	Yes
			24.8.2014	13:45	22,7	59,8	22,6	60,3	Yes
			24.8.2014	14:00	22,4	53,5	22,6	58,5	Yes
			24.8.2014	14:15	22,3	61,3	22,5	58,7	Yes
			24.8.2014	14:30	22,4	61,3	22,5	59,0	Yes
			24.8.2014	14:45	22,6	61,0	22,4	59,3	Yes
			24.8.2014	15:00	22,7	59,7	22,5	60,8	Yes
			24.8.2014	15:15	22,3	59,4	22,5	60,4	Yes
			24.8.2014	15:30	22,4	62,2	22,5	60,6	Yes
			24.8.2014	15:45	22,6	61,7	22,5	60,8	Yes
			24.8.2014	16:00	22,6	57,4	22,5	60,2	Yes
			24.8.2014	16:15	22,3	60,6	22,5	60,5	Yes
			24.8.2014	16:30	22,4	62,9	22,5	60,7	Yes
			24.8.2014	16:45	22,6	62,5	22,5	60,9	Yes
			24.8.2014	17:00	22,4	54,9	22,4	60,2	Yes
			24.8.2014	17:15	22,3	62,3	22,4	60,7	Yes
			24.8.2014	17:30	22,5	63,2	22,5	60,7	Yes
			24.8.2014	17:45	22,7	62,5	22,5	60,7	Yes
			24.8.2014	18:00	22,3	54,5	22,5	60,6	Yes
			24.8.2014	18:15	22,3	62,7	22,5	60,7	Yes
			24.8.2014	18:30	22,5	63,5	22,5	60,8	Yes
			24.8.2014	18:45	22,7	62,6	22,5	60,8	Yes
			24.8.2014	19:00	22,3	52,8	22,5	60,4	Yes
			24.8.2014	19:15	22,3	62,0	22,5	60,2	Yes
			24.8.2014	19:30	22,4	63,3	22,4	60,2	Yes
			24.8.2014	19:45	22,6	62,4	22,4	60,1	Yes
			24.8.2014	20:00	22,7	61,8	22,5	62,4	Yes
			24.8.2014	20:15	22,3	56,4	22,5	61,0	Yes
			24.8.2014	20:30	22,3	62,1	22,5	60,7	Yes
			24.8.2014	20:45	22,4	62,9	22,4	60,8	Yes
			24.8.2014	21:00	22,6	62,0	22,4	60,9	Yes
			24.8.2014	21:15	22,7	61,3	22,5	62,1	Yes
			24.8.2014	21:30	22,8	60,8	22,6	61,8	Yes
			24.8.2014	21:45	22,3	56,5	22,6	60,2	Yes
			24.8.2014	22:00	22,3	61,3	22,5	60,0	Yes
			24.8.2014	22:15	22,4	61,0	22,5	59,9	Yes
			24.8.2014	22:30	22,5	60,4	22,4	59,8	Yes
			24.8.2014	22:45	22,6	59,9	22,5	60,7	Yes
			24.8.2014	23:00	22,7	59,4	22,6	60,2	Yes
			24.8.2014	23:15	22,7	59,1	22,6	59,7	Yes
			24.8.2014	23:30	22,3	56,4	22,6	58,7	Yes
			24.8.2014	23:45	22,3	61,4	22,5	59,1	Yes
			25.8.2014	0:00	22,5	60,5	22,5	59,4	Yes
			25.8.2014	0:15	22,5	59,6	22,4	59,5	Yes
			25.8.2014	0:30	22,6	59,1	22,5	60,2	Yes
			25.8.2014	0:45	22,6	58,7	22,6	59,5	Yes
			25.8.2014	1:00	22,7	58,3	22,6	58,9	Yes
			25.8.2014	1:15	22,7	54,8	22,7	57,7	Yes
			25.8.2014	1:30	22,3	59,4	22,6	57,8	Yes
			25.8.2014	1:45	22,4	60,0	22,5	58,1	Yes
			25.8.2014	2:00	22,5	59,1	22,5	58,3	Yes
			25.8.2014	2:15	22,5	58,5	22,4	59,3	Yes
			25.8.2014	2:30	22,6	58,1	22,5	58,9	Yes
			25.8.2014	2:45	22,6	57,7	22,6	58,4	Yes
			25.8.2014	3:00	22,6	57,5	22,6	58,0	Yes
			25.8.2014	3:15	22,3	56,4	22,5	57,4	Yes
			25.8.2014	3:30	22,3	60,2	22,5	58,0	Yes
			25.8.2014	3:45	22,4	58,8	22,4	58,2	Yes
			25.8.2014	4:00	22,5	58,2	22,4	58,4	Yes
			25.8.2014	4:15	22,4	59,4	22,4	59,2	Yes
			25.8.2014	4:30	22,5	58,3	22,5	58,7	Yes
			25.8.2014	4:45	22,6	55,7	22,5	57,9	Yes
			25.8.2014	5:00	22,2	56,4	22,4	57,5	Yes
			25.8.2014	5:15	22,5	60,1	22,5	57,6	Yes
			25.8.2014	5:30	22,2	53,8	22,4	56,5	Yes
			25.8.2014	5:45	22,4	58,9	22,3	57,3	Yes
			25.8.2014	6:00	22,2	49,5	22,3	55,6	Yes
			25.8.2014	6:15	22,4	57,9	22,3	55,0	Yes
			25.8.2014	6:30	22,2	49,3	22,3	53,9	Yes
			25.8.2014	6:45	22,3	57,2	22,3	53,5	Yes
			25.8.2014	7:00	22,6	58,6	22,4	55,8	Yes
			25.8.2014	7:15	22,3	55,2	22,4	55,1	Yes
			25.8.2014	7:30	22,5	58,4	22,4	57,4	Yes
			25.8.2014	7:45	22,6	53,0	22,5	56,3	Yes
			25.8.2014	8:00	22,0	46,2	22,4	53,2	Yes
			25.8.2014	8:15	22,0	55,1	22,3	53,2	Yes
			25.8.2014	8:30	22,3	57,9	22,2	53,1	Yes
			25.8.2014	8:45	22,4	51,8	22,2	52,8	Yes
			25.8.2014	9:00	22,1	50,2	22,2	53,8	Yes
			25.8.2014	9:15	22,4	57,2	22,3	54,3	Yes
			25.8.2014	9:30	22,5	52,5	22,4	52,9	Yes
			25.8.2014	9:45	22,0	46,1	22,3	51,5	Yes
			25.8.2014	10:00	22,1	54,8	22,3	52,7	Yes
			25.8.2014	10:15	22,5	57,4	22,3	52,7	Yes
			25.8.2014	10:30	22,3	49,2	22,2	51,9	Yes
			25.8.2014	10:45	21,9	45,6	22,2	51,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PH	PH	PH	25.8.2014	11:00	22,3	56,4	22,3	52,2	Yes
			25.8.2014	11:15	22,6	55,4	22,3	51,7	Yes
			25.8.2014	11:30	22,2	46,9	22,3	51,1	Yes
			25.8.2014	11:45	22,3	55,6	22,4	53,6	Yes
			25.8.2014	12:00	22,5	52,3	22,4	52,6	Yes
			25.8.2014	12:15	22,2	46,3	22,3	50,3	Yes
			25.8.2014	12:30	22,4	56,4	22,4	52,7	Yes
			25.8.2014	12:45	22,6	54,2	22,4	52,3	Yes
			25.8.2014	13:00	22,2	54,9	22,4	53,0	Yes
			25.8.2014	13:15	22,6	57,3	22,5	55,7	Yes
			25.8.2014	13:30	22,5	51,2	22,5	54,4	Yes
			25.8.2014	13:45	22,3	57,0	22,4	55,1	Yes
			25.8.2014	14:00	22,5	58,1	22,5	55,9	Yes
			25.8.2014	14:15	22,3	51,9	22,4	54,6	Yes
			25.8.2014	14:30	22,3	58,6	22,4	56,4	Yes
			25.8.2014	14:45	22,6	58,0	22,4	56,7	Yes
			25.8.2014	15:00	22,3	53,8	22,4	55,6	Yes
			25.8.2014	15:15	22,3	59,6	22,4	57,5	Yes
			25.8.2014	15:30	22,5	58,5	22,4	57,5	Yes
			25.8.2014	15:45	22,4	52,1	22,4	56,0	Yes
			25.8.2014	16:00	22,3	59,5	22,4	57,4	Yes
			25.8.2014	16:15	22,5	58,9	22,4	57,3	Yes
			25.8.2014	16:30	22,6	55,8	22,5	56,6	Yes
			25.8.2014	16:45	22,2	58,6	22,4	58,2	Yes
			25.8.2014	17:00	22,4	59,4	22,4	58,2	Yes
			25.8.2014	17:15	22,6	57,7	22,5	57,9	Yes
			25.8.2014	17:30	22,1	49,5	22,3	56,3	Yes
			25.8.2014	17:45	22,0	59,1	22,3	56,4	Yes
			25.8.2014	18:00	22,2	59,6	22,2	56,5	Yes
			25.8.2014	18:15	22,4	58,6	22,2	56,7	Yes
			25.8.2014	18:30	22,6	57,7	22,3	58,8	Yes
			25.8.2014	18:45	22,7	57,0	22,5	58,2	Yes
			25.8.2014	19:00	22,1	54,3	22,5	56,9	Yes
			25.8.2014	19:15	22,2	59,5	22,4	57,1	Yes
			25.8.2014	19:30	22,4	58,2	22,4	57,3	Yes
			25.8.2014	19:45	22,5	56,3	22,3	57,1	Yes
			25.8.2014	20:00	22,6	56,1	22,4	57,5	Yes
			25.8.2014	20:15	22,7	55,5	22,6	56,5	Yes
			25.8.2014	20:30	22,3	53,7	22,5	55,4	Yes
			25.8.2014	20:45	22,3	58,0	22,5	55,8	Yes
			25.8.2014	21:00	22,4	56,6	22,4	56,0	Yes
			25.8.2014	21:15	22,5	55,1	22,4	55,9	Yes
			25.8.2014	21:30	22,6	54,7	22,5	56,1	Yes
			25.8.2014	21:45	22,7	54,5	22,6	55,2	Yes
			25.8.2014	22:00	22,6	56,4	22,6	55,2	Yes
			25.8.2014	22:15	22,6	56,3	22,6	55,5	Yes
			25.8.2014	22:30	22,6	58,1	22,6	56,3	Yes
			25.8.2014	22:45	22,7	56,5	22,6	56,8	Yes
			25.8.2014	23:00	22,3	56,5	22,6	56,9	Yes
			25.8.2014	23:15	22,4	58,1	22,5	57,3	Yes
			25.8.2014	23:30	22,5	56,9	22,5	57,0	Yes
			25.8.2014	23:45	22,6	56,2	22,5	56,9	Yes
			26.8.2014	0:00	22,6	55,6	22,5	56,7	Yes
			26.8.2014	0:15	22,6	55,2	22,6	56,0	Yes
			26.8.2014	0:30	22,5	50,5	22,6	54,4	Yes
			26.8.2014	0:45	22,3	57,9	22,5	54,8	Yes
			26.8.2014	1:00	22,4	56,2	22,5	55,0	Yes
			26.8.2014	1:15	22,5	55,5	22,4	55,0	Yes
			26.8.2014	1:30	22,5	57,9	22,4	56,9	Yes
			26.8.2014	1:45	22,5	56,5	22,5	56,5	Yes
			26.8.2014	2:00	22,6	56,3	22,5	56,6	Yes
			26.8.2014	2:15	22,6	57,8	22,6	57,1	Yes
			26.8.2014	2:30	22,6	54,8	22,6	56,4	Yes
			26.8.2014	2:45	22,2	58,2	22,5	56,8	Yes
			26.8.2014	3:00	22,3	58,2	22,4	57,3	Yes
			26.8.2014	3:15	22,4	56,8	22,4	57,0	Yes
			26.8.2014	3:30	22,5	56,3	22,4	57,4	Yes
			26.8.2014	3:45	22,5	55,8	22,4	56,8	Yes
			26.8.2014	4:00	22,5	55,2	22,5	56,0	Yes
			26.8.2014	4:15	22,6	56,3	22,5	55,9	Yes
			26.8.2014	4:30	22,5	56,8	22,5	56,0	Yes
			26.8.2014	4:45	22,6	55,8	22,6	56,0	Yes
			26.8.2014	5:00	22,7	56,7	22,6	56,4	Yes
			26.8.2014	5:15	22,4	58,3	22,6	56,9	Yes
			26.8.2014	5:30	22,6	54,0	22,6	56,2	Yes
			26.8.2014	5:45	22,4	57,9	22,5	56,7	Yes
			26.8.2014	6:00	22,5	53,8	22,5	56,0	Yes
PHI_14_I0824			26.8.2014	6:15	22,6	58,6	22,5	56,1	Yes
			26.8.2014	6:30	22,4	48,9	22,5	54,8	Yes
			26.8.2014	6:45	22,5	57,9	22,5	54,8	Yes
			26.8.2014	7:00	22,5	50,6	22,5	54,0	Yes
			26.8.2014	7:15	22,3	50,9	22,4	52,1	Yes
			26.8.2014	7:30	22,6	57,5	22,5	54,2	Yes
			26.8.2014	7:45	22,4	48,9	22,5	52,0	Yes
			26.8.2014	8:00	22,4	55,9	22,4	53,3	Yes
			26.8.2014	8:15	22,6	51,1	22,5	53,4	Yes
			26.8.2014	8:30	22,3	45,4	22,4	50,3	Yes
			26.8.2014	8:45	22,4	54,4	22,4	51,7	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_14_I0825	PHI_14_I0828	PHI_14_I0831	26.8.2014	9:00	22,6	49,3	22,5	50,1	Yes
			26.8.2014	9:15	22,3	49,7	22,4	49,7	Yes
			26.8.2014	9:30	22,6	56,2	22,5	52,4	Yes
			26.8.2014	9:45	22,4	47,6	22,5	50,7	Yes
			26.8.2014	10:00	22,5	55,5	22,5	52,3	Yes
			26.8.2014	10:15	22,5	48,5	22,5	52,0	Yes
			26.8.2014	10:30	22,4	45,1	22,5	49,2	Yes
			26.8.2014	10:45	22,3	52,3	22,4	50,4	Yes
			26.8.2014	11:00	22,7	53,2	22,5	49,8	Yes
			26.8.2014	11:15	22,3	45,4	22,4	49,0	Yes
			26.8.2014	11:30	22,2	43,9	22,4	48,7	Yes
			26.8.2014	11:45	22,2	42,9	22,4	46,4	Yes
			26.8.2014	12:00	22,4	52,7	22,3	46,2	Yes
			26.8.2014	12:15	22,5	47,4	22,3	46,7	Yes
			26.8.2014	12:30	22,4	43,4	22,4	46,6	Yes
	N/A	N/A	26.8.2014	12:45	22,2	42,8	22,4	46,6	Yes
			26.8.2014	13:00	22,3	43,7	22,4	44,3	Yes
			26.8.2014	13:15	22,4	45,7	22,3	43,9	Yes
			26.8.2014	13:30	22,7	47,2	22,4	44,9	Yes
			26.8.2014	13:45	22,5	42,5	22,5	44,8	Yes
			26.8.2014	14:00	22,5	52,5	22,5	47,0	Yes
			26.8.2014	14:15	22,7	53,6	22,6	49,0	Yes
			26.8.2014	14:30	22,4	50,8	22,5	49,9	Yes
			26.8.2014	14:45	22,6	57,5	22,6	53,6	Yes
			26.8.2014	15:00	22,7	54,5	22,6	54,1	Yes
			26.8.2014	15:15	22,4	57,3	22,5	55,0	Yes
			26.8.2014	15:30	22,6	57,6	22,6	56,7	Yes
			26.8.2014	15:45	22,8	56,8	22,6	56,6	Yes
			26.8.2014	16:00	22,4	54,3	22,6	56,5	Yes
			26.8.2014	16:15	22,4	59,1	22,6	57,0	Yes
			26.8.2014	16:30	22,6	58,4	22,6	57,2	Yes
			26.8.2014	16:45	22,8	57,6	22,6	57,4	Yes
			26.8.2014	17:00	22,3	55,9	22,5	57,8	Yes
			26.8.2014	17:15	22,4	59,7	22,5	57,9	Yes
			26.8.2014	17:30	22,6	58,7	22,5	58,0	Yes
			26.8.2014	17:45	22,7	57,9	22,5	58,1	Yes
			26.8.2014	18:00	22,3	54,9	22,5	57,8	Yes
			26.8.2014	18:15	22,3	60,1	22,5	57,9	Yes
			26.8.2014	18:30	22,5	59,1	22,5	58,0	Yes
			26.8.2014	18:45	22,6	58,5	22,4	58,2	Yes
			26.8.2014	19:00	22,7	57,7	22,5	58,9	Yes
			26.8.2014	19:15	22,3	58,5	22,5	58,5	Yes
			26.8.2014	19:30	22,4	60,0	22,5	58,7	Yes
			26.8.2014	19:45	22,6	58,9	22,5	58,8	Yes
			26.8.2014	20:00	22,7	58,3	22,5	58,9	Yes
			26.8.2014	20:15	22,7	57,8	22,6	58,8	Yes
			26.8.2014	20:30	22,6	52,8	22,7	57,0	Yes
			26.8.2014	20:45	22,3	59,8	22,6	57,2	Yes
			26.8.2014	21:00	22,5	59,6	22,5	57,5	Yes
			26.8.2014	21:15	22,6	58,8	22,5	57,8	Yes
			26.8.2014	21:30	22,7	58,3	22,5	59,1	Yes
			26.8.2014	21:45	22,7	58,0	22,6	58,7	Yes
			26.8.2014	22:00	22,8	57,8	22,7	58,2	Yes
			26.8.2014	22:15	22,8	54,8	22,8	57,2	Yes
			26.8.2014	22:30	22,3	58,8	22,7	57,4	Yes
			26.8.2014	22:45	22,4	60,0	22,6	57,9	Yes
			26.8.2014	23:00	22,6	59,0	22,5	58,2	Yes
			26.8.2014	23:15	22,6	58,5	22,5	59,1	Yes
			26.8.2014	23:30	22,7	58,3	22,6	59,0	Yes
			26.8.2014	23:45	22,7	58,1	22,7	58,5	Yes
N/A	N/A	N/A	27.8.2014	0:00	22,8	57,8	22,7	58,2	Yes
			27.8.2014	0:15	22,8	57,7	22,8	58,0	Yes
			27.8.2014	0:30	22,8	56,3	22,8	57,5	Yes
			27.8.2014	0:45	22,4	59,0	22,7	57,7	Yes
			27.8.2014	1:00	22,5	59,9	22,6	58,2	Yes
			27.8.2014	1:15	22,6	58,9	22,6	58,5	Yes
			27.8.2014	1:30	22,7	58,6	22,6	59,1	Yes
			27.8.2014	1:45	22,7	58,3	22,6	58,9	Yes
			27.8.2014	2:00	22,7	58,1	22,7	58,5	Yes
			27.8.2014	2:15	22,8	57,9	22,7	58,2	Yes
			27.8.2014	2:30	22,8	57,8	22,8	58,0	Yes
			27.8.2014	2:45	22,8	57,7	22,8	57,9	Yes
			27.8.2014	3:00	22,6	51,9	22,8	56,3	Yes
			27.8.2014	3:15	22,3	60,3	22,6	56,9	Yes
			27.8.2014	3:30	22,5	59,7	22,6	57,4	Yes
			27.8.2014	3:45	22,6	58,9	22,5	57,7	Yes
			27.8.2014	4:00	22,6	58,7	22,5	59,4	Yes
			27.8.2014	4:15	22,7	58,4	22,6	58,9	Yes
			27.8.2014	4:30	22,7	58,2	22,7	58,6	Yes
			27.8.2014	4:45	22,7	57,9	22,7	58,3	Yes
			27.8.2014	5:00	22,5	52,7	22,7	56,8	Yes
			27.8.2014	5:15	22,4	60,3	22,6	57,3	Yes
			27.8.2014	5:30	22,5	54,8	22,5	56,4	Yes
			27.8.2014	5:45	22,4	49,5	22,5	54,3	Yes
			27.8.2014	6:00	22,2	46,7	22,4	52,8	Yes
			27.8.2014	6:15	22,3	55,9	22,4	51,7	Yes
			27.8.2014	6:30	22,5	50,9	22,4	50,8	Yes
			27.8.2014	6:45	22,3	46,5	22,3	50,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_14_I0825	PHI_14_I0828	PHI_14_I0831	27.8.2014	7:00	22,2	46,9	22,3	50,1	Yes
			27.8.2014	7:15	22,3	46,8	22,3	47,8	Yes
			27.8.2014	7:30	22,4	46,3	22,3	46,6	Yes
			27.8.2014	7:45	22,5	51,5	22,4	47,9	Yes
			27.8.2014	8:00	22,5	46,8	22,4	47,9	Yes
			27.8.2014	8:15	22,5	45,5	22,5	47,5	Yes
			27.8.2014	8:30	22,5	47,9	22,5	47,9	Yes
			27.8.2014	8:45	22,5	46,7	22,5	46,7	Yes
			27.8.2014	9:00	22,8	49,0	22,6	47,3	Yes
			27.8.2014	9:15	22,9	48,2	22,7	48,0	Yes
			27.8.2014	9:30	23,0	47,2	22,8	47,8	Yes
			27.8.2014	9:45	22,9	45,9	22,9	47,6	Yes
			27.8.2014	10:00	22,8	44,7	22,9	46,5	Yes
			27.8.2014	10:15	22,8	44,4	22,9	45,6	Yes
			27.8.2014	10:30	22,8	45,0	22,8	45,0	Yes
			27.8.2014	10:45	22,7	43,7	22,8	44,5	Yes
			27.8.2014	11:00	22,6	42,6	22,7	43,9	Yes
			27.8.2014	11:15	22,8	49,0	22,7	45,1	Yes
			27.8.2014	11:30	23,1	49,0	22,8	46,1	Yes
			27.8.2014	11:45	23,0	44,2	22,9	46,2	Yes
			27.8.2014	12:00	23,0	43,3	23,0	46,4	Yes
			27.8.2014	12:15	23,0	45,8	23,0	45,6	Yes
			27.8.2014	12:30	23,0	43,4	23,0	44,2	Yes
			27.8.2014	12:45	22,8	41,5	23,0	43,5	Yes
			27.8.2014	13:00	22,6	39,9	22,9	42,7	Yes
			27.8.2014	13:15	22,5	40,4	22,7	41,3	Yes
			27.8.2014	13:30	22,5	42,6	22,6	41,1	Yes
			27.8.2014	13:45	22,5	43,5	22,5	41,6	Yes
			27.8.2014	14:00	22,7	50,6	22,6	44,3	Yes
			27.8.2014	14:15	22,4	44,4	22,5	45,3	Yes
			27.8.2014	14:30	22,4	53,2	22,5	47,9	Yes
N/A	N/A	N/A	27.8.2014	14:45	22,5	55,7	22,5	51,0	Yes
			27.8.2014	15:00	22,6	56,8	22,5	52,5	Yes
			27.8.2014	15:15	22,7	57,6	22,6	55,8	Yes
			27.8.2014	15:30	22,8	57,5	22,7	56,9	Yes
			27.8.2014	15:45	22,4	53,6	22,6	56,4	Yes
			27.8.2014	16:00	22,5	57,8	22,6	56,6	Yes
			27.8.2014	16:15	22,6	58,4	22,6	56,8	Yes
			27.8.2014	16:30	22,7	54,8	22,6	56,2	Yes
			27.8.2014	16:45	22,3	56,6	22,5	56,9	Yes
			27.8.2014	17:00	22,5	58,9	22,5	57,2	Yes
			27.8.2014	17:15	22,7	56,8	22,6	56,8	Yes
			27.8.2014	17:30	22,3	57,1	22,5	57,4	Yes
			27.8.2014	17:45	22,4	59,5	22,5	58,1	Yes
			27.8.2014	18:00	22,6	58,2	22,5	57,9	Yes
			27.8.2014	18:15	22,2	49,9	22,4	56,2	Yes
			27.8.2014	18:30	22,0	57,1	22,3	56,2	Yes
			27.8.2014	18:45	22,1	59,4	22,2	56,2	Yes
			27.8.2014	19:00	22,4	57,5	22,2	56,0	Yes
			27.8.2014	19:15	22,5	58,0	22,3	58,0	Yes
			27.8.2014	19:30	22,6	57,6	22,4	58,1	Yes
			27.8.2014	19:45	22,3	49,6	22,5	55,7	Yes
			27.8.2014	20:00	22,1	57,8	22,4	55,8	Yes
			27.8.2014	20:15	22,2	59,2	22,3	56,1	Yes
			27.8.2014	20:30	22,4	58,4	22,3	56,3	Yes
			27.8.2014	20:45	22,5	57,8	22,3	58,3	Yes
			27.8.2014	21:00	22,6	57,3	22,4	58,2	Yes
			27.8.2014	21:15	22,6	56,9	22,5	57,6	Yes
			27.8.2014	21:30	22,7	56,4	22,6	57,1	Yes
			27.8.2014	21:45	22,7	57,5	22,7	57,0	Yes
			27.8.2014	22:00	22,3	53,8	22,6	56,2	Yes
			27.8.2014	22:15	22,3	59,3	22,5	56,8	Yes
			27.8.2014	22:30	22,4	58,1	22,4	57,2	Yes
			27.8.2014	22:45	22,5	58,5	22,4	57,4	Yes
			27.8.2014	23:00	22,6	57,7	22,5	58,4	Yes
			27.8.2014	23:15	22,6	57,9	22,5	58,1	Yes
			27.8.2014	23:30	22,7	57,6	22,6	57,9	Yes
			27.8.2014	23:45	22,7	57,9	22,7	57,8	Yes
			28.8.2014	0:00	22,7	57,5	22,7	57,7	Yes
			28.8.2014	0:15	22,3	55,6	22,6	57,2	Yes
			28.8.2014	0:30	22,3	60,0	22,5	57,8	Yes
			28.8.2014	0:45	22,4	58,2	22,4	57,8	Yes
			28.8.2014	1:00	22,5	59,3	22,4	58,3	Yes
			28.8.2014	1:15	22,5	57,7	22,4	58,8	Yes
			28.8.2014	1:30	22,6	57,0	22,5	58,1	Yes
			28.8.2014	1:45	22,6	58,2	22,6	58,1	Yes
			28.8.2014	2:00	22,6	57,2	22,6	57,5	Yes
			28.8.2014	2:15	22,6	58,7	22,6	57,8	Yes
			28.8.2014	2:30	22,7	57,4	22,6	57,9	Yes
			28.8.2014	2:45	22,7	58,2	22,7	57,9	Yes
			28.8.2014	3:00	22,7	57,2	22,7	57,9	Yes
			28.8.2014	3:15	22,7	58,3	22,7	57,8	Yes
			28.8.2014	3:30	22,7	57,3	22,7	57,8	Yes
			28.8.2014	3:45	22,7	57,9	22,7	57,7	Yes
			28.8.2014	4:00	22,7	57,4	22,7	57,7	Yes
			28.8.2014	4:15	22,7	57,6	22,7	57,6	Yes
			28.8.2014	4:30	22,7	57,8	22,7	57,7	Yes
			28.8.2014	4:45	22,7	57,3	22,7	57,5	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			28.8.2014	5:00	22,7	58,0	22,7	57,7	Yes
			28.8.2014	5:15	22,6	51,6	22,7	56,2	Yes
			28.8.2014	5:30	22,3	48,9	22,6	54,0	Yes
			28.8.2014	5:45	22,2	49,9	22,5	52,1	Yes
			28.8.2014	6:00	22,4	52,3	22,4	50,7	Yes
			28.8.2014	6:15	22,4	49,7	22,3	50,2	Yes
			28.8.2014	6:30	22,3	46,7	22,3	49,7	Yes
			28.8.2014	6:45	22,4	49,9	22,4	49,7	Yes
			28.8.2014	7:00	22,5	49,0	22,4	48,8	Yes
			28.8.2014	7:15	22,3	47,1	22,4	48,2	Yes
			28.8.2014	7:30	22,3	46,3	22,4	48,1	Yes
			28.8.2014	7:45	22,4	51,2	22,4	48,4	Yes
			28.8.2014	8:00	22,5	48,0	22,4	48,2	Yes
			28.8.2014	8:15	22,3	44,2	22,4	47,4	Yes
			28.8.2014	8:30	22,3	45,4	22,4	47,2	Yes
			28.8.2014	8:45	22,3	44,3	22,4	45,5	Yes
			28.8.2014	9:00	22,4	45,7	22,3	44,9	Yes
			28.8.2014	9:15	22,5	45,2	22,4	45,2	Yes
			28.8.2014	9:30	22,6	44,2	22,5	44,9	Yes
			28.8.2014	9:45	22,5	42,0	22,5	44,3	Yes
			28.8.2014	10:00	22,4	44,4	22,5	44,0	Yes
			28.8.2014	10:15	22,4	43,1	22,5	43,4	Yes
			28.8.2014	10:30	22,4	43,0	22,4	43,1	Yes
			28.8.2014	10:45	22,3	42,3	22,4	43,2	Yes
			28.8.2014	11:00	22,2	42,2	22,3	42,7	Yes
			28.8.2014	11:15	22,3	41,6	22,3	42,3	Yes
			28.8.2014	11:30	22,4	40,5	22,3	41,7	Yes
			28.8.2014	11:45	22,3	39,7	22,3	41,0	Yes
			28.8.2014	12:00	22,3	43,2	22,3	41,3	Yes
			28.8.2014	12:15	22,3	41,1	22,3	41,1	Yes
			28.8.2014	12:30	22,4	43,2	22,3	41,8	Yes
			28.8.2014	12:45	22,5	42,5	22,4	42,5	Yes
			28.8.2014	13:00	22,6	43,7	22,5	42,6	Yes
			28.8.2014	13:15	22,6	41,6	22,5	42,8	Yes
			28.8.2014	13:30	22,5	39,6	22,6	41,9	Yes
			28.8.2014	13:45	22,3	38,9	22,5	41,0	Yes
			28.8.2014	14:00	22,4	48,9	22,5	42,3	Yes
			28.8.2014	14:15	22,7	51,3	22,5	44,7	Yes
			28.8.2014	14:30	22,3	47,0	22,4	46,5	Yes
			28.8.2014	14:45	22,6	54,0	22,5	50,3	Yes
			28.8.2014	15:00	22,8	55,5	22,6	52,0	Yes
			28.8.2014	15:15	22,6	49,2	22,6	51,4	Yes
			28.8.2014	15:30	22,5	56,2	22,6	53,7	Yes
			28.8.2014	15:45	22,7	57,4	22,7	54,6	Yes
			28.8.2014	16:00	22,8	55,2	22,7	54,5	Yes
			28.8.2014	16:15	22,5	54,8	22,6	55,9	Yes
			28.8.2014	16:30	22,6	57,8	22,7	56,3	Yes
			28.8.2014	16:45	22,7	53,1	22,7	55,2	Yes
			28.8.2014	17:00	22,5	58,0	22,6	55,9	Yes
			28.8.2014	17:15	22,7	56,9	22,6	56,5	Yes
			28.8.2014	17:30	22,5	52,6	22,6	55,2	Yes
			28.8.2014	17:45	22,5	58,3	22,6	56,5	Yes
			28.8.2014	18:00	22,7	56,7	22,6	56,1	Yes
			28.8.2014	18:15	22,2	48,6	22,5	54,1	Yes
			28.8.2014	18:30	21,7	49,5	22,3	53,3	Yes
			28.8.2014	18:45	21,9	57,6	22,1	53,1	Yes
			28.8.2014	19:00	22,1	57,4	22,0	53,3	Yes
			28.8.2014	19:15	22,3	58,9	22,0	55,9	Yes
			28.8.2014	19:30	22,5	57,1	22,2	57,8	Yes
			28.8.2014	19:45	22,6	58,2	22,4	57,9	Yes
			28.8.2014	20:00	22,7	57,9	22,5	58,0	Yes
			28.8.2014	20:15	22,6	51,2	22,6	56,1	Yes
			28.8.2014	20:30	22,0	54,1	22,5	55,4	Yes
			28.8.2014	20:45	22,1	59,1	22,4	55,6	Yes
			28.8.2014	21:00	22,3	58,1	22,3	55,6	Yes
			28.8.2014	21:15	22,4	58,9	22,2	57,6	Yes
			28.8.2014	21:30	22,5	58,1	22,3	58,6	Yes
			28.8.2014	21:45	22,6	57,3	22,5	58,1	Yes
			28.8.2014	22:00	22,6	58,3	22,5	58,2	Yes
			28.8.2014	22:15	22,7	57,5	22,6	57,8	Yes
			28.8.2014	22:30	22,7	57,2	22,7	57,6	Yes
			28.8.2014	22:45	22,8	57,9	22,7	57,7	Yes
			28.8.2014	23:00	22,8	57,2	22,8	57,5	Yes
			28.8.2014	23:15	22,3	55,3	22,7	56,9	Yes
			28.8.2014	23:30	22,3	59,7	22,6	57,5	Yes
			28.8.2014	23:45	22,4	58,5	22,5	57,7	Yes
			29.8.2014	0:00	22,5	58,0	22,4	57,9	Yes
			29.8.2014	0:15	22,6	58,3	22,5	58,6	Yes
			29.8.2014	0:30	22,6	57,3	22,5	58,0	Yes
			29.8.2014	0:45	22,7	58,5	22,6	58,0	Yes
			29.8.2014	1:00	22,7	57,3	22,7	57,9	Yes
			29.8.2014	1:15	22,7	58,9	22,7	58,0	Yes
			29.8.2014	1:30	22,8	57,4	22,7	58,0	Yes
			29.8.2014	1:45	22,8	58,4	22,8	58,0	Yes
			29.8.2014	2:00	22,8	57,0	22,8	57,9	Yes
			29.8.2014	2:15	22,8	57,9	22,8	57,7	Yes
			29.8.2014	2:30	22,5	53,3	22,7	56,7	Yes
			29.8.2014	2:45	22,4	59,6	22,6	57,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_14_I0826	PHI_14_I0828	PHI_14_I0831	29.8.2014	3:00	22,4	58,2	22,5	57,3	Yes
			29.8.2014	3:15	22,5	58,9	22,5	57,5	Yes
			29.8.2014	3:30	22,6	57,7	22,5	58,6	Yes
			29.8.2014	3:45	22,6	57,9	22,5	58,2	Yes
			29.8.2014	4:00	22,6	58,0	22,6	58,1	Yes
			29.8.2014	4:15	22,6	57,9	22,6	57,9	Yes
			29.8.2014	4:30	22,6	57,2	22,6	57,8	Yes
			29.8.2014	4:45	22,6	58,2	22,6	57,8	Yes
			29.8.2014	5:00	22,7	57,5	22,6	57,7	Yes
			29.8.2014	5:15	22,7	54,4	22,7	56,8	Yes
			29.8.2014	5:30	22,3	51,3	22,6	55,4	Yes
			29.8.2014	5:45	22,6	58,3	22,6	55,4	Yes
	PHI_14_I0832	PHI_14_I0831	29.8.2014	6:00	22,5	48,3	22,5	53,1	Yes
			29.8.2014	6:15	22,3	45,9	22,4	51,0	Yes
			29.8.2014	6:30	22,2	47,1	22,4	49,9	Yes
			29.8.2014	6:45	22,3	49,9	22,3	47,8	Yes
			29.8.2014	7:00	22,5	48,4	22,3	47,8	Yes
			29.8.2014	7:15	22,4	45,2	22,4	47,7	Yes
			29.8.2014	7:30	22,4	44,8	22,4	47,1	Yes
			29.8.2014	7:45	22,3	43,4	22,4	45,5	Yes
			29.8.2014	8:00	22,5	49,3	22,4	45,7	Yes
			29.8.2014	8:15	22,5	42,5	22,4	45,0	Yes
			29.8.2014	8:30	22,5	42,1	22,5	44,3	Yes
			29.8.2014	8:45	22,3	40,5	22,5	43,6	Yes
		PHI_14_I0832	29.8.2014	9:00	22,3	41,3	22,4	41,6	Yes
			29.8.2014	9:15	22,2	40,7	22,3	41,2	Yes
			29.8.2014	9:30	22,3	42,2	22,3	41,2	Yes
			29.8.2014	9:45	22,4	41,7	22,3	41,5	Yes
			29.8.2014	10:00	22,4	41,3	22,3	41,5	Yes
			29.8.2014	10:15	22,5	41,2	22,4	41,6	Yes
			29.8.2014	10:30	22,4	38,6	22,4	40,7	Yes
			29.8.2014	10:45	22,3	37,9	22,4	39,8	Yes
			29.8.2014	11:00	22,2	38,1	22,4	39,0	Yes
			29.8.2014	11:15	22,1	40,5	22,3	38,8	Yes
			29.8.2014	11:30	22,3	41,5	22,2	39,5	Yes
			29.8.2014	11:45	22,6	42,5	22,3	40,7	Yes
			29.8.2014	12:00	22,5	41,0	22,4	41,4	Yes
			29.8.2014	12:15	22,6	41,2	22,5	41,6	Yes
			29.8.2014	12:30	22,7	42,3	22,6	41,8	Yes
			29.8.2014	12:45	22,7	40,4	22,6	41,2	Yes
			29.8.2014	13:00	22,7	39,3	22,7	40,8	Yes
			29.8.2014	13:15	22,6	39,6	22,7	40,4	Yes
			29.8.2014	13:30	22,5	40,8	22,6	40,0	Yes
			29.8.2014	13:45	22,2	42,5	22,5	40,6	Yes
			29.8.2014	14:00	22,5	50,5	22,5	43,4	Yes
			29.8.2014	14:15	22,7	52,9	22,5	46,7	Yes
			29.8.2014	14:30	22,4	49,9	22,5	49,0	Yes
			29.8.2014	14:45	22,6	54,8			No
			29.8.2014	15:00	22,7	51,5			No
			29.8.2014	15:15	22,5	55,6			No
			29.8.2014	15:30	22,7	54,6			No
			29.8.2014	15:45	22,8	56,2			No
			29.8.2014	16:00	22,3	48,4			No
			29.8.2014	16:15	21,8	51,6			No
			29.8.2014	16:30	22,0	57,0			No
			29.8.2014	16:45	22,3	57,2			No
			29.8.2014	17:00	22,4	57,0			No
			29.8.2014	17:15	22,6	56,8			No
			29.8.2014	17:30	22,7	57,0			No
			29.8.2014	17:45	22,2	49,2			No
			29.8.2014	18:00	21,7	50,3			No
			29.8.2014	18:15	21,9	57,2			No
			29.8.2014	18:30	22,2	57,7			No
			29.8.2014	18:45	22,3	58,7			No
			29.8.2014	19:00	22,5	57,1			No
			29.8.2014	19:15	22,6	57,3			No
			29.8.2014	19:30	22,7	57,4			No
			29.8.2014	19:45	22,4	50,5			No
			29.8.2014	20:00	21,9	54,3			No
			29.8.2014	20:15	22,0	58,4			No
			29.8.2014	20:30	22,3	58,3			No
			29.8.2014	20:45	22,4	57,7			No
			29.8.2014	21:00	22,5	57,2			No
			29.8.2014	21:15	22,6	57,0			No
			29.8.2014	21:30	22,7	56,5			No
			29.8.2014	21:45	22,8	56,9			No
			29.8.2014	22:00	22,8	56,8			No
			29.8.2014	22:15	22,2	51,5			No
			29.8.2014	22:30	22,2	59,0			No
			29.8.2014	22:45	22,4	59,2			No
			29.8.2014	23:00	22,5	58,0			No
			29.8.2014	23:15	22,6	57,4			No
			29.8.2014	23:30	22,7	57,1			No
			29.8.2014	23:45	22,8	56,6			No
			30.8.2014	0:00	22,8	57,7			No
			30.8.2014	0:15	22,6	51,6			No
			30.8.2014	0:30	21,9	53,1			No
			30.8.2014	0:45	22,0	58,8			No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	30.8.2014	1:00	22,2	59,2		No
		30.8.2014	1:15	22,3	58,6		No
		30.8.2014	1:30	22,4	58,0		No
		30.8.2014	1:45	22,5	57,6		No
		30.8.2014	2:00	22,6	57,3		No
		30.8.2014	2:15	22,7	57,0		No
		30.8.2014	2:30	22,7	56,7		No
		30.8.2014	2:45	22,8	56,4		No
		30.8.2014	3:00	22,7	56,1		No
		30.8.2014	3:15	22,8	55,9		No
		30.8.2014	3:30	22,4	51,8		No
		30.8.2014	3:45	22,3	58,8		No
		30.8.2014	4:00	22,4	58,0		No
		30.8.2014	4:15	22,5	57,6		No
		30.8.2014	4:30	22,5	57,7		No
		30.8.2014	4:45	22,6	57,1		No
		30.8.2014	5:00	22,6	58,1		No
		30.8.2014	5:15	22,7	57,3		No
		30.8.2014	5:30	22,7	57,6		No
		30.8.2014	5:45	22,7	57,1		No
		30.8.2014	6:00	22,7	57,7		No
		30.8.2014	6:15	22,7	57,5		No
		30.8.2014	6:30	22,8	57,0		No
		30.8.2014	6:45	22,8	58,0		No
		30.8.2014	7:00	22,8	57,3		No
		30.8.2014	7:15	22,7	52,8		No
		30.8.2014	7:30	22,3	58,9		No
		30.8.2014	7:45	22,4	59,9		No
		30.8.2014	8:00	22,5	58,7		No
		30.8.2014	8:15	22,6	58,2		No
		30.8.2014	8:30	22,6	57,8		No
		30.8.2014	8:45	22,7	57,4		No
		30.8.2014	9:00	22,7	57,2		No
		30.8.2014	9:15	22,7	57,0		No
		30.8.2014	9:30	22,8	57,8		No
		30.8.2014	9:45	22,8	57,2		No
		30.8.2014	10:00	22,8	57,0		No
		30.8.2014	10:15	22,3	53,2		No
		30.8.2014	10:30	22,3	59,8		No
		30.8.2014	10:45	22,4	59,7		No
		30.8.2014	11:00	22,5	58,5		No
		30.8.2014	11:15	22,5	57,9		No
		30.8.2014	11:30	22,7	57,7		No
		30.8.2014	11:45	22,7	57,5		No
		30.8.2014	12:00	22,7	57,3		No
		30.8.2014	12:15	22,8	57,1		No
		30.8.2014	12:30	22,8	57,0		No
		30.8.2014	12:45	22,2	49,8		No
		30.8.2014	13:00	22,1	59,2		No
		30.8.2014	13:15	22,2	60,0		No
		30.8.2014	13:30	22,4	59,3		No
		30.8.2014	13:45	22,5	59,0		No
		30.8.2014	14:00	22,6	58,6		No
		30.8.2014	14:15	22,6	58,3		No
		30.8.2014	14:30	22,7	58,2		No
		30.8.2014	14:45	22,8	58,1		No
		30.8.2014	15:00	22,8	58,0		No
		30.8.2014	15:15	22,2	50,6		No
		30.8.2014	15:30	22,1	59,7		No
		30.8.2014	15:45	22,3	61,1		No
		30.8.2014	16:00	22,4	60,4		No
		30.8.2014	16:15	22,6	60,0		No
		30.8.2014	16:30	22,7	59,6		No
		30.8.2014	16:45	22,7	59,4		No
		30.8.2014	17:00	22,8	57,5		No
		30.8.2014	17:15	22,1	51,5		No
		30.8.2014	17:30	22,0	59,6		No
		30.8.2014	17:45	22,1	61,7		No
		30.8.2014	18:00	22,3	61,4		No
		30.8.2014	18:15	22,5	60,9		No
		30.8.2014	18:30	22,5	60,6		No
		30.8.2014	18:45	22,6	60,4		No
		30.8.2014	19:00	22,7	59,9		No
		30.8.2014	19:15	22,8	59,8		No
		30.8.2014	19:30	22,8	59,6		No
		30.8.2014	19:45	22,4	51,9		No
		30.8.2014	20:00	22,0	58,5		No
		30.8.2014	20:15	22,1	61,9		No
		30.8.2014	20:30	22,3	61,7		No
		30.8.2014	20:45	22,4	61,0		No
		30.8.2014	21:00	22,5	60,8		No
		30.8.2014	21:15	22,6	60,4		No
		30.8.2014	21:30	22,6	60,0		No
		30.8.2014	21:45	22,7	59,8		No
		30.8.2014	22:00	22,7	59,4		No
		30.8.2014	22:15	22,7	58,9		No
		30.8.2014	22:30	22,8	58,8		No
		30.8.2014	22:45	22,8	58,7		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A

30.8.2014	23:00	22,8	58,5			No
30.8.2014	23:15	22,9	58,4			No
30.8.2014	23:30	22,3	55,3			No
30.8.2014	23:45	22,3	61,3			No
31.8.2014	0:00	22,4	60,9			No
31.8.2014	0:15	22,5	60,1			No
31.8.2014	0:30	22,6	59,7			No
31.8.2014	0:45	22,6	59,4			No
31.8.2014	1:00	22,7	59,2			No
31.8.2014	1:15	22,7	59,0			No
31.8.2014	1:30	22,7	58,8			No
31.8.2014	1:45	22,8	58,6			No
31.8.2014	2:00	22,8	58,4			No
31.8.2014	2:15	22,8	58,3			No
31.8.2014	2:30	22,8	58,2			No
31.8.2014	2:45	22,8	57,0			No
31.8.2014	3:00	22,3	58,3			No
31.8.2014	3:15	22,4	61,3			No
31.8.2014	3:30	22,5	60,1			No
31.8.2014	3:45	22,6	59,6			No
31.8.2014	4:00	22,6	59,2			No
31.8.2014	4:15	22,6	58,7			No
31.8.2014	4:30	22,7	58,5			No
31.8.2014	4:45	22,7	58,3			No
31.8.2014	5:00	22,7	58,1			No
31.8.2014	5:15	22,7	58,1			No
31.8.2014	5:30	22,8	58,1			No
31.8.2014	5:45	22,8	58,0			No
31.8.2014	6:00	22,8	57,4	22,8	57,9	Yes
31.8.2014	6:15	22,3	57,9	22,7	57,9	Yes
31.8.2014	6:30	22,3	61,3	22,6	58,7	Yes
31.8.2014	6:45	22,5	60,2	22,5	59,2	Yes
31.8.2014	7:00	22,6	59,8	22,4	59,8	Yes
31.8.2014	7:15	22,6	59,6	22,5	60,2	Yes
31.8.2014	7:30	22,7	59,4	22,6	59,8	Yes
31.8.2014	7:45	22,7	59,3	22,7	59,5	Yes
31.8.2014	8:00	22,7	59,1	22,7	59,4	Yes
31.8.2014	8:15	22,8	59,0	22,7	59,2	Yes
31.8.2014	8:30	22,8	58,8	22,8	59,1	Yes
31.8.2014	8:45	22,8	58,8	22,8	58,9	Yes
31.8.2014	9:00	22,8	58,7	22,8	58,8	Yes
31.8.2014	9:15	22,8	58,7	22,8	58,8	Yes
31.8.2014	9:30	22,8	58,6	22,8	58,7	Yes
31.8.2014	9:45	22,9	58,3	22,8	58,6	Yes
31.8.2014	10:00	22,3	57,3	22,7	58,2	Yes
31.8.2014	10:15	22,3	62,1	22,6	59,1	Yes
31.8.2014	10:30	22,4	61,1	22,5	59,7	Yes
31.8.2014	10:45	22,5	60,6	22,4	60,3	Yes
31.8.2014	11:00	22,6	60,3	22,5	61,0	Yes
31.8.2014	11:15	22,7	60,1	22,6	60,5	Yes
31.8.2014	11:30	22,7	59,9	22,6	60,2	Yes
31.8.2014	11:45	22,7	59,8	22,7	60,0	Yes
31.8.2014	12:00	22,8	59,7	22,7	59,9	Yes
31.8.2014	12:15	22,8	59,3	22,8	59,7	Yes
31.8.2014	12:30	22,2	55,8	22,6	58,7	Yes
31.8.2014	12:45	22,3	61,9	22,5	59,2	Yes
31.8.2014	13:00	22,4	62,5	22,4	59,9	Yes
31.8.2014	13:15	22,5	61,9	22,4	60,5	Yes
31.8.2014	13:30	22,6	61,6	22,5	62,0	Yes
31.8.2014	13:45	22,7	61,3	22,6	61,8	Yes
31.8.2014	14:00	22,8	61,1	22,7	61,5	Yes
31.8.2014	14:15	22,4	53,5	22,6	59,4	Yes
31.8.2014	14:30	21,9	56,5	22,5	58,1	Yes
31.8.2014	14:45	22,0	61,8	22,3	58,2	Yes
31.8.2014	15:00	22,1	62,9	22,1	58,7	Yes
31.8.2014	15:15	22,3	62,7	22,1	61,0	Yes
31.8.2014	15:30	22,5	62,4	22,2	62,5	Yes
31.8.2014	15:45	22,6	62,2	22,4	62,6	Yes
31.8.2014	16:00	22,7	62,1	22,5	62,4	Yes
31.8.2014	16:15	22,7	61,9	22,6	62,2	Yes
31.8.2014	16:30	22,8	59,7	22,7	61,5	Yes
31.8.2014	16:45	22,0	51,3	22,6	58,8	Yes
31.8.2014	17:00	22,0	60,6	22,4	58,4	Yes
31.8.2014	17:15	22,1	63,1	22,2	58,7	Yes
31.8.2014	17:30	22,3	63,0	22,1	59,5	Yes
31.8.2014	17:45	22,4	63,6	22,2	62,6	Yes
31.8.2014	18:00	22,5	64,4	22,3	63,5	Yes
31.8.2014	18:15	22,5	65,2	22,4	64,1	Yes
31.8.2014	18:30	22,6	65,8	22,5	64,8	Yes
31.8.2014	18:45	22,7	66,0	22,6	65,4	Yes
31.8.2014	19:00	22,7	65,9	22,6	65,7	Yes
31.8.2014	19:15	22,7	66,6	22,7	66,1	Yes
31.8.2014	19:30	22,7	67,0	22,7	66,4	Yes
31.8.2014	19:45	22,8	67,3	22,7	66,7	Yes
31.8.2014	20:00	22,8	67,6	22,8	67,1	Yes
31.8.2014	20:15	22,8	67,8	22,8	67,4	Yes
31.8.2014	20:30	22,9	68,1	22,8	67,7	Yes
31.8.2014	20:45	22,9	68,4	22,9	68,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_14_I0826	PHI_14_I0832	31.8.2014	21:00	22,9	68,6	22,9	68,2	Yes
		31.8.2014	21:15	22,9	68,7	22,9	68,5	Yes
		31.8.2014	21:30	22,9	69,0	22,9	68,7	Yes
		31.8.2014	21:45	22,9	69,0	22,9	68,8	Yes
		31.8.2014	22:00	22,9	69,1	22,9	69,0	Yes
		31.8.2014	22:15	22,9	68,5	22,9	68,9	Yes
		31.8.2014	22:30	22,9	69,0	22,9	68,9	Yes
		31.8.2014	22:45	22,9	69,3	22,9	69,0	Yes
		31.8.2014	23:00	22,9	69,6	22,9	69,1	Yes
		31.8.2014	23:15	23,0	69,8	22,9	69,4	Yes
		31.8.2014	23:30	22,9	69,9	22,9	69,7	Yes
		31.8.2014	23:45	23,0	70,1	23,0	69,9	Yes
		1.9.2014	0:00	22,9	66,7	23,0	69,1	Yes
		1.9.2014	0:15	22,2	57,4	22,8	66,0	Yes
		1.9.2014	0:30	22,1	67,2	22,6	65,4	Yes
		1.9.2014	0:45	22,1	70,5	22,3	65,5	Yes
		1.9.2014	1:00	22,2	71,1	22,2	66,6	Yes
		1.9.2014	1:15	22,3	70,8	22,2	69,9	Yes
		1.9.2014	1:30	22,4	71,0	22,3	70,9	Yes
		1.9.2014	1:45	22,4	71,1	22,3	71,0	Yes
		1.9.2014	2:00	22,5	71,1	22,4	71,0	Yes
		1.9.2014	2:15	22,5	71,4	22,5	71,2	Yes
		1.9.2014	2:30	22,6	71,4	22,5	71,3	Yes
		1.9.2014	2:45	22,6	71,5	22,6	71,4	Yes
		1.9.2014	3:00	22,6	71,4	22,6	71,4	Yes
		1.9.2014	3:15	22,4	62,3	22,6	69,2	Yes
		1.9.2014	3:30	22,3	69,8	22,5	68,8	Yes
		1.9.2014	3:45	22,3	71,9	22,4	68,9	Yes
		1.9.2014	4:00	22,3	72,4	22,3	69,1	Yes
		1.9.2014	4:15	22,4	71,4	22,3	71,4	Yes
		1.9.2014	4:30	22,4	71,7	22,4	71,9	Yes
		1.9.2014	4:45	22,4	71,6	22,4	71,8	Yes
		1.9.2014	5:00	22,6	70,0	22,5	71,2	Yes
		1.9.2014	5:15	22,3	60,9	22,4	68,6	Yes
		1.9.2014	5:30	22,2	63,4	22,4	66,5	Yes
		1.9.2014	5:45	22,5	62,4	22,4	64,2	Yes
		1.9.2014	6:00	22,4	55,0	22,4	60,4	Yes
		1.9.2014	6:15	22,2	54,2	22,3	58,8	Yes
		1.9.2014	6:30	22,4	62,7	22,4	58,6	Yes
		1.9.2014	6:45	22,4	54,7	22,4	56,7	Yes
		1.9.2014	7:00	22,1	49,7	22,3	55,3	Yes
		1.9.2014	7:15	22,3	60,0	22,3	56,8	Yes
		1.9.2014	7:30	22,4	54,0	22,3	54,6	Yes
		1.9.2014	7:45	22,3	56,5	22,3	55,1	Yes
		1.9.2014	8:00	22,5	55,3	22,4	56,5	Yes
		1.9.2014	8:15	22,3	49,6	22,4	53,9	Yes
		1.9.2014	8:30	22,4	56,4	22,4	54,5	Yes
		1.9.2014	8:45	22,5	50,9	22,4	53,1	Yes
		1.9.2014	9:00	22,3	47,6	22,4	51,1	Yes
		1.9.2014	9:15	22,1	46,6	22,3	50,4	Yes
		1.9.2014	9:30	22,1	46,6	22,3	47,9	Yes
		1.9.2014	9:45	22,1	47,8	22,2	47,2	Yes
		1.9.2014	10:00	22,3	53,7	22,2	48,7	Yes
		1.9.2014	10:15	22,4	48,6	22,2	49,2	Yes
		1.9.2014	10:30	22,3	46,7	22,3	49,2	Yes
		1.9.2014	10:45	22,1	44,6	22,3	48,4	Yes
		1.9.2014	11:00	22,0	44,6	22,2	46,1	Yes
		1.9.2014	11:15	22,1	45,7	22,1	45,4	Yes
		1.9.2014	11:30	22,4	49,6	22,2	46,1	Yes
		1.9.2014	11:45	22,3	47,7	22,2	46,9	Yes
		1.9.2014	12:00	22,2	45,8	22,3	47,2	Yes
		1.9.2014	12:15	22,2	46,1	22,3	47,3	Yes
		1.9.2014	12:30	22,2	44,0	22,2	45,9	Yes
		1.9.2014	12:45	22,3	48,1	22,2	46,0	Yes
		1.9.2014	13:00	22,5	47,5	22,3	46,4	Yes
		1.9.2014	13:15	22,5	46,3	22,4	46,5	Yes
		1.9.2014	13:30	22,4	45,4	22,4	46,8	Yes
		1.9.2014	13:45	22,3	42,9	22,4	45,5	Yes
		1.9.2014	14:00	22,2	51,5	22,4	46,5	Yes
		1.9.2014	14:15	22,4	55,8	22,3	48,9	Yes
		1.9.2014	14:30	22,6	55,6	22,4	51,5	Yes
		1.9.2014	14:45	22,6	51,3	22,5	53,6	Yes
		1.9.2014	15:00	22,3	56,7	22,5	54,9	Yes
		1.9.2014	15:15	22,4	56,8	22,5	55,1	Yes
		1.9.2014	15:30	22,5	57,8	22,5	55,7	Yes
		1.9.2014	15:45	22,7	56,7	22,5	57,0	Yes
		1.9.2014	16:00	22,7	57,1	22,6	57,1	Yes
		1.9.2014	16:15	22,8	57,7	22,7	57,3	Yes
		1.9.2014	16:30	22,8	56,9	22,8	57,1	Yes
		1.9.2014	16:45	22,3	56,0	22,7	56,9	Yes
		1.9.2014	17:00	22,4	60,1	22,6	57,7	Yes
		1.9.2014	17:15	22,5	58,7	22,5	57,9	Yes
		1.9.2014	17:30	22,7	58,1	22,5	58,2	Yes
		1.9.2014	17:45	22,7	57,9	22,6	58,7	Yes
		1.9.2014	18:00	22,8	58,0	22,7	58,2	Yes
		1.9.2014	18:15	22,9	57,7	22,8	57,9	Yes
		1.9.2014	18:30	22,6	55,0	22,8	57,2	Yes
		1.9.2014	18:45	22,5	60,4	22,7	57,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	1.9.2014	19:00	22,6	59,8	22,7	58,2	Yes
		1.9.2014	19:15	22,7	59,1	22,6	58,6	Yes
		1.9.2014	19:30	22,7	58,9	22,6	59,6	Yes
		1.9.2014	19:45	22,7	58,6	22,7	59,1	Yes
		1.9.2014	20:00	22,8	58,5	22,7	58,8	Yes
		1.9.2014	20:15	22,8	58,5	22,8	58,6	Yes
		1.9.2014	20:30	22,8	58,3	22,8	58,5	Yes
		1.9.2014	20:45	22,4	58,2	22,7	58,4	Yes
		1.9.2014	21:00	22,4	60,9	22,6	59,0	Yes
		1.9.2014	21:15	22,5	59,9	22,5	59,3	Yes
		1.9.2014	21:30	22,6	59,3	22,5	59,6	Yes
		1.9.2014	21:45	22,7	59,2	22,6	59,8	Yes
		1.9.2014	22:00	22,7	59,0	22,6	59,4	Yes
		1.9.2014	22:15	22,7	58,8	22,7	59,1	Yes
		1.9.2014	22:30	22,7	58,7	22,7	58,9	Yes
		1.9.2014	22:45	22,8	58,7	22,7	58,8	Yes
		1.9.2014	23:00	22,8	58,6	22,8	58,7	Yes
		1.9.2014	23:15	22,8	58,6	22,8	58,7	Yes
		1.9.2014	23:30	22,8	56,7	22,8	58,2	Yes
		1.9.2014	23:45	22,2	59,0	22,7	58,2	Yes
		2.9.2014	0:00	22,3	61,9	22,5	59,1	Yes
		2.9.2014	0:15	22,4	60,8	22,4	59,6	Yes
		2.9.2014	0:30	22,5	60,2	22,4	60,5	Yes
		2.9.2014	0:45	22,6	60,0	22,5	60,7	Yes
		2.9.2014	1:00	22,6	59,7	22,5	60,2	Yes
		2.9.2014	1:15	22,6	59,6	22,6	59,9	Yes
		2.9.2014	1:30	22,6	59,4	22,6	59,7	Yes
		2.9.2014	1:45	22,7	59,3	22,6	59,5	Yes
		2.9.2014	2:00	22,7	59,2	22,7	59,4	Yes
		2.9.2014	2:15	22,7	59,1	22,7	59,3	Yes
		2.9.2014	2:30	22,7	59,0	22,7	59,2	Yes
		2.9.2014	2:45	22,7	58,9	22,7	59,1	Yes
		2.9.2014	3:00	22,7	58,9	22,7	59,0	Yes
		2.9.2014	3:15	22,8	58,8	22,7	58,9	Yes
		2.9.2014	3:30	22,8	58,7	22,8	58,8	Yes
		2.9.2014	3:45	22,8	58,8	22,8	58,8	Yes
		2.9.2014	4:00	22,8	58,7	22,8	58,8	Yes
		2.9.2014	4:15	22,8	58,6	22,8	58,7	Yes
		2.9.2014	4:30	22,8	58,6	22,8	58,7	Yes
		2.9.2014	4:45	22,8	58,6	22,8	58,6	Yes
		2.9.2014	5:00	22,4	58,0	22,7	58,5	Yes
		2.9.2014	5:15	22,7	58,5	22,7	58,4	Yes
		2.9.2014	5:30	22,3	50,8	22,6	56,5	Yes
PHI_14_I0826		2.9.2014	5:45	22,2	55,7	22,4	55,8	Yes
		2.9.2014	6:00	22,5	59,9	22,4	56,2	Yes
		2.9.2014	6:15	22,5	52,0	22,4	54,6	Yes
		2.9.2014	6:30	22,3	51,0	22,4	54,7	Yes
		2.9.2014	6:45	22,2	49,3	22,4	53,1	Yes
		2.9.2014	7:00	22,0	49,9	22,3	50,6	Yes
		2.9.2014	7:15	22,4	53,4	22,2	50,9	Yes
		2.9.2014	7:30	22,2	46,3	22,2	49,7	Yes
		2.9.2014	7:45	22,4	57,0	22,3	51,7	Yes
		2.9.2014	8:00	22,4	50,3	22,4	51,8	Yes
		2.9.2014	8:15	22,3	48,4	22,3	50,5	Yes
		2.9.2014	8:30	22,2	46,2	22,3	50,5	Yes
		2.9.2014	8:45	22,1	47,6	22,3	48,1	Yes
		2.9.2014	9:00	22,2	52,1	22,2	48,6	Yes
		2.9.2014	9:15	22,4	50,1	22,2	49,0	Yes
		2.9.2014	9:30	22,3	48,0	22,3	49,5	Yes
		2.9.2014	9:45	22,2	45,6	22,3	49,0	Yes
		2.9.2014	10:00	22,1	46,2	22,3	47,5	Yes
		2.9.2014	10:15	22,2	47,6	22,2	46,9	Yes
		2.9.2014	10:30	22,3	50,8	22,2	47,6	Yes
		2.9.2014	10:45	22,4	46,4	22,3	47,8	Yes
		2.9.2014	11:00	22,2	44,8	22,3	47,4	Yes
		2.9.2014	11:15	22,3	51,2	22,3	48,3	Yes
		2.9.2014	11:30	22,4	46,7	22,3	47,3	Yes
		2.9.2014	11:45	22,2	44,3	22,3	46,8	Yes
		2.9.2014	12:00	22,1	46,4	22,3	47,2	Yes
		2.9.2014	12:15	22,1	47,7	22,2	46,3	Yes
		2.9.2014	12:30	22,5	49,3	22,2	46,9	Yes
		2.9.2014	12:45	22,3	45,0	22,3	47,1	Yes
		2.9.2014	13:00	22,2	43,1	22,3	46,3	Yes
		2.9.2014	13:15	22,2	45,4	22,3	45,7	Yes
		2.9.2014	13:30	22,3	45,2	22,3	44,7	Yes
		2.9.2014	13:45	22,5	51,9	22,3	46,4	Yes
		2.9.2014	14:00	22,6	51,3	22,4	48,5	Yes
		2.9.2014	14:15	22,4	55,5	22,5	51,0	Yes
		2.9.2014	14:30	22,6	56,1	22,5	53,7	Yes
		2.9.2014	14:45	22,7	58,6	22,6	55,4	Yes
		2.9.2014	15:00	22,7	53,1	22,6	55,8	Yes
		2.9.2014	15:15	22,4	58,0	22,6	56,5	Yes
		2.9.2014	15:30	22,5	58,7	22,6	57,1	Yes
		2.9.2014	15:45	22,7	58,1	22,6	57,0	Yes
		2.9.2014	16:00	22,8	57,5	22,6	58,1	Yes
		2.9.2014	16:15	22,9	57,3	22,7	57,9	Yes
		2.9.2014	16:30	22,8	53,2	22,8	56,5	Yes
		2.9.2014	16:45	22,5	59,2	22,8	56,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	2.9.2014	17:00	22,6	59,4	22,7	57,3	Yes
			2.9.2014	17:15	22,7	58,5	22,7	57,6	Yes
			2.9.2014	17:30	22,8	58,6	22,7	58,9	Yes
			2.9.2014	17:45	22,9	58,5	22,8	58,8	Yes
			2.9.2014	18:00	22,4	56,8	22,7	58,1	Yes
			2.9.2014	18:15	22,4	60,7	22,6	58,7	Yes
			2.9.2014	18:30	22,5	60,1	22,6	59,0	Yes
			2.9.2014	18:45	22,6	59,5	22,5	59,3	Yes
			2.9.2014	19:00	22,7	59,3	22,6	59,9	Yes
			2.9.2014	19:15	22,7	59,0	22,6	59,5	Yes
			2.9.2014	19:30	22,8	58,9	22,7	59,2	Yes
			2.9.2014	19:45	22,8	58,9	22,8	59,0	Yes
			2.9.2014	20:00	22,8	58,2	22,8	58,8	Yes
			2.9.2014	20:15	22,4	59,0	22,7	58,8	Yes
			2.9.2014	20:30	22,4	60,9	22,6	59,3	Yes
			2.9.2014	20:45	22,6	60,2	22,6	59,6	Yes
			2.9.2014	21:00	22,7	59,8	22,5	60,0	Yes
			2.9.2014	21:15	22,7	59,6	22,6	60,1	Yes
			2.9.2014	21:30	22,7	59,4	22,7	59,8	Yes
			2.9.2014	21:45	22,8	59,2	22,7	59,5	Yes
			2.9.2014	22:00	22,8	59,2	22,8	59,4	Yes
			2.9.2014	22:15	22,8	59,2	22,8	59,3	Yes
			2.9.2014	22:30	22,8	59,2	22,8	59,2	Yes
			2.9.2014	22:45	22,9	59,2	22,8	59,2	Yes
			2.9.2014	23:00	22,6	54,3	22,8	58,0	Yes
			2.9.2014	23:15	22,3	61,2	22,7	58,5	Yes
			2.9.2014	23:30	22,4	61,4	22,6	59,0	Yes
			2.9.2014	23:45	22,6	60,7	22,5	59,4	Yes
			3.9.2014	0:00	22,6	60,5	22,5	61,0	Yes
			3.9.2014	0:15	22,7	60,4	22,6	60,8	Yes
			3.9.2014	0:30	22,7	60,3	22,7	60,5	Yes
			3.9.2014	0:45	22,7	60,1	22,7	60,3	Yes
			3.9.2014	1:00	22,8	60,2	22,7	60,3	Yes
			3.9.2014	1:15	22,8	60,0	22,8	60,2	Yes
			3.9.2014	1:30	22,8	59,8	22,8	60,0	Yes
			3.9.2014	1:45	22,8	59,7	22,8	59,9	Yes
			3.9.2014	2:00	22,8	59,7	22,8	59,8	Yes
			3.9.2014	2:15	22,8	59,6	22,8	59,7	Yes
			3.9.2014	2:30	22,8	59,7	22,8	59,7	Yes
			3.9.2014	2:45	22,9	59,7	22,8	59,7	Yes
			3.9.2014	3:00	22,9	59,6	22,9	59,7	Yes
			3.9.2014	3:15	22,9	59,5	22,9	59,6	Yes
			3.9.2014	3:30	22,9	59,6	22,9	59,6	Yes
			3.9.2014	3:45	22,5	53,7	22,8	58,1	Yes
			3.9.2014	4:00	22,3	61,9	22,7	58,7	Yes
			3.9.2014	4:15	22,4	61,6	22,5	59,2	Yes
			3.9.2014	4:30	22,5	60,9	22,4	59,5	Yes
			3.9.2014	4:45	22,6	61,2	22,5	61,4	Yes
			3.9.2014	5:00	22,4	52,8	22,5	59,1	Yes
			3.9.2014	5:15	22,4	59,5	22,5	58,6	Yes
			3.9.2014	5:30	22,5	55,2	22,5	57,2	Yes
			3.9.2014	5:45	22,3	50,4	22,4	54,5	Yes
N/A	N/A	PHI_14_I0832	3.9.2014	6:00	22,1	53,3	22,3	54,6	Yes
		N/A	3.9.2014	6:15	22,4	59,3	22,3	54,6	Yes
			3.9.2014	6:30	22,3	50,8	22,3	53,5	Yes
			3.9.2014	6:45	22,1	50,0	22,2	53,4	Yes
			3.9.2014	7:00	21,9	49,4	22,2	52,4	Yes
			3.9.2014	7:15	22,3	53,5	22,2	50,9	Yes
			3.9.2014	7:30	22,2	48,5	22,1	50,4	Yes
			3.9.2014	7:45	22,2	56,4	22,2	52,0	Yes
			3.9.2014	8:00	22,3	49,1	22,3	51,9	Yes
			3.9.2014	8:15	22,1	48,6	22,2	50,7	Yes
			3.9.2014	8:30	22,5	55,5	22,3	52,4	Yes
			3.9.2014	8:45	22,4	48,6	22,3	50,5	Yes
			3.9.2014	9:00	22,2	47,4	22,3	50,0	Yes
			3.9.2014	9:15	22,1	47,0	22,3	49,6	Yes
			3.9.2014	9:30	22,1	46,3	22,2	47,3	Yes
			3.9.2014	9:45	22,2	48,6	22,2	47,3	Yes
			3.9.2014	10:00	22,4	53,7	22,2	48,9	Yes
			3.9.2014	10:15	22,5	51,1	22,3	49,9	Yes
			3.9.2014	10:30	22,5	50,5	22,4	51,0	Yes
			3.9.2014	10:45	22,3	47,7	22,4	50,8	Yes
			3.9.2014	11:00	22,3	48,4	22,4	49,4	Yes
			3.9.2014	11:15	22,3	50,7	22,4	49,3	Yes
			3.9.2014	11:30	22,4	50,0	22,3	49,2	Yes
			3.9.2014	11:45	22,4	50,0	22,4	49,8	Yes
			3.9.2014	12:00	22,5	49,9	22,4	50,2	Yes
			3.9.2014	12:15	22,5	51,0	22,5	50,2	Yes
			3.9.2014	12:30	22,5	48,8	22,5	49,9	Yes
			3.9.2014	12:45	22,6	47,6	22,5	49,3	Yes
			3.9.2014	13:00	22,6	47,2	22,6	48,7	Yes
			3.9.2014	13:15	22,6	47,1	22,6	47,7	Yes
			3.9.2014	13:30	22,5	45,0	22,6	46,7	Yes
			3.9.2014	13:45	22,2	45,1	22,5	46,1	Yes
			3.9.2014	14:00	22,4	55,1	22,4	48,1	Yes
			3.9.2014	14:15	22,6	51,9	22,4	49,3	Yes
			3.9.2014	14:30	22,4	56,4	22,4	52,1	Yes
			3.9.2014	14:45	22,6	57,3	22,5	55,2	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	3.9.2014	15:00	22,8	55,3	22,6	55,2	Yes
		3.9.2014	15:15	22,5	57,1	22,6	56,5	Yes
		3.9.2014	15:30	22,6	58,9	22,6	57,2	Yes
		3.9.2014	15:45	22,8	58,5	22,7	57,5	Yes
		3.9.2014	16:00	22,8	58,4	22,7	58,2	Yes
		3.9.2014	16:15	22,8	54,2	22,8	57,5	Yes
		3.9.2014	16:30	22,5	59,3	22,7	57,6	Yes
		3.9.2014	16:45	22,6	59,7	22,7	57,9	Yes
		3.9.2014	17:00	22,8	58,8	22,7	58,0	Yes
		3.9.2014	17:15	22,9	58,5	22,7	59,1	Yes
		3.9.2014	17:30	22,5	52,5	22,7	57,4	Yes
		3.9.2014	17:45	22,4	60,2	22,7	57,5	Yes
		3.9.2014	18:00	22,5	60,9	22,6	58,0	Yes
		3.9.2014	18:15	22,7	60,2	22,5	58,5	Yes
		3.9.2014	18:30	22,8	59,3	22,6	60,2	Yes
		3.9.2014	18:45	22,8	58,9	22,7	59,8	Yes
		3.9.2014	19:00	22,9	57,4	22,8	59,0	Yes
		3.9.2014	19:15	22,4	58,6	22,7	58,6	Yes
		3.9.2014	19:30	22,4	61,1	22,6	59,0	Yes
		3.9.2014	19:45	22,6	60,5	22,6	59,4	Yes
		3.9.2014	20:00	22,7	59,9	22,5	60,0	Yes
		3.9.2014	20:15	22,7	59,5	22,6	60,3	Yes
		3.9.2014	20:30	22,8	59,4	22,7	59,8	Yes
		3.9.2014	20:45	22,8	59,1	22,8	59,5	Yes
		3.9.2014	21:00	22,9	58,9	22,8	59,2	Yes
		3.9.2014	21:15	22,8	55,2	22,8	58,2	Yes
		3.9.2014	21:30	22,4	59,9	22,7	58,3	Yes
		3.9.2014	21:45	22,4	61,3	22,6	58,8	Yes
		3.9.2014	22:00	22,6	60,3	22,6	59,2	Yes
		3.9.2014	22:15	22,6	59,7	22,5	60,3	Yes
		3.9.2014	22:30	22,7	59,5	22,6	60,2	Yes
		3.9.2014	22:45	22,7	59,3	22,7	59,7	Yes
		3.9.2014	23:00	22,8	59,2	22,7	59,4	Yes
		3.9.2014	23:15	22,8	59,1	22,8	59,3	Yes
		3.9.2014	23:30	22,8	59,0	22,8	59,2	Yes
		3.9.2014	23:45	22,9	58,9	22,8	59,1	Yes
		4.9.2014	0:00	22,7	53,7	22,8	57,7	Yes
		4.9.2014	0:15	22,4	60,9	22,7	58,1	Yes
		4.9.2014	0:30	22,5	60,7	22,6	58,6	Yes
		4.9.2014	0:45	22,6	60,2	22,6	58,9	Yes
		4.9.2014	1:00	22,7	59,9	22,6	60,4	Yes
		4.9.2014	1:15	22,7	59,6	22,6	60,1	Yes
		4.9.2014	1:30	22,8	59,5	22,7	59,8	Yes
		4.9.2014	1:45	22,8	59,4	22,8	59,6	Yes
		4.9.2014	2:00	22,8	59,4	22,8	59,5	Yes
		4.9.2014	2:15	22,8	59,3	22,8	59,4	Yes
		4.9.2014	2:30	22,8	59,2	22,8	59,3	Yes
		4.9.2014	2:45	22,9	59,2	22,8	59,3	Yes
		4.9.2014	3:00	22,9	59,1	22,9	59,2	Yes
		4.9.2014	3:15	22,8	55,2	22,9	58,2	Yes
		4.9.2014	3:30	22,3	60,2	22,7	58,4	Yes
		4.9.2014	3:45	22,4	61,5	22,6	59,0	Yes
		4.9.2014	4:00	22,5	60,8	22,5	59,4	Yes
		4.9.2014	4:15	22,6	60,3	22,5	60,7	Yes
		4.9.2014	4:30	22,6	60,0	22,5	60,7	Yes
		4.9.2014	4:45	22,7	59,8	22,6	60,2	Yes
		4.9.2014	5:00	22,7	59,9	22,7	60,0	Yes
		4.9.2014	5:15	22,4	51,3	22,6	57,8	Yes
		4.9.2014	5:30	22,5	60,9	22,6	58,0	Yes
		4.9.2014	5:45	22,5	53,6	22,5	56,4	Yes
		4.9.2014	6:00	22,3	50,1	22,4	54,0	Yes
		4.9.2014	6:15	22,3	55,8	22,4	55,1	Yes
		4.9.2014	6:30	22,5	55,0	22,4	53,6	Yes
		4.9.2014	6:45	22,3	50,2	22,4	52,8	Yes
		4.9.2014	7:00	22,2	48,8	22,3	52,5	Yes
		4.9.2014	7:15	22,1	53,5	22,3	51,9	Yes
		4.9.2014	7:30	22,5	54,1	22,3	51,7	Yes
		4.9.2014	7:45	22,2	49,2	22,3	51,4	Yes
		4.9.2014	8:00	22,0	48,2	22,2	51,3	Yes
		4.9.2014	8:15	22,0	50,6	22,2	50,5	Yes
		4.9.2014	8:30	22,0	49,2	22,1	49,3	Yes
		4.9.2014	8:45	22,1	48,9	22,0	49,2	Yes
		4.9.2014	9:00	22,1	48,0	22,1	49,2	Yes
		4.9.2014	9:15	22,1	49,8	22,1	49,0	Yes
		4.9.2014	9:30	22,1	48,5	22,1	48,8	Yes
		4.9.2014	9:45	22,2	49,8	22,1	49,0	Yes