

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: Lexmark C544X2KG Lexmark C544X2CG Lexmark C544X2MG Lexmark C544X2YG	Chargennummer: Siehe unten	Tonerfarbe(n): Schwarz / Cyan / Magenta / Gelb
--	-----------------------------------	---

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **Lexmark C544X2KG 7 000 Seiten, Lexmark C544X2CG 4 150 Seiten**
Lexmark C544X2CG 4 150 Seiten, Lexmark C544X2CG 4 150 Seiten

Prüfgerät: Lexmark C544dn	Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾ : Nein
----------------------------------	--

Prüfklima: nach ISO 19798	Verwendete Papier: Navigator Universal 80g/m2
----------------------------------	--

Temperatur: 21,7°C - 24,5°C	relative Luftfeuchte: 41% - 58,4%
------------------------------------	--

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: bestanden

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **2.2.2015 8:00 – 11.2.2015 7:00**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Lexmark C544X2KG	Ja	14036872628783
2	Lexmark C544X2CG	Ja	14036812828784
3	Lexmark C544X2MG	Ja	14041310328785
4	Lexmark C544X2YG	Ja	15004960828786
5			
6			
7			
8			
9			
...			

Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Lexmark C544X2KG	Ja	OEM-neu
2	Lexmark C544X2CG	Ja	OEM-neu
3	Lexmark C544X2MG	Ja	OEM-neu
4	Lexmark C544X2YG	Ja	OEM-neu
5			
6			
7			
8			
9			
...			

Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	Lexmark C544dn	63585	9455TTF
2			
3			
...			
...			

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor?

Ja

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor?

trifft nicht zu

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)
Schwarz

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: **7 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **14.1.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: **6 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,2**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

Cyan

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: 4 150

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **14.1.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: 4 000

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ 1,0

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? Ja

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht Ja

Magenta

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: 4 150

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **14.1.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: 4 000

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ 1,0

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? Ja

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht Ja

Gelb

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{A}$: **4 150**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **14.1.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19798 $\overline{V}$: **4 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,0**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

Prüfung der Farbwiedergabe (5.6.2)

	Schwarz	51	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:		22,7/2/-0,6	22,1/2,4/-0,7	26,8/3,5/-1,3	21,4/1,9/-0,3
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:		26,8/3,5/-1,3	23,4/1,6/-1,1	24,8/2,4/-0,9	23,8/1,7/-1
ΔE^* :		4	2	2	3
	Cyan	51	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:		45,3/-6,5/-52,9	43,8/-5,3/-53,4	44,3/-6,3/-53,3	44,7/-6,2/-53,7
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:		49,4/-14,1/-48,3	54,1/-16,9/-46,8	50/-9,4/-53,2	49,7/-9,3/-53,4
ΔE^* :		10	17	6	6
	Magenta	51	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:		47,2/70,6/4,1	47,3/71,1/2,4	46,5/71,6/4,3	47,1/72/2,2
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:		52,3/75/10,9	53,8/71,2/-1,1	49,4/67,2/-9,7	49,8/66,9/-8,7
ΔE^* :		10	7	15	12
	Gelb	51	50%	75%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:		83,8/-5,5/83,4	82,9/-4,1/84,1	82,8/-3,7/86,1	83,2/-4,3/85,3
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:		82,9/-4,1/84,1	83,2/-4,3/85,3	84,2/-6,7/86,6	84,3/-7/86,2
ΔE^* :		2	1	3	3

$\Delta E^* \leq 18$ **Ja**

Sichtbare Farbstufen	A	V	Differenz	Ja
Schwarz	15	15	0	
Cyan	14	13	1	
Magenta	15	15	0	
Gelb	13	13	0	

Prüfung der Verblässens (5.6.3)				
Prüfdruck A			Schwarz	
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F
	86	60	44	22
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
	85	61	42	21
Vergleichsdruck V				
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F
	87	65	42	26
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
	87	60	41	23
Differenz	1	6	A	F
	1	4	1	2
$\Delta L^* \leq 8$	1	6	A	F
	Ja	Ja	Ja	Ja
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter				Ja
Prüfdruck A			Cyan	
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F
	81	60	46	44
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
	84	62	45	43
Vergleichsdruck V				
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F
	90	66	52	49
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
	84	73	57	53
Differenz	1	6	A	F
	3	5	4	0
$\Delta L^* \leq 8$	1	6	A	F
	Ja	Ja	Ja	Ja
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter				Ja

Prüfdruck A					Magenta				
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	85	66	54	47					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	85	67	57	47					
Vergleichsdruck V									
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	87	71	60	52					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	87	75	65	49					
Differenz	1	6	A	F					
	0	3	2	0					
$\Delta L^* \leq 8$	1	6	A	F					
	Ja	Ja	Ja	Ja					
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter					Ja				
Prüfdruck A					Gelb				
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	92	87	84	83					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	92	88	83	82					
Vergleichsdruck V									
Durchschnitt der Farbwerte von Seite 51	1	6	A	F					
	92	87	84	82					
Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F					
	91	88	85	84					
Differenz	1	6	A	F					
	1	0	0	0					
$\Delta L^* \leq 8$	1	6	A	F					
	Ja	Ja	Ja	Ja					
Differenz innerhalb der zulässigen Parameter					Ja				

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter bei:

Schwarz	Ja
Cyan	Ja
Magenta	Ja
Gelb	Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Farbgleichmäßigkeit (en: color uniformity) (5.6.5)

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Grauseite $\Delta E^*ab \leq 8$? **Ja**

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Cyan-Seite $\Delta E^*ab \leq 8$? **Ja**

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Magenta-Seite $\Delta E^*ab \leq 8$? **Ja**

Sind die Farbunterschiede innerhalb der Gelbseite $\Delta E^*ab \leq 8$? **Ja**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Hintergrunddruck (en: background) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung gleich oder geringer als auf dem Vergleichsdruck? **Ja**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Liegt die Wiederholung der cyanfarbenen Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Liegt die Wiederholung der magentafarbenen Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Liegt die Wiederholung der gelben Rechtecke innerhalb der zulässigen Parameter **Ja**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben? **Ja**

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Messgerät Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	23,4	zulässig 21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	24,5	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	21,7	20

Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	51,2	zulässig 40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	58,4	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	41,0	35

Hinweis:

Während der Tests werden die Werte in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19798.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
N/A	1.2.2015	8:00	22,6	51,3	N/A	N/A	Yes
	1.2.2015	8:15	22,7	51,2	N/A	N/A	Yes
	1.2.2015	8:30	22,6	51,2	N/A	N/A	Yes
	1.2.2015	8:45	22,6	50,9	22,6	51,2	Yes
	1.2.2015	9:00	22,5	50,8	22,6	51,0	Yes
	1.2.2015	9:15	22,5	51	22,6	51,0	Yes
	1.2.2015	9:30	22,4	50,9	22,5	50,9	Yes
	1.2.2015	9:45	22,3	51,4	22,4	51,0	Yes
	1.2.2015	10:00	22,2	51,3	22,4	51,2	Yes
	1.2.2015	10:15	22,2	51,3	22,3	51,2	Yes
	1.2.2015	10:30	22,1	51,3	22,2	51,3	Yes
	1.2.2015	10:45	22	50,3	22,1	51,1	Yes
	1.2.2015	11:00	22	50	22,1	50,7	Yes
	1.2.2015	11:15	21,9	50,4	22,0	50,5	Yes
	1.2.2015	11:30	21,9	50,5	22,0	50,3	Yes
	1.2.2015	11:45	21,9	51,1	21,9	50,5	Yes
	1.2.2015	12:00	21,8	51,4	21,9	50,9	Yes
	1.2.2015	12:15	21,8	51,2	21,9	51,1	Yes
	1.2.2015	12:30	21,8	51,6	21,8	51,3	Yes
	1.2.2015	12:45	21,8	51,5	21,8	51,4	Yes
	1.2.2015	13:00	21,8	51,2	21,8	51,4	Yes
	1.2.2015	13:15	21,8	51,5	21,8	51,5	Yes
	1.2.2015	13:30	21,8	51,3	21,8	51,4	Yes
	1.2.2015	13:45	21,8	51,4	21,8	51,4	Yes
	1.2.2015	14:00	21,8	51,5	21,8	51,4	Yes
	1.2.2015	14:15	21,8	50,9	21,8	51,3	Yes
	1.2.2015	14:30	21,8	50	21,8	51,0	Yes
	1.2.2015	14:45	21,8	50,3	21,8	50,7	Yes
	1.2.2015	15:00	21,8	50,4	21,8	50,4	Yes
	1.2.2015	15:15	21,9	50,3	21,8	50,3	Yes
	1.2.2015	15:30	21,9	50,5	21,9	50,4	Yes
	1.2.2015	15:45	21,9	50,3	21,9	50,4	Yes
	1.2.2015	16:00	21,9	50,3	21,9	50,4	Yes
	1.2.2015	16:15	21,9	50,1	21,9	50,3	Yes
	1.2.2015	16:30	21,9	50,1	21,9	50,2	Yes
	1.2.2015	16:45	21,9	50,5	21,9	50,3	Yes
	1.2.2015	17:00	21,9	50,6	21,9	50,3	Yes
	1.2.2015	17:15	21,8	50,8	21,9	50,5	Yes
	1.2.2015	17:30	21,8	50,8	21,9	50,7	Yes
	1.2.2015	17:45	21,8	50,7	21,8	50,7	Yes
	1.2.2015	18:00	21,8	50,8	21,8	50,8	Yes
	1.2.2015	18:15	21,8	50,6	21,8	50,7	Yes
	1.2.2015	18:30	21,8	50,5	21,8	50,7	Yes
	1.2.2015	18:45	21,8	50,1	21,8	50,5	Yes
	1.2.2015	19:00	21,7	50,2	21,8	50,4	Yes
	1.2.2015	19:15	21,7	50,3	21,8	50,3	Yes
	1.2.2015	19:30	21,7	50	21,7	50,2	Yes
	1.2.2015	19:45	21,7	49,6	21,7	50,0	Yes
	1.2.2015	20:00	21,8	48,5	21,7	49,6	Yes
	1.2.2015	20:15	21,9	48,1	21,8	49,1	Yes
	1.2.2015	20:30	22	48,4	21,9	48,7	Yes
	1.2.2015	20:45	22,1	48,5	22,0	48,4	Yes
	1.2.2015	21:00	22,3	48,3	22,1	48,3	Yes
	1.2.2015	21:15	22,5	48,1	22,2	48,3	Yes
	1.2.2015	21:30	22,6	48	22,4	48,2	Yes

Vergleichsdruck V	1.2.2015	21:45	22,7	47,9	22,5	48,1	Yes
	1.2.2015	22:00	22,8	47,7	22,7	47,9	Yes
	1.2.2015	22:15	22,9	47,6	22,8	47,8	Yes
	1.2.2015	22:30	23	47,4	22,9	47,7	Yes
	1.2.2015	22:45	23	47,2	22,9	47,5	Yes
	1.2.2015	23:00	23,1	47,2	23,0	47,4	Yes
	1.2.2015	23:15	23,1	46,1	23,1	47,0	Yes
	1.2.2015	23:30	23,2	45,7	23,1	46,6	Yes
	1.2.2015	23:45	23,2	45,6	23,2	46,2	Yes
	2.2.2015	0:00	23,3	45,7	23,2	45,8	Yes
	2.2.2015	0:15	23,3	45,7	23,3	45,7	Yes
	2.2.2015	0:30	23,3	45,7	23,3	45,7	Yes
	2.2.2015	0:45	23,3	45,7	23,3	45,7	Yes
	2.2.2015	1:00	23,4	45,6	23,3	45,7	Yes
	2.2.2015	1:15	23,4	45,7	23,4	45,7	Yes
	2.2.2015	1:30	23,4	45,6	23,4	45,7	Yes
	2.2.2015	1:45	23,5	45,8	23,4	45,7	Yes
	2.2.2015	2:00	23,5	45,7	23,5	45,7	Yes
	2.2.2015	2:15	23,5	46,2	23,5	45,8	Yes
	2.2.2015	2:30	23,5	45,8	23,5	45,9	Yes
	2.2.2015	2:45	23,6	45,7	23,5	45,9	Yes
	2.2.2015	3:00	23,6	46	23,6	45,9	Yes
	2.2.2015	3:15	23,6	45,8	23,6	45,8	Yes
	2.2.2015	3:30	23,6	46,3	23,6	46,0	Yes
	2.2.2015	3:45	23,7	45,7	23,6	46,0	Yes
	2.2.2015	4:00	23,7	45,9	23,7	45,9	Yes
	2.2.2015	4:15	23,7	45,7	23,7	45,9	Yes
	2.2.2015	4:30	23,8	45,7	23,7	45,8	Yes
	2.2.2015	4:45	23,8	45,6	23,8	45,7	Yes
	2.2.2015	5:00	23,8	45,6	23,8	45,7	Yes
	2.2.2015	5:15	23,8	45,2	23,8	45,5	Yes
	2.2.2015	5:30	23,8	44,4	23,8	45,2	Yes
	2.2.2015	5:45	23,9	44,5	23,8	44,9	Yes
	2.2.2015	6:00	23,9	44,5	23,9	44,7	Yes
	2.2.2015	6:15	24	44,6	23,9	44,5	Yes
	2.2.2015	6:30	24	44,4	24,0	44,5	Yes
	2.2.2015	6:45	24	42,9	24,0	44,1	Yes
	2.2.2015	7:00	24	44	24,0	44,0	Yes
	2.2.2015	7:15	23,9	44,6	24,0	44,0	Yes
	2.2.2015	7:30	23,8	44,8	23,9	44,1	Yes
	2.2.2015	7:45	23,8	44,3	23,9	44,4	Yes
	2.2.2015	8:00	23,8	44,2	23,8	44,5	Yes
	2.2.2015	8:15	23,8	43,1	23,8	44,1	Yes
	2.2.2015	8:30	23,9	42,1	23,8	43,4	Yes
	2.2.2015	8:45	23,9	41,9	23,9	42,8	Yes
	2.2.2015	9:00	23,9	41,4	23,9	42,1	Yes
	2.2.2015	9:15	23,9	40,7	23,9	41,5	Yes
	2.2.2015	9:30	23,9	40,8	23,9	41,2	Yes
	2.2.2015	9:45	24	41	23,9	41,0	Yes
	2.2.2015	10:00	24	44,5	24,0	41,8	Yes
	2.2.2015	10:15	24	46,7	24,0	43,3	Yes
	2.2.2015	10:30	24	46,5	24,0	44,7	Yes
	2.2.2015	10:45	24,1	45,8	24,0	45,9	Yes
	2.2.2015	11:00	24,2	45,8	24,1	46,2	Yes
	2.2.2015	11:15	24,3	46	24,2	46,0	Yes
	2.2.2015	11:30	24,4	47,8	24,3	46,4	Yes
	2.2.2015	11:45	24,4	49,7	24,3	47,3	Yes
	2.2.2015	12:00	24,4	49	24,4	48,1	Yes
	2.2.2015	12:15	24,4	47,9	24,4	48,6	Yes
	2.2.2015	12:30	24,5	47,3	24,4	48,5	Yes
	2.2.2015	12:45	24,6	50,1	24,5	48,6	Yes
	2.2.2015	13:00	24,5	51,2	24,5	49,1	Yes
	2.2.2015	13:15	24,4	50,2	24,5	49,7	Yes
	2.2.2015	13:30	24,5	48,5	24,5	50,0	Yes
	2.2.2015	13:45	24,5	50,4	24,5	50,1	Yes
	2.2.2015	14:00	24,5	52,5	24,5	50,4	Yes
	2.2.2015	14:15	24,5	52,6	24,5	51,0	Yes
	2.2.2015	14:30	24,4	50,3	24,5	51,5	Yes
	2.2.2015	14:45	24,4	48,4	24,5	51,0	Yes
	2.2.2015	15:00	24,5	50,2	24,5	50,4	Yes
	2.2.2015	15:15	24,4	52	24,4	50,2	Yes
	2.2.2015	15:30	24,4	49,2	24,4	50,0	Yes
	2.2.2015	15:45	24,6	54,1	24,5	51,4	Yes
	2.2.2015	16:00	24,1	45,2	24,4	50,1	Yes
	2.2.2015	16:15	23,8	40,8	24,2	47,3	Yes
	2.2.2015	16:30	23,7	49,5	24,1	47,4	Yes
	2.2.2015	16:45	23,8	51,8	23,9	46,8	Yes
	2.2.2015	17:00	23,9	53	23,8	48,8	Yes
	2.2.2015	17:15	24	53,6	23,9	52,0	Yes
	2.2.2015	17:30	23,9	53,1	23,9	52,9	Yes
	2.2.2015	17:45	23,9	53,2	23,9	53,2	Yes
	2.2.2015	18:00	23,8	53,2	23,9	53,3	Yes
	2.2.2015	18:15	23,8	53,7	23,9	53,3	Yes
	2.2.2015	18:30	23,8	53,9	23,8	53,5	Yes
	2.2.2015	18:45	23,7	54,1	23,8	53,7	Yes
	2.2.2015	19:00	23,7	54,4	23,8	54,0	Yes
	2.2.2015	19:15	23,6	54,4	23,7	54,2	Yes
	2.2.2015	19:30	23,5	54,2	23,6	54,3	Yes
	2.2.2015	19:45	23,5	53,5	23,6	54,1	Yes
	2.2.2015	20:00	23,4	53,3	23,5	53,9	Yes
	2.2.2015	20:15	23,3	53,6	23,4	53,7	Yes

N/A	2.2.2015	20:30	23,4	53,7	23,4	53,5	Yes
	2.2.2015	20:45	23,5	54	23,4	53,7	Yes
	2.2.2015	21:00	23,5	54,5	23,4	54,0	Yes
	2.2.2015	21:15	23,5	54,3	23,5	54,1	Yes
	2.2.2015	21:30	23,6	54,4	23,5	54,3	Yes
	2.2.2015	21:45	23,6	54,6	23,6	54,5	Yes
	2.2.2015	22:00	23,6	54,9	23,6	54,6	Yes
	2.2.2015	22:15	23,6	54,4	23,6	54,6	Yes
	2.2.2015	22:30	23,6	52,9	23,6	54,2	Yes
	2.2.2015	22:45	23,5	53,5	23,6	53,9	Yes
	2.2.2015	23:00	23,5	54	23,6	53,7	Yes
	2.2.2015	23:15	23,4	54,2	23,5	53,7	Yes
	2.2.2015	23:30	23,3	54,5	23,4	54,1	Yes
	2.2.2015	23:45	23,3	54,4	23,4	54,3	Yes
	3.2.2015	0:00	23,2	54,8	23,3	54,5	Yes
	3.2.2015	0:15	23,1	55	23,2	54,7	Yes
	3.2.2015	0:30	23,1	55,4	23,2	54,9	Yes
	3.2.2015	0:45	23,1	55,5	23,1	55,2	Yes
	3.2.2015	1:00	23	56,1	23,1	55,5	Yes
	3.2.2015	1:15	23	56,7	23,1	55,9	Yes
	3.2.2015	1:30	23	57,2	23,0	56,4	Yes
	3.2.2015	1:45	22,9	57,5	23,0	56,9	Yes
	3.2.2015	2:00	22,9	57	23,0	57,1	Yes
	3.2.2015	2:15	22,9	55,8	22,9	56,9	Yes
	3.2.2015	2:30	22,9	56,8	22,9	56,8	Yes
	3.2.2015	2:45	22,8	56,4	22,9	56,5	Yes
	3.2.2015	3:00	22,8	57,2	22,9	56,6	Yes
	3.2.2015	3:15	22,8	57,2	22,8	56,9	Yes
	3.2.2015	3:30	22,9	57,7	22,8	57,1	Yes
	3.2.2015	3:45	23	58	22,9	57,5	Yes
	3.2.2015	4:00	23	58,1	22,9	57,8	Yes
	3.2.2015	4:15	23,1	58,1	23,0	58,0	Yes
	3.2.2015	4:30	23,2	58,2	23,1	58,1	Yes
	3.2.2015	4:45	23,2	58,2	23,1	58,2	Yes
	3.2.2015	5:00	23,3	58,3	23,2	58,2	Yes
	3.2.2015	5:15	23,3	57,5	23,3	58,1	Yes
	3.2.2015	5:30	23,3	56,8	23,3	57,7	Yes
	3.2.2015	5:45	23,4	57	23,3	57,4	Yes
Vergleichsdruck V	3.2.2015	6:00	23,4	57,3	23,4	57,2	Yes
	3.2.2015	6:15	23,5	57,1	23,4	57,1	Yes
	3.2.2015	6:30	23,7	56,6	23,5	57,0	Yes
	3.2.2015	6:45	23,8	55,3	23,6	56,6	Yes
	3.2.2015	7:00	23,8	53,2	23,7	55,6	Yes
	3.2.2015	7:15	24	56,2	23,8	55,3	Yes
	3.2.2015	7:30	24	55,5	23,9	55,1	Yes
	3.2.2015	7:45	24	53,7	24,0	54,7	Yes
	3.2.2015	8:00	24,2	53,1	24,1	54,6	Yes
	3.2.2015	8:15	24,2	55,2	24,1	54,4	Yes
	3.2.2015	8:30	24,1	53,2	24,1	53,8	Yes
	3.2.2015	8:45	24,1	51,8	24,2	53,3	Yes
	3.2.2015	9:00	24,3	51,4	24,2	52,9	Yes
	3.2.2015	9:15	24,3	54,4	24,2	52,7	Yes
	3.2.2015	9:30	24,2	53,6	24,2	52,8	Yes
	3.2.2015	9:45	24,2	52	24,3	52,9	Yes
	3.2.2015	10:00	24,3	50,9	24,3	52,7	Yes
	3.2.2015	10:15	24,4	53,3	24,3	52,5	Yes
	3.2.2015	10:30	24,3	54,9	24,3	52,8	Yes
	3.2.2015	10:45	24,3	52,7	24,3	53,0	Yes
	3.2.2015	11:00	24,4	50,9	24,4	53,0	Yes
	3.2.2015	11:15	24,4	54,1	24,4	53,2	Yes
	3.2.2015	11:30	24,4	52,9	24,4	52,7	Yes
	3.2.2015	11:45	24,3	52,3	24,4	52,6	Yes
	3.2.2015	12:00	24,4	49,2	24,4	52,1	Yes
	3.2.2015	12:15	24,4	53,2	24,4	51,9	Yes
	3.2.2015	12:30	24,4	51,1	24,4	51,5	Yes
	3.2.2015	12:45	24,5	49,6	24,4	50,8	Yes
	3.2.2015	13:00	24,1	42,7	24,4	49,2	Yes
	3.2.2015	13:15	23,7	39,7	24,2	45,8	Yes
	3.2.2015	13:30	23,7	45,7	24,0	44,4	Yes
	3.2.2015	13:45	24	46,2	23,9	43,6	Yes
	3.2.2015	14:00	24	47,8	23,9	44,9	Yes
	3.2.2015	14:15	24,1	48,1	24,0	47,0	Yes
	3.2.2015	14:30	24,2	48	24,1	47,5	Yes
	3.2.2015	14:45	24,3	47,6	24,2	47,9	Yes
	3.2.2015	15:00	24,4	49,4	24,3	48,3	Yes
	3.2.2015	15:15	24,3	53	24,3	49,5	Yes
	3.2.2015	15:30	24,2	52,6	24,3	50,7	Yes
	3.2.2015	15:45	24,3	51,3	24,3	51,6	Yes
	3.2.2015	16:00	24,2	54,7	24,3	52,9	Yes
	3.2.2015	16:15	24,1	53,8	24,2	53,1	Yes
	3.2.2015	16:30	24,2	54,8	24,2	53,7	Yes
	3.2.2015	16:45	24,3	54,8	24,2	54,5	Yes
	3.2.2015	17:00	24,3	54,3	24,2	54,4	Yes
	3.2.2015	17:15	24,3	54,9	24,3	54,7	Yes
	3.2.2015	17:30	24,3	54,9	24,3	54,7	Yes
	3.2.2015	17:45	24,3	55,1	24,3	54,8	Yes
	3.2.2015	18:00	24,2	54,8	24,3	54,9	Yes
	3.2.2015	18:15	24,2	55,3	24,3	55,0	Yes
	3.2.2015	18:30	24,2	55,7	24,2	55,2	Yes
	3.2.2015	18:45	24,1	55,9	24,2	55,4	Yes
	3.2.2015	19:00	24,1	56,1	24,2	55,8	Yes

N/A	3.2.2015	19:15	24	56,2	24,1	56,0	Yes
	3.2.2015	19:30	24	55	24,1	55,8	Yes
	3.2.2015	19:45	23,9	54,3	24,0	55,4	Yes
	3.2.2015	20:00	23,8	53,9	23,9	54,9	Yes
	3.2.2015	20:15	23,8	53,4	23,9	54,2	Yes
	3.2.2015	20:30	23,8	53,4	23,8	53,8	Yes
	3.2.2015	20:45	23,9	53,9	23,8	53,7	Yes
	3.2.2015	21:00	23,9	54,2	23,9	53,7	Yes
	3.2.2015	21:15	23,9	53,7	23,9	53,8	Yes
	3.2.2015	21:30	23,9	53,6	23,9	53,9	Yes
	3.2.2015	21:45	24	53,8	23,9	53,8	Yes
	3.2.2015	22:00	24	54,1	24,0	53,8	Yes
	3.2.2015	22:15	24	53,4	24,0	53,7	Yes
	3.2.2015	22:30	23,9	52,1	24,0	53,4	Yes
	3.2.2015	22:45	23,9	52,6	24,0	53,1	Yes
	3.2.2015	23:00	23,8	53,1	23,9	52,8	Yes
	3.2.2015	23:15	23,7	50,6	23,8	52,1	Yes
	3.2.2015	23:30	23,6	51,4	23,8	51,9	Yes
	3.2.2015	23:45	23,6	52,2	23,7	51,8	Yes
	4.2.2015	0:00	23,5	52,8	23,6	51,8	Yes
	4.2.2015	0:15	23,5	53	23,6	52,4	Yes
	4.2.2015	0:30	23,4	53,1	23,5	52,8	Yes
	4.2.2015	0:45	23,4	53,1	23,5	53,0	Yes
	4.2.2015	1:00	23,3	53,9	23,4	53,3	Yes
	4.2.2015	1:15	23,3	54	23,4	53,5	Yes
	4.2.2015	1:30	23,3	54,8	23,3	54,0	Yes
	4.2.2015	1:45	23,2	54,7	23,3	54,4	Yes
	4.2.2015	2:00	23,2	54,8	23,3	54,6	Yes
	4.2.2015	2:15	23,2	55,1	23,2	54,9	Yes
	4.2.2015	2:30	23,2	55,4	23,2	55,0	Yes
	4.2.2015	2:45	23,1	56,1	23,2	55,4	Yes
	4.2.2015	3:00	23,1	55,8	23,2	55,6	Yes
	4.2.2015	3:15	23,1	56,1	23,1	55,9	Yes
	4.2.2015	3:30	23,1	56,5	23,1	56,1	Yes
	4.2.2015	3:45	23,2	56,6	23,1	56,3	Yes
	4.2.2015	4:00	23,3	56,6	23,2	56,5	Yes
	4.2.2015	4:15	23,4	56,7	23,3	56,6	Yes
	4.2.2015	4:30	23,4	56,7	23,3	56,7	Yes
	4.2.2015	4:45	23,4	56,5	23,4	56,6	Yes
	4.2.2015	5:00	23,5	56,8	23,4	56,7	Yes
	4.2.2015	5:15	23,5	56,1	23,5	56,5	Yes
	4.2.2015	5:30	23,5	55,5	23,5	56,2	Yes
	4.2.2015	5:45	23,5	55,7	23,5	56,0	Yes
	4.2.2015	6:00	23,6	56	23,5	55,8	Yes
Vergleichsdruck V	4.2.2015	6:15	23,6	56,1	23,6	55,8	Yes
	4.2.2015	6:30	23,6	55,9	23,6	55,9	Yes
	4.2.2015	6:45	23,6	55,7	23,6	55,9	Yes
	4.2.2015	7:00	23,7	55,9	23,6	55,9	Yes
	4.2.2015	7:15	23,8	52,1	23,7	54,9	Yes
	4.2.2015	7:30	24	55,1	23,8	54,7	Yes
	4.2.2015	7:45	23,9	53,8	23,9	54,2	Yes
	4.2.2015	8:00	24	52	23,9	53,3	Yes
	4.2.2015	8:15	24,1	50,6	24,0	52,9	Yes
	4.2.2015	8:30	24,2	54,6	24,1	52,8	Yes
	4.2.2015	8:45	24,1	53,5	24,1	52,7	Yes
	4.2.2015	9:00	24,2	51	24,2	52,4	Yes
	4.2.2015	9:15	24,2	51,3	24,2	52,6	Yes
	4.2.2015	9:30	24,2	49,7	24,2	51,4	Yes
	4.2.2015	9:45	24,3	51,1	24,2	50,8	Yes
	4.2.2015	10:00	24,3	50,6	24,3	50,7	Yes
	4.2.2015	10:15	24,3	51,3	24,3	50,7	Yes
	4.2.2015	10:30	24,4	52,9	24,3	51,5	Yes
	4.2.2015	10:45	24,3	52	24,3	51,7	Yes
	4.2.2015	11:00	24,2	49,8	24,3	51,5	Yes
	4.2.2015	11:15	24,3	48,5	24,3	50,8	Yes
	4.2.2015	11:30	24,4	50,2	24,3	50,1	Yes
	4.2.2015	11:45	24,4	49,4	24,3	49,5	Yes
	4.2.2015	12:00	24,4	52,1	24,4	50,1	Yes
	4.2.2015	12:15	24,4	51,9	24,4	50,9	Yes
	4.2.2015	12:30	24,4	53	24,4	51,6	Yes
	4.2.2015	12:45	24,4	51,9	24,4	52,2	Yes
	4.2.2015	13:00	24,3	50,8	24,4	51,9	Yes
	4.2.2015	13:15	24,2	46,6	24,3	50,6	Yes
	4.2.2015	13:30	24,3	51,2	24,3	50,1	Yes
	4.2.2015	13:45	24,2	52,5	24,3	50,3	Yes
	4.2.2015	14:00	24	46,6	24,2	49,2	Yes
	4.2.2015	14:15	24,2	54,2	24,2	51,1	Yes
	4.2.2015	14:30	24,2	51,3	24,2	51,2	Yes
	4.2.2015	14:45	24,3	50,2			No
	4.2.2015	15:00	24,3	53,9			No
	4.2.2015	15:15	24,1	54,5			No
	4.2.2015	15:30	24,3	54,1			No
	4.2.2015	15:45	24,4	54,3			No
	4.2.2015	16:00	24,4	54,6			No
	4.2.2015	16:15	24,4	55,4			No
	4.2.2015	16:30	24,3	55,9			No
	4.2.2015	16:45	24,2	56,5			No
	4.2.2015	17:00	24,2	55,3			No
	4.2.2015	17:15	24,1	56,6			No
	4.2.2015	17:30	24,1	55,6			No
	4.2.2015	17:45	24	56,2			No

N/A	4.2.2015	18:00	23,9	56,3			No
	4.2.2015	18:15	23,8	56,8			No
	4.2.2015	18:30	23,8	57,3			No
	4.2.2015	18:45	23,7	57,7			No
	4.2.2015	19:00	23,7	57,9			No
	4.2.2015	19:15	23,6	57,3			No
	4.2.2015	19:30	23,5	57			No
	4.2.2015	19:45	23,5	56,5			No
	4.2.2015	20:00	23,4	56,3			No
	4.2.2015	20:15	23,3	56,1			No
	4.2.2015	20:30	23,4	56,1			No
	4.2.2015	20:45	23,5	55,9			No
	4.2.2015	21:00	23,5	56,4			No
	4.2.2015	21:15	23,5	55,7			No
	4.2.2015	21:30	23,5	55,6			No
	4.2.2015	21:45	23,5	56,1			No
	4.2.2015	22:00	23,5	56,8			No
	4.2.2015	22:15	23,5	55,4			No
	4.2.2015	22:30	23,4	55,3			No
	4.2.2015	22:45	23,4	54,7			No
	4.2.2015	23:00	23,3	55,6			No
	4.2.2015	23:15	23,3	53,6			No
	4.2.2015	23:30	23,1	54,1			No
	4.2.2015	23:45	23,1	55,4			No
	5.2.2015	0:00	23	55,7			No
	5.2.2015	0:15	23	56,3			No
	5.2.2015	0:30	22,9	56,5			No
	5.2.2015	0:45	22,9	57,1			No
	5.2.2015	1:00	22,8	56,9			No
	5.2.2015	1:15	22,8	56,5			No
	5.2.2015	1:30	22,8	56,4			No
	5.2.2015	1:45	22,8	57			No
	5.2.2015	2:00	22,8	56,6			No
	5.2.2015	2:15	22,7	57,8			No
	5.2.2015	2:30	22,7	57,4			No
	5.2.2015	2:45	22,7	57,9			No
	5.2.2015	3:00	22,6	57,5			No
	5.2.2015	3:15	22,6	57,2			No
	5.2.2015	3:30	22,7	57,4			No
	5.2.2015	3:45	22,8	56,5			No
	5.2.2015	4:00	22,9	57,4			No
	5.2.2015	4:15	23	57,6			No
	5.2.2015	4:30	23,1	57,9			No
	5.2.2015	4:45	23,2	58			No
	5.2.2015	5:00	23,2	58,1			No
	5.2.2015	5:15	23,3	57,6			No
	5.2.2015	5:30	23,3	56,7			No
	5.2.2015	5:45	23,4	56,8			No
	5.2.2015	6:00	23,4	57,2			No
	5.2.2015	6:15	23,6	56,8			No
	5.2.2015	6:30	23,8	56,6			No
	5.2.2015	6:45	23,8	56,9			No
	5.2.2015	7:00	23,8	54,8			No
	5.2.2015	7:15	23,9	54,3			No
	5.2.2015	7:30	23,9	56,6			No
	5.2.2015	7:45	23,9	55,4			No
	5.2.2015	8:00	23,9	52,8			No
	5.2.2015	8:15	24	55,6			No
	5.2.2015	8:30	24	54,9			No
	5.2.2015	8:45	24	54,3			No
	5.2.2015	9:00	24	52	24,0	54,2	Yes
	5.2.2015	9:15	24,1	50,7	24,0	53,0	Yes
	5.2.2015	9:30	24,2	52,5	24,1	52,4	Yes
	5.2.2015	9:45	24,2	55,3	24,1	52,6	Yes
	5.2.2015	10:00	24,1	54,4	24,2	53,2	Yes
	5.2.2015	10:15	24,1	52,4	24,2	53,7	Yes
	5.2.2015	10:30	24,2	51	24,2	53,3	Yes
	5.2.2015	10:45	24,2	50,8	24,2	52,2	Yes
	5.2.2015	11:00	24,4	55	24,2	52,3	Yes
	5.2.2015	11:15	24,2	53,2	24,3	52,5	Yes
	5.2.2015	11:30	24,2	50,8	24,3	52,5	Yes
	5.2.2015	11:45	24,4	52,9	24,3	53,0	Yes
	5.2.2015	12:00	24,4	53,7	24,3	52,7	Yes
	5.2.2015	12:15	24,4	55,7	24,4	53,3	Yes
	5.2.2015	12:30	24,3	53,6	24,4	54,0	Yes
	5.2.2015	12:45	24,3	51,6	24,4	53,7	Yes
	5.2.2015	13:00	24,3	48,8	24,3	52,4	Yes
	5.2.2015	13:15	24,5	52,3	24,4	51,6	Yes
	5.2.2015	13:30	24,4	55,1	24,4	52,0	Yes
	5.2.2015	13:45	24,4	53,5	24,4	52,4	Yes
	5.2.2015	14:00	24,4	52	24,4	53,2	Yes
	5.2.2015	14:15	24,4	49	24,4	52,4	Yes
	5.2.2015	14:30	24,3	48,6	24,4	50,8	Yes
	5.2.2015	14:45	24,4	53,3	24,4	50,7	Yes
	5.2.2015	15:00	24,2	52,7	24,3	50,9	Yes
	5.2.2015	15:15	24,3	53,8	24,3	52,1	Yes
	5.2.2015	15:30	24,1	52,8	24,3	53,2	Yes
	5.2.2015	15:45	24,3	52,2	24,2	52,9	Yes
	5.2.2015	16:00	24	52,5	24,2	52,8	Yes
	5.2.2015	16:15	24,2	53,6	24,2	52,8	Yes
	5.2.2015	16:30	24,2	53,3	24,2	52,9	Yes

	5.2.2015	16:45	24,2	53,3	24,2	53,2	Yes
	5.2.2015	17:00	24,2	52,8	24,2	53,3	Yes
	5.2.2015	17:15	24,2	52,4	24,2	53,0	Yes
	5.2.2015	17:30	24,1	54,1	24,2	53,2	Yes
	5.2.2015	17:45	24,1	53,8	24,2	53,3	Yes
	5.2.2015	18:00	24,1	52,4	24,1	53,2	Yes
	5.2.2015	18:15	24	52,8	24,1	53,3	Yes
	5.2.2015	18:30	24	52,6	24,1	52,9	Yes
	5.2.2015	18:45	23,9	52,8	24,0	52,7	Yes
	5.2.2015	19:00	23,9	54	24,0	53,1	Yes
	5.2.2015	19:15	23,8	53,8	23,9	53,3	Yes
	5.2.2015	19:30	23,7	54,8	23,8	53,9	Yes
	5.2.2015	19:45	23,7	54,5	23,8	54,3	Yes
	5.2.2015	20:00	23,6	54,3	23,7	54,4	Yes
	5.2.2015	20:15	23,6	53,8	23,7	54,4	Yes
	5.2.2015	20:30	23,6	54,1	23,6	54,2	Yes
	5.2.2015	20:45	23,7	54,5	23,6	54,2	Yes
	5.2.2015	21:00	23,7	54,6	23,7	54,3	Yes
	5.2.2015	21:15	23,8	54,2	23,7	54,4	Yes
	5.2.2015	21:30	23,8	54,3	23,8	54,4	Yes
	5.2.2015	21:45	23,8	54,4	23,8	54,4	Yes
	5.2.2015	22:00	23,9	54,7	23,8	54,4	Yes
	5.2.2015	22:15	23,9	53,7	23,9	54,3	Yes
	5.2.2015	22:30	23,8	52,8	23,9	53,9	Yes
	5.2.2015	22:45	23,8	52,8	23,9	53,5	Yes
	5.2.2015	23:00	23,7	53,1	23,8	53,1	Yes
	5.2.2015	23:15	23,6	52	23,7	52,7	Yes
	5.2.2015	23:30	23,5	51,9	23,7	52,5	Yes
	5.2.2015	23:45	23,5	53,1	23,6	52,5	Yes
	6.2.2015	0:00	23,4	52,5	23,5	52,4	Yes
	6.2.2015	0:15	23,3	52,4	23,4	52,5	Yes
	6.2.2015	0:30	23,3	53,9	23,4	53,0	Yes
	6.2.2015	0:45	23,2	53,4	23,3	53,1	Yes
	6.2.2015	1:00	23,2	53,3	23,3	53,3	Yes
	6.2.2015	1:15	23,1	53,3	23,2	53,5	Yes
	6.2.2015	1:30	23,1	53,1	23,2	53,3	Yes
	6.2.2015	1:45	23	53,3	23,1	53,3	Yes
	6.2.2015	2:00	23	53,4	23,1	53,3	Yes
	6.2.2015	2:15	23	53,4	23,0	53,3	Yes
	6.2.2015	2:30	22,9	53,8	23,0	53,5	Yes
	6.2.2015	2:45	22,9	53,7	23,0	53,6	Yes
	6.2.2015	3:00	22,9	54,2	22,9	53,8	Yes
	6.2.2015	3:15	22,9	54,2	22,9	54,0	Yes
	6.2.2015	3:30	23	54,2	22,9	54,1	Yes
	6.2.2015	3:45	23,1	54	23,0	54,2	Yes
	6.2.2015	4:00	23,2	53,6	23,1	54,0	Yes
	6.2.2015	4:15	23,3	53,7	23,2	53,9	Yes
	6.2.2015	4:30	23,3	53,8	23,2	53,8	Yes
	6.2.2015	4:45	23,4	53,8	23,3	53,7	Yes
	6.2.2015	5:00	23,5	53,7	23,4	53,8	Yes
	6.2.2015	5:15	23,5	53,5	23,4	53,7	Yes
	6.2.2015	5:30	23,6	52,9	23,5	53,5	Yes
	6.2.2015	5:45	23,6	53,1	23,6	53,3	Yes
	6.2.2015	6:00	23,7	53,1	23,6	53,2	Yes
	6.2.2015	6:15	23,7	53,3	23,7	53,1	Yes
	6.2.2015	6:30	23,8	51,5	23,7	52,8	Yes
	6.2.2015	6:45	23,8	52	23,8	52,5	Yes
	6.2.2015	7:00	23,9	51,2	23,8	52,0	Yes
	6.2.2015	7:15	23,9	51,4	23,9	51,5	Yes
	6.2.2015	7:30	24	52,7	23,9	51,8	Yes
	6.2.2015	7:45	24	55,6	24,0	52,7	Yes
	6.2.2015	8:00	24,1	55,2	24,0	53,7	Yes
	6.2.2015	8:15	24	54,3	24,0	54,5	Yes
	6.2.2015	8:30	24	53,9	24,0	54,8	Yes
	6.2.2015	8:45	24,1	52	24,1	53,9	Yes
Prüfdruck A	6.2.2015	9:00	24,1	49,8	24,1	52,5	Yes
	6.2.2015	9:15	24,1	50,2	24,1	51,5	Yes
	6.2.2015	9:30	24,2	50,7	24,1	50,7	Yes
	6.2.2015	9:45	24,3	51	24,2	50,4	Yes
	6.2.2015	10:00	24,3	53,5	24,2	51,4	Yes
	6.2.2015	10:15	24,2	53,2	24,3	52,1	Yes
	6.2.2015	10:30	24,3	53,6	24,3	52,8	Yes
	6.2.2015	10:45	24,3	53,8	24,3	53,5	Yes
	6.2.2015	11:00	24,3	52,3	24,3	53,2	Yes
	6.2.2015	11:15	24,3	50,9	24,3	52,7	Yes
	6.2.2015	11:30	24,3	48,4	24,3	51,4	Yes
	6.2.2015	11:45	24,5	48,8	24,4	50,1	Yes
	6.2.2015	12:00	24,4	51,2	24,4	49,8	Yes
	6.2.2015	12:15	24,3	47,3	24,4	48,9	Yes
	6.2.2015	12:30	24,5	48	24,4	48,8	Yes
	6.2.2015	12:45	24,5	49,1	24,4	48,9	Yes
	6.2.2015	13:00	24,4	47,3	24,4	47,9	Yes
	6.2.2015	13:15	24,4	46,1	24,5	47,6	Yes
	6.2.2015	13:30	24	40,6	24,3	45,8	Yes
	6.2.2015	13:45	24,2	48,9	24,3	45,7	Yes
	6.2.2015	14:00	24,2	49,3	24,2	46,2	Yes
	6.2.2015	14:15	24,2	44	24,2	45,7	Yes
	6.2.2015	14:30	23,7	39,9	24,1	45,5	Yes
	6.2.2015	14:45	23,5	39,4			No
	6.2.2015	15:00	23,2	38			No
	6.2.2015	15:15	23,3	47			No

6.2.2015	15:30	23,6	48,1		No
6.2.2015	15:45	23,8	48,5		No
6.2.2015	16:00	24	49,2		No
6.2.2015	16:15	24	49		No
6.2.2015	16:30	24	50,5		No
6.2.2015	16:45	24,1	49,9		No
6.2.2015	17:00	24,1	51		No
6.2.2015	17:15	24,1	50,8		No
6.2.2015	17:30	24,1	52,1		No
6.2.2015	17:45	24,1	51,7		No
6.2.2015	18:00	24	51,7		No
6.2.2015	18:15	24	51,2		No
6.2.2015	18:30	24	51,8		No
6.2.2015	18:45	23,9	51,3		No
6.2.2015	19:00	23,9	50,8		No
6.2.2015	19:15	23,8	52,5		No
6.2.2015	19:30	23,8	53,3		No
6.2.2015	19:45	23,7	53,4		No
6.2.2015	20:00	23,6	53		No
6.2.2015	20:15	23,6	52,2		No
6.2.2015	20:30	23,7	53,2		No
6.2.2015	20:45	23,8	53,5		No
6.2.2015	21:00	23,9	53,9		No
6.2.2015	21:15	24	53,4		No
6.2.2015	21:30	24	53,3		No
6.2.2015	21:45	24,1	53,5		No
6.2.2015	22:00	24,1	53,7		No
6.2.2015	22:15	24,1	53,3		No
6.2.2015	22:30	24	52,1		No
6.2.2015	22:45	24	51,7		No
6.2.2015	23:00	23,9	52,1		No
6.2.2015	23:15	23,8	52,4		No
6.2.2015	23:30	23,7	51,8		No
6.2.2015	23:45	23,7	52,1		No
7.2.2015	0:00	23,6	52,8		No
7.2.2015	0:15	23,5	52,6		No
7.2.2015	0:30	23,4	52,6		No
7.2.2015	0:45	23,4	52,9		No
7.2.2015	1:00	23,3	53,1		No
7.2.2015	1:15	23,2	53,7		No
7.2.2015	1:30	23,2	53,8		No
7.2.2015	1:45	23,1	54,2		No
7.2.2015	2:00	23,1	54,4		No
7.2.2015	2:15	23,1	54,8		No
7.2.2015	2:30	23,2	54,9		No
7.2.2015	2:45	23,2	55,1		No
7.2.2015	3:00	23,2	54,8		No
7.2.2015	3:15	23,3	54,9		No
7.2.2015	3:30	23,3	55,1		No
7.2.2015	3:45	23,3	54,9		No
7.2.2015	4:00	23,3	55		No
7.2.2015	4:15	23,3	55,1		No
7.2.2015	4:30	23,3	55		No
7.2.2015	4:45	23,3	55,1		No
7.2.2015	5:00	23,3	55		No
7.2.2015	5:15	23,3	54,9		No
7.2.2015	5:30	23,3	55,1		No
7.2.2015	5:45	23,3	55		No
7.2.2015	6:00	23,2	55,1		No
7.2.2015	6:15	23,2	55,3		No
7.2.2015	6:30	23,2	53,9		No
7.2.2015	6:45	23,1	53,9		No
7.2.2015	7:00	23,1	53,7		No
7.2.2015	7:15	23,1	53,6		No
7.2.2015	7:30	23	53,3		No
7.2.2015	7:45	22,9	53,4		No
7.2.2015	8:00	22,9	53,7		No
7.2.2015	8:15	22,9	53,6		No
7.2.2015	8:30	22,9	53,5		No
7.2.2015	8:45	22,9	53,5		No
7.2.2015	9:00	22,9	53,2		No
7.2.2015	9:15	22,9	52,9		No
7.2.2015	9:30	22,9	52,7		No
7.2.2015	9:45	22,9	52,2		No
7.2.2015	10:00	22,9	52,1		No
7.2.2015	10:15	22,9	51,8		No
7.2.2015	10:30	22,9	51,5		No
7.2.2015	10:45	22,9	51,1		No
7.2.2015	11:00	22,9	50,9		No
7.2.2015	11:15	22,9	50,8		No
7.2.2015	11:30	22,9	50,7		No
7.2.2015	11:45	22,9	50,8		No
7.2.2015	12:00	22,9	51,1		No
7.2.2015	12:15	22,8	51,1		No
7.2.2015	12:30	22,8	51,3		No
7.2.2015	12:45	22,8	51,2		No
7.2.2015	13:00	22,7	51,1		No
7.2.2015	13:15	22,7	51,1		No
7.2.2015	13:30	22,7	50,9		No
7.2.2015	13:45	22,6	51,2		No
7.2.2015	14:00	22,6	51,1		No

N/A	7.2.2015	14:15	22,6	50,9			No
	7.2.2015	14:30	22,6	50,9			No
	7.2.2015	14:45	22,7	51,4			No
	7.2.2015	15:00	22,8	51,8			No
	7.2.2015	15:15	22,8	51,9			No
	7.2.2015	15:30	22,9	51,9			No
	7.2.2015	15:45	23	51,8			No
	7.2.2015	16:00	23	51,8			No
	7.2.2015	16:15	23	51,7			No
	7.2.2015	16:30	23,1	51,5			No
	7.2.2015	16:45	23,1	50,9			No
	7.2.2015	17:00	23	51			No
	7.2.2015	17:15	23	51,1			No
	7.2.2015	17:30	22,9	51,2			No
	7.2.2015	17:45	22,9	51,7			No
	7.2.2015	18:00	22,9	51,6			No
	7.2.2015	18:15	22,8	51,7			No
	7.2.2015	18:30	22,8	51,9			No
	7.2.2015	18:45	22,7	51,8			No
	7.2.2015	19:00	22,7	52			No
	7.2.2015	19:15	22,7	52,5			No
	7.2.2015	19:30	22,7	52,6			No
	7.2.2015	19:45	22,7	52,5			No
	7.2.2015	20:00	22,8	51,3			No
	7.2.2015	20:15	22,8	51			No
	7.2.2015	20:30	22,8	51,3			No
	7.2.2015	20:45	22,8	51,5			No
	7.2.2015	21:00	22,8	51,6			No
	7.2.2015	21:15	22,8	51,7			No
	7.2.2015	21:30	22,8	51,3			No
	7.2.2015	21:45	22,7	51,5			No
	7.2.2015	22:00	22,7	51,5			No
	7.2.2015	22:15	22,6	51,7			No
	7.2.2015	22:30	22,5	51,8			No
	7.2.2015	22:45	22,5	51,9			No
	7.2.2015	23:00	22,4	51,8			No
	7.2.2015	23:15	22,3	50,4			No
	7.2.2015	23:30	22,3	51,1			No
	7.2.2015	23:45	22,4	51,4			No
	8.2.2015	0:00	22,4	51,5			No
	8.2.2015	0:15	22,5	51,8			No
	8.2.2015	0:30	22,5	51,8			No
	8.2.2015	0:45	22,5	51,8			No
	8.2.2015	1:00	22,5	52,1			No
	8.2.2015	1:15	22,5	52			No
	8.2.2015	1:30	22,5	51,6			No
	8.2.2015	1:45	22,4	51,6			No
	8.2.2015	2:00	22,4	51,6			No
	8.2.2015	2:15	22,3	51,6			No
	8.2.2015	2:30	22,3	51,3			No
	8.2.2015	2:45	22,2	51,9			No
	8.2.2015	3:00	22,2	51,9			No
	8.2.2015	3:15	22,2	52,1			No
	8.2.2015	3:30	22,2	51,8			No
	8.2.2015	3:45	22,2	51,9			No
	8.2.2015	4:00	22,2	51,9			No
	8.2.2015	4:15	22,3	52,1			No
	8.2.2015	4:30	22,4	52			No
	8.2.2015	4:45	22,5	52,1			No
	8.2.2015	5:00	22,6	51,9			No
	8.2.2015	5:15	22,7	51,6			No
	8.2.2015	5:30	22,8	51,6			No
	8.2.2015	5:45	22,9	51,6			No
	8.2.2015	6:00	22,9	51,5	22,8	51,6	Yes
	8.2.2015	6:15	23	51,4	22,9	51,5	Yes
	8.2.2015	6:30	23	50,4	23,0	51,2	Yes
	8.2.2015	6:45	23	50,2	23,0	50,9	Yes
	8.2.2015	7:00	23	50,4	23,0	50,6	Yes
	8.2.2015	7:15	23	50,6	23,0	50,4	Yes
	8.2.2015	7:30	23,1	50,6	23,0	50,5	Yes
	8.2.2015	7:45	23,1	50,6	23,1	50,6	Yes
	8.2.2015	8:00	23,1	50,1	23,1	50,5	Yes
	8.2.2015	8:15	23,1	50,2	23,1	50,4	Yes
	8.2.2015	8:30	23	50	23,1	50,2	Yes
	8.2.2015	8:45	22,9	50,1	23,0	50,1	Yes
	8.2.2015	9:00	22,9	50	23,0	50,1	Yes
	8.2.2015	9:15	22,8	50,1	22,9	50,1	Yes
	8.2.2015	9:30	22,7	50,4	22,8	50,2	Yes
	8.2.2015	9:45	22,7	49,5	22,8	50,0	Yes
	8.2.2015	10:00	22,6	48,9	22,7	49,7	Yes
	8.2.2015	10:15	22,5	48,3	22,6	49,3	Yes
	8.2.2015	10:30	22,4	48,1	22,6	48,7	Yes
	8.2.2015	10:45	22,4	48	22,5	48,3	Yes
	8.2.2015	11:00	22,3	47,9	22,4	48,1	Yes
	8.2.2015	11:15	22,2	47,5	22,3	47,9	Yes
	8.2.2015	11:30	22,2	46,7	22,3	47,5	Yes
	8.2.2015	11:45	22,1	46,9	22,2	47,3	Yes
	8.2.2015	12:00	22,1	46,4	22,2	46,9	Yes
	8.2.2015	12:15	22,1	46,2	22,1	46,6	Yes
	8.2.2015	12:30	22	46,6	22,1	46,5	Yes
	8.2.2015	12:45	22	45,8	22,1	46,3	Yes

	8.2.2015	13:00	22	45,7	22,0	46,1	Yes
	8.2.2015	13:15	22	44,9	22,0	45,8	Yes
	8.2.2015	13:30	22	45,2	22,0	45,4	Yes
	8.2.2015	13:45	22	45,3	22,0	45,3	Yes
	8.2.2015	14:00	22	44,9	22,0	45,1	Yes
	8.2.2015	14:15	22,1	44,6	22,0	45,0	Yes
	8.2.2015	14:30	22,1	44,7	22,1	44,9	Yes
	8.2.2015	14:45	22,2	44,4	22,1	44,7	Yes
	8.2.2015	15:00	22,2	44,5	22,2	44,6	Yes
	8.2.2015	15:15	22,2	44,6	22,2	44,6	Yes
	8.2.2015	15:30	22,2	44,6	22,2	44,5	Yes
	8.2.2015	15:45	22,2	44,3	22,2	44,5	Yes
	8.2.2015	16:00	22,2	44,4	22,2	44,5	Yes
	8.2.2015	16:15	22,2	44	22,2	44,3	Yes
	8.2.2015	16:30	22,1	40,8	22,2	43,4	Yes
	8.2.2015	16:45	22	42,9	22,1	43,0	Yes
	8.2.2015	17:00	22	43,7	22,1	42,9	Yes
	8.2.2015	17:15	22	43,1	22,0	42,6	Yes
	8.2.2015	17:30	21,9	44,2	22,0	43,5	Yes
	8.2.2015	17:45	21,9	42,6	22,0	43,4	Yes
	8.2.2015	18:00	21,9	43,3	21,9	43,3	Yes
	8.2.2015	18:15	21,8	42	21,9	43,0	Yes
	8.2.2015	18:30	21,8	43,8	21,9	42,9	Yes
	8.2.2015	18:45	21,7	43,7	21,8	43,2	Yes
	8.2.2015	19:00	21,7	43,8	21,8	43,3	Yes
	8.2.2015	19:15	21,7	44,1	21,7	43,9	Yes
	8.2.2015	19:30	21,6	44,6	21,7	44,1	Yes
	8.2.2015	19:45	21,7	44,4	21,7	44,2	Yes
	8.2.2015	20:00	21,8	44	21,7	44,3	Yes
	8.2.2015	20:15	21,9	44,1	21,8	44,3	Yes
	8.2.2015	20:30	22	44,4	21,9	44,2	Yes
	8.2.2015	20:45	22,2	44,4	22,0	44,2	Yes
	8.2.2015	21:00	22,3	44,5	22,1	44,4	Yes
	8.2.2015	21:15	22,5	44,4	22,3	44,4	Yes
	8.2.2015	21:30	22,6	44,5	22,4	44,5	Yes
	8.2.2015	21:45	22,7	44,5	22,5	44,5	Yes
	8.2.2015	22:00	22,7	44,4	22,6	44,5	Yes
	8.2.2015	22:15	22,8	44	22,7	44,4	Yes
	8.2.2015	22:30	22,9	43,6	22,8	44,1	Yes
	8.2.2015	22:45	22,9	43,8	22,8	44,0	Yes
	8.2.2015	23:00	23	43,9	22,9	43,8	Yes
	8.2.2015	23:15	23	43,3	23,0	43,7	Yes
	8.2.2015	23:30	23,1	43,4	23,0	43,6	Yes
	8.2.2015	23:45	23,1	43,7	23,1	43,6	Yes
Prüfdruck A	9.2.2015	0:00	23,2	43,6	23,1	43,5	Yes
	9.2.2015	0:15	23,2	43,7	23,2	43,6	Yes
	9.2.2015	0:30	23,2	43,8	23,2	43,7	Yes
	9.2.2015	0:45	23,3	43,9	23,2	43,8	Yes
	9.2.2015	1:00	23,3	43,9	23,3	43,8	Yes
	9.2.2015	1:15	23,3	43,9	23,3	43,9	Yes
	9.2.2015	1:30	23,4	43,9	23,3	43,9	Yes
	9.2.2015	1:45	23,4	43,9	23,4	43,9	Yes
	9.2.2015	2:00	23,4	43,8	23,4	43,9	Yes
	9.2.2015	2:15	23,5	43,8	23,4	43,9	Yes
	9.2.2015	2:30	23,5	43,8	23,5	43,8	Yes
	9.2.2015	2:45	23,5	43,6	23,5	43,8	Yes
	9.2.2015	3:00	23,6	43,5	23,5	43,7	Yes
	9.2.2015	3:15	23,6	43,5	23,6	43,6	Yes
	9.2.2015	3:30	23,6	43,4	23,6	43,5	Yes
	9.2.2015	3:45	23,6	43,3	23,6	43,4	Yes
	9.2.2015	4:00	23,7	43,2	23,6	43,4	Yes
	9.2.2015	4:15	23,7	43,1	23,7	43,3	Yes
	9.2.2015	4:30	23,7	43	23,7	43,2	Yes
	9.2.2015	4:45	23,7	42,9	23,7	43,1	Yes
	9.2.2015	5:00	23,7	42,8	23,7	43,0	Yes
	9.2.2015	5:15	23,7	42,4	23,7	42,8	Yes
	9.2.2015	5:30	23,7	41,8	23,7	42,5	Yes
	9.2.2015	5:45	23,7	41,7	23,7	42,2	Yes
	9.2.2015	6:00	23,8	41,8	23,7	41,9	Yes
	9.2.2015	6:15	23,8	43,7	23,8	42,3	Yes
	9.2.2015	6:30	24	44	23,8	42,8	Yes
	9.2.2015	6:45	24	45,6	23,9	43,8	Yes
	9.2.2015	7:00	24	46,4	24,0	44,9	Yes
	9.2.2015	7:15	24	45,8	24,0	45,5	Yes
	9.2.2015	7:30	24	47,6	24,0	46,4	Yes
	9.2.2015	7:45	24	47,7	24,0	46,9	Yes
	9.2.2015	8:00	24,1	47	24,0	47,0	Yes
	9.2.2015	8:15	24,1	45,6	24,1	47,0	Yes
	9.2.2015	8:30	24,1	45,9	24,1	46,6	Yes
	9.2.2015	8:45	24,1	45	24,1	45,9	Yes
	9.2.2015	9:00	24,2	45,6	24,1	45,5	Yes
	9.2.2015	9:15	24,3	47,6	24,2	46,0	Yes
	9.2.2015	9:30	24,2	48,8	24,2	46,8	Yes
	9.2.2015	9:45	24,2	49,8	24,2	48,0	Yes
	9.2.2015	10:00	24,2	49,6	24,2	49,0	Yes
	9.2.2015	10:15	24,2	48,7	24,2	49,2	Yes
	9.2.2015	10:30	24,2	48,6	24,2	49,2	Yes
	9.2.2015	10:45	24,3	48,4	24,2	48,8	Yes
	9.2.2015	11:00	24,3	45,5	24,3	47,8	Yes
	9.2.2015	11:15	24,4	46,2	24,3	47,2	Yes
	9.2.2015	11:30	24,4	47,8	24,4	47,0	Yes

	9.2.2015	11:45	24,3	47,8	24,4	46,8	Yes
	9.2.2015	12:00	24,2	48,7	24,3	47,6	Yes
	9.2.2015	12:15	24,2	48,6	24,3	48,2	Yes
	9.2.2015	12:30	24,2	47,1	24,2	48,1	Yes
	9.2.2015	12:45	24,3	47,7	24,2	48,0	Yes
	9.2.2015	13:00	24,3	46,2	24,3	47,4	Yes
	9.2.2015	13:15	24,4	47,8	24,3	47,2	Yes
	9.2.2015	13:30	24,5	52	24,4	48,4	Yes
	9.2.2015	13:45	24,3	50	24,4	49,0	Yes
	9.2.2015	14:00	24,3	46,1	24,4	49,0	Yes
	9.2.2015	14:15	24,4	53,2	24,4	50,3	Yes
	9.2.2015	14:30	24,3	52,4	24,3	50,4	Yes
	9.2.2015	14:45	24,2	51,3	24,3	50,8	Yes
	9.2.2015	15:00	24,2	53,2	24,3	52,5	Yes
	9.2.2015	15:15	24,3	53,2	24,3	52,5	Yes
	9.2.2015	15:30	24,3	52,8	24,3	52,6	Yes
	9.2.2015	15:45	24,2	52,8	24,3	53,0	Yes
	9.2.2015	16:00	24,2	53,3	24,3	53,0	Yes
	9.2.2015	16:15	24,1	53,6	24,2	53,1	Yes
	9.2.2015	16:30	24,1	54,2	24,2	53,5	Yes
N/A	9.2.2015	16:45	24	53,5	24,1	53,7	Yes
	9.2.2015	17:00	23,9	55	24,0	54,1	Yes
	9.2.2015	17:15	23,8	54,7	24,0	54,4	Yes
	9.2.2015	17:30	23,7	54,7	23,9	54,5	Yes
	9.2.2015	17:45	23,6	54,9	23,8	54,8	Yes
	9.2.2015	18:00	23,5	54,8	23,7	54,8	Yes
	9.2.2015	18:15	23,4	54,7	23,6	54,8	Yes
	9.2.2015	18:30	23,3	55,1	23,5	54,9	Yes
	9.2.2015	18:45	23,3	54,8	23,4	54,9	Yes
	9.2.2015	19:00	23,2	55,4	23,3	55,0	Yes
	9.2.2015	19:15	23,1	56,2	23,2	55,4	Yes
	9.2.2015	19:30	23,1	55,2	23,2	55,4	Yes
	9.2.2015	19:45	23	54	23,1	55,2	Yes
	9.2.2015	20:00	22,9	54,2	23,0	54,9	Yes
	9.2.2015	20:15	22,9	55,3	23,0	54,7	Yes
	9.2.2015	20:30	22,8	53,8	22,9	54,3	Yes
	9.2.2015	20:45	22,8	55,4	22,9	54,7	Yes
	9.2.2015	21:00	22,7	55	22,8	54,9	Yes
	9.2.2015	21:15	22,6	54,2	22,7	54,6	Yes
	9.2.2015	21:30	22,5	53,4	22,7	54,5	Yes
	9.2.2015	21:45	22,5	54,1	22,6	54,2	Yes
	9.2.2015	22:00	22,5	53,9	22,5	53,9	Yes
	9.2.2015	22:15	22,4	53,4	22,5	53,7	Yes
	9.2.2015	22:30	22,3	52	22,4	53,4	Yes
	9.2.2015	22:45	22,2	52,3	22,4	52,9	Yes
	9.2.2015	23:00	22,2	53,5	22,3	52,8	Yes
	9.2.2015	23:15	22,1	52,5	22,2	52,6	Yes
	9.2.2015	23:30	22,1	52,7	22,2	52,8	Yes
	9.2.2015	23:45	22	53,5	22,1	53,1	Yes
	10.2.2015	0:00	22	53,9	22,1	53,2	Yes
	10.2.2015	0:15	21,9	54	22,0	53,5	Yes
	10.2.2015	0:30	21,9	55,1	22,0	54,1	Yes
	10.2.2015	0:45	21,9	55,1	21,9	54,5	Yes
	10.2.2015	1:00	21,9	55,4	21,9	54,9	Yes
	10.2.2015	1:15	21,9	54,8	21,9	55,1	Yes
	10.2.2015	1:30	21,9	56,2	21,9	55,4	Yes
	10.2.2015	1:45	21,9	56,5	21,9	55,7	Yes
	10.2.2015	2:00	21,8	55,8	21,9	55,8	Yes
	10.2.2015	2:15	21,8	56,7	21,9	56,3	Yes
	10.2.2015	2:30	21,8	57,3	21,8	56,6	Yes
	10.2.2015	2:45	21,8	57,9	21,8	56,9	Yes
	10.2.2015	3:00	21,8	57,7	21,8	57,4	Yes
	10.2.2015	3:15	21,8	57,4	21,8	57,6	Yes
	10.2.2015	3:30	21,9	58,4	21,8	57,9	Yes
	10.2.2015	3:45	22	58,7	21,9	58,1	Yes
	10.2.2015	4:00	22,1	59	22,0	58,4	Yes
	10.2.2015	4:15	22,2	57,5	22,1	58,4	Yes
	10.2.2015	4:30	22,2	58	22,1	58,3	Yes
	10.2.2015	4:45	22,2	58,3	22,2	58,2	Yes
	10.2.2015	5:00	22,3	58,6	22,2	58,1	Yes
	10.2.2015	5:15	22,3	57,3	22,3	58,1	Yes
	10.2.2015	5:30	22,3	57,2	22,3	57,9	Yes
	10.2.2015	5:45	22,4	57,8	22,3	57,7	Yes
truck A	10.2.2015	6:00	22,4	58,2	22,4	57,6	Yes
	10.2.2015	6:15	22,5	57,8	22,4	57,8	Yes
	10.2.2015	6:30	22,8	57,5	22,5	57,8	Yes
	10.2.2015	6:45	23,1	57,2	22,7	57,7	Yes
	10.2.2015	7:00	23,4	56,8	23,0	57,3	Yes
	10.2.2015	7:15	23,6	53,8	23,2	56,3	Yes
	10.2.2015	7:30	23,7	54	23,5	55,5	Yes
	10.2.2015	7:45	23,7	56,6	23,6	55,3	Yes
	10.2.2015	8:00	23,8	56,9	23,7	55,3	Yes
	10.2.2015	8:15	23,8	55,3	23,8	55,7	Yes
	10.2.2015	8:30	23,8	54,3	23,8	55,8	Yes
	10.2.2015	8:45	23,8	52,5	23,8	54,8	Yes
	10.2.2015	9:00	24	55,3	23,9	54,4	Yes
	10.2.2015	9:15	23,9	55,4	23,9	54,4	Yes
	10.2.2015	9:30	23,9	53,6	23,9	54,2	Yes
	10.2.2015	9:45	23,8	52,7	23,9	54,3	Yes
	10.2.2015	10:00	24	52,8	23,9	53,6	Yes
	10.2.2015	10:15	24	55	23,9	53,5	Yes

Prüfung	10.2.2015	10:30	24	56	24,0	54,1	Yes
	10.2.2015	10:45	24	54,1	24,0	54,5	Yes
	10.2.2015	11:00	24	52,4	24,0	54,4	Yes
	10.2.2015	11:15	24	51,3	24,0	53,5	Yes
	10.2.2015	11:30	24,1	52,5	24,0	52,6	Yes
	10.2.2015	11:45	24,1	55,1	24,1	52,8	Yes
	10.2.2015	12:00	24,1	54,8	24,1	53,4	Yes
	10.2.2015	12:15	24,1	53,3	24,1	53,9	Yes
	10.2.2015	12:30	24	51,9	24,1	53,8	Yes
	10.2.2015	12:45	24,1	49,9	24,1	52,5	Yes
	10.2.2015	13:00	24,1	51,6	24,1	51,7	Yes
	10.2.2015	13:15	24,1	53,5	24,1	51,7	Yes
	10.2.2015	13:30	24	51,4	24,1	51,6	Yes
	10.2.2015	13:45	24,1	50,2	24,1	51,7	Yes
	10.2.2015	14:00	24,1	51,6	24,1	51,7	Yes
N/A	10.2.2015	14:15	24,1	49,3	24,1	50,6	Yes
	10.2.2015	14:30	24,4	53,9	24,2	51,3	Yes
	10.2.2015	14:45	24,2	51,7	24,2	51,6	Yes
	10.2.2015	15:00	24,2	50,4	24,2	51,3	Yes
	10.2.2015	15:15	24,3	54,6	24,3	52,7	Yes
	10.2.2015	15:30	24,2	54,1	24,2	52,7	Yes
	10.2.2015	15:45	24,2	52,7	24,2	53,0	Yes
	10.2.2015	16:00	24,1	51,8	24,2	53,3	Yes
	10.2.2015	16:15	24,2	51,9	24,2	52,6	Yes
	10.2.2015	16:30	24,2	56	24,2	53,1	Yes
	10.2.2015	16:45	24,2	53,6	24,2	53,3	Yes
	10.2.2015	17:00	24,1	52,4	24,2	53,5	Yes
	10.2.2015	17:15	24,3	54,8	24,2	54,2	Yes
	10.2.2015	17:30	23,7	46,9	24,1	51,9	Yes
	10.2.2015	17:45	23,6	54,6	23,9	52,2	Yes
	10.2.2015	18:00	23,7	57	23,8	53,3	Yes
	10.2.2015	18:15	23,7	56,7	23,7	53,8	Yes
	10.2.2015	18:30	23,8	56,4	23,7	56,2	Yes
	10.2.2015	18:45	23,8	56,4	23,8	56,6	Yes
	10.2.2015	19:00	23,8	55,9	23,8	56,4	Yes
	10.2.2015	19:15	23,7	55,5	23,8	56,1	Yes
	10.2.2015	19:30	23,7	55,2	23,8	55,8	Yes
	10.2.2015	19:45	23,6	55	23,7	55,4	Yes
	10.2.2015	20:00	23,6	54,2	23,7	55,0	Yes
	10.2.2015	20:15	23,5	54,7	23,6	54,8	Yes
	10.2.2015	20:30	23,5	54,7	23,6	54,7	Yes
	10.2.2015	20:45	23,4	55,1	23,5	54,7	Yes
	10.2.2015	21:00	23,4	55,2	23,5	54,9	Yes
	10.2.2015	21:15	23,4	55,3	23,4	55,1	Yes
	10.2.2015	21:30	23,3	55,3	23,4	55,2	Yes
	10.2.2015	21:45	23,3	55,3	23,4	55,3	Yes
	10.2.2015	22:00	23,3	55,5	23,3	55,4	Yes
	10.2.2015	22:15	23,2	53,8	23,3	55,0	Yes
	10.2.2015	22:30	23,1	52,3	23,2	54,2	Yes
	10.2.2015	22:45	23,1	52,6	23,2	53,6	Yes
	10.2.2015	23:00	23	53,4	23,1	53,0	Yes
	10.2.2015	23:15	23	52,7	23,1	52,8	Yes
	10.2.2015	23:30	22,9	52,9	23,0	52,9	Yes
	10.2.2015	23:45	22,9	53,5	23,0	53,1	Yes
	11.2.2015	0:00	22,8	53,5	22,9	53,2	Yes
	11.2.2015	0:15	22,8	53,7	22,9	53,4	Yes
	11.2.2015	0:30	22,8	53,6	22,8	53,6	Yes
	11.2.2015	0:45	22,8	54,4	22,8	53,8	Yes
	11.2.2015	1:00	22,8	54,6	22,8	54,1	Yes
	11.2.2015	1:15	22,8	54,9	22,8	54,4	Yes
	11.2.2015	1:30	22,7	55,1	22,8	54,8	Yes
	11.2.2015	1:45	22,7	55,3	22,8	55,0	Yes
	11.2.2015	2:00	22,8	55,1	22,8	55,1	Yes
	11.2.2015	2:15	22,7	55,3	22,7	55,2	Yes
	11.2.2015	2:30	22,8	55,6	22,8	55,3	Yes
	11.2.2015	2:45	22,7	56,5	22,8	55,6	Yes
	11.2.2015	3:00	22,7	56,3	22,7	55,9	Yes
	11.2.2015	3:15	22,7	56,3	22,7	56,2	Yes
	11.2.2015	3:30	22,8	56,7	22,7	56,5	Yes
	11.2.2015	3:45	23	56,7	22,8	56,5	Yes
	11.2.2015	4:00	23	56,8	22,9	56,6	Yes
	11.2.2015	4:15	23,1	56,7	23,0	56,7	Yes
	11.2.2015	4:30	23,1	56,7	23,1	56,7	Yes
	11.2.2015	4:45	23,2	56,7	23,1	56,7	Yes
	11.2.2015	5:00	23,3	56,8	23,2	56,7	Yes
	11.2.2015	5:15	23,3	55,5	23,2	56,4	Yes
	11.2.2015	5:30	23,3	53,8	23,3	55,7	Yes
	11.2.2015	5:45	23,3	54,3	23,3	55,1	Yes
Prüfdruck A	11.2.2015	6:00	23,4	54,9	23,3	54,6	Yes
	11.2.2015	6:15	23,7	54,8	23,4	54,5	Yes
	11.2.2015	6:30	23,7	54,6	23,5	54,7	Yes
	11.2.2015	6:45	23,8	51,7	23,7	54,0	Yes
	11.2.2015	7:00	23,9	54,5	23,8	53,9	Yes



TEST REPORT

Creation date of report: 13.2.2015

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

When cartridges LEXMARK C544X2KG, C544X2CG, C544X2MG, C544X2YG are used in printer Lexmark C544dn.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 7000 standard pages

Average Continuous CMY Cartridge Yield 4150 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19798

90% Lower Confidence	Black Cartridge	7037 standard pages
90% Lower Confidence	Cyan Cartridge	4024 standard pages
90% Lower Confidence	Yellow Cartridge	4577 standard pages
90% Lower Confidence	Magenta Cartridge	4005 standard pages

Date Tested:

14.1.2015 - 2.2.2015

For questions concerning testing contact

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:	K = 9, C = 9, M = 9, Y = 9
Number of Cartridges used in calculations	K = 9, C = 9, M = 9, Y = 9
Type of Cartridge	LEXMARK C544X2KG, C544X2CG, C544X2MG, C544X2YG
Shake Procedure Used	No
Print mode:	Continuous
Number of engines used in testing:	4
Media Used:	Navigator Universal 80g/m²
Paper Size:	A4
Paper feed orientation:	Short edge feed
Application Software:	Adobe Reader 11.0
Test Page Version	ISO-IEC 24712 2007 Test Pages
Power (off/on) everyday?	Yes

Computer stations and printers:

	Station 1.	Station 2.	Station 3.
Computer Model:	Pentium(R) Dual-Core 2.60GHz,	Athlon 64X2 Dual Core 2,09 GHz	Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz
Operating System:	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP Professional
Printer Nr.	63585	63584	63574 / 63467
Printer Type	Lexmark C544dn	Lexmark C544dn	Lexmark C544dn
Serial Nr.	9455TTF	9455TR7	9455MG7 / 9455TDN
Driver Version:	PCL 6 - v2.2.3.0	PCL 6 - v2.2.3.0	PCL 6 - v2.2.3.0

Note:

Page yield of black cartridge rounded to 7000. It's 1000 pages more than OEM.

Page yield of color cartridges rounded to 4150. It's 150 pages more than OEM.

Printer No. 9455MG7 has been changed due to failure during testing of the third set of cartridges.



TEST REPORT

Creation date of report: 13.2.2015

Signature: stavmi

TYPE OF TEST: ISO 19798

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	14036873228783	PHI_15_10010	7 240	Y
1st set	C	14036808828784	PHI_15_10010	4 530	Y
1st set	Y	14043768728786	PHI_15_10010	4 535	Y
1st set	M	14041313328785	PHI_15_10010	3 625	Y
2nd set	K	14036873628783	PHI_15_10011	7 700	Y
2nd set	C	14036816528784	PHI_15_10011	4 655	Y
2nd set	Y	14043768028786	PHI_15_10011	5 255	Y
2nd set	M	14041311728785	PHI_15_10011	4 315	Y
3rd set	K	14036873328783	PHI_15_10012	6 900	Y
3rd set	C	14036813628784	PHI_15_10012	3 815	Y
3rd set	Y	14043769828786	PHI_15_10012	4 745	Y
3rd set	M	14041311228785	PHI_15_10012	4 055	Y
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	21 840	7 280	401	6 603	3
C	13 000	4 333	453	3 569	3
Y	14 535	4 845	370	4 221	3
M	11 995	3 998	348	3 411	3

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	14036873428783	PHI_15_10013	6 830	Y
1st set	C	14036810128784	PHI_15_10013	4 320	Y
1st set	Y	14043769028786	PHI_15_10013	4 825	Y
1st set	M	14041321128785	PHI_15_10013	4 825	Y
2nd set	K	14036880228783	PHI_15_10014	7 510	Y
2nd set	C	14036819328784	PHI_15_10014	4 015	Y
2nd set	Y	14043768828786	PHI_15_10014	5 218	Y
2nd set	M	14041312528785	PHI_15_10014	4 820	Y
3rd set	K	14036872628783	PHI_15_10015	7 260	Y
3rd set	C	14036811728784	PHI_15_10015	3 960	Y
3rd set	Y	14043769128786	PHI_15_10015	5 000	Y
3rd set	M	14041306928785	PHI_15_10015	4 495	Y
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	21 600	7 200	344	6 620	3
C	12 295	4 098	194	3 771	3
Y	15 043	5 014	197	4 682	3
M	14 140	4 713	189	4 395	3

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	14036870428783	PHI_15_10016	7 260	Y
1st set	C	14036811128784	PHI_15_10016	3 950	Y
1st set	Y	14043768128786	PHI_15_10016	4 360	Y
1st set	M	14041317028785	PHI_15_10016	4 355	Y
2nd set	K	14036870828783	PHI_15_10017	7 270	Y
2nd set	C	14036815428784	PHI_15_10017	4 290	Y
2nd set	Y	14043769228786	PHI_15_10017	4 585	Y
2nd set	M	14041317028785	PHI_15_10017	3 890	Y
3rd set	K	14036871428783	PHI_15_10018	6 950	Y
3rd set	C	14036811028784	PHI_15_10018	4 269	Y
3rd set	Y	14043769828786	PHI_15_10018	4 475	Y
3rd set	M	14041312128785	PHI_15_10018	3 971	Y
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	21 480	7 160	182	6 853	3
C	12 509	4 170	191	3 848	3
Y	13 420	4 473	113	4 284	3
M	12 216	4 072	248	3 653	3

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K010	64 920	7 213	285	7 037	9
	C	C001 - C009	37 804	4 200	284	4 024	9
	Y	Y001 - Y009	42 998	4 778	323	4 577	9
	M	M001 - M009	38 351	4 261	413	4 005	9

Note:

Statement Black OEM 6000 pages.
Statement Cyan OEM 4000 pages.
Statement Yellow OEM 4000 pages.
Statement Magenta OEM 4000 pages.

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

		Allowed
Testing Room average temp. [°C]	23,5	23
Testing Room - max. running average temp. [°C]	24,4	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	20,8	20

		Allowed
Testing Room average RH. [%]	48,7	50
Testing Room - max. running average RH [%]	60,1	65
Testing Room - min. running average RH [%]	36,1	35

Note:

During tests was temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19798.

Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 13.1.2015 10:00 - 2.2.2015 7:00									
Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
N/A	N/A	N/A	13.1.2015	10:00	23,9	52,3	N/A	N/A	Yes
			13.1.2015	10:15	23,9	50	N/A	N/A	Yes
			13.1.2015	10:30	23,9	50,4	N/A	N/A	Yes
			13.1.2015	10:45	23,9	50,7	23,9	50,9	Yes
			13.1.2015	11:00	24	52,2	23,9	50,8	Yes
			13.1.2015	11:15	23,8	47,3	23,9	50,2	Yes
			13.1.2015	11:30	23,8	49	23,9	49,8	Yes
			13.1.2015	11:45	23,9	48,5	23,9	49,3	Yes
			13.1.2015	12:00	23,9	47,6	23,9	48,1	Yes
			13.1.2015	12:15	23,9	46,4	23,9	47,9	Yes
			13.1.2015	12:30	24	49,7	23,9	48,1	Yes
			13.1.2015	12:45	23,9	50,4	23,9	48,5	Yes
			13.1.2015	13:00	24	48,2	24,0	48,7	Yes
			13.1.2015	13:15	24	48,3	24,0	49,2	Yes
			13.1.2015	13:30	24	51	24,0	49,5	Yes
			13.1.2015	13:45	24	49,7	24,0	49,3	Yes
			13.1.2015	14:00	24	48	24,0	49,3	Yes
			13.1.2015	14:15	23,8	42,6	24,0	47,8	Yes
			13.1.2015	14:30	24	45,8	24,0	46,5	Yes
			13.1.2015	14:45	24	49,1	24,0	46,4	Yes
			13.1.2015	15:00	24,2	49,8	24,0	46,8	Yes
			13.1.2015	15:15	24,1	52,5	24,1	49,3	Yes
			13.1.2015	15:30	24	50,9	24,1	50,6	Yes
			13.1.2015	15:45	24,1	53,4	24,1	51,7	Yes
			13.1.2015	16:00	23,9	52,7	24,0	52,4	Yes
			13.1.2015	16:15	24	54	24,0	52,8	Yes
			13.1.2015	16:30	24,1	53,4	24,0	53,4	Yes
			13.1.2015	16:45	24,1	53,8	24,0	53,5	Yes
			13.1.2015	17:00	24,1	54	24,1	53,8	Yes
			13.1.2015	17:15	24,1	53,6	24,1	53,7	Yes
			13.1.2015	17:30	24,1	52,9	24,1	53,6	Yes
			13.1.2015	17:45	24,1	52,7	24,1	53,3	Yes
			13.1.2015	18:00	24	52,1	24,1	52,8	Yes
			13.1.2015	18:15	24	52,5	24,1	52,6	Yes
			13.1.2015	18:30	23,9	52,6	24,0	52,5	Yes
			13.1.2015	18:45	23,9	52,9	24,0	52,5	Yes
			13.1.2015	19:00	23,8	53	23,9	52,8	Yes
			13.1.2015	19:15	23,8	53	23,9	52,9	Yes
			13.1.2015	19:30	23,7	52,1	23,8	52,8	Yes
			13.1.2015	19:45	23,6	51,2	23,7	52,3	Yes
			13.1.2015	20:00	23,6	50,9	23,7	51,8	Yes
			13.1.2015	20:15	23,5	51,2	23,6	51,4	Yes
			13.1.2015	20:30	23,4	51,5	23,5	51,2	Yes
			13.1.2015	20:45	23,4	51,4	23,5	51,3	Yes
			13.1.2015	21:00	23,4	51,4	23,4	51,4	Yes
			13.1.2015	21:15	23,3	50,7	23,4	51,3	Yes
			13.1.2015	21:30	23,3	51,3	23,4	51,2	Yes
			13.1.2015	21:45	23,2	51,3	23,3	51,2	Yes
			13.1.2015	22:00	23,2	51,2	23,3	51,1	Yes
			13.1.2015	22:15	23,1	50,6	23,2	51,1	Yes
			13.1.2015	22:30	23	49,4	23,1	50,6	Yes
			13.1.2015	22:45	23	49,8	23,1	50,3	Yes
			13.1.2015	23:00	22,9	50	23,0	50,0	Yes
			13.1.2015	23:15	22,9	48,1	23,0	49,3	Yes
			13.1.2015	23:30	22,8	48,8	22,9	49,2	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

			13.1.2015	23:45	22,7	49,1	22,8	49,0	Yes
			14.1.2015	0:00	22,7	49,3	22,8	48,8	Yes
			14.1.2015	0:15	22,6	49,4	22,7	49,2	Yes
			14.1.2015	0:30	22,6	49,3	22,7	49,3	Yes
			14.1.2015	0:45	22,5	49,6	22,6	49,4	Yes
			14.1.2015	1:00	22,5	50	22,6	49,6	Yes
			14.1.2015	1:15	22,5	50,5	22,5	49,9	Yes
			14.1.2015	1:30	22,5	50,8	22,5	50,2	Yes
			14.1.2015	1:45	22,5	50,9	22,5	50,6	Yes
			14.1.2015	2:00	22,5	50,9	22,5	50,8	Yes
			14.1.2015	2:15	22,4	51,1	22,5	50,9	Yes
			14.1.2015	2:30	22,4	51,1	22,5	51,0	Yes
			14.1.2015	2:45	22,4	51,3	22,4	51,1	Yes
			14.1.2015	3:00	22,4	51,5	22,4	51,3	Yes
			14.1.2015	3:15	22,4	51,4	22,4	51,3	Yes
			14.1.2015	3:30	22,5	51,8	22,4	51,5	Yes
			14.1.2015	3:45	22,6	51,8	22,5	51,6	Yes
			14.1.2015	4:00	22,7	51,8	22,6	51,7	Yes
			14.1.2015	4:15	22,8	51,8	22,7	51,8	Yes
			14.1.2015	4:30	22,8	51,8	22,7	51,8	Yes
			14.1.2015	4:45	22,9	51,7	22,8	51,8	Yes
			14.1.2015	5:00	23	51,8	22,9	51,8	Yes
			14.1.2015	5:15	23	51	22,9	51,6	Yes
			14.1.2015	5:30	23	50,4	23,0	51,2	Yes
			14.1.2015	5:45	23	50,4	23,0	50,9	Yes
			14.1.2015	6:00	23,1	50,8	23,0	50,7	Yes
			14.1.2015	6:15	23,4	51,5	23,1	50,8	Yes
			14.1.2015	6:30	23,5	49,3	23,3	50,5	Yes
			14.1.2015	6:45	23,5	50,5	23,4	50,5	Yes
			14.1.2015	7:00	23,6	51,5	23,5	50,7	Yes
			14.1.2015	7:15	23,7	48,8	23,6	50,0	Yes
			14.1.2015	7:30	23,7	48	23,6	49,7	Yes
			14.1.2015	7:45	23,7	48	23,7	49,1	Yes
			14.1.2015	8:00	23,8	50	23,7	48,7	Yes
			14.1.2015	8:15	23,8	49,1	23,8	48,8	Yes
			14.1.2015	8:30	23,9	48	23,8	48,8	Yes
			14.1.2015	8:45	24	49,2	23,9	49,1	Yes
			14.1.2015	9:00	23,9	48	23,9	48,6	Yes
			14.1.2015	9:15	23,9	45,9	23,9	47,8	Yes
			14.1.2015	9:30	23,9	47,4	23,9	47,6	Yes
			14.1.2015	9:45	24	47	23,9	47,1	Yes
			14.1.2015	10:00	24,1	47	24,0	46,8	Yes
			14.1.2015	10:15	24	47,2	24,0	47,2	Yes
			14.1.2015	10:30	23,9	44,7	24,0	46,5	Yes
			14.1.2015	10:45	24	45,7	24,0	46,2	Yes
			14.1.2015	11:00	24	46,2	24,0	46,0	Yes
			14.1.2015	11:15	24,1	45,6	24,0	45,6	Yes
			14.1.2015	11:30	24,1	49,1	24,1	46,7	Yes
			14.1.2015	11:45	23,9	43,6	24,0	46,1	Yes
			14.1.2015	12:00	24	46,5	24,0	46,2	Yes
			14.1.2015	12:15	24	45,8	24,0	46,3	Yes
			14.1.2015	12:30	24	44,1	24,0	45,0	Yes
			14.1.2015	12:45	24	43,9	24,0	45,1	Yes
			14.1.2015	13:00	24,1	43,6	24,0	44,4	Yes
			14.1.2015	13:15	23,9	40,4	24,0	43,0	Yes
			14.1.2015	13:30	24,2	42,3	24,1	42,6	Yes
			14.1.2015	13:45	24	45	24,1	42,8	Yes
			14.1.2015	14:00	23,8	39,7	24,0	41,9	Yes
			14.1.2015	14:15	24	43,5	24,0	42,6	Yes
			14.1.2015	14:30	24	45,2	24,0	43,4	Yes
			14.1.2015	14:45	23,8	41,1	23,9	42,4	Yes
			14.1.2015	15:00	24,1	49,8	24,0	44,9	Yes
			14.1.2015	15:15	24,1	46,9	24,0	45,8	Yes
			14.1.2015	15:30	24,1	46,5	24,0	46,1	Yes
			14.1.2015	15:45	24,1	47,6	24,1	47,7	Yes
			14.1.2015	16:00	24,2	48,9	24,1	47,5	Yes
			14.1.2015	16:15	24,2	52,1	24,2	48,8	Yes
			14.1.2015	16:30	24,4	51,8	24,2	50,1	Yes
			14.1.2015	16:45	24,4	51,7	24,3	51,1	Yes
			14.1.2015	17:00	24,4	52,3	24,4	52,0	Yes
			14.1.2015	17:15	24,3	52,5	24,4	52,1	Yes
			14.1.2015	17:30	24,3	51,9	24,4	52,1	Yes
			14.1.2015	17:45	24,1	51,8	24,3	52,1	Yes
			14.1.2015	18:00	24	51,6	24,2	52,0	Yes
			14.1.2015	18:15	24	52	24,1	51,8	Yes
			14.1.2015	18:30	23,9	52,3	24,0	51,9	Yes
			14.1.2015	18:45	23,8	52,6	23,9	52,1	Yes
			14.1.2015	19:00	23,8	52,8	23,9	52,4	Yes
			14.1.2015	19:15	23,7	53	23,8	52,7	Yes
			14.1.2015	19:30	23,6	52,4	23,7	52,7	Yes
			14.1.2015	19:45	23,5	51,9	23,7	52,5	Yes
			14.1.2015	20:00	23,5	51,5	23,6	52,2	Yes
			14.1.2015	20:15	23,4	52,2	23,5	52,0	Yes
			14.1.2015	20:30	23,4	52,6	23,5	52,1	Yes
			14.1.2015	20:45	23,3	52,8	23,4	52,3	Yes
			14.1.2015	21:00	23,3	53,1	23,4	52,7	Yes
			14.1.2015	21:15	23,2	52,7	23,3	52,8	Yes
			14.1.2015	21:30	23,2	53,1	23,3	52,9	Yes
			14.1.2015	21:45	23,1	53,3	23,2	53,1	Yes
			14.1.2015	22:00	23,1	53,1	23,2	53,1	Yes
			14.1.2015	22:15	23	52,9	23,1	53,1	Yes
			14.1.2015	22:30	22,9	52,5	23,0	53,0	Yes
			14.1.2015	22:45	22,9	52,9	23,0	52,9	Yes
			14.1.2015	23:00	22,9	53,2	22,9	52,9	Yes
PHI_15_I0010	PHI_15_I0013	PHI_15_I0016							
N/A	N/A	N/A							

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

			14.1.2015	23:15	22,8	52,7	22,9	52,8	Yes
			14.1.2015	23:30	22,8	53,2	22,9	53,0	Yes
			14.1.2015	23:45	22,7	53,2	22,8	53,1	Yes
			15.1.2015	0:00	22,7	53,5	22,8	53,2	Yes
			15.1.2015	0:15	22,7	53,5	22,7	53,4	Yes
			15.1.2015	0:30	22,7	53,6	22,7	53,5	Yes
			15.1.2015	0:45	22,6	53,4	22,7	53,5	Yes
			15.1.2015	1:00	22,6	54,1	22,7	53,7	Yes
			15.1.2015	1:15	22,6	54,3	22,6	53,9	Yes
			15.1.2015	1:30	22,5	54,5	22,6	54,1	Yes
			15.1.2015	1:45	22,5	54,3	22,6	54,3	Yes
			15.1.2015	2:00	22,5	54,7	22,5	54,5	Yes
			15.1.2015	2:15	22,5	54,6	22,5	54,5	Yes
			15.1.2015	2:30	22,5	55,1	22,5	54,7	Yes
			15.1.2015	2:45	22,4	55,1	22,5	54,9	Yes
			15.1.2015	3:00	22,4	54,9	22,5	54,9	Yes
			15.1.2015	3:15	22,4	55,1	22,4	55,1	Yes
			15.1.2015	3:30	22,5	55,5	22,4	55,2	Yes
			15.1.2015	3:45	22,5	55,2	22,5	55,2	Yes
			15.1.2015	4:00	22,6	55,4	22,5	55,3	Yes
			15.1.2015	4:15	22,6	55,4	22,6	55,4	Yes
			15.1.2015	4:30	22,7	55,3	22,6	55,3	Yes
			15.1.2015	4:45	22,7	55,3	22,7	55,4	Yes
			15.1.2015	5:00	22,8	55,2	22,7	55,3	Yes
			15.1.2015	5:15	22,8	54,7	22,8	55,1	Yes
			15.1.2015	5:30	22,8	54,2	22,8	54,9	Yes
			15.1.2015	5:45	22,9	54,2	22,8	54,6	Yes
			15.1.2015	6:00	23,3	54,4	23,0	54,4	Yes
			15.1.2015	6:15	23,5	53,9	23,1	54,2	Yes
			15.1.2015	6:30	23,5	51,8	23,3	53,6	Yes
			15.1.2015	6:45	23,7	52,6	23,5	53,2	Yes
			15.1.2015	7:00	23,8	50,7	23,6	52,3	Yes
			15.1.2015	7:15	23,8	50,8	23,7	51,5	Yes
			15.1.2015	7:30	23,9	51,7	23,8	51,5	Yes
			15.1.2015	7:45	23,9	49	23,9	50,6	Yes
			15.1.2015	8:00	23,9	46,5	23,9	49,5	Yes
			15.1.2015	8:15	23,9	46,7	23,9	48,5	Yes
			15.1.2015	8:30	23,9	48,2	23,9	47,6	Yes
			15.1.2015	8:45	23,9	49,4	23,9	47,7	Yes
			15.1.2015	9:00	23,9	48,9	23,9	48,3	Yes
			15.1.2015	9:15	23,9	49,5	23,9	49,0	Yes
			15.1.2015	9:30	24	50,1	23,9	49,5	Yes
			15.1.2015	9:45	24	50,8	24,0	49,8	Yes
			15.1.2015	10:00	24,1	52,5	24,0	50,7	Yes
			15.1.2015	10:15	24,1	48,8	24,1	50,6	Yes
			15.1.2015	10:30	24,1	49	24,1	50,3	Yes
			15.1.2015	10:45	24	48,7	24,1	49,8	Yes
			15.1.2015	11:00	23,9	46,9	24,0	48,4	Yes
			15.1.2015	11:15	24	46,9	24,0	47,9	Yes
			15.1.2015	11:30	23,9	42,6	24,0	46,3	Yes
			15.1.2015	11:45	24	44,8	24,0	45,3	Yes
			15.1.2015	12:00	23,6	39,3	23,9	43,4	Yes
			15.1.2015	12:15	23,3	36,5	23,7	40,8	Yes
			15.1.2015	12:30	22,9	34,7	23,5	38,8	Yes
			15.1.2015	12:45	22,7	33,9	23,1	36,1	Yes
			15.1.2015	13:00	22,7	39,8	22,9	36,2	Yes
			15.1.2015	13:15	23,3	45,3	22,9	38,4	Yes
			15.1.2015	13:30	23,6	45,7	23,1	41,2	Yes
			15.1.2015	13:45	23,8	45,7	23,4	44,1	Yes
			15.1.2015	14:00	24	46,1	23,7	45,7	Yes
			15.1.2015	14:15	24,1	45,5	23,9	45,8	Yes
			15.1.2015	14:30	24,2	45,2	24,0	45,6	Yes
			15.1.2015	14:45	23,7	39	24,0	44,0	Yes
			15.1.2015	15:00	23,2	35,5	23,8	41,3	Yes
			15.1.2015	15:15	23,6	44,3	23,7	41,0	Yes
			15.1.2015	15:30	23,9	45,8	23,6	41,2	Yes
			15.1.2015	15:45	24	46,8	23,7	43,1	Yes
			15.1.2015	16:00	24	46,3	23,9	45,8	Yes
			15.1.2015	16:15	24,1	46,2	24,0	46,3	Yes
			15.1.2015	16:30	24,1	46,5	24,1	46,5	Yes
			15.1.2015	16:45	24,1	46,6	24,1	46,4	Yes
			15.1.2015	17:00	24	42,7	24,1	45,5	Yes
			15.1.2015	17:15	24	48,2	24,1	46,0	Yes
			15.1.2015	17:30	23,8	41,4	24,0	44,7	Yes
			15.1.2015	17:45	23,6	46,2	23,9	44,6	Yes
			15.1.2015	18:00	23,9	47,1	23,8	45,7	Yes
			15.1.2015	18:15	24	44,3	23,8	44,8	Yes
			15.1.2015	18:30	24	47,3	23,9	46,2	Yes
			15.1.2015	18:45	24	46,5	24,0	46,3	Yes
			15.1.2015	19:00	24,2	47,1	24,1	46,3	Yes
			15.1.2015	19:15	24	47,2	24,1	47,0	Yes
			15.1.2015	19:30	24,2	46,6	24,1	46,9	Yes
			15.1.2015	19:45	24,1	45,9	24,1	46,7	Yes
			15.1.2015	20:00	24,1	45,5	24,1	46,3	Yes
			15.1.2015	20:15	24	45,6	24,1	45,9	Yes
			15.1.2015	20:30	24	45,6	24,1	45,7	Yes
			15.1.2015	20:45	23,9	45,7	24,0	45,6	Yes
			15.1.2015	21:00	23,8	45,8	23,9	45,7	Yes
			15.1.2015	21:15	23,8	45,4	23,9	45,6	Yes
			15.1.2015	21:30	23,7	45,8	23,8	45,7	Yes
			15.1.2015	21:45	23,6	46	23,7	45,8	Yes
			15.1.2015	22:00	23,6	45,9	23,7	45,8	Yes
			15.1.2015	22:15	23,5	44,9	23,6	45,7	Yes
			15.1.2015	22:30	23,4	44,1	23,5	45,2	Yes
N/A	N/A	N/A							

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

			15.1.2015	22:45	23,3	44,8	23,5	44,9	Yes
			15.1.2015	23:00	23,3	45,1	23,4	44,7	Yes
			15.1.2015	23:15	23,2	44,4	23,3	44,6	Yes
			15.1.2015	23:30	23,2	44,8	23,3	44,8	Yes
			15.1.2015	23:45	23,1	45,1	23,2	44,9	Yes
			16.1.2015	0:00	23,1	45,4	23,2	44,9	Yes
			16.1.2015	0:15	23,1	45,7	23,1	45,3	Yes
			16.1.2015	0:30	23	46,4	23,1	45,7	Yes
			16.1.2015	0:45	23	46,8	23,1	46,1	Yes
			16.1.2015	1:00	23	47,3	23,0	46,6	Yes
			16.1.2015	1:15	23	47,6	23,0	47,0	Yes
			16.1.2015	1:30	22,9	47,9	23,0	47,4	Yes
			16.1.2015	1:45	22,9	48,1	23,0	47,7	Yes
			16.1.2015	2:00	22,9	48,3	22,9	48,0	Yes
			16.1.2015	2:15	22,9	48,4	22,9	48,2	Yes
			16.1.2015	2:30	22,9	48,4	22,9	48,3	Yes
			16.1.2015	2:45	22,9	48,7	22,9	48,5	Yes
			16.1.2015	3:00	22,9	48,6	22,9	48,5	Yes
			16.1.2015	3:15	22,9	48,7	22,9	48,6	Yes
			16.1.2015	3:30	23	49	22,9	48,8	Yes
			16.1.2015	3:45	23,1	49	23,0	48,8	Yes
			16.1.2015	4:00	23,2	49	23,1	48,9	Yes
			16.1.2015	4:15	23,3	48,9	23,2	49,0	Yes
			16.1.2015	4:30	23,3	48,9	23,2	49,0	Yes
			16.1.2015	4:45	23,4	48,8	23,3	48,9	Yes
			16.1.2015	5:00	23,4	48,8	23,4	48,9	Yes
			16.1.2015	5:15	23,4	48,3	23,4	48,7	Yes
			16.1.2015	5:30	23,5	47,8	23,4	48,4	Yes
			16.1.2015	5:45	23,5	48	23,5	48,2	Yes
			16.1.2015	6:00	23,5	48	23,5	48,0	Yes
			16.1.2015	6:15	23,7	48,4	23,6	48,1	Yes
			16.1.2015	6:30	23,8	48,4	23,6	48,2	Yes
			16.1.2015	6:45	23,8	47,6	23,7	48,1	Yes
			16.1.2015	7:00	23,8	47,8	23,8	48,1	Yes
			16.1.2015	7:15	23,7	47,6	23,8	47,9	Yes
			16.1.2015	7:30	23,8	44,8	23,8	47,0	Yes
			16.1.2015	7:45	23,9	43,5	23,8	45,9	Yes
			16.1.2015	8:00	24	48,7	23,9	46,2	Yes
			16.1.2015	8:15	23,5	39,6	23,8	44,2	Yes
			16.1.2015	8:30	23,1	35,8	23,6	41,9	Yes
			16.1.2015	8:45	22,9	40,1	23,4	41,1	Yes
			16.1.2015	9:00	23,4	44,2	23,2	39,9	Yes
			16.1.2015	9:15	23,8	46,8	23,3	41,7	Yes
			16.1.2015	9:30	23,4	40,3	23,4	42,9	Yes
			16.1.2015	9:45	22,9	37,2	23,4	42,1	Yes
			16.1.2015	10:00	23	46,5	23,3	42,7	Yes
			16.1.2015	10:15	23,5	49,3	23,2	43,3	Yes
			16.1.2015	10:30	23,9	47,2	23,3	45,1	Yes
			16.1.2015	10:45	24	48,2	23,6	47,8	Yes
			16.1.2015	11:00	23,9	49,6	23,8	48,6	Yes
			16.1.2015	11:15	23,8	44,5	23,9	47,4	Yes
			16.1.2015	11:30	23,3	39,9	23,8	45,6	Yes
			16.1.2015	11:45	23,2	46,2	23,6	45,1	Yes
			16.1.2015	12:00	23,7	49,7	23,5	45,1	Yes
			16.1.2015	12:15	23,8	49,2	23,5	46,3	Yes
			16.1.2015	12:30	24	46,2	23,7	47,8	Yes
			16.1.2015	12:45	23,3	40,4	23,7	46,4	Yes
			16.1.2015	13:00	22,9	37,6	23,5	43,4	Yes
			16.1.2015	13:15	23	48	23,3	43,1	Yes
			16.1.2015	13:30	23,4	47,4	23,2	43,4	Yes
			16.1.2015	13:45	23,7	47	23,3	45,0	Yes
			16.1.2015	14:00	23,9	51,1	23,5	48,4	Yes
			16.1.2015	14:15	23,6	42,6	23,7	47,0	Yes
			16.1.2015	14:30	23,1	38,7	23,6	44,9	Yes
			16.1.2015	14:45	22,9	41,5	23,4	43,5	Yes
			16.1.2015	15:00	23,4	47,9			No
			16.1.2015	15:15	23,9	48			No
			16.1.2015	15:30	23,9	49			No
			16.1.2015	15:45	23,9	50,2			No
			16.1.2015	16:00	24	51,5			No
			16.1.2015	16:15	24	51,5			No
			16.1.2015	16:30	23,9	51,9			No
			16.1.2015	16:45	23,9	52,2			No
			16.1.2015	17:00	23,8	52,5			No
			16.1.2015	17:15	23,8	52,9			No
			16.1.2015	17:30	23,7	52,8			No
			16.1.2015	17:45	23,6	52,8			No
			16.1.2015	18:00	23,5	52,7			No
			16.1.2015	18:15	23,5	53,4			No
			16.1.2015	18:30	23,4	53,9			No
			16.1.2015	18:45	23,4	54,3			No
			16.1.2015	19:00	23,3	54,7			No
			16.1.2015	19:15	23,3	55,1			No
			16.1.2015	19:30	23,2	54,8			No
			16.1.2015	19:45	23,1	54,4			No
			16.1.2015	20:00	23,1	54,3			No
			16.1.2015	20:15	23	54,8			No
			16.1.2015	20:30	23	55,1			No
			16.1.2015	20:45	22,9	55,6			No
			16.1.2015	21:00	22,9	56			No
			16.1.2015	21:15	22,9	55,5			No
			16.1.2015	21:30	22,8	55,9			No
			16.1.2015	21:45	22,8	56,3			No
			16.1.2015	22:00	22,7	56,5			No

TYPE OF TEST: ISO 19798

16.1.2015	22:15	22,7	56,2		No
16.1.2015	22:30	22,6	55,7		No
16.1.2015	22:45	22,6	56,2		No
16.1.2015	23:00	22,6	56,8		No
16.1.2015	23:15	22,5	56,1		No
16.1.2015	23:30	22,5	56,7		No
16.1.2015	23:45	22,4	56,6		No
17.1.2015	0:00	22,4	57,3		No
17.1.2015	0:15	22,4	57,5		No
17.1.2015	0:30	22,3	57,6		No
17.1.2015	0:45	22,3	57,8		No
17.1.2015	1:00	22,3	56,9		No
17.1.2015	1:15	22,3	58,2		No
17.1.2015	1:30	22,2	57,8		No
17.1.2015	1:45	22,2	58,3		No
17.1.2015	2:00	22,2	58,3		No
17.1.2015	2:15	22,2	58,2		No
17.1.2015	2:30	22,1	58,6		No
17.1.2015	2:45	22,1	58,6		No
17.1.2015	3:00	22	58,6		No
17.1.2015	3:15	22	58		No
17.1.2015	3:30	22	58,9		No
17.1.2015	3:45	21,9	58,8		No
17.1.2015	4:00	21,9	58,7		No
17.1.2015	4:15	21,9	59,2		No
17.1.2015	4:30	21,8	58,2		No
17.1.2015	4:45	21,8	59		No
17.1.2015	5:00	21,8	58,9		No
17.1.2015	5:15	21,8	57,4		No
17.1.2015	5:30	21,7	58,2		No
17.1.2015	5:45	21,7	58		No
17.1.2015	6:00	21,7	58,1		No
17.1.2015	6:15	21,6	58,2		No
17.1.2015	6:30	21,6	56,4		No
17.1.2015	6:45	21,5	56,8		No
17.1.2015	7:00	21,5	58		No
17.1.2015	7:15	21,4	58,5		No
17.1.2015	7:30	21,4	58		No
17.1.2015	7:45	21,4	58,2		No
17.1.2015	8:00	21,4	58,7		No
17.1.2015	8:15	21,4	58,8		No
17.1.2015	8:30	21,5	58,1		No
17.1.2015	8:45	21,5	58,3		No
17.1.2015	9:00	21,6	57,5		No
17.1.2015	9:15	21,6	58		No
17.1.2015	9:30	21,6	58,2		No
17.1.2015	9:45	21,7	57,7		No
17.1.2015	10:00	21,7	57,2		No
17.1.2015	10:15	21,7	57,7		No
17.1.2015	10:30	21,7	57,7		No
17.1.2015	10:45	21,8	57,1		No
17.1.2015	11:00	21,8	57,6		No
17.1.2015	11:15	21,8	57,8		No
17.1.2015	11:30	21,8	58,1		No
17.1.2015	11:45	21,8	58,2		No
17.1.2015	12:00	21,8	58,5		No
17.1.2015	12:15	21,8	58,4		No
17.1.2015	12:30	21,8	58,7		No
17.1.2015	12:45	21,7	59,1		No
17.1.2015	13:00	21,7	59		No
17.1.2015	13:15	21,7	58,8		No
17.1.2015	13:30	21,7	58,7		No
17.1.2015	13:45	21,7	58,6		No
17.1.2015	14:00	21,7	59,2		No
17.1.2015	14:15	21,7	58,6		No
17.1.2015	14:30	21,7	58,7		No
17.1.2015	14:45	21,7	59,1		No
17.1.2015	15:00	21,7	59,4		No
17.1.2015	15:15	21,7	59,4		No
17.1.2015	15:30	21,7	59,1		No
17.1.2015	15:45	21,8	59,5		No
17.1.2015	16:00	21,8	59,3		No
17.1.2015	16:15	21,8	58,5		No
17.1.2015	16:30	21,8	59,2		No
17.1.2015	16:45	21,8	58,3		No
17.1.2015	17:00	21,7	58,7		No
17.1.2015	17:15	21,7	58,1		No
17.1.2015	17:30	21,7	58,3		No
17.1.2015	17:45	21,6	57,7		No
17.1.2015	18:00	21,6	58,2		No
17.1.2015	18:15	21,6	57,5		No
17.1.2015	18:30	21,5	58		No
17.1.2015	18:45	21,5	57,5		No
17.1.2015	19:00	21,5	57,2		No
17.1.2015	19:15	21,4	57,7		No
17.1.2015	19:30	21,4	57,5		No
17.1.2015	19:45	21,4	58,2		No
17.1.2015	20:00	21,3	56,2		No
17.1.2015	20:15	21,3	56,8		No
17.1.2015	20:30	21,2	57,7		No
17.1.2015	20:45	21,2	58,2		No
17.1.2015	21:00	21,2	58,5		No
17.1.2015	21:15	21,2	58,5		No
17.1.2015	21:30	21,2	58,8		No

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	17.1.2015	21:45	21,1	58,9			No
			17.1.2015	22:00	21,1	58,8			No
			17.1.2015	22:15	21,1	59,1			No
			17.1.2015	22:30	21,1	58,4			No
			17.1.2015	22:45	21	58,8			No
			17.1.2015	23:00	21	59,1			No
			17.1.2015	23:15	21	57,8			No
			17.1.2015	23:30	21	58,4			No
			17.1.2015	23:45	20,9	58,4			No
			18.1.2015	0:00	20,9	58,6			No
			18.1.2015	0:15	20,9	59,1			No
			18.1.2015	0:30	20,8	59,3			No
			18.1.2015	0:45	20,8	59,4			No
			18.1.2015	1:00	20,8	59,1			No
			18.1.2015	1:15	20,8	59			No
			18.1.2015	1:30	20,8	59,2			No
			18.1.2015	1:45	20,8	59,1			No
			18.1.2015	2:00	20,7	59,2			No
			18.1.2015	2:15	20,7	59,6			No
			18.1.2015	2:30	20,7	59,5			No
			18.1.2015	2:45	20,7	59,6			No
			18.1.2015	3:00	20,7	59,3			No
			18.1.2015	3:15	20,7	59			No
			18.1.2015	3:30	20,7	59,5			No
			18.1.2015	3:45	20,7	59,6			No
			18.1.2015	4:00	20,7	58,7			No
			18.1.2015	4:15	20,7	59,2			No
			18.1.2015	4:30	20,8	59,9			No
			18.1.2015	4:45	21	59,4			No
			18.1.2015	5:00	21,1	59			No
			18.1.2015	5:15	21,2	59,6			No
			18.1.2015	5:30	21,3	58,6			No
			18.1.2015	5:45	21,4	58,8			No
			18.1.2015	6:00	21,5	58	21,4	58,8	Yes
			18.1.2015	6:15	21,5	58,7	21,4	58,5	Yes
			18.1.2015	6:30	21,6	57	21,5	58,1	Yes
			18.1.2015	6:45	21,6	57,5	21,6	57,8	Yes
			18.1.2015	7:00	21,7	58,1	21,6	57,8	Yes
			18.1.2015	7:15	21,7	58,5	21,7	57,8	Yes
			18.1.2015	7:30	21,7	58,9	21,7	58,3	Yes
			18.1.2015	7:45	21,7	59	21,7	58,6	Yes
			18.1.2015	8:00	21,8	59,3	21,7	58,9	Yes
			18.1.2015	8:15	21,8	59,2	21,8	59,1	Yes
			18.1.2015	8:30	21,8	58,3	21,8	59,0	Yes
			18.1.2015	8:45	21,7	58,6	21,8	58,9	Yes
			18.1.2015	9:00	21,7	58,8	21,8	58,7	Yes
			18.1.2015	9:15	21,7	59	21,7	58,7	Yes
			18.1.2015	9:30	21,6	57,9	21,7	58,6	Yes
			18.1.2015	9:45	21,6	58,2	21,7	58,5	Yes
			18.1.2015	10:00	21,6	57	21,6	58,0	Yes
			18.1.2015	10:15	21,5	57,3	21,6	57,6	Yes
			18.1.2015	10:30	21,5	57,5	21,6	57,5	Yes
			18.1.2015	10:45	21,4	56,8	21,5	57,2	Yes
			18.1.2015	11:00	21,3	57,1	21,4	57,2	Yes
			18.1.2015	11:15	21,3	57,8	21,4	57,3	Yes
			18.1.2015	11:30	21,3	58,2	21,3	57,5	Yes
			18.1.2015	11:45	21,3	58,9	21,3	58,0	Yes
			18.1.2015	12:00	21,2	58,2	21,3	58,3	Yes
			18.1.2015	12:15	21,2	58,1	21,3	58,4	Yes
			18.1.2015	12:30	21,2	58,6	21,2	58,5	Yes
			18.1.2015	12:45	21,2	58,3	21,2	58,3	Yes
			18.1.2015	13:00	21,2	58,4	21,2	58,4	Yes
			18.1.2015	13:15	21,2	58,1	21,2	58,4	Yes
			18.1.2015	13:30	21,2	58,4	21,2	58,3	Yes
			18.1.2015	13:45	21,1	58,1	21,2	58,3	Yes
			18.1.2015	14:00	21,1	57,8	21,2	58,1	Yes
			18.1.2015	14:15	21,1	57,7	21,1	58,0	Yes
			18.1.2015	14:30	21	57,4	21,1	57,8	Yes
			18.1.2015	14:45	21	58,1	21,1	57,8	Yes
			18.1.2015	15:00	21	58,3	21,0	57,9	Yes
			18.1.2015	15:15	21	57,9	21,0	57,9	Yes
			18.1.2015	15:30	21	58,3	21,0	58,2	Yes
			18.1.2015	15:45	20,9	58,4	21,0	58,2	Yes
			18.1.2015	16:00	20,9	58,8	21,0	58,4	Yes
			18.1.2015	16:15	20,9	59,4	20,9	58,7	Yes
			18.1.2015	16:30	20,9	59	20,9	58,9	Yes
			18.1.2015	16:45	20,9	58,1	20,9	58,8	Yes
			18.1.2015	17:00	20,9	58,2	20,9	58,7	Yes
			18.1.2015	17:15	20,9	58,9	20,9	58,6	Yes
			18.1.2015	17:30	20,9	58,7	20,9	58,5	Yes
			18.1.2015	17:45	20,8	59	20,9	58,7	Yes
			18.1.2015	18:00	20,8	59,6	20,9	59,1	Yes
			18.1.2015	18:15	20,8	59,5	20,8	59,2	Yes
			18.1.2015	18:30	20,8	58,9	20,8	59,3	Yes
			18.1.2015	18:45	20,8	58,3	20,8	59,1	Yes
			18.1.2015	19:00	20,8	59,1	20,8	59,0	Yes
			18.1.2015	19:15	20,8	59,5	20,8	59,0	Yes
			18.1.2015	19:30	20,8	58,6	20,8	58,9	Yes
			18.1.2015	19:45	20,8	58,8	20,8	59,0	Yes
			18.1.2015	20:00	20,7	57,9	20,8	58,7	Yes
			18.1.2015	20:15	20,7	58	20,8	58,3	Yes
			18.1.2015	20:30	20,8	58,8	20,8	58,4	Yes
			18.1.2015	20:45	20,9	59,2	20,8	58,5	Yes
			18.1.2015	21:00	21,1	59,4	20,9	58,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19798

PHI_15_I0010	PHI_15_I0014	PHI_15_I0016	18.1.2015	21:15	21,2	59,5	21,0	59,2	Yes
			18.1.2015	21:30	21,3	59,4	21,1	59,4	Yes
			18.1.2015	21:45	21,4	58,3	21,3	59,2	Yes
			18.1.2015	22:00	21,5	58,7	21,4	59,0	Yes
			18.1.2015	22:15	21,5	58,9	21,4	58,8	Yes
			18.1.2015	22:30	21,6	58,9	21,5	58,7	Yes
			18.1.2015	22:45	21,6	58,8	21,6	58,8	Yes
			18.1.2015	23:00	21,7	59	21,6	58,9	Yes
			18.1.2015	23:15	21,7	57,3	21,7	58,5	Yes
			18.1.2015	23:30	21,8	57,3	21,7	58,1	Yes
			18.1.2015	23:45	21,8	57,7	21,8	57,8	Yes
			19.1.2015	0:00	21,8	57,9	21,8	57,6	Yes
			19.1.2015	0:15	21,8	57,8	21,8	57,7	Yes
			19.1.2015	0:30	21,9	57,9	21,8	57,8	Yes
			19.1.2015	0:45	21,9	58,1	21,9	57,9	Yes
			19.1.2015	1:00	21,9	58,3	21,9	58,0	Yes
			19.1.2015	1:15	22	58,3	21,9	58,2	Yes
			19.1.2015	1:30	22	58,2	22,0	58,2	Yes
			19.1.2015	1:45	22	58,3	22,0	58,3	Yes
			19.1.2015	2:00	22,1	58,3	22,0	58,3	Yes
			19.1.2015	2:15	22,1	58,4	22,1	58,3	Yes
			19.1.2015	2:30	22,1	58,4	22,1	58,4	Yes
			19.1.2015	2:45	22,2	58,2	22,1	58,3	Yes
			19.1.2015	3:00	22,2	58,4	22,2	58,4	Yes
			19.1.2015	3:15	22,2	58,1	22,2	58,3	Yes
			19.1.2015	3:30	22,2	58,3	22,2	58,3	Yes
			19.1.2015	3:45	22,3	58,1	22,2	58,2	Yes
			19.1.2015	4:00	22,3	58	22,3	58,1	Yes
			19.1.2015	4:15	22,3	58	22,3	58,1	Yes
			19.1.2015	4:30	22,3	57,9	22,3	58,0	Yes
			19.1.2015	4:45	22,4	58	22,3	58,0	Yes
			19.1.2015	5:00	22,4	57,8	22,4	57,9	Yes
			19.1.2015	5:15	22,4	57,1	22,4	57,7	Yes
			19.1.2015	5:30	22,4	56,3	22,4	57,3	Yes
			19.1.2015	5:45	22,5	56,1	22,4	56,8	Yes
			19.1.2015	6:00	22,5	55,6	22,5	56,3	Yes
			19.1.2015	6:15	22,7	55,5	22,5	55,9	Yes
			19.1.2015	6:30	23,1	55,5	22,7	55,7	Yes
			19.1.2015	6:45	23,4	53,7	22,9	55,1	Yes
			19.1.2015	7:00	23,6	52,9	23,2	54,4	Yes
			19.1.2015	7:15	23,7	54,2	23,5	54,1	Yes
			19.1.2015	7:30	23,7	54,5	23,6	53,8	Yes
			19.1.2015	7:45	23,7	53,9	23,7	53,9	Yes
			19.1.2015	8:00	23,7	53,3	23,7	54,0	Yes
			19.1.2015	8:15	23,8	52,2	23,7	53,5	Yes
			19.1.2015	8:30	23,8	51,3	23,8	52,7	Yes
			19.1.2015	8:45	23,8	51,4	23,8	52,1	Yes
			19.1.2015	9:00	23,9	50,4	23,8	51,3	Yes
			19.1.2015	9:15	23,9	50,5	23,9	50,9	Yes
			19.1.2015	9:30	23,9	50,5	23,9	50,7	Yes
			19.1.2015	9:45	23,9	50,4	23,9	50,5	Yes
			19.1.2015	10:00	23,9	50,7	23,9	50,5	Yes
			19.1.2015	10:15	23,9	50,2	23,9	50,5	Yes
			19.1.2015	10:30	24	50,2	23,9	50,4	Yes
			19.1.2015	10:45	24	49,7	24,0	50,2	Yes
			19.1.2015	11:00	24	49,8	24,0	50,0	Yes
			19.1.2015	11:15	24	50	24,0	49,9	Yes
			19.1.2015	11:30	24	48,9	24,0	49,6	Yes
			19.1.2015	11:45	24,1	47,6	24,0	49,1	Yes
			19.1.2015	12:00	24,1	47,2	24,1	48,4	Yes
			19.1.2015	12:15	24,1	47	24,1	47,7	Yes
			19.1.2015	12:30	24,1	47,3	24,1	47,3	Yes
			19.1.2015	12:45	24,1	48,1	24,1	47,4	Yes
			19.1.2015	13:00	24,1	48,5	24,1	47,7	Yes
			19.1.2015	13:15	24,1	48,5	24,1	48,1	Yes
			19.1.2015	13:30	24,1	48,6	24,1	48,4	Yes
			19.1.2015	13:45	24,2	48,2	24,1	48,5	Yes
			19.1.2015	14:00	24,1	46,4	24,1	47,9	Yes
			19.1.2015	14:15	24,1	46,5	24,1	47,4	Yes
			19.1.2015	14:30	24	46,3	24,1	46,9	Yes
			19.1.2015	14:45	24,1	46	24,1	46,3	Yes
			19.1.2015	15:00	24,1	46,5	24,1	46,3	Yes
			19.1.2015	15:15	24,1	46,4	24,1	46,3	Yes
			19.1.2015	15:30	24,1	46,8	24,1	46,4	Yes
			19.1.2015	15:45	24,2	47,8	24,1	46,9	Yes
			19.1.2015	16:00	24,1	49,3	24,1	47,6	Yes
			19.1.2015	16:15	24,2	49,1	24,2	48,3	Yes
			19.1.2015	16:30	24,3	48,9	24,2	48,8	Yes
			19.1.2015	16:45	24,3	49,2	24,2	49,1	Yes
			19.1.2015	17:00	24,2	49,2	24,3	49,1	Yes
			19.1.2015	17:15	24,2	49,4	24,3	49,2	Yes
			19.1.2015	17:30	24,1	49,2	24,2	49,3	Yes
			19.1.2015	17:45	24	49,3	24,1	49,3	Yes
			19.1.2015	18:00	23,9	49	24,1	49,2	Yes
			19.1.2015	18:15	23,8	49,5	24,0	49,3	Yes
			19.1.2015	18:30	23,7	49,8	23,9	49,4	Yes
			19.1.2015	18:45	23,6	50,1	23,8	49,6	Yes
			19.1.2015	19:00	23,6	50	23,7	49,9	Yes
			19.1.2015	19:15	23,5	50,2	23,6	50,0	Yes
			19.1.2015	19:30	23,4	49,9	23,5	50,1	Yes
			19.1.2015	19:45	23,4	49,4	23,5	49,9	Yes
			19.1.2015	20:00	23,3	49,1	23,4	49,7	Yes
			19.1.2015	20:15	23,3	48,9	23,4	49,3	Yes
			19.1.2015	20:30	23,3	49,4	23,3	49,2	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	19.1.2015	20:45	23,3	49,7	23,3	49,3	Yes			
			19.1.2015	21:00	23,3	49,8	23,3	49,5	Yes			
			19.1.2015	21:15	23,3	49,6	23,3	49,6	Yes			
			19.1.2015	21:30	23,3	49,7	23,3	49,7	Yes			
			19.1.2015	21:45	23,3	49,9	23,3	49,8	Yes			
			19.1.2015	22:00	23,3	49,7	23,3	49,7	Yes			
			19.1.2015	22:15	23,3	49,2	23,3	49,6	Yes			
			19.1.2015	22:30	23,3	48,6	23,3	49,4	Yes			
			19.1.2015	22:45	23,3	48,9	23,3	49,1	Yes			
			19.1.2015	23:00	23,2	48,8	23,3	48,9	Yes			
			19.1.2015	23:15	23,2	47,3	23,3	48,4	Yes			
			19.1.2015	23:30	23,1	47,2	23,2	48,1	Yes			
			19.1.2015	23:45	23	47,7	23,1	47,8	Yes			
			20.1.2015	0:00	23	47,8	23,1	47,5	Yes			
			20.1.2015	0:15	22,9	47,9	23,0	47,7	Yes			
			20.1.2015	0:30	22,9	48	23,0	47,9	Yes			
			20.1.2015	0:45	22,9	48,4	22,9	48,0	Yes			
			20.1.2015	1:00	22,8	48,5	22,9	48,2	Yes			
			20.1.2015	1:15	22,8	48,6	22,9	48,4	Yes			
			20.1.2015	1:30	22,8	48,9	22,8	48,6	Yes			
			20.1.2015	1:45	22,8	49	22,8	48,8	Yes			
			20.1.2015	2:00	22,8	48,9	22,8	48,9	Yes			
			20.1.2015	2:15	22,8	49	22,8	49,0	Yes			
			20.1.2015	2:30	22,7	49	22,8	49,0	Yes			
			20.1.2015	2:45	22,7	49	22,8	49,0	Yes			
			20.1.2015	3:00	22,7	49	22,7	49,0	Yes			
			20.1.2015	3:15	22,7	49,1	22,7	49,0	Yes			
			20.1.2015	3:30	22,8	49,2	22,7	49,1	Yes			
			20.1.2015	3:45	22,9	49,6	22,8	49,2	Yes			
			20.1.2015	4:00	22,9	49,4	22,8	49,3	Yes			
			20.1.2015	4:15	23	49,3	22,9	49,4	Yes			
			20.1.2015	4:30	23	49,1	23,0	49,4	Yes			
			20.1.2015	4:45	23,1	49	23,0	49,2	Yes			
			20.1.2015	5:00	23,1	49,4	23,1	49,2	Yes			
			20.1.2015	5:15	23,1	48,5	23,1	49,0	Yes			
			20.1.2015	5:30	23,2	47,9	23,1	48,7	Yes			
			20.1.2015	5:45	23,2	48,1	23,2	48,5	Yes			
			PHI_15_I0010	PHI_15_I0014	PHI_15_I0016	20.1.2015	6:00	23,3	47,9	23,2	48,1	Yes
						20.1.2015	6:15	23,5	48,1	23,3	48,0	Yes
			20.1.2015		6:30	23,6	48,5	23,4	48,2	Yes		
20.1.2015	6:45	23,6	47		23,5	47,9	Yes					
20.1.2015	7:00	23,9	46,3		23,7	47,5	Yes					
20.1.2015	7:15	23,9	48,2		23,8	47,5	Yes					
20.1.2015	7:30	23,9	48,1		23,8	47,4	Yes					
20.1.2015	7:45	23,9	49		23,9	47,9	Yes					
20.1.2015	8:00	23,9	48,4		23,9	48,4	Yes					
20.1.2015	8:15	23,8	47,5		23,9	48,3	Yes					
20.1.2015	8:30	23,8	45,6		23,9	47,6	Yes					
20.1.2015	8:45	23,9	44,1		23,9	46,4	Yes					
20.1.2015	9:00	24	44,6		23,9	45,5	Yes					
20.1.2015	9:15	24,1	46,9		24,0	45,3	Yes					
20.1.2015	9:30	23,8	46,8		24,0	45,6	Yes					
20.1.2015	9:45	23,9	43,2		24,0	45,4	Yes					
20.1.2015	10:00	23,2	37,5		23,8	43,6	Yes					
20.1.2015	10:15	23,3	45,5		23,6	43,3	Yes					
20.1.2015	10:30	23,7	47,1		23,5	43,3	Yes					
20.1.2015	10:45	23,4	40		23,4	42,5	Yes					
20.1.2015	11:00	23,1	42,5		23,4	43,8	Yes					
20.1.2015	11:15	23,5	46,3		23,4	44,0	Yes					
20.1.2015	11:30	23,7	44		23,4	43,2	Yes					
20.1.2015	11:45	23,9	44,5		23,6	44,3	Yes					
20.1.2015	12:00	23,6	47,2		23,7	45,5	Yes					
20.1.2015	12:15	24	47,1		23,8	45,7	Yes					
20.1.2015	12:30	24,2	46,1		23,9	46,2	Yes					
20.1.2015	12:45	23,3	39,6		23,8	45,0	Yes					
20.1.2015	13:00	23,2	47,1		23,7	45,0	Yes					
20.1.2015	13:15	23,6	48,7		23,6	45,4	Yes					
20.1.2015	13:30	24	48,8		23,5	46,1	Yes					
20.1.2015	13:45	24,1	45,8		23,7	47,6	Yes					
20.1.2015	14:00	23,9	50		23,9	48,3	Yes					
20.1.2015	14:15	23,9	47,8		24,0	48,1	Yes					
20.1.2015	14:30	24,1	50,4		24,0	48,5	Yes					
		PHI_15_I0017	20.1.2015		14:45	23,6	43,1	23,9	47,8	Yes		
			20.1.2015		15:00	23,7	51,2	23,8	48,1	Yes		
			20.1.2015		15:15	23,8	50,9	23,8	48,9	Yes		
			20.1.2015		15:30	23,9	51,2	23,8	49,1	Yes		
			20.1.2015		15:45	24	51,4	23,9	51,2	Yes		
			20.1.2015	16:00	24	51,3	23,9	51,2	Yes			
			20.1.2015	16:15	24	51,1	24,0	51,3	Yes			
			20.1.2015	16:30	23,9	52	24,0	51,5	Yes			
			20.1.2015	16:45	23,9	52,5	24,0	51,7	Yes			
			20.1.2015	17:00	23,8	53,1	23,9	52,2	Yes			
			20.1.2015	17:15	23,8	53,5	23,9	52,8	Yes			
			20.1.2015	17:30	23,7	52,8	23,8	53,0	Yes			
			20.1.2015	17:45	23,6	53	23,7	53,1	Yes			
			20.1.2015	18:00	23,6	53,2	23,7	53,1	Yes			
			20.1.2015	18:15	23,5	53,7	23,6	53,2	Yes			
			20.1.2015	18:30	23,4	54,2	23,5	53,5	Yes			
			20.1.2015	18:45	23,4	54,3	23,5	53,9	Yes			
			20.1.2015	19:00	23,4	54,5	23,4	54,2	Yes			
			20.1.2015	19:15	23,3	54,7	23,4	54,4	Yes			
			20.1.2015	19:30	23,3	53,9	23,4	54,4	Yes			
			20.1.2015	19:45	23,2	53,7	23,3	54,2	Yes			
20.1.2015	20:00	23,2	53,3	23,3	53,9	Yes						

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	20.1.2015	20:15	23,2	53,7	23,2	53,7	Yes
			20.1.2015	20:30	23,1	53,6	23,2	53,6	Yes
			20.1.2015	20:45	23,2	53,9	23,2	53,6	Yes
			20.1.2015	21:00	23,2	54,1	23,2	53,8	Yes
			20.1.2015	21:15	23,2	53,8	23,2	53,9	Yes
			20.1.2015	21:30	23,2	54	23,2	54,0	Yes
			20.1.2015	21:45	23,2	54,3	23,2	54,1	Yes
			20.1.2015	22:00	23,2	54,5	23,2	54,2	Yes
			20.1.2015	22:15	23,2	54,1	23,2	54,2	Yes
			20.1.2015	22:30	23,1	53,5	23,2	54,1	Yes
			20.1.2015	22:45	23,1	53,8	23,2	54,0	Yes
			20.1.2015	23:00	23,1	53,9	23,1	53,8	Yes
			20.1.2015	23:15	23	51,9	23,1	53,3	Yes
			20.1.2015	23:30	22,9	52,7	23,0	53,1	Yes
			20.1.2015	23:45	22,9	53,1	23,0	52,9	Yes
			21.1.2015	0:00	22,9	53,6	22,9	52,8	Yes
			21.1.2015	0:15	22,8	53,4	22,9	53,2	Yes
			21.1.2015	0:30	22,8	54	22,9	53,5	Yes
			21.1.2015	0:45	22,7	54,2	22,8	53,8	Yes
			21.1.2015	1:00	22,7	54,6	22,8	54,1	Yes
			21.1.2015	1:15	22,7	55,2	22,7	54,5	Yes
			21.1.2015	1:30	22,7	55,3	22,7	54,8	Yes
			21.1.2015	1:45	22,7	55,5	22,7	55,2	Yes
			21.1.2015	2:00	22,7	55,5	22,7	55,4	Yes
			21.1.2015	2:15	22,7	55,6	22,7	55,5	Yes
			21.1.2015	2:30	22,7	55,9	22,7	55,6	Yes
			21.1.2015	2:45	22,7	56	22,7	55,8	Yes
			21.1.2015	3:00	22,6	56,7	22,7	56,1	Yes
			21.1.2015	3:15	22,6	56,3	22,7	56,2	Yes
			21.1.2015	3:30	22,7	56,5	22,7	56,4	Yes
			21.1.2015	3:45	22,7	56,5	22,7	56,5	Yes
			21.1.2015	4:00	22,7	56,8	22,7	56,5	Yes
			21.1.2015	4:15	22,8	56,8	22,7	56,7	Yes
			21.1.2015	4:30	22,8	56,8	22,8	56,7	Yes
			21.1.2015	4:45	22,9	56,7	22,8	56,8	Yes
			21.1.2015	5:00	22,9	56,5	22,9	56,7	Yes
			21.1.2015	5:15	22,9	56	22,9	56,5	Yes
			21.1.2015	5:30	22,9	55,1	22,9	56,1	Yes
			21.1.2015	5:45	22,9	55,8	22,9	55,9	Yes
PHI_15_I0011	PHI_15_I0014	PHI_15_I0017	21.1.2015	6:00	23	56	22,9	55,7	Yes
			21.1.2015	6:15	23,3	55,6	23,0	55,6	Yes
			21.1.2015	6:30	23,5	55	23,2	55,6	Yes
			21.1.2015	6:45	23,7	54,8	23,4	55,4	Yes
			21.1.2015	7:00	23,8	53,9	23,6	54,8	Yes
			21.1.2015	7:15	23,9	52,2	23,7	54,0	Yes
			21.1.2015	7:30	23,9	54,5	23,8	53,9	Yes
			21.1.2015	7:45	23,9	54,5	23,9	53,8	Yes
			21.1.2015	8:00	23,9	50,6	23,9	53,0	Yes
			21.1.2015	8:15	24	54,4	23,9	53,5	Yes
			21.1.2015	8:30	23,9	54,9	23,9	53,6	Yes
			21.1.2015	8:45	23,9	50,1	23,9	52,5	Yes
			21.1.2015	9:00	24,1	53,9	24,0	53,3	Yes
			21.1.2015	9:15	24	54,2	24,0	53,3	Yes
			21.1.2015	9:30	24	53	24,0	52,8	Yes
			21.1.2015	9:45	24	51,2	24,0	53,1	Yes
			21.1.2015	10:00	24,2	51,8	24,1	52,6	Yes
			21.1.2015	10:15	24,1	54,3	24,1	52,6	Yes
			21.1.2015	10:30	24	49,9	24,1	51,8	Yes
			21.1.2015	10:45	24,2	53,7	24,1	52,4	Yes
			21.1.2015	11:00	23,9	51,4	24,1	52,3	Yes
			21.1.2015	11:15	24,1	52,2	24,1	51,8	Yes
			21.1.2015	11:30	24	52,3	24,1	52,4	Yes
			21.1.2015	11:45	24	50,8	24,0	51,7	Yes
			21.1.2015	12:00	24,1	49	24,1	51,1	Yes
			21.1.2015	12:15	24	52,3	24,0	51,1	Yes
			21.1.2015	12:30	24	51,1	24,0	50,8	Yes
			21.1.2015	12:45	23,9	46,6	24,0	49,8	Yes
			21.1.2015	13:00	24	52,9	24,0	50,7	Yes
			21.1.2015	13:15	24	49	24,0	49,9	Yes
			21.1.2015	13:30	24,2	50,4	24,0	49,7	Yes
			21.1.2015	13:45	24	51	24,1	50,8	Yes
			21.1.2015	14:00	24,1	51,8	24,1	50,6	Yes
			21.1.2015	14:15	24,1	52,2	24,1	51,4	Yes
			21.1.2015	14:30	24,3	51,2	24,1	51,6	Yes
			21.1.2015	14:45	24,4	51,3	24,2	51,6	Yes
			21.1.2015	15:00	24,4	51,4	24,3	51,5	Yes
			21.1.2015	15:15	24,4	51,3	24,4	51,3	Yes
			21.1.2015	15:30	24,4	51,3	24,4	51,3	Yes
			21.1.2015	15:45	24,3	51,6	24,4	51,4	Yes
			21.1.2015	16:00	24,3	52,3	24,4	51,6	Yes
			21.1.2015	16:15	24,2	52,2	24,3	51,9	Yes
			21.1.2015	16:30	24,1	52,4	24,2	52,1	Yes
			21.1.2015	16:45	24,1	52,7	24,2	52,4	Yes
			21.1.2015	17:00	24	53,2	24,1	52,6	Yes
			21.1.2015	17:15	23,9	53,5	24,0	53,0	Yes
			21.1.2015	17:30	23,9	53,6	24,0	53,3	Yes
			21.1.2015	17:45	23,8	53,6	23,9	53,5	Yes
			21.1.2015	18:00	23,7	53,8	23,8	53,6	Yes
			21.1.2015	18:15	23,7	53,7	23,8	53,7	Yes
			21.1.2015	18:30	23,7	54,2	23,7	53,8	Yes
			21.1.2015	18:45	23,6	54,3	23,7	54,0	Yes
			21.1.2015	19:00	23,6	54,5	23,7	54,2	Yes
			21.1.2015	19:15	23,5	54,8	23,6	54,5	Yes
			21.1.2015	19:30	23,5	54,5	23,6	54,5	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	21.1.2015	19:45	23,4	54,3	23,5	54,5	Yes
			21.1.2015	20:00	23,4	54,1	23,5	54,4	Yes
			21.1.2015	20:15	23,3	53,8	23,4	54,2	Yes
			21.1.2015	20:30	23,3	53,8	23,4	54,0	Yes
			21.1.2015	20:45	23,3	54	23,3	53,9	Yes
			21.1.2015	21:00	23,3	54,1	23,3	53,9	Yes
			21.1.2015	21:15	23,3	53,9	23,3	54,0	Yes
			21.1.2015	21:30	23,3	54,5	23,3	54,1	Yes
			21.1.2015	21:45	23,3	54,5	23,3	54,3	Yes
			21.1.2015	22:00	23,3	54,5	23,3	54,4	Yes
			21.1.2015	22:15	23,3	54,7	23,3	54,6	Yes
			21.1.2015	22:30	23,3	54,1	23,3	54,5	Yes
			21.1.2015	22:45	23,2	54,3	23,3	54,4	Yes
			21.1.2015	23:00	23,2	54,5	23,3	54,4	Yes
			21.1.2015	23:15	23,2	53	23,2	54,0	Yes
			21.1.2015	23:30	23,1	53,2	23,2	53,8	Yes
			21.1.2015	23:45	23,1	53,4	23,2	53,5	Yes
			22.1.2015	0:00	23	53,8	23,1	53,4	Yes
			22.1.2015	0:15	23	53,8	23,1	53,6	Yes
			22.1.2015	0:30	22,9	54,5	23,0	53,9	Yes
			22.1.2015	0:45	22,9	54,5	23,0	54,2	Yes
			22.1.2015	1:00	22,9	54,9	22,9	54,4	Yes
			22.1.2015	1:15	22,9	55,1	22,9	54,8	Yes
			22.1.2015	1:30	22,8	55,6	22,9	55,0	Yes
			22.1.2015	1:45	22,8	55,4	22,9	55,3	Yes
			22.1.2015	2:00	22,8	55,9	22,8	55,5	Yes
			22.1.2015	2:15	22,8	55,7	22,8	55,7	Yes
			22.1.2015	2:30	22,8	56,2	22,8	55,8	Yes
			22.1.2015	2:45	22,8	56,3	22,8	56,0	Yes
			22.1.2015	3:00	22,8	56,3	22,8	56,1	Yes
			22.1.2015	3:15	22,7	56,5	22,8	56,3	Yes
			22.1.2015	3:30	22,8	57	22,8	56,5	Yes
			22.1.2015	3:45	22,8	57,1	22,8	56,7	Yes
			22.1.2015	4:00	22,8	57,2	22,8	57,0	Yes
PHI_15_I0011	PHI_15_I0014	PHI_15_I0017	22.1.2015	4:15	22,9	57,2	22,8	57,1	Yes
			22.1.2015	4:30	22,9	57,1	22,9	57,2	Yes
			22.1.2015	4:45	22,9	57,4	22,9	57,2	Yes
			22.1.2015	5:00	23	57,1	22,9	57,2	Yes
			22.1.2015	5:15	23	56,9	23,0	57,1	Yes
			22.1.2015	5:30	23	56,9	23,0	57,1	Yes
			22.1.2015	5:45	23	57	23,0	57,0	Yes
			22.1.2015	6:00	23,2	57	23,1	57,0	Yes
			22.1.2015	6:15	23,5	56,8	23,2	56,9	Yes
			22.1.2015	6:30	23,7	54,2	23,4	56,3	Yes
			22.1.2015	6:45	23,8	56,9	23,6	56,2	Yes
			22.1.2015	7:00	23,7	55,2	23,7	55,8	Yes
			22.1.2015	7:15	23,8	51,6	23,8	54,5	Yes
			22.1.2015	7:30	23,8	56,7	23,8	55,1	Yes
			22.1.2015	7:45	23,8	54,5	23,8	54,5	Yes
			22.1.2015	8:00	23,8	51,4	23,8	53,6	Yes
			22.1.2015	8:15	23,9	55,4	23,8	54,5	Yes
			22.1.2015	8:30	23,9	54	23,9	53,8	Yes
			22.1.2015	8:45	24	52,4	23,9	53,3	Yes
			22.1.2015	9:00	24,2	53	24,0	53,7	Yes
			22.1.2015	9:15	24,1	53,9	24,1	53,3	Yes
			22.1.2015	9:30	24	52,8	24,1	53,0	Yes
			22.1.2015	9:45	24	49,2	24,1	52,2	Yes
			22.1.2015	10:00	24,2	53,2	24,1	52,3	Yes
			22.1.2015	10:15	24,1	53,3	24,1	52,1	Yes
			22.1.2015	10:30	24	53,6	24,1	52,3	Yes
			22.1.2015	10:45	23,9	49,8	24,1	52,5	Yes
			22.1.2015	11:00	24,1	54,7	24,0	52,9	Yes
			22.1.2015	11:15	23,9	54,1	24,0	53,1	Yes
			22.1.2015	11:30	24	50	24,0	52,2	Yes
			22.1.2015	11:45	24,1	55,6	24,0	53,6	Yes
			22.1.2015	12:00	24	54	24,0	53,4	Yes
			22.1.2015	12:15	24,1	50,9	24,1	52,6	Yes
			22.1.2015	12:30	24,1	55,6	24,1	54,0	Yes
			22.1.2015	12:45	24	54,9	24,1	53,9	Yes
			22.1.2015	13:00	23,9	49,7	24,0	52,8	Yes
			22.1.2015	13:15	24,1	56,1	24,0	54,1	Yes
			22.1.2015	13:30	23,9	53,3	24,0	53,5	Yes
			22.1.2015	13:45	24,2	55,7	24,0	53,7	Yes
			22.1.2015	14:00	23,9	53,8	24,0	54,7	Yes
			22.1.2015	14:15	24,1	53,1	24,0	54,0	Yes
			22.1.2015	14:30	24	55,6	24,1	54,6	Yes
			22.1.2015	14:45	23,9	49,8	24,0	53,1	Yes
			22.1.2015	15:00	23,6	55,3	23,9	53,5	Yes
			22.1.2015	15:15	23,7	56,8	23,8	54,4	Yes
			22.1.2015	15:30	23,9	56,8	23,8	54,7	Yes
			22.1.2015	15:45	23,9	56,1	23,8	56,3	Yes
			22.1.2015	16:00	23,9	56,2	23,9	56,5	Yes
			22.1.2015	16:15	24	56,1	23,9	56,3	Yes
			22.1.2015	16:30	23,9	56,3	23,9	56,2	Yes
			22.1.2015	16:45	23,9	57	23,9	56,4	Yes
			22.1.2015	17:00	23,8	57,6	23,9	56,8	Yes
			22.1.2015	17:15	23,8	57,7	23,9	57,2	Yes
			22.1.2015	17:30	23,7	57,7	23,8	57,5	Yes
			22.1.2015	17:45	23,7	57,8	23,8	57,7	Yes
			22.1.2015	18:00	23,6	57,9	23,7	57,8	Yes
			22.1.2015	18:15	23,6	58,3	23,7	57,9	Yes
			22.1.2015	18:30	23,6	58,5	23,6	58,1	Yes
			22.1.2015	18:45	23,5	58,8	23,6	58,4	Yes
			22.1.2015	19:00	23,5	58,7	23,6	58,6	Yes



TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	22.1.2015	19:15	23,5	58,9	23,5	58,7	Yes
			22.1.2015	19:30	23,4	59,1	23,5	58,9	Yes
			22.1.2015	19:45	23,4	58,6	23,5	58,8	Yes
			22.1.2015	20:00	23,3	58,8	23,4	58,9	Yes
			22.1.2015	20:15	23,3	58,4	23,4	58,7	Yes
			22.1.2015	20:30	23,3	58,6	23,3	58,6	Yes
			22.1.2015	20:45	23,3	58,7	23,3	58,6	Yes
			22.1.2015	21:00	23,3	59	23,3	58,7	Yes
			22.1.2015	21:15	23,3	58,8	23,3	58,8	Yes
			22.1.2015	21:30	23,3	59,1	23,3	58,9	Yes
			22.1.2015	21:45	23,3	59,2	23,3	59,0	Yes
			22.1.2015	22:00	23,3	59,4	23,3	59,1	Yes
			22.1.2015	22:15	23,3	59	23,3	59,2	Yes
			22.1.2015	22:30	23,2	58,8	23,3	59,1	Yes
			22.1.2015	22:45	23,2	59,1	23,3	59,1	Yes
			22.1.2015	23:00	23,2	59,4	23,2	59,1	Yes
			22.1.2015	23:15	23,1	58,4	23,2	58,9	Yes
			22.1.2015	23:30	23,1	58,3	23,2	58,8	Yes
			22.1.2015	23:45	23	58,5	23,1	58,7	Yes
			23.1.2015	0:00	23	58,8	23,1	58,5	Yes
			23.1.2015	0:15	23	58,8	23,0	58,6	Yes
			23.1.2015	0:30	22,9	59,4	23,0	58,9	Yes
			23.1.2015	0:45	22,9	59,7	23,0	59,2	Yes
			23.1.2015	1:00	22,9	59,8	22,9	59,4	Yes
			23.1.2015	1:15	22,9	60	22,9	59,7	Yes
			23.1.2015	1:30	22,9	60,2	22,9	59,9	Yes
			23.1.2015	1:45	22,9	60	22,9	60,0	Yes
			23.1.2015	2:00	22,8	60,2	22,9	60,1	Yes
			23.1.2015	2:15	22,8	59,5	22,9	60,0	Yes
			23.1.2015	2:30	22,8	60	22,8	59,9	Yes
			23.1.2015	2:45	22,8	60	22,8	59,9	Yes
			23.1.2015	3:00	22,8	59,7	22,8	59,8	Yes
			23.1.2015	3:15	22,8	60,1	22,8	60,0	Yes
			23.1.2015	3:30	22,8	60,2	22,8	60,0	Yes
			23.1.2015	3:45	22,9	59,6	22,8	59,9	Yes
			23.1.2015	4:00	22,9	60,1	22,9	60,0	Yes
			23.1.2015	4:15	23	59,2	22,9	59,8	Yes
			23.1.2015	4:30	23	59,5	23,0	59,6	Yes
			23.1.2015	4:45	23	60	23,0	59,7	Yes
			23.1.2015	5:00	23,1	59,1	23,0	59,5	Yes
			23.1.2015	5:15	23,1	59,2	23,1	59,5	Yes
			23.1.2015	5:30	23,1	59,3	23,1	59,4	Yes
			23.1.2015	5:45	23,1	59,2	23,1	59,2	Yes
PHI_15_I0011	PHI_15_I0014	PHI_15_I0017	23.1.2015	6:00	23,1	59,3	23,1	59,3	Yes
			23.1.2015	6:15	23,3	59,4	23,2	59,3	Yes
			23.1.2015	6:30	23,6	58,9	23,3	59,2	Yes
			23.1.2015	6:45	23,8	58,5	23,5	59,0	Yes
			23.1.2015	7:00	23,9	57,5	23,7	58,6	Yes
			23.1.2015	7:15	23,9	55,9	23,8	57,7	Yes
			23.1.2015	7:30	24	54,5	23,9	56,6	Yes
			23.1.2015	7:45	23,9	58,1	23,9	56,5	Yes
			23.1.2015	8:00	23,9	54,1	23,9	55,7	Yes
			23.1.2015	8:15	24	55,6	24,0	55,6	Yes
			23.1.2015	8:30	23,9	55,7	23,9	55,9	Yes
			23.1.2015	8:45	23,9	51	23,9	54,1	Yes
			23.1.2015	9:00	24	56,8	24,0	54,8	Yes
			23.1.2015	9:15	23,9	55,1	23,9	54,7	Yes
			23.1.2015	9:30	24,1	54,6	24,0	54,4	Yes
			23.1.2015	9:45	24	56,8	24,0	55,8	Yes
			23.1.2015	10:00	23,9	54,6	24,0	55,3	Yes
			23.1.2015	10:15	24,1	51,9	24,0	54,5	Yes
			23.1.2015	10:30	24	54,7	24,0	54,5	Yes
			23.1.2015	10:45	24	54	24,0	53,8	Yes
			23.1.2015	11:00	24	51,6	24,0	53,1	Yes
			23.1.2015	11:15	24,1	56,2	24,0	54,1	Yes
			23.1.2015	11:30	24	52,4	24,0	53,6	Yes
			23.1.2015	11:45	24,2	57,6	24,1	54,5	Yes
			23.1.2015	12:00	24	53,6	24,1	55,0	Yes
			23.1.2015	12:15	24,2	56,2	24,1	55,0	Yes
			23.1.2015	12:30	24,1	54,9	24,1	55,6	Yes
			23.1.2015	12:45	24,2	52	24,1	54,2	Yes
			23.1.2015	13:00	24,2	55,6	24,2	54,7	Yes
			23.1.2015	13:15	24,1	53,6	24,2	54,0	Yes
			23.1.2015	13:30	24,3	53,9	24,2	53,8	Yes
			23.1.2015	13:45	24,1	55,8	24,2	54,7	Yes
			23.1.2015	14:00	24,1	50,8	24,2	53,5	Yes
			23.1.2015	14:15	24,2	56,4	24,2	54,2	Yes
			23.1.2015	14:30	24	54,1	24,1	54,3	Yes
			23.1.2015	14:45	24,1	57,5	24,1	54,7	Yes
			23.1.2015	15:00	24,3	55,9			No
			23.1.2015	15:15	24,4	55,1			No
			23.1.2015	15:30	24,4	55,7			No
			23.1.2015	15:45	24,4	55,5			No
			23.1.2015	16:00	24,4	55,9			No
			23.1.2015	16:15	24,3	55,4			No
			23.1.2015	16:30	24,2	56,1			No
			23.1.2015	16:45	24,2	57,1			No
			23.1.2015	17:00	24,1	57,4			No
			23.1.2015	17:15	24	57,7			No
			23.1.2015	17:30	24	57,3			No
			23.1.2015	17:45	23,9	57,4			No
			23.1.2015	18:00	23,8	57,2			No
			23.1.2015	18:15	23,8	57,6			No
			23.1.2015	18:30	23,7	58			No

TYPE OF TEST: ISO 19798

23.1.2015	18:45	23,7	58,3		No
23.1.2015	19:00	23,6	58,3		No
23.1.2015	19:15	23,6	58,6		No
23.1.2015	19:30	23,6	58,1		No
23.1.2015	19:45	23,5	57,5		No
23.1.2015	20:00	23,5	57,8		No
23.1.2015	20:15	23,4	57,8		No
23.1.2015	20:30	23,5	58,1		No
23.1.2015	20:45	23,5	58,3		No
23.1.2015	21:00	23,5	58,2		No
23.1.2015	21:15	23,5	57,8		No
23.1.2015	21:30	23,5	58,1		No
23.1.2015	21:45	23,5	58,3		No
23.1.2015	22:00	23,5	58,3		No
23.1.2015	22:15	23,5	57,8		No
23.1.2015	22:30	23,5	57,2		No
23.1.2015	22:45	23,4	57,5		No
23.1.2015	23:00	23,4	57,7		No
23.1.2015	23:15	23,3	56,6		No
23.1.2015	23:30	23,3	57		No
23.1.2015	23:45	23,2	57,1		No
24.1.2015	0:00	23,2	57,4		No
24.1.2015	0:15	23,1	57,6		No
24.1.2015	0:30	23,1	57,6		No
24.1.2015	0:45	23	57,8		No
24.1.2015	1:00	23	57,7		No
24.1.2015	1:15	22,9	57,9		No
24.1.2015	1:30	22,9	57,9		No
24.1.2015	1:45	22,9	57,8		No
24.1.2015	2:00	22,8	58		No
24.1.2015	2:15	22,8	57,9		No
24.1.2015	2:30	22,7	58		No
24.1.2015	2:45	22,7	57,6		No
24.1.2015	3:00	22,6	57,6		No
24.1.2015	3:15	22,6	57,7		No
24.1.2015	3:30	22,5	57,3		No
24.1.2015	3:45	22,5	57,6		No
24.1.2015	4:00	22,5	57,8		No
24.1.2015	4:15	22,4	57,9		No
24.1.2015	4:30	22,3	57,4		No
24.1.2015	4:45	22,3	57,9		No
24.1.2015	5:00	22,3	58,3		No
24.1.2015	5:15	22,2	58,2		No
24.1.2015	5:30	22,2	57,5		No
24.1.2015	5:45	22,1	58		No
24.1.2015	6:00	22,1	58,1		No
24.1.2015	6:15	22,1	57,6		No
24.1.2015	6:30	22	55,6		No
24.1.2015	6:45	22	56,8		No
24.1.2015	7:00	21,9	57,2		No
24.1.2015	7:15	21,9	57,2		No
24.1.2015	7:30	21,8	57,4		No
24.1.2015	7:45	21,8	57,8		No
24.1.2015	8:00	21,8	57,8		No
24.1.2015	8:15	21,8	58,1		No
24.1.2015	8:30	21,8	57,8		No
24.1.2015	8:45	21,8	57,9		No
24.1.2015	9:00	21,8	57,8		No
24.1.2015	9:15	21,8	57,5		No
24.1.2015	9:30	21,8	57,2		No
24.1.2015	9:45	21,7	57,2		No
24.1.2015	10:00	21,7	57,2		No
24.1.2015	10:15	21,7	57,3		No
24.1.2015	10:30	21,6	57,1		No
24.1.2015	10:45	21,6	55,9		No
24.1.2015	11:00	21,5	56		No
24.1.2015	11:15	21,5	55,6		No
24.1.2015	11:30	21,5	55		No
24.1.2015	11:45	21,4	54,9		No
24.1.2015	12:00	21,4	54,8		No
24.1.2015	12:15	21,4	54,4		No
24.1.2015	12:30	21,3	54,5		No
24.1.2015	12:45	21,3	54,3		No
24.1.2015	13:00	21,3	54,6		No
24.1.2015	13:15	21,3	54,7		No
24.1.2015	13:30	21,3	54,3		No
24.1.2015	13:45	21,2	54,3		No
24.1.2015	14:00	21,2	53,4		No
24.1.2015	14:15	21,2	54,3		No
24.1.2015	14:30	21,2	54,3		No
24.1.2015	14:45	21,2	54,7		No
24.1.2015	15:00	21,3	54,7		No
24.1.2015	15:15	21,3	54,7		No
24.1.2015	15:30	21,3	55		No
24.1.2015	15:45	21,3	55,1		No
24.1.2015	16:00	21,4	55,3		No
24.1.2015	16:15	21,4	55,5		No
24.1.2015	16:30	21,4	55,5		No
24.1.2015	16:45	21,4	55,5		No
24.1.2015	17:00	21,4	55,4		No
24.1.2015	17:15	21,4	55,6		No
24.1.2015	17:30	21,4	55,5		No
24.1.2015	17:45	21,4	55,4		No
24.1.2015	18:00	21,4	55		No

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	24.1.2015	18:15	21,3	54,7			No
			24.1.2015	18:30	21,3	54,7			No
			24.1.2015	18:45	21,2	54,8			No
			24.1.2015	19:00	21,2	54,5			No
			24.1.2015	19:15	21,1	55,1			No
			24.1.2015	19:30	21,1	55			No
			24.1.2015	19:45	21,1	55			No
			24.1.2015	20:00	21	54			No
			24.1.2015	20:15	21	54,8			No
			24.1.2015	20:30	21	55,3			No
			24.1.2015	20:45	21,1	55,6			No
			24.1.2015	21:00	21,1	55,8			No
			24.1.2015	21:15	21,1	55,8			No
			24.1.2015	21:30	21,1	55,9			No
			24.1.2015	21:45	21,1	56,3			No
			24.1.2015	22:00	21,2	56,3			No
			24.1.2015	22:15	21,2	56,1			No
			24.1.2015	22:30	21,1	56,3			No
			24.1.2015	22:45	21,1	55,9			No
			24.1.2015	23:00	21	55,5			No
			24.1.2015	23:15	21	54,5			No
			24.1.2015	23:30	20,9	54,7			No
			24.1.2015	23:45	20,9	55,2			No
			25.1.2015	0:00	20,8	56			No
			25.1.2015	0:15	20,8	55,9			No
			25.1.2015	0:30	20,8	56,2			No
			25.1.2015	0:45	20,7	56,2			No
			25.1.2015	1:00	20,7	56,4			No
			25.1.2015	1:15	20,7	56,6			No
			25.1.2015	1:30	20,6	56,5			No
			25.1.2015	1:45	20,6	56,6			No
			25.1.2015	2:00	20,6	57			No
			25.1.2015	2:15	20,6	57,2			No
			25.1.2015	2:30	20,6	57,4			No
			25.1.2015	2:45	20,5	57,3			No
			25.1.2015	3:00	20,5	57,3			No
			25.1.2015	3:15	20,5	56,9			No
			25.1.2015	3:30	20,5	56,5			No
			25.1.2015	3:45	20,4	56,4			No
			25.1.2015	4:00	20,4	56,2			No
			25.1.2015	4:15	20,4	56,3			No
			25.1.2015	4:30	20,5	56,7			No
			25.1.2015	4:45	20,6	56,9			No
			25.1.2015	5:00	20,8	57,2			No
			25.1.2015	5:15	20,9	57,3			No
			25.1.2015	5:30	21,1	57,4			No
			25.1.2015	5:45	21,3	57,4			No
			25.1.2015	6:00	21,4	57,3	21,2	57,4	Yes
			25.1.2015	6:15	21,5	57,4	21,3	57,4	Yes
			25.1.2015	6:30	21,5	55,9	21,4	57,0	Yes
			25.1.2015	6:45	21,6	55,8	21,5	56,6	Yes
			25.1.2015	7:00	21,7	56,3	21,6	56,4	Yes
			25.1.2015	7:15	21,7	56,6	21,6	56,2	Yes
			25.1.2015	7:30	21,8	56,6	21,7	56,3	Yes
			25.1.2015	7:45	21,8	56,7	21,8	56,6	Yes
			25.1.2015	8:00	21,8	56,7	21,8	56,7	Yes
			25.1.2015	8:15	21,9	56,6	21,8	56,7	Yes
			25.1.2015	8:30	21,9	56,5	21,9	56,6	Yes
			25.1.2015	8:45	21,8	56,4	21,9	56,6	Yes
			25.1.2015	9:00	21,8	56,6	21,9	56,5	Yes
			25.1.2015	9:15	21,7	56,7	21,8	56,6	Yes
			25.1.2015	9:30	21,7	56,4	21,8	56,5	Yes
			25.1.2015	9:45	21,6	56,4	21,7	56,5	Yes
			25.1.2015	10:00	21,5	56,7	21,6	56,6	Yes
			25.1.2015	10:15	21,5	56,6	21,6	56,5	Yes
			25.1.2015	10:30	21,4	56,8	21,5	56,6	Yes
			25.1.2015	10:45	21,4	54,9	21,5	56,3	Yes
			25.1.2015	11:00	21,3	55,3	21,4	55,9	Yes
			25.1.2015	11:15	21,3	55,9	21,4	55,7	Yes
			25.1.2015	11:30	21,2	56,1	21,3	55,6	Yes
			25.1.2015	11:45	21,2	55,8	21,3	55,8	Yes
			25.1.2015	12:00	21,2	56,5	21,2	56,1	Yes
			25.1.2015	12:15	21,1	56,6	21,2	56,3	Yes
			25.1.2015	12:30	21,1	56,1	21,2	56,3	Yes
			25.1.2015	12:45	21,1	56,5	21,1	56,4	Yes
			25.1.2015	13:00	21,1	56,6	21,1	56,5	Yes
			25.1.2015	13:15	21,1	56,7	21,1	56,5	Yes
			25.1.2015	13:30	21	56,7	21,1	56,6	Yes
			25.1.2015	13:45	21	56,7	21,1	56,7	Yes
			25.1.2015	14:00	21	56,5	21,0	56,7	Yes
			25.1.2015	14:15	21	56	21,0	56,5	Yes
			25.1.2015	14:30	21	55	21,0	56,1	Yes
			25.1.2015	14:45	20,9	55,9	21,0	55,9	Yes
			25.1.2015	15:00	20,9	56	21,0	55,7	Yes
			25.1.2015	15:15	20,9	55,9	20,9	55,7	Yes
			25.1.2015	15:30	20,9	56,5	20,9	56,1	Yes
			25.1.2015	15:45	20,8	57,3	20,9	56,4	Yes
			25.1.2015	16:00	20,8	57,6	20,9	56,8	Yes
			25.1.2015	16:15	20,8	57,7	20,8	57,3	Yes
			25.1.2015	16:30	20,8	58	20,8	57,7	Yes
			25.1.2015	16:45	20,7	58	20,8	57,8	Yes
			25.1.2015	17:00	20,7	58,2	20,8	58,0	Yes
			25.1.2015	17:15	20,7	57,8	20,7	58,0	Yes
			25.1.2015	17:30	20,7	57,6	20,7	57,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19798

			25.1.2015	17:45	20,7	57,3	20,7	57,7	Yes
			25.1.2015	18:00	20,7	57,4	20,7	57,5	Yes
			25.1.2015	18:15	20,6	56,8	20,7	57,3	Yes
			25.1.2015	18:30	20,6	56,9	20,7	57,1	Yes
			25.1.2015	18:45	20,6	56,7	20,6	57,0	Yes
			25.1.2015	19:00	20,6	56,4	20,6	56,7	Yes
			25.1.2015	19:15	20,6	57,1	20,6	56,8	Yes
			25.1.2015	19:30	20,5	56,3	20,6	56,6	Yes
			25.1.2015	19:45	20,5	55,5	20,6	56,3	Yes
			25.1.2015	20:00	20,5	55	20,5	56,0	Yes
			25.1.2015	20:15	20,5	55,4	20,5	55,6	Yes
			25.1.2015	20:30	20,7	56,1	20,6	55,5	Yes
			25.1.2015	20:45	20,8	56,5	20,6	55,8	Yes
			25.1.2015	21:00	21	56,6	20,8	56,2	Yes
			25.1.2015	21:15	21,1	56,7	20,9	56,5	Yes
			25.1.2015	21:30	21,2	56,8	21,0	56,7	Yes
			25.1.2015	21:45	21,3	56,7	21,2	56,7	Yes
			25.1.2015	22:00	21,4	56,7	21,3	56,7	Yes
			25.1.2015	22:15	21,5	56,3	21,4	56,6	Yes
			25.1.2015	22:30	21,6	56,4	21,5	56,5	Yes
			25.1.2015	22:45	21,6	56,3	21,5	56,4	Yes
			25.1.2015	23:00	21,7	56,3	21,6	56,3	Yes
			25.1.2015	23:15	21,7	54,7	21,7	55,9	Yes
			25.1.2015	23:30	21,8	54,4	21,7	55,4	Yes
			25.1.2015	23:45	21,8	54,6	21,8	55,0	Yes
			26.1.2015	0:00	21,9	54,9	21,8	54,7	Yes
			26.1.2015	0:15	21,9	55	21,9	54,7	Yes
			26.1.2015	0:30	22	55	21,9	54,9	Yes
			26.1.2015	0:45	22	55	22,0	55,0	Yes
			26.1.2015	1:00	22	55,1	22,0	55,0	Yes
			26.1.2015	1:15	22,1	55,2	22,0	55,1	Yes
			26.1.2015	1:30	22,1	55,1	22,1	55,1	Yes
			26.1.2015	1:45	22,1	55,2	22,1	55,2	Yes
			26.1.2015	2:00	22,2	55,2	22,1	55,2	Yes
			26.1.2015	2:15	22,2	55,3	22,2	55,2	Yes
			26.1.2015	2:30	22,2	55,2	22,2	55,2	Yes
			26.1.2015	2:45	22,3	55,1	22,2	55,2	Yes
			26.1.2015	3:00	22,3	55,1	22,3	55,2	Yes
			26.1.2015	3:15	22,3	55,1	22,3	55,1	Yes
			26.1.2015	3:30	22,4	55	22,3	55,1	Yes
			26.1.2015	3:45	22,4	55,2	22,4	55,1	Yes
			26.1.2015	4:00	22,4	55,2	22,4	55,1	Yes
			26.1.2015	4:15	22,4	55,2	22,4	55,2	Yes
			26.1.2015	4:30	22,5	55,2	22,4	55,2	Yes
			26.1.2015	4:45	22,5	55,3	22,5	55,2	Yes
			26.1.2015	5:00	22,5	55,2	22,5	55,2	Yes
			26.1.2015	5:15	22,5	54,6	22,5	55,1	Yes
			26.1.2015	5:30	22,5	54,1	22,5	54,8	Yes
			26.1.2015	5:45	22,6	54,1	22,5	54,5	Yes
			26.1.2015	6:00	22,6	54,2	22,6	54,3	Yes
			26.1.2015	6:15	22,8	54,3	22,6	54,2	Yes
			26.1.2015	6:30	23,1	53,7	22,8	54,1	Yes
			26.1.2015	6:45	23,3	53,3	23,0	53,9	Yes
			26.1.2015	7:00	23,6	52,9	23,2	53,6	Yes
			26.1.2015	7:15	23,6	52,6	23,4	53,1	Yes
			26.1.2015	7:30	23,8	50,8	23,6	52,4	Yes
			26.1.2015	7:45	23,7	52,2	23,7	52,1	Yes
			26.1.2015	8:00	23,7	51	23,7	51,7	Yes
			26.1.2015	8:15	23,7	47,8	23,7	50,5	Yes
			26.1.2015	8:30	23,8	52	23,7	50,8	Yes
			26.1.2015	8:45	23,7	51,7	23,7	50,6	Yes
			26.1.2015	9:00	23,7	49,9	23,7	50,4	Yes
			26.1.2015	9:15	23,7	48,4	23,7	50,5	Yes
			26.1.2015	9:30	23,9	49,8	23,8	50,0	Yes
			26.1.2015	9:45	23,9	51,9	23,8	50,0	Yes
			26.1.2015	10:00	23,8	51,4	23,8	50,4	Yes
			26.1.2015	10:15	23,8	51,1	23,9	51,1	Yes
			26.1.2015	10:30	23,8	49,1	23,8	50,9	Yes
			26.1.2015	10:45	23,9	48,5	23,8	50,0	Yes
			26.1.2015	11:00	24	48,8	23,9	49,4	Yes
			26.1.2015	11:15	23,9	51,3	23,9	49,4	Yes
			26.1.2015	11:30	23,8	49,7	23,9	49,6	Yes
			26.1.2015	11:45	23,9	47,8	23,9	49,4	Yes
			26.1.2015	12:00	23,9	46	23,9	48,7	Yes
			26.1.2015	12:15	24	46,9	23,9	47,6	Yes
			26.1.2015	12:30	24	47,6	24,0	47,1	Yes
			26.1.2015	12:45	24	51	24,0	47,9	Yes
			26.1.2015	13:00	23,9	50,6	24,0	49,0	Yes
			26.1.2015	13:15	24	50,7	24,0	50,0	Yes
			26.1.2015	13:30	23,9	48,7	24,0	50,3	Yes
			26.1.2015	13:45	23,9	46,7	23,9	49,2	Yes
			26.1.2015	14:00	24,1	48,9	24,0	48,8	Yes
			26.1.2015	14:15	24,1	51,6	24,0	49,0	Yes
			26.1.2015	14:30	23,9	50,3	24,0	49,4	Yes
			26.1.2015	14:45	24	49,7	24,0	50,1	Yes
			26.1.2015	15:00	24,1	51,3	24,0	50,7	Yes
			26.1.2015	15:15	24,2	51,3	24,1	50,7	Yes
			26.1.2015	15:30	24	51,5	24,1	51,0	Yes
			26.1.2015	15:45	24,1	52,5	24,1	51,7	Yes
			26.1.2015	16:00	24,1	52,9	24,1	52,1	Yes
			26.1.2015	16:15	24,2	52,8	24,1	52,4	Yes
			26.1.2015	16:30	24,2	52,9	24,2	52,8	Yes
			26.1.2015	16:45	24,1	53,5	24,2	53,0	Yes
			26.1.2015	17:00	24,1	53,8	24,2	53,3	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	26.1.2015	17:15	24.1	54.3	24.1	53.6	Yes
			26.1.2015	17:30	24	53.9	24.1	53.9	Yes
			26.1.2015	17:45	24	53.6	24.1	53.9	Yes
			26.1.2015	18:00	23.9	53.8	24.0	53.9	Yes
			26.1.2015	18:15	23.8	54.1	23.9	53.9	Yes
			26.1.2015	18:30	23.8	54.5	23.9	54.0	Yes
			26.1.2015	18:45	23.7	54.5	23.8	54.2	Yes
			26.1.2015	19:00	23.6	55.2	23.7	54.6	Yes
			26.1.2015	19:15	23.6	55.1	23.7	54.8	Yes
			26.1.2015	19:30	23.5	55	23.6	55.0	Yes
			26.1.2015	19:45	23.5	54.3	23.6	54.9	Yes
			26.1.2015	20:00	23.4	54.1	23.5	54.6	Yes
			26.1.2015	20:15	23.3	54.5	23.4	54.5	Yes
			26.1.2015	20:30	23.2	54.8	23.4	54.4	Yes
			26.1.2015	20:45	23.2	55.3	23.3	54.7	Yes
			26.1.2015	21:00	23.1	55.3	23.2	55.0	Yes
			26.1.2015	21:15	23	55	23.1	55.1	Yes
			26.1.2015	21:30	23	54.9	23.1	55.1	Yes
			26.1.2015	21:45	22.9	55.4	23.0	55.2	Yes
			26.1.2015	22:00	22.9	55.7	23.0	55.3	Yes
			26.1.2015	22:15	22.8	55.3	22.9	55.3	Yes
			26.1.2015	22:30	22.7	53.6	22.8	55.0	Yes
			26.1.2015	22:45	22.7	54.6	22.8	54.8	Yes
			26.1.2015	23:00	22.6	55.1	22.7	54.7	Yes
			26.1.2015	23:15	22.5	53.4	22.6	54.2	Yes
			26.1.2015	23:30	22.4	53.7	22.6	54.2	Yes
			26.1.2015	23:45	22.4	54.3	22.5	54.1	Yes
			27.1.2015	0:00	22.3	54.5	22.4	54.0	Yes
			27.1.2015	0:15	22.3	54.9	22.4	54.4	Yes
			27.1.2015	0:30	22.2	55.1	22.3	54.7	Yes
			27.1.2015	0:45	22.2	55.7	22.3	55.1	Yes
			27.1.2015	1:00	22.2	55.9	22.2	55.4	Yes
			27.1.2015	1:15	22.2	55.8	22.2	55.6	Yes
			27.1.2015	1:30	22.1	55.9	22.2	55.8	Yes
			27.1.2015	1:45	22.1	56.2	22.2	56.0	Yes
			27.1.2015	2:00	22.1	56.6	22.1	56.1	Yes
			27.1.2015	2:15	22.1	56.7	22.1	56.4	Yes
			27.1.2015	2:30	22.1	57	22.1	56.6	Yes
			27.1.2015	2:45	22.1	57.2	22.1	56.9	Yes
			27.1.2015	3:00	22	57.1	22.1	57.0	Yes
			27.1.2015	3:15	22.1	57.5	22.1	57.2	Yes
			27.1.2015	3:30	22.2	57.3	22.1	57.3	Yes
			27.1.2015	3:45	22.4	57.4	22.2	57.3	Yes
			27.1.2015	4:00	22.5	57.3	22.3	57.4	Yes
			27.1.2015	4:15	22.7	57.2	22.5	57.3	Yes
PHI_15_I0012	PHI_15_I0015	PHI_15_I0017	27.1.2015	4:30	22.7	57.3	22.6	57.3	Yes
			27.1.2015	4:45	22.8	57	22.7	57.2	Yes
			27.1.2015	5:00	22.9	57	22.8	57.1	Yes
			27.1.2015	5:15	23	56.3	22.9	56.9	Yes
			27.1.2015	5:30	23.1	55.4	23.0	56.4	Yes
			27.1.2015	5:45	23.2	55.7	23.1	56.1	Yes
			27.1.2015	6:00	23.3	55.9	23.2	55.8	Yes
			27.1.2015	6:15	23.4	55.9	23.3	55.7	Yes
			27.1.2015	6:30	23.5	55	23.4	55.6	Yes
			27.1.2015	6:45	23.6	52.9	23.5	54.9	Yes
			27.1.2015	7:00	23.7	54	23.6	54.5	Yes
			27.1.2015	7:15	23.7	54.7	23.6	54.2	Yes
			27.1.2015	7:30	23.7	55.1	23.7	54.2	Yes
			27.1.2015	7:45	23.7	54.5	23.7	54.6	Yes
			27.1.2015	8:00	23.7	53	23.7	54.3	Yes
			27.1.2015	8:15	23.8	51.6	23.7	53.6	Yes
			27.1.2015	8:30	23.9	51.4	23.8	52.6	Yes
			27.1.2015	8:45	23.9	53.8	23.8	52.5	Yes
			27.1.2015	9:00	23.9	54.7	23.9	52.9	Yes
			27.1.2015	9:15	23.9	54.1	23.9	53.5	Yes
			27.1.2015	9:30	23.9	53.7	23.9	54.1	Yes
			27.1.2015	9:45	23.9	53.7	23.9	54.1	Yes
			27.1.2015	10:00	23.9	51.2	23.9	53.2	Yes
			27.1.2015	10:15	24	50.7	23.9	52.3	Yes
			27.1.2015	10:30	24	50.7	24.0	51.6	Yes
			27.1.2015	10:45	24.1	51.7	24.0	51.1	Yes
			27.1.2015	11:00	24.1	53.1	24.1	51.6	Yes
			27.1.2015	11:15	24.1	54	24.1	52.4	Yes
			27.1.2015	11:30	24	53.6	24.1	53.1	Yes
			27.1.2015	11:45	24	54	24.1	53.7	Yes
			27.1.2015	12:00	24	52	24.0	53.4	Yes
			27.1.2015	12:15	24.1	50.7	24.0	52.6	Yes
			27.1.2015	12:30	24.2	51.3	24.1	52.0	Yes
			27.1.2015	12:45	24.2	53.8	24.1	52.0	Yes
			27.1.2015	13:00	24.2	54.6	24.2	52.6	Yes
			27.1.2015	13:15	24.1	52	24.2	52.9	Yes
			27.1.2015	13:30	24.1	52.1	24.2	53.1	Yes
			27.1.2015	13:45	24.3	50.9	24.2	52.4	Yes
			27.1.2015	14:00	24.3	54.3	24.2	52.3	Yes
			27.1.2015	14:15	24.2	53.5	24.2	52.7	Yes
			27.1.2015	14:30	24.2	52	24.3	52.7	Yes
			27.1.2015	14:45	24.4	52.3	24.3	53.0	Yes
			27.1.2015	15:00	24.4	53.9	24.3	52.9	Yes
			27.1.2015	15:15	24.3	53.4	24.3	52.9	Yes
			27.1.2015	15:30	24.3	51	24.4	52.7	Yes
			27.1.2015	15:45	24.4	54.6	24.4	53.2	Yes
			27.1.2015	16:00	24.4	54.4	24.4	53.4	Yes
			27.1.2015	16:15	24.3	53.8	24.4	53.5	Yes
			27.1.2015	16:30	24.2	51.8	24.3	53.7	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	27.1.2015	16:45	24,3	53,8	24,3	53,5	Yes
			27.1.2015	17:00	24,2	54,3	24,3	53,4	Yes
			27.1.2015	17:15	24,2	54,9	24,2	53,7	Yes
			27.1.2015	17:30	24,1	52,9	24,2	54,0	Yes
			27.1.2015	17:45	24,1	54,9	24,2	54,3	Yes
			27.1.2015	18:00	24,2	53,5	24,2	54,1	Yes
			27.1.2015	18:15	24,2	53,9	24,2	53,8	Yes
			27.1.2015	18:30	24,2	53,5	24,2	54,0	Yes
			27.1.2015	18:45	24,1	53,5	24,2	53,6	Yes
			27.1.2015	19:00	24	53,6	24,1	53,6	Yes
			27.1.2015	19:15	24	54,2	24,1	53,7	Yes
			27.1.2015	19:30	23,9	53,4	24,0	53,7	Yes
			27.1.2015	19:45	23,8	52,7	23,9	53,5	Yes
			27.1.2015	20:00	23,7	52,4	23,9	53,2	Yes
			27.1.2015	20:15	23,6	52,9	23,8	52,9	Yes
			27.1.2015	20:30	23,6	53,3	23,7	52,8	Yes
			27.1.2015	20:45	23,5	52,8	23,6	52,9	Yes
			27.1.2015	21:00	23,4	53,7	23,5	53,2	Yes
			27.1.2015	21:15	23,4	51,2	23,5	52,8	Yes
			27.1.2015	21:30	23,2	52,2	23,4	52,5	Yes
			27.1.2015	21:45	23,2	52,5	23,3	52,4	Yes
			27.1.2015	22:00	23,1	53,1	23,2	52,3	Yes
			27.1.2015	22:15	23,1	50,5	23,2	52,1	Yes
			27.1.2015	22:30	23	49,7	23,1	51,5	Yes
			27.1.2015	22:45	22,9	50,9	23,0	51,1	Yes
			27.1.2015	23:00	22,8	51,5	23,0	50,7	Yes
			27.1.2015	23:15	22,8	49,8	22,9	50,5	Yes
			27.1.2015	23:30	22,7	50,7	22,8	50,7	Yes
			27.1.2015	23:45	22,6	51,3	22,7	50,8	Yes
			28.1.2015	0:00	22,6	51,5	22,7	50,8	Yes
			28.1.2015	0:15	22,5	51,9	22,6	51,4	Yes
			28.1.2015	0:30	22,5	52	22,6	51,7	Yes
			28.1.2015	0:45	22,5	52,6	22,5	52,0	Yes
			28.1.2015	1:00	22,5	52,9	22,5	52,4	Yes
			28.1.2015	1:15	22,5	53,1	22,5	52,7	Yes
			28.1.2015	1:30	22,5	53,6	22,5	53,1	Yes
			28.1.2015	1:45	22,5	53,9	22,5	53,4	Yes
			28.1.2015	2:00	22,5	54,3	22,5	53,7	Yes
			28.1.2015	2:15	22,4	54,4	22,5	54,1	Yes
			28.1.2015	2:30	22,4	54,4	22,5	54,3	Yes
			28.1.2015	2:45	22,4	55	22,4	54,5	Yes
			28.1.2015	3:00	22,4	55	22,4	54,7	Yes
			28.1.2015	3:15	22,4	54,3	22,4	54,7	Yes
			28.1.2015	3:30	22,5	54,5	22,4	54,7	Yes
			28.1.2015	3:45	22,7	54,6	22,5	54,6	Yes
			28.1.2015	4:00	22,8	54,9	22,6	54,6	Yes
			28.1.2015	4:15	23	54,6	22,8	54,7	Yes
			28.1.2015	4:30	23,1	54,4	22,9	54,6	Yes
			28.1.2015	4:45	23,1	54,5	23,0	54,6	Yes
			28.1.2015	5:00	23,2	54,5	23,1	54,5	Yes
			28.1.2015	5:15	23,3	54	23,2	54,4	Yes
			28.1.2015	5:30	23,3	53,3	23,2	54,1	Yes
			28.1.2015	5:45	23,4	53,3	23,3	53,8	Yes
			28.1.2015	6:00	23,5	53,4	23,4	53,5	Yes
			28.1.2015	6:15	23,7	53,5	23,5	53,4	Yes
			28.1.2015	6:30	23,7	52,1	23,6	53,1	Yes
			28.1.2015	6:45	23,8	51,3	23,7	52,6	Yes
			28.1.2015	7:00	23,8	50,8	23,8	51,9	Yes
			28.1.2015	7:15	24	50,5	23,8	51,2	Yes
			28.1.2015	7:30	24	51,8	23,9	51,1	Yes
			28.1.2015	7:45	23,9	50,9	23,9	51,0	Yes
			28.1.2015	8:00	23,9	50	24,0	50,8	Yes
			28.1.2015	8:15	24	49,3	24,0	50,5	Yes
			28.1.2015	8:30	24	47,7	24,0	49,5	Yes
			28.1.2015	8:45	24,1	47,7	24,0	48,7	Yes
			28.1.2015	9:00	24,1	49,9	24,1	48,7	Yes
			28.1.2015	9:15	24,1	50	24,1	48,8	Yes
			28.1.2015	9:30	24,1	50,3	24,1	49,5	Yes
			28.1.2015	9:45	24,1	50,9	24,1	50,3	Yes
			28.1.2015	10:00	24,1	49,5	24,1	50,2	Yes
			28.1.2015	10:15	24,1	49	24,1	49,9	Yes
			28.1.2015	10:30	24,1	48,4	24,1	49,5	Yes
			28.1.2015	10:45	24,2	47,7	24,1	48,7	Yes
			28.1.2015	11:00	24,3	47,8	24,2	48,2	Yes
			28.1.2015	11:15	24,2	50,6	24,2	48,6	Yes
			28.1.2015	11:30	24,2	50,7	24,2	49,2	Yes
			28.1.2015	11:45	24,2	49,9	24,2	49,8	Yes
			28.1.2015	12:00	24,2	49,1	24,2	50,1	Yes
			28.1.2015	12:15	24,2	47,8	24,2	49,4	Yes
			28.1.2015	12:30	24,2	47,3	24,2	48,5	Yes
			28.1.2015	12:45	24,3	47,7	24,2	48,0	Yes
			28.1.2015	13:00	24,3	49,6	24,3	48,1	Yes
			28.1.2015	13:15	24,2	50,4	24,3	48,8	Yes
			28.1.2015	13:30	24,1	50,7	24,2	49,6	Yes
			28.1.2015	13:45	24,2	49,3	24,2	50,0	Yes
			28.1.2015	14:00	24,2	48,1	24,2	49,6	Yes
			28.1.2015	14:15	24,2	47,5	24,2	48,9	Yes
			28.1.2015	14:30	24,3	50,7	24,2	48,9	Yes
			28.1.2015	14:45	24,2	51,3	24,2	49,4	Yes
			28.1.2015	15:00	24,2	50,6	24,2	50,0	Yes
			28.1.2015	15:15	24,2	49,3	24,2	50,5	Yes
			28.1.2015	15:30	24,2	47,7	24,2	49,7	Yes
			28.1.2015	15:45	24,3	50,3	24,2	49,5	Yes
			28.1.2015	16:00	24,1	50,7	24,2	49,5	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	N/A	28.1.2015	16:15	24,2	50,1	24,2	49,7	Yes
			28.1.2015	16:30	24,2	49,7	24,2	50,2	Yes
			28.1.2015	16:45	24,2	49,7	24,2	50,1	Yes
			28.1.2015	17:00	24,1	49,6	24,2	49,8	Yes
			28.1.2015	17:15	24,1	49,7	24,2	49,7	Yes
			28.1.2015	17:30	24	49,1	24,1	49,5	Yes
			28.1.2015	17:45	23,9	49	24,0	49,4	Yes
			28.1.2015	18:00	23,8	48,7	24,0	49,1	Yes
			28.1.2015	18:15	23,7	49,1	23,9	49,0	Yes
			28.1.2015	18:30	23,7	49,3	23,8	49,0	Yes
			28.1.2015	18:45	23,6	49,4	23,7	49,1	Yes
			28.1.2015	19:00	23,6	49,4	23,7	49,3	Yes
			28.1.2015	19:15	23,5	49,6	23,6	49,4	Yes
			28.1.2015	19:30	23,5	49	23,6	49,4	Yes
			28.1.2015	19:45	23,4	48,7	23,5	49,2	Yes
			28.1.2015	20:00	23,3	48	23,4	48,8	Yes
			28.1.2015	20:15	23,2	48,5	23,4	48,6	Yes
			28.1.2015	20:30	23,2	48,9	23,3	48,5	Yes
			28.1.2015	20:45	23,1	48,8	23,2	48,6	Yes
			28.1.2015	21:00	23,1	49,2	23,2	48,9	Yes
			28.1.2015	21:15	23	48,7	23,1	48,9	Yes
			28.1.2015	21:30	23	48,9	23,1	48,9	Yes
			28.1.2015	21:45	22,9	49	23,0	49,0	Yes
			28.1.2015	22:00	22,8	49,2	22,9	49,0	Yes
			28.1.2015	22:15	22,8	48,6	22,9	48,9	Yes
			28.1.2015	22:30	22,7	48,3	22,8	48,8	Yes
			28.1.2015	22:45	22,7	48,6	22,8	48,7	Yes
			28.1.2015	23:00	22,6	48,6	22,7	48,5	Yes
			28.1.2015	23:15	22,6	48,3	22,7	48,5	Yes
			28.1.2015	23:30	22,5	48,7	22,6	48,6	Yes
			28.1.2015	23:45	22,5	48,5	22,6	48,5	Yes
			29.1.2015	0:00	22,5	48,7	22,5	48,6	Yes
			29.1.2015	0:15	22,4	48,7	22,5	48,7	Yes
			29.1.2015	0:30	22,4	48,6	22,5	48,6	Yes
			29.1.2015	0:45	22,3	48,5	22,4	48,6	Yes
			29.1.2015	1:00	22,3	48,4	22,4	48,6	Yes
			29.1.2015	1:15	22,2	48,5	22,3	48,5	Yes
			29.1.2015	1:30	22,2	48,5	22,3	48,5	Yes
			29.1.2015	1:45	22,2	48,3	22,2	48,4	Yes
			29.1.2015	2:00	22,2	48	22,2	48,3	Yes
			29.1.2015	2:15	22,1	48,2	22,2	48,3	Yes
			29.1.2015	2:30	22,1	47,8	22,2	48,1	Yes
			29.1.2015	2:45	22,1	47,8	22,1	48,0	Yes
			29.1.2015	3:00	22,1	47,7	22,1	47,9	Yes
			29.1.2015	3:15	22,1	48,1	22,1	47,9	Yes
			29.1.2015	3:30	22,1	47,9	22,1	47,9	Yes
			29.1.2015	3:45	22,3	47,9	22,2	47,9	Yes
			29.1.2015	4:00	22,4	47,8	22,2	47,9	Yes
			29.1.2015	4:15	22,5	48	22,3	47,9	Yes
			29.1.2015	4:30	22,6	47,5	22,5	47,8	Yes
			29.1.2015	4:45	22,7	47,4	22,6	47,7	Yes
			29.1.2015	5:00	22,7	46,9	22,6	47,5	Yes
			29.1.2015	5:15	22,7	46,4	22,7	47,1	Yes
			29.1.2015	5:30	22,7	45,6	22,7	46,6	Yes
			29.1.2015	5:45	22,8	45,9	22,7	46,2	Yes
PHI_15_I0012	PHI_15_I0015	PHI_15_I0018	29.1.2015	6:00	22,8	45,6	22,8	45,9	Yes
			29.1.2015	6:15	22,9	45,6	22,8	45,7	Yes
			29.1.2015	6:30	22,9	45,4	22,9	45,6	Yes
			29.1.2015	6:45	22,9	45,2	22,9	45,5	Yes
			29.1.2015	7:00	22,9	45	22,9	45,3	Yes
			29.1.2015	7:15	22,9	44,8	22,9	45,1	Yes
			29.1.2015	7:30	22,9	44,8	22,9	45,0	Yes
			29.1.2015	7:45	23	45,3	22,9	45,0	Yes
			29.1.2015	8:00	23,3	44,5	23,0	44,9	Yes
			29.1.2015	8:15	23,6	44	23,2	44,7	Yes
			29.1.2015	8:30	23,6	43,4	23,4	44,3	Yes
			29.1.2015	8:45	23,6	43,2	23,5	43,8	Yes
			29.1.2015	9:00	23,8	41,8	23,7	43,1	Yes
			29.1.2015	9:15	23,8	43,9	23,7	43,1	Yes
			29.1.2015	9:30	23,8	43,8	23,8	43,2	Yes
			29.1.2015	9:45	23,8	42,2	23,8	42,9	Yes
			29.1.2015	10:00	24	43	23,9	43,2	Yes
			29.1.2015	10:15	23,9	44,2	23,9	43,3	Yes
			29.1.2015	10:30	23,8	44,5	23,9	43,5	Yes
			29.1.2015	10:45	23,8	44,3	23,9	44,0	Yes
			29.1.2015	11:00	23,9	43,9	23,9	44,2	Yes
			29.1.2015	11:15	23,9	43,4	23,9	44,0	Yes
			29.1.2015	11:30	23,9	42,4	23,9	43,5	Yes
			29.1.2015	11:45	24	41,8	23,9	42,9	Yes
			29.1.2015	12:00	24	41,9	24,0	42,4	Yes
			29.1.2015	12:15	24	42,2	24,0	42,1	Yes
			29.1.2015	12:30	24	42	24,0	42,0	Yes
			29.1.2015	12:45	24,1	42,6	24,0	42,2	Yes
			29.1.2015	13:00	24,1	43,4	24,1	42,6	Yes
			29.1.2015	13:15	24,2	45	24,1	43,3	Yes
			29.1.2015	13:30	24,1	44,4	24,1	43,9	Yes
			29.1.2015	13:45	24,1	44,5	24,1	44,3	Yes
			29.1.2015	14:00	24,1	44,7	24,1	44,7	Yes
			29.1.2015	14:15	24,1	45	24,1	44,7	Yes
			29.1.2015	14:30	24	44,8	24,1	44,8	Yes
			29.1.2015	14:45	24,3	44,5	24,1	44,8	Yes
			29.1.2015	15:00	24,2	45,4	24,2	44,9	Yes
			29.1.2015	15:15	24,2	46,3	24,2	45,3	Yes
			29.1.2015	15:30	24,2	46,6	24,2	45,7	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A	N/A	29.1.2015	15:45	24,2	48,2	24,2	46,6	Yes
		29.1.2015	16:00	24,2	49,9	24,2	47,8	Yes
		29.1.2015	16:15	24,1	50,7	24,2	48,9	Yes
		29.1.2015	16:30	24	51,2	24,1	50,0	Yes
		29.1.2015	16:45	23,9	51,9	24,1	50,9	Yes
		29.1.2015	17:00	23,9	52,3	24,0	51,5	Yes
		29.1.2015	17:15	23,8	52,6	23,9	52,0	Yes
		29.1.2015	17:30	23,7	52	23,8	52,2	Yes
		29.1.2015	17:45	23,6	52,1	23,8	52,3	Yes
		29.1.2015	18:00	23,5	52,4	23,7	52,3	Yes
		29.1.2015	18:15	23,4	52,7	23,6	52,3	Yes
		29.1.2015	18:30	23,3	52,9	23,5	52,5	Yes
		29.1.2015	18:45	23,2	53,2	23,4	52,8	Yes
		29.1.2015	19:00	23,2	53,2	23,3	53,0	Yes
		29.1.2015	19:15	23,1	53,8	23,2	53,3	Yes
		29.1.2015	19:30	23	53	23,1	53,3	Yes
		29.1.2015	19:45	22,9	52,7	23,1	53,2	Yes
		29.1.2015	20:00	22,8	51,9	23,0	52,9	Yes
		29.1.2015	20:15	22,7	52,8	22,9	52,6	Yes
		29.1.2015	20:30	22,7	53,1	22,8	52,6	Yes
		29.1.2015	20:45	22,6	53,2	22,7	52,8	Yes
		29.1.2015	21:00	22,5	53,6	22,6	53,2	Yes
		29.1.2015	21:15	22,5	53,2	22,6	53,3	Yes
		29.1.2015	21:30	22,4	53,7	22,5	53,4	Yes
		29.1.2015	21:45	22,4	54,2	22,5	53,7	Yes
		29.1.2015	22:00	22,3	54,5	22,4	53,9	Yes
		29.1.2015	22:15	22,2	52,3	22,3	53,7	Yes
		29.1.2015	22:30	22,1	52,1	22,3	53,3	Yes
		29.1.2015	22:45	22	53,1	22,2	53,0	Yes
		29.1.2015	23:00	22	53,7	22,1	52,8	Yes
		29.1.2015	23:15	21,9	51,2	22,0	52,5	Yes
		29.1.2015	23:30	21,9	53,1	22,0	52,8	Yes
		29.1.2015	23:45	21,8	53,7	21,9	52,9	Yes
		30.1.2015	0:00	21,8	54	21,9	53,0	Yes
		30.1.2015	0:15	21,7	54,1	21,8	53,7	Yes
		30.1.2015	0:30	21,7	54,3	21,8	54,0	Yes
		30.1.2015	0:45	21,7	54,5	21,7	54,2	Yes
		30.1.2015	1:00	21,7	55,5	21,7	54,6	Yes
		30.1.2015	1:15	21,7	56,3	21,7	55,2	Yes
		30.1.2015	1:30	21,7	56	21,7	55,6	Yes
		30.1.2015	1:45	21,7	57	21,7	56,2	Yes
		30.1.2015	2:00	21,7	56,9	21,7	56,6	Yes
		30.1.2015	2:15	21,6	57,1	21,7	56,8	Yes
		30.1.2015	2:30	21,6	56,8	21,7	57,0	Yes
		30.1.2015	2:45	21,6	56,7	21,6	56,9	Yes
		30.1.2015	3:00	21,6	56,6	21,6	56,8	Yes
		30.1.2015	3:15	21,6	55,7	21,6	56,5	Yes
		30.1.2015	3:30	21,7	55,9	21,6	56,2	Yes
		30.1.2015	3:45	21,8	56	21,7	56,1	Yes
		30.1.2015	4:00	21,9	56,1	21,8	55,9	Yes
		30.1.2015	4:15	22	55,7	21,9	55,9	Yes
		30.1.2015	4:30	22,1	55,7	22,0	55,9	Yes
		30.1.2015	4:45	22,1	55,5	22,0	55,8	Yes
		30.1.2015	5:00	22,2	55,3	22,1	55,6	Yes
		30.1.2015	5:15	22,2	54,8	22,2	55,3	Yes
		30.1.2015	5:30	22,2	54,2	22,2	55,0	Yes
		30.1.2015	5:45	22,2	54,5	22,2	54,7	Yes
		30.1.2015	6:00	22,3	54,7	22,2	54,6	Yes
		30.1.2015	6:15	22,3	54,2	22,3	54,4	Yes
		30.1.2015	6:30	22,3	53,8	22,3	54,3	Yes
		30.1.2015	6:45	22,3	53,5	22,3	54,1	Yes
		30.1.2015	7:00	22,3	53,7	22,3	53,8	Yes
		30.1.2015	7:15	22,4	53,2	22,3	53,6	Yes
		30.1.2015	7:30	22,6	53,2	22,4	53,4	Yes
		30.1.2015	7:45	22,9	52,5	22,6	53,2	Yes
		30.1.2015	8:00	23,2	52,2	22,8	52,8	Yes
		30.1.2015	8:15	23,4	52,2	23,0	52,5	Yes
		30.1.2015	8:30	23,6	51,4	23,3	52,1	Yes
		30.1.2015	8:45	23,8	50,3	23,5	51,5	Yes
		30.1.2015	9:00	23,8	51,3	23,7	51,3	Yes
		30.1.2015	9:15	23,8	51,2	23,8	51,1	Yes
		30.1.2015	9:30	23,9	49,1	23,8	50,5	Yes
		30.1.2015	9:45	23,9	48,4	23,9	50,0	Yes
		30.1.2015	10:00	24	49,1	23,9	49,5	Yes
		30.1.2015	10:15	24	51,7	24,0	49,6	Yes
		30.1.2015	10:30	23,9	51,4	24,0	50,2	Yes
		30.1.2015	10:45	23,9	50,6	24,0	50,7	Yes
		30.1.2015	11:00	23,9	49,9	23,9	50,9	Yes
		30.1.2015	11:15	23,9	49,4	23,9	50,3	Yes
		30.1.2015	11:30	24,1	49,1	24,0	49,8	Yes
		30.1.2015	11:45	24,1	52,2	24,0	50,2	Yes
		30.1.2015	12:00	24	52,3	24,0	50,8	Yes
		30.1.2015	12:15	24	50	24,1	50,9	Yes
		30.1.2015	12:30	24	50,1	24,0	51,2	Yes
		30.1.2015	12:45	24,1	49,4	24,0	50,5	Yes
		30.1.2015	13:00	24,2	49,8	24,1	49,8	Yes
		30.1.2015	13:15	24,3	51,8	24,2	50,3	Yes
		30.1.2015	13:30	24,2	52,5	24,2	50,9	Yes
		30.1.2015	13:45	24,2	53,2	24,2	51,8	Yes
		30.1.2015	14:00	24,2	52,5	24,2	52,5	Yes
		30.1.2015	14:15	24,3	50	24,2	52,1	Yes
		30.1.2015	14:30	24,4	52,5	24,3	52,1	Yes
		30.1.2015	14:45	24,4	52,8			No
		30.1.2015	15:00	24,3	51,7			No

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

30.1.2015	15:15	24,5	53,7		No
	15:30	24,3	54,9		No
	15:45	24,3	52,7		No
	16:00	24,5	54		No
	16:15	24,3	54,3		No
	16:30	24,2	53,6		No
	16:45	24,4	54,8		No
	17:00	24,2	54,4		No
	17:15	24,3	55,2		No
	17:30	24,3	54,3		No
	17:45	24,2	53,9		No
	18:00	24,1	52,8		No
	18:15	24,1	53,4		No
	18:30	24	54		No
	18:45	23,9	53,6		No
	19:00	23,8	53,9		No
	19:15	23,8	54,3		No
	19:30	23,7	53,2		No
	19:45	23,5	51,5		No
	20:00	23,4	51,6		No
	20:15	23,3	51,7		No
	20:30	23,2	52,2		No
	20:45	23,1	52,6		No
	21:00	23,1	53,3		No
	21:15	23,1	51,7		No
	21:30	23	52,7		No
	21:45	22,9	52,9		No
	22:00	22,9	53,3		No
	22:15	22,8	52,6		No
	22:30	22,7	50,6		No
	22:45	22,7	51,8		No
	23:00	22,6	52,2		No
	23:15	22,6	51,7		No
	23:30	22,5	51,8		No
	23:45	22,5	52,2		No
	0:00	22,4	52,7		No
	0:15	22,4	52,9		No
	0:30	22,3	53		No
	0:45	22,3	53,4		No
	1:00	22,3	53,9		No
	1:15	22,3	53,6		No
	1:30	22,2	54,3		No
	1:45	22,2	54,1		No
	2:00	22,2	54,3		No
	2:15	22,1	54,4		No
	2:30	22,1	54,6		No
	2:45	22,1	54,7		No
	3:00	22	54,6		No
	3:15	22	54,8		No
	3:30	22	54,5		No
	3:45	22	55,3		No
	4:00	22	55,2		No
	4:15	22	55		No
	4:30	22	55,7		No
	4:45	22	56,2		No
	5:00	21,9	56,2		No
	5:15	21,9	56		No
	5:30	21,9	56,5		No
	5:45	21,9	56,6		No
	6:00	21,9	57,3		No
	6:15	21,9	56,8		No
	6:30	21,8	54,4		No
	6:45	21,8	55,2		No
	7:00	21,7	55,7		No
	7:15	21,7	55,7		No
	7:30	21,7	55,7		No
	7:45	21,7	56,6		No
	8:00	21,7	56,6		No
	8:15	21,7	56,6		No
	8:30	21,8	56,9		No
	8:45	21,9	56,9		No
	9:00	21,9	56,7		No
	9:15	22	56,8		No
	9:30	22	57,1		No
	9:45	22	56,6		No
	10:00	22	56,7		No
	10:15	22	56,5		No
	10:30	22	56,7		No
	10:45	21,9	55,5		No
	11:00	21,9	55,9		No
	11:15	21,8	56,2		No
	11:30	21,8	56,1		No
	11:45	21,8	56		No
	12:00	21,7	57,1		No
	12:15	21,7	57,4		No
	12:30	21,7	57,1		No
	12:45	21,7	57,1		No
	13:00	21,7	57,4		No
	13:15	21,7	57,1		No
	13:30	21,7	57,9		No
	13:45	21,7	57,4		No
	14:00	21,7	57,7		No
	14:15	21,7	57,3		No
	14:30	21,6	55,8		No

N/A

TYPE OF TEST: ISO 19798

N/A

N/A

31.1.2015	14:45	21,6	56,4			No
31.1.2015	15:00	21,5	56,4			No
31.1.2015	15:15	21,5	56,7			No
31.1.2015	15:30	21,5	56,3			No
31.1.2015	15:45	21,5	56			No
31.1.2015	16:00	21,4	56			No
31.1.2015	16:15	21,4	56,6			No
31.1.2015	16:30	21,4	55,8			No
31.1.2015	16:45	21,4	56,1			No
31.1.2015	17:00	21,3	56,6			No
31.1.2015	17:15	21,3	55,9			No
31.1.2015	17:30	21,3	56,1			No
31.1.2015	17:45	21,2	55,8			No
31.1.2015	18:00	21,2	55,8			No
31.1.2015	18:15	21,2	55,3			No
31.1.2015	18:30	21,1	55,9			No
31.1.2015	18:45	21,1	55,8			No
31.1.2015	19:00	21,1	56,2			No
31.1.2015	19:15	21,1	56,2			No
31.1.2015	19:30	21	56,5			No
31.1.2015	19:45	21	56,7			No
31.1.2015	20:00	20,9	54,9			No
31.1.2015	20:15	21	55			No
31.1.2015	20:30	21,1	55,6			No
31.1.2015	20:45	21,1	55,8			No
31.1.2015	21:00	21,1	56			No
31.1.2015	21:15	21,2	56,2			No
31.1.2015	21:30	21,2	56			No
31.1.2015	21:45	21,2	56,5			No
31.1.2015	22:00	21,3	56,1			No
31.1.2015	22:15	21,3	56,6			No
31.1.2015	22:30	21,3	56,3			No
31.1.2015	22:45	21,4	56,1			No
31.1.2015	23:00	21,4	55,9			No
31.1.2015	23:15	21,4	54,7			No
31.1.2015	23:30	21,4	54,4			No
31.1.2015	23:45	21,4	54,7			No
1.2.2015	0:00	21,4	54,6			No
1.2.2015	0:15	21,4	55,1			No
1.2.2015	0:30	21,4	54,5			No
1.2.2015	0:45	21,4	54,6			No
1.2.2015	1:00	21,4	54,7			No
1.2.2015	1:15	21,4	54,4			No
1.2.2015	1:30	21,3	54,9			No
1.2.2015	1:45	21,3	54,6			No
1.2.2015	2:00	21,2	55			No
1.2.2015	2:15	21,2	55,4			No
1.2.2015	2:30	21,1	54,6			No
1.2.2015	2:45	21,1	54,6			No
1.2.2015	3:00	21,1	55,3			No
1.2.2015	3:15	21	54,9			No
1.2.2015	3:30	21	55,2			No
1.2.2015	3:45	20,9	54,6			No
1.2.2015	4:00	20,9	55,4			No
1.2.2015	4:15	21	55,3			No
1.2.2015	4:30	21,1	55,1			No
1.2.2015	4:45	21,3	55			No
1.2.2015	5:00	21,5	54,8			No
1.2.2015	5:15	21,6	54,6			No
1.2.2015	5:30	21,7	54,4			No
1.2.2015	5:45	21,9	54,2			No
1.2.2015	6:00	22	53,8	21,8	54,3	Yes
1.2.2015	6:15	22,1	53,6	21,9	54,0	Yes
1.2.2015	6:30	22,2	51,9	22,1	53,4	Yes
1.2.2015	6:45	22,3	51,4	22,2	52,7	Yes
1.2.2015	7:00	22,4	51,6	22,3	52,1	Yes
1.2.2015	7:15	22,4	51,5	22,3	51,6	Yes
1.2.2015	7:30	22,5	51,5	22,4	51,5	Yes
1.2.2015	7:45	22,6	51,5	22,5	51,5	Yes
1.2.2015	8:00	22,6	51,3	22,5	51,5	Yes
1.2.2015	8:15	22,7	51,2	22,6	51,4	Yes
1.2.2015	8:30	22,6	51,2	22,6	51,3	Yes
1.2.2015	8:45	22,6	50,9	22,6	51,2	Yes
1.2.2015	9:00	22,5	50,8	22,6	51,0	Yes
1.2.2015	9:15	22,5	51	22,6	51,0	Yes
1.2.2015	9:30	22,4	50,9	22,5	50,9	Yes
1.2.2015	9:45	22,3	51,4	22,4	51,0	Yes
1.2.2015	10:00	22,2	51,3	22,4	51,2	Yes
1.2.2015	10:15	22,2	51,3	22,3	51,2	Yes
1.2.2015	10:30	22,1	51,3	22,2	51,3	Yes
1.2.2015	10:45	22	50,3	22,1	51,1	Yes
1.2.2015	11:00	22	50	22,1	50,7	Yes
1.2.2015	11:15	21,9	50,4	22,0	50,5	Yes
1.2.2015	11:30	21,9	50,5	22,0	50,3	Yes
1.2.2015	11:45	21,9	51,1	21,9	50,5	Yes
1.2.2015	12:00	21,8	51,4	21,9	50,9	Yes
1.2.2015	12:15	21,8	51,2	21,9	51,1	Yes
1.2.2015	12:30	21,8	51,6	21,8	51,3	Yes
1.2.2015	12:45	21,8	51,5	21,8	51,4	Yes
1.2.2015	13:00	21,8	51,2	21,8	51,4	Yes
1.2.2015	13:15	21,8	51,5	21,8	51,5	Yes
1.2.2015	13:30	21,8	51,3	21,8	51,4	Yes
1.2.2015	13:45	21,8	51,4	21,8	51,4	Yes
1.2.2015	14:00	21,8	51,5	21,8	51,4	Yes

TEST REPORT

Creation date of report: 3.2.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19798

			1.2.2015	14:15	21,8	50,9	21,8	51,3	Yes
			1.2.2015	14:30	21,8	50	21,8	51,0	Yes
			1.2.2015	14:45	21,8	50,3	21,8	50,7	Yes
			1.2.2015	15:00	21,8	50,4	21,8	50,4	Yes
			1.2.2015	15:15	21,9	50,3	21,8	50,3	Yes
			1.2.2015	15:30	21,9	50,5	21,9	50,4	Yes
			1.2.2015	15:45	21,9	50,3	21,9	50,4	Yes
			1.2.2015	16:00	21,9	50,3	21,9	50,4	Yes
			1.2.2015	16:15	21,9	50,1	21,9	50,3	Yes
			1.2.2015	16:30	21,9	50,1	21,9	50,2	Yes
			1.2.2015	16:45	21,9	50,5	21,9	50,3	Yes
			1.2.2015	17:00	21,9	50,6	21,9	50,3	Yes
			1.2.2015	17:15	21,8	50,8	21,9	50,5	Yes
			1.2.2015	17:30	21,8	50,8	21,9	50,7	Yes
			1.2.2015	17:45	21,8	50,7	21,8	50,7	Yes
			1.2.2015	18:00	21,8	50,8	21,8	50,8	Yes
			1.2.2015	18:15	21,8	50,6	21,8	50,7	Yes
			1.2.2015	18:30	21,8	50,5	21,8	50,7	Yes
			1.2.2015	18:45	21,8	50,1	21,8	50,5	Yes
			1.2.2015	19:00	21,7	50,2	21,8	50,4	Yes
			1.2.2015	19:15	21,7	50,3	21,8	50,3	Yes
			1.2.2015	19:30	21,7	50	21,7	50,2	Yes
			1.2.2015	19:45	21,7	49,6	21,7	50,0	Yes
			1.2.2015	20:00	21,8	48,5	21,7	49,6	Yes
			1.2.2015	20:15	21,9	48,1	21,8	49,1	Yes
			1.2.2015	20:30	22	48,4	21,9	48,7	Yes
			1.2.2015	20:45	22,1	48,5	22,0	48,4	Yes
			1.2.2015	21:00	22,3	48,3	22,1	48,3	Yes
			1.2.2015	21:15	22,5	48,1	22,2	48,3	Yes
			1.2.2015	21:30	22,6	48	22,4	48,2	Yes
			1.2.2015	21:45	22,7	47,9	22,5	48,1	Yes
			1.2.2015	22:00	22,8	47,7	22,7	47,9	Yes
			1.2.2015	22:15	22,9	47,6	22,8	47,8	Yes
			1.2.2015	22:30	23	47,4	22,9	47,7	Yes
			1.2.2015	22:45	23	47,2	22,9	47,5	Yes
			1.2.2015	23:00	23,1	47,2	23,0	47,4	Yes
			1.2.2015	23:15	23,1	46,1	23,1	47,0	Yes
			1.2.2015	23:30	23,2	45,7	23,1	46,6	Yes
			1.2.2015	23:45	23,2	45,6	23,2	46,2	Yes
			2.2.2015	0:00	23,3	45,7	23,2	45,8	Yes
			2.2.2015	0:15	23,3	45,7	23,3	45,7	Yes
			2.2.2015	0:30	23,3	45,7	23,3	45,7	Yes
			2.2.2015	0:45	23,3	45,7	23,3	45,7	Yes
			2.2.2015	1:00	23,4	45,6	23,3	45,7	Yes
			2.2.2015	1:15	23,4	45,7	23,4	45,7	Yes
			2.2.2015	1:30	23,4	45,6	23,4	45,7	Yes
			2.2.2015	1:45	23,5	45,8	23,4	45,7	Yes
			2.2.2015	2:00	23,5	45,7	23,5	45,7	Yes
			2.2.2015	2:15	23,5	46,2	23,5	45,8	Yes
			2.2.2015	2:30	23,5	45,8	23,5	45,9	Yes
			2.2.2015	2:45	23,6	45,7	23,5	45,9	Yes
			2.2.2015	3:00	23,6	46	23,6	45,9	Yes
			2.2.2015	3:15	23,6	45,8	23,6	45,8	Yes
			2.2.2015	3:30	23,6	46,3	23,6	46,0	Yes
			2.2.2015	3:45	23,7	45,7	23,6	46,0	Yes
			2.2.2015	4:00	23,7	45,9	23,7	45,9	Yes
			2.2.2015	4:15	23,7	45,7	23,7	45,9	Yes
			2.2.2015	4:30	23,8	45,7	23,7	45,8	Yes
			2.2.2015	4:45	23,8	45,6	23,8	45,7	Yes
			2.2.2015	5:00	23,8	45,6	23,8	45,7	Yes
			2.2.2015	5:15	23,8	45,2	23,8	45,5	Yes
			2.2.2015	5:30	23,8	44,4	23,8	45,2	Yes
			2.2.2015	5:45	23,9	44,5	23,8	44,9	Yes
			2.2.2015	6:00	23,9	44,5	23,9	44,7	Yes
			2.2.2015	6:15	24	44,6	23,9	44,5	Yes
			2.2.2015	6:30	24	44,4	24,0	44,5	Yes
			2.2.2015	6:45	24	42,9	24,0	44,1	Yes
			2.2.2015	7:00	24	44	24,0	44,0	Yes

PHI_15
_I0018