



DIN 33870-1

Hersteller (Markenname): **Pelikan**

Typ/Modell: **Samsung MLT-D307E**

Chargennummer: **14021248528812**

Tonerfarbe(n): **Black**

Hauptanwendungsbereich: **Privatanwender, Kleine & Mittlere Unternehmen**

Vorgesehene Ergiebigkeitszahl: **26 950** Seiten

Prüfgerät: **Samsung ML-4510ND**

Werte aus bestehendem Prüfprotokoll übernommen ¹⁾: **Nein**

Prüfklima: **nach ISO 19752**

Verwendete Papier: **Navigator Universal 80g/m2**

Temperatur: **20°C - 23,8°C**

relative Luftfeuchte: **49,6% - 61,7%**

Abweichungen von den festgelegten Prüfbedingungen:

GESAMTERGEBNIS: **bestanden**

Prüfer¹⁾: **Hr. Milan Stávek**

Prüfort²⁾: **Pelikan Hardcopy CZ s.r.o., Svatoborská 395, Kyjov, 698 01, Czech Republic**

Prüfdatum: **8.10.2015 12:45 – 19.10.2015 10:15**

¹⁾ Werden Werte aus bestehenden Prüfprotokollen übernommen, ist der Unterzeichnende dafür verantwortlich, dass die Protokolle aus denen die Werte übertragen wurden plausibel sind und korrekt übertragen wurden.

²⁾ Entweder Ort der Prüfung oder Sitz des Herstellers des Protokolls

DIN 33870-1

Prüfprobe (A)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Samsung MLT-D307E	Ja	14021248528812
2			
3			
4			
5			
Vergleichsprobe (V)	Typ	Zur Bewertung verwendet	Chargenbezeichnung / Seriennummer
1	Samsung MLT-D307E	Ja	OEM-neu
2			
3			
4			
5			
Verwendete Drucker	Typ	Interne Nummer	Seriennummer
1	Samsung ML-4510ND	63670	Z5PTBJFG700005P
2			
3			
4			
5			

DIN 33870-1

Dokumentenprüfung Gesundheitsbezogener Eigenschaften (5.2)

Liegt ein EG Sicherheitsdatenblatt zum eingesetzten Toner vor? **Ja**

Wenn keine Angaben zum AMES-Test im EG Sicherheitsdatenblatt vorhanden sind

Liegt ein Prüfbericht zum AMES-Test für den eingesetzten Toner vor? **trifft nicht zu**

Falls Nein: Beschreibung

Prüfung des Einflusses des Tonermoduls auf den Drucker (5.3)

Ist der Toneraustritt kleiner gleich dem Original? **Ja**

Ist die mechanische Wechselwirkung zwischen Drucker und Tonermodul akzeptabel? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung des Anschreibverhaltens (5.4)

Ist das Druckbild unmittelbar nach dem Einsetzen des Tonermoduls einwandfrei? **Ja**

Falls Nein: Störung beschreiben

Prüfung der Ergiebigkeitszahl (5.5)

Ergiebigkeit A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \overline{A}$ A1: A2: A3: $\overline{A}$:

Ergiebigkeit V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \overline{V}$ V1: V2: V3: $\overline{V}$:

Alternativ:

Ergiebigkeit A Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{A}$: **26 950**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **Siehe weitere Blätter**

Datum der Prüfung: **22.9.2015**

Ergiebigkeit V Ergebnis aus Prüfung nach ISO/IEC 19752 $\overline{V}$: **20 000**

Verweisung zum Prüfprotokoll: **OEM-Angabe**

Datum der Prüfung:

Ergebnis: $EZ = \frac{\overline{A}}{\overline{V}}$ **1,3**

Ist die vorgesehene Ergiebigkeitszahl (EZ) erreicht? **Ja**

Ist die vorgesehene Seitenzahl erreicht **Ja**

DIN 33870-1

Prüfung der schwarzen Drucke (5.6.2)

	50	5000	50%	90%
Durchschnittswert der 2 Flächen F Prüfdruck A:	23	23	21	20
Durchschnittswert der 2 Flächen F Vergleichsdruck V:	25	23	20	20
$\Delta L^* \leq 5$	2	0	1	0
ΔL^* innerhalb der zulässigen Parameter	Ja			

Prüfung der Verblassens (5.6.3)

Sichtbare Graustufen A	16	Sichtbare Graustufen V	16	Differenz	0	Ja
------------------------	----	------------------------	----	-----------	---	----

Prüfdruck A schwarz

Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
--------------------------	---	---	---	---

91 74 47 23

Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
-------------------------------------	---	---	---	---

91 79 49 20

Vergleichsdruck V

Farbwerte nach 50 Seiten	1	6	A	F
--------------------------	---	---	---	---

91 77 47 25

Farbwert mit der größten Abweichung	1	6	A	F
-------------------------------------	---	---	---	---

92 73 49 19

Differenz	1	6	A	F
	1	1	0	3

$\Delta L^*_{ab} \leq 8$	1	6	A	F
	Ja	Ja	Ja	Ja

Differenz innerhalb der zulässigen Parameter Ja

Prüfung der Tonerhaftung (5.6.4)

Prüfverfahren: visuell (Klebebandverfahren):

Ist die Widerstandfähigkeit innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Grauseitengleichmäßigkeit (en: grey page uniformity) (5.6.5)

Sind die Helligkeitsunterschiede innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Grauschleier (en: ghosting) (5.6.6)

Ist die Hintergrundverschmutzung innerhalb der zulässigen Parameter?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung auf Geisterdrucke (en: ghosting) (5.6.7)

Liegt die Wiederholung der schwarzen Rechteck innerhalb der zulässigen Parameter

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Prüfung der Tonermischbarkeit (5.6.8)

Ist die Tonermischbarkeit gegeben?

Ja

Falls Nein: Abweichungen beschreiben

Temperatur / Luftfeuchte

Thermometer/Feuchtigkeitsmesser Datenlogger
Messgerät Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Temperatur [°C]	22,1	21-25
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	23,8	26
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Temperatur [°C]	20,0	20

		zulässig
Prüfraum-Durchschnitt - Relative Luftfeuchte [%]	56,8	40-60
Prüfraum - max. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	61,7	65
Prüfraum - min. gleitender Durchschnitt Rel. Luftfeuchte [%]	49,6	35

Hinweis:

Während der Tests werden die Werte in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO / IEC 19752.

Konditionierung 24 Stunden vor Beginn des Tests.

Station 1	Datum	Zeit	Testraum Temperatur	Testraum relative Luftfeuchte	Testraum laufende Durchschnitt Temp.	Testraum laufende Durchschnitt RL	Wert im Testintervall enthalten
			15-Minuten Intervall	15-Minuten Intervall			
N/A	7.10.2015	12:45	23,5	48,6	N/A	N/A	Yes
	7.10.2015	13:00	23,7	50,7	N/A	N/A	Yes
	7.10.2015	13:15	23,6	50,3	N/A	N/A	Yes
	7.10.2015	13:30	23,8	54,1	23,7	50,9	Yes
	7.10.2015	13:45	23,8	48,2	23,7	50,8	Yes
	7.10.2015	14:00	23,7	52,7	23,7	51,3	Yes
	7.10.2015	14:15	23,9	50,6	23,8	51,4	Yes
	7.10.2015	14:30	23,8	46,7	23,8	49,6	Yes
	7.10.2015	14:45	23,6	55,3	23,8	51,3	Yes
	7.10.2015	15:00	23,8	56,7	23,8	52,3	Yes
	7.10.2015	15:15	23,5	57,9	23,7	54,2	Yes
	7.10.2015	15:30	23,7	59,1	23,7	57,3	Yes
	7.10.2015	15:45	23,5	59,3	23,6	58,3	Yes
	7.10.2015	16:00	23,6	59,9	23,6	59,1	Yes
	7.10.2015	16:15	23,3	55,9	23,5	58,6	Yes
	7.10.2015	16:30	23,3	61,1	23,4	59,1	Yes
	7.10.2015	16:45	23,5	60,2	23,4	59,3	Yes
	7.10.2015	17:00	23,6	59,7	23,4	59,2	Yes
	7.10.2015	17:15	23,6	59,2	23,5	60,1	Yes
	7.10.2015	17:30	23,6	58,6	23,6	59,4	Yes
	7.10.2015	17:45	23,7	58,1	23,6	58,9	Yes
	7.10.2015	18:00	23,7	57,8	23,7	58,4	Yes
	7.10.2015	18:15	23,7	57,7	23,7	58,1	Yes
	7.10.2015	18:30	23,7	57,5	23,7	57,8	Yes
	7.10.2015	18:45	23,7	57,3	23,7	57,6	Yes
	7.10.2015	19:00	23,7	57,1	23,7	57,4	Yes
	7.10.2015	19:15	23,7	56,8	23,7	57,2	Yes
	7.10.2015	19:30	23,7	56,3	23,7	56,9	Yes
	7.10.2015	19:45	23,7	57,9	23,7	57,0	Yes
	7.10.2015	20:00	23,7	56,9	23,7	57,0	Yes
	7.10.2015	20:15	23,7	56,7	23,7	57,0	Yes
	7.10.2015	20:30	23,6	58,3	23,7	57,5	Yes
	7.10.2015	20:45	23,6	57,7	23,7	57,4	Yes
	7.10.2015	21:00	23,6	57,3	23,6	57,5	Yes
	7.10.2015	21:15	23,6	56,8	23,6	57,5	Yes
	7.10.2015	21:30	23,6	56,7	23,6	57,1	Yes
	7.10.2015	21:45	23,6	56,6	23,6	56,9	Yes
	7.10.2015	22:00	23,6	56,5	23,6	56,7	Yes
	7.10.2015	22:15	23,6	57,7	23,6	56,9	Yes
	7.10.2015	22:30	23,5	57,1	23,6	57,0	Yes
	7.10.2015	22:45	23,6	57,5	23,6	57,2	Yes
	7.10.2015	23:00	23,5	58,3	23,6	57,7	Yes
	7.10.2015	23:15	23,5	57,3	23,5	57,6	Yes
	7.10.2015	23:30	23,5	59,3	23,5	58,1	Yes
	7.10.2015	23:45	23,5	58,4	23,5	58,3	Yes
	8.10.2015	0:00	23,5	58	23,5	58,3	Yes
	8.10.2015	0:15	23,5	57,7	23,5	58,4	Yes
	8.10.2015	0:30	23,5	57,5	23,5	57,9	Yes
	8.10.2015	0:45	23,5	57,3	23,5	57,6	Yes

A	Vergleichsdruck V	8.10.2015	1:00	23,4	57,1	23,5	57,4	Yes
		8.10.2015	1:15	23,5	56,9	23,5	57,2	Yes
		8.10.2015	1:30	23,4	56,8	23,5	57,0	Yes
		8.10.2015	1:45	23,4	56,7	23,4	56,9	Yes
		8.10.2015	2:00	23,4	58,1	23,4	57,1	Yes
		8.10.2015	2:15	23,4	57,6	23,4	57,3	Yes
		8.10.2015	2:30	23,3	57,3	23,4	57,4	Yes
		8.10.2015	2:45	23,4	57,1	23,4	57,5	Yes
		8.10.2015	3:00	23,3	58,7	23,4	57,7	Yes
		8.10.2015	3:15	23,3	58	23,3	57,8	Yes
		8.10.2015	3:30	23,3	57,6	23,3	57,9	Yes
		8.10.2015	3:45	23,3	57,3	23,3	57,9	Yes
		8.10.2015	4:00	23,3	57,1	23,3	57,5	Yes
		8.10.2015	4:15	23,3	58,4	23,3	57,6	Yes
		8.10.2015	4:30	23,3	58,2	23,3	57,8	Yes
		8.10.2015	4:45	23,3	57,7	23,3	57,9	Yes
		8.10.2015	5:00	23,2	58,5	23,3	58,2	Yes
		8.10.2015	5:15	23,2	58,3	23,3	58,2	Yes
		8.10.2015	5:30	23,2	57,7	23,2	58,1	Yes
		8.10.2015	5:45	23,2	59,1	23,2	58,4	Yes
		8.10.2015	6:00	23,3	54,3	23,2	57,4	Yes
		8.10.2015	6:15	23,2	62,4	23,2	58,4	Yes
		8.10.2015	6:30	23,2	52,8	23,2	57,2	Yes
		8.10.2015	6:45	23,2	59,2	23,2	57,2	Yes
		8.10.2015	7:00	23,1	49,8	23,2	56,1	Yes
		8.10.2015	7:15	23,1	56,6	23,2	54,6	Yes
		8.10.2015	7:30	22,9	54,4	23,1	55,0	Yes
		8.10.2015	7:45	23	50,2	23,0	52,8	Yes
		8.10.2015	8:00	23,1	54,9	23,0	54,0	Yes
		8.10.2015	8:15	22,9	51	23,0	52,6	Yes
		8.10.2015	8:30	22,9	49,9	23,0	51,5	Yes
		8.10.2015	8:45	23,2	56,2	23,0	53,0	Yes
		8.10.2015	9:00	23,1	54,1	23,0	52,8	Yes
		8.10.2015	9:15	23	48,6	23,1	52,2	Yes
		8.10.2015	9:30	22,9	54,7	23,1	53,4	Yes
		8.10.2015	9:45	23,1	58,5	23,0	54,0	Yes
		8.10.2015	10:00	22,9	51,1	23,0	53,2	Yes
		8.10.2015	10:15	23,2	53,3	23,0	54,4	Yes
		8.10.2015	10:30	23,1	55,5	23,1	54,6	Yes
		8.10.2015	10:45	23,4	57,8	23,2	54,4	Yes
		8.10.2015	11:00	23,2	55,1	23,2	55,4	Yes
		8.10.2015	11:15	23,5	56,9	23,3	56,3	Yes
		8.10.2015	11:30	23,2	55,8	23,3	56,4	Yes
		8.10.2015	11:45	23,5	55,7	23,4	55,9	Yes
		8.10.2015	12:00	23,3	55,8	23,4	56,1	Yes
		8.10.2015	12:15	23,6	54,7	23,4	55,5	Yes
		8.10.2015	12:30	23,3	56	23,4	55,6	Yes
		8.10.2015	12:45	23,6	54,7	23,5	55,3	Yes
		8.10.2015	13:00	23,4	56,2	23,5	55,4	Yes
		8.10.2015	13:15	23,7	55	23,5	55,5	Yes
		8.10.2015	13:30	23,3	48,4	23,5	53,6	Yes
		8.10.2015	13:45	23,5	54,7	23,5	53,6	Yes
		8.10.2015	14:00	23,2	48,3	23,4	51,6	Yes
		8.10.2015	14:15	23,1	52,1	23,3	50,9	Yes
		8.10.2015	14:30	23,3	50,8	23,3	51,5	Yes
		8.10.2015	14:45	23,2	55,9	23,2	51,8	Yes
		8.10.2015	15:00	23,3	59	23,2	54,5	Yes
		8.10.2015	15:15	23,5	58,5	23,3	56,1	Yes
		8.10.2015	15:30	23,6	57,7	23,4	57,8	Yes
		8.10.2015	15:45	23,7	59,6	23,5	58,7	Yes
		8.10.2015	16:00	23,2	58,2	23,5	58,5	Yes
		8.10.2015	16:15	23,3	59,9	23,5	58,9	Yes
		8.10.2015	16:30	23,4	58,9	23,4	59,2	Yes
		8.10.2015	16:45	23,5	58,1	23,4	58,8	Yes
		8.10.2015	17:00	23,5	57,6	23,4	58,6	Yes
		8.10.2015	17:15	23,6	56,9	23,5	57,9	Yes
		8.10.2015	17:30	23,6	56,2	23,6	57,2	Yes
		8.10.2015	17:45	23,6	55,7	23,6	56,6	Yes
		8.10.2015	18:00	23,6	56,8	23,6	56,4	Yes
		8.10.2015	18:15	23,6	56,1	23,6	56,2	Yes
		8.10.2015	18:30	23,6	55,8	23,6	56,1	Yes
		8.10.2015	18:45	23,6	57,1	23,6	56,5	Yes
		8.10.2015	19:00	23,6	56,3	23,6	56,3	Yes
		8.10.2015	19:15	23,6	56,1	23,6	56,3	Yes
		8.10.2015	19:30	23,6	57,1	23,6	56,7	Yes
		8.10.2015	19:45	23,6	56,1	23,6	56,4	Yes
		8.10.2015	20:00	23,5	57,3	23,6	56,7	Yes
		8.10.2015	20:15	23,5	56,4	23,6	56,7	Yes
		8.10.2015	20:30	23,6	55,9	23,6	56,4	Yes
		8.10.2015	20:45	23,5	57	23,5	56,7	Yes
		8.10.2015	21:00	23,5	56,4	23,5	56,4	Yes
		8.10.2015	21:15	23,5	57,2	23,5	56,6	Yes
		8.10.2015	21:30	23,5	56,6	23,5	56,8	Yes
		8.10.2015	21:45	23,5	56,1	23,5	56,6	Yes
		8.10.2015	22:00	23,4	57,3	23,5	56,8	Yes

N/	8.10.2015	22:15	23,5	56,1	23,5	56,5	Yes
	8.10.2015	22:30	23,4	57,4	23,5	56,7	Yes
	8.10.2015	22:45	23,4	56,6	23,4	56,9	Yes
	8.10.2015	23:00	23,4	56,7	23,4	56,7	Yes
	8.10.2015	23:15	23,4	56,6	23,4	56,8	Yes
	8.10.2015	23:30	23,4	56,3	23,4	56,6	Yes
	8.10.2015	23:45	23,3	57,3	23,4	56,7	Yes
	9.10.2015	0:00	23,4	56,8	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	0:15	23,4	56,6	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	0:30	23,3	57,2	23,4	57,0	Yes
	9.10.2015	0:45	23,3	56,8	23,4	56,9	Yes
	9.10.2015	1:00	23,3	57	23,3	56,9	Yes
	9.10.2015	1:15	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	1:30	23,3	56,8	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	1:45	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	2:00	23,3	57,3	23,3	57,2	Yes
	9.10.2015	2:15	23,3	56,7	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	2:30	23,3	56,9	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	2:45	23,3	57,3	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	3:00	23,3	56,9	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	3:15	23,3	56,5	23,3	56,9	Yes
	9.10.2015	3:30	23,2	57,6	23,3	57,1	Yes
	9.10.2015	3:45	23,2	57	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	4:00	23,2	56,6	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	4:15	23,2	56,5	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	4:30	23,2	57,1	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	4:45	23,2	56,9	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	5:00	23,2	56,6	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	5:15	23,2	57,7	23,2	57,1	Yes
	9.10.2015	5:30	23,2	56,8	23,2	57,0	Yes
	9.10.2015	5:45	23,2	56,7	23,2	57,0	Yes
Vergleichsdruck V	9.10.2015	6:00	23,3	57,9	23,2	57,3	Yes
	9.10.2015	6:15	23,1	59,4	23,2	57,7	Yes
	9.10.2015	6:30	23,4	58,6	23,3	58,2	Yes
	9.10.2015	6:45	23,3	60	23,3	59,0	Yes
	9.10.2015	7:00	23,1	51,4	23,2	57,4	Yes
	9.10.2015	7:15	23,2	57,1	23,3	56,8	Yes
	9.10.2015	7:30	22,9	53,1	23,1	55,4	Yes
	9.10.2015	7:45	23,1	52,4	23,1	53,5	Yes
	9.10.2015	8:00	23,1	60,1	23,1	55,7	Yes
	9.10.2015	8:15	23	53,4	23,0	54,8	Yes
	9.10.2015	8:30	23,2	60,6	23,1	56,6	Yes
	9.10.2015	8:45	23,3	51,7	23,2	56,5	Yes
	9.10.2015	9:00	23,2	59	23,2	56,2	Yes
	9.10.2015	9:15	23,2	52,6	23,2	56,0	Yes
	9.10.2015	9:30	23,3	56,6	23,3	55,0	Yes
	9.10.2015	9:45	23,3	58,1	23,3	56,6	Yes
	9.10.2015	10:00	23,4	51,5	23,3	54,7	Yes
	9.10.2015	10:15	23,3	58,6	23,3	56,2	Yes
	9.10.2015	10:30	23,3	53,8	23,3	55,5	Yes
	9.10.2015	10:45	23,3	52,5	23,3	54,1	Yes
	9.10.2015	11:00	23,1	56	23,3	55,2	Yes
	9.10.2015	11:15	23,2	59,6	23,2	55,5	Yes
	9.10.2015	11:30	23,2	59,2	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	11:45	23,3	59,3	23,2	58,5	Yes
	9.10.2015	12:00	23,3	58,5	23,3	59,2	Yes
	9.10.2015	12:15	23,3	57,7	23,3	58,7	Yes
	9.10.2015	12:30	23,3	57,3	23,3	58,2	Yes
	9.10.2015	12:45	23,3	56,8	23,3	57,6	Yes
	9.10.2015	13:00	23,4	56,2	23,3	57,0	Yes
	9.10.2015	13:15	23,4	57	23,4	56,8	Yes
	9.10.2015	13:30	23,2	50,6	23,3	55,2	Yes
	9.10.2015	13:45	23,1	58	23,3	55,5	Yes
	9.10.2015	14:00	23,2	58,6	23,2	56,1	Yes
	9.10.2015	14:15	23,3	57,7	23,2	56,2	Yes
	9.10.2015	14:30	23,4	56,9	23,3	57,8	Yes
	9.10.2015	14:45	23,5	56,4	23,4	57,4	Yes
	9.10.2015	15:00	23,5	57,1	23,4	57,0	Yes
	9.10.2015	15:15	23,5	56,3	23,5	56,7	Yes
	9.10.2015	15:30	23,6	56	23,5	56,5	Yes
	9.10.2015	15:45	23,6	55,7	23,6	56,3	Yes
	9.10.2015	16:00	23,6	55,8	23,6	56,0	Yes
	9.10.2015	16:15	23,6	56,2	23,6	55,9	Yes
	9.10.2015	16:30	23,2	55,4	23,5	55,8	Yes
	9.10.2015	16:45	23,1	57,8	23,4	56,3	Yes
	9.10.2015	17:00	23,2	56,8	23,3	56,6	Yes
	9.10.2015	17:15	23,3	56,1	23,2	56,5	Yes
	9.10.2015	17:30	23,2	57,2	23,2	57,0	Yes
	9.10.2015	17:45	23,2	56,2	23,2	56,6	Yes
	9.10.2015	18:00	23,2	57	23,2	56,6	Yes
	9.10.2015	18:15	23,2	56,3	23,2	56,7	Yes
	9.10.2015	18:30	23,1	57,5	23,2	56,8	Yes
	9.10.2015	18:45	23,2	56,7	23,2	56,9	Yes
	9.10.2015	19:00	23,1	57,7	23,2	57,1	Yes
	9.10.2015	19:15	23,1	57	23,1	57,2	Yes

9.10.2015	19:30	23,1	57,3	23,1	57,2	Yes
9.10.2015	19:45	23	56,8	23,1	57,2	Yes
9.10.2015	20:00	23	57,3	23,1	57,1	Yes
9.10.2015	20:15	23	56,8	23,0	57,1	Yes
9.10.2015	20:30	22,9	57,6	23,0	57,1	Yes
9.10.2015	20:45	22,9	57,1	23,0	57,2	Yes
9.10.2015	21:00	22,9	57,6	22,9	57,3	Yes
9.10.2015	21:15	22,9	56,6	22,9	57,2	Yes
9.10.2015	21:30	22,8	58	22,9	57,3	Yes
9.10.2015	21:45	22,8	56,9	22,9	57,3	Yes
9.10.2015	22:00	22,8	58	22,8	57,4	Yes
9.10.2015	22:15	22,8	56,5	22,8	57,4	Yes
9.10.2015	22:30	22,7	57,4	22,8	57,2	Yes
9.10.2015	22:45	22,7	56,5	22,8	57,1	Yes
9.10.2015	23:00	22,7	57,6	22,7	57,0	Yes
9.10.2015	23:15	22,7	56,2	22,7	56,9	Yes
9.10.2015	23:30	22,7	56,9	22,7	56,8	Yes
9.10.2015	23:45	22,6	56,8	22,7	56,9	Yes
10.10.2015	0:00	22,6	56,2	22,7	56,5	Yes
10.10.2015	0:15	22,6	57,1	22,6	56,8	Yes
10.10.2015	0:30	22,6	56,7	22,6	56,7	Yes
10.10.2015	0:45	22,6	56,3	22,6	56,6	Yes
10.10.2015	1:00	22,5	56,9	22,6	56,8	Yes
10.10.2015	1:15	22,5	56,7	22,6	56,7	Yes
10.10.2015	1:30	22,5	56,1	22,5	56,5	Yes
10.10.2015	1:45	22,5	56,9	22,5	56,7	Yes
10.10.2015	2:00	22,5	56,6	22,5	56,6	Yes
10.10.2015	2:15	22,5	56	22,5	56,4	Yes
10.10.2015	2:30	22,4	57	22,5	56,6	Yes
10.10.2015	2:45	22,4	56,4	22,5	56,5	Yes
10.10.2015	3:00	22,4	57,5	22,4	56,7	Yes
10.10.2015	3:15	22,4	56,6	22,4	56,9	Yes
10.10.2015	3:30	22,4	56,1	22,4	56,7	Yes
10.10.2015	3:45	22,3	56,9	22,4	56,8	Yes
10.10.2015	4:00	22,4	56,3	22,4	56,5	Yes
10.10.2015	4:15	22,3	57,7	22,4	56,8	Yes
10.10.2015	4:30	22,3	56,8	22,3	56,9	Yes
10.10.2015	4:45	22,3	56,3	22,3	56,8	Yes
10.10.2015	5:00	22,3	56,8	22,3	56,9	Yes
10.10.2015	5:15	22,3	56,4	22,3	56,6	Yes
10.10.2015	5:30	22,3	56,9	22,3	56,6	Yes
10.10.2015	5:45	22,2	56,5	22,3	56,7	Yes
10.10.2015	6:00	22,2	57,5	22,3	56,8	Yes
10.10.2015	6:15	22,2	56,8	22,2	56,9	Yes
10.10.2015	6:30	22,2	57,1	22,2	57,0	Yes
10.10.2015	6:45	22,2	56,7	22,2	57,0	Yes
10.10.2015	7:00	22,1	57,4	22,2	57,0	Yes
10.10.2015	7:15	22,1	56,9	22,2	57,0	Yes
10.10.2015	7:30	22,1	56,3	22,1	56,8	Yes
10.10.2015	7:45	22,1	57,2	22,1	57,0	Yes
10.10.2015	8:00	22,1	56,5	22,1	56,7	Yes
10.10.2015	8:15	22	57,8	22,1	57,0	Yes
10.10.2015	8:30	22	57	22,1	57,1	Yes
10.10.2015	8:45	22	58,1	22,0	57,4	Yes
10.10.2015	9:00	22	57,2	22,0	57,5	Yes
10.10.2015	9:15	22	57,7	22,0	57,5	Yes
10.10.2015	9:30	22	57,3	22,0	57,6	Yes
10.10.2015	9:45	22	56,6	22,0	57,2	Yes
10.10.2015	10:00	21,9	57,5	22,0	57,3	Yes
10.10.2015	10:15	21,9	56,7	22,0	57,0	Yes
10.10.2015	10:30	21,9	57,1	21,9	57,0	Yes
10.10.2015	10:45	21,9	56,3	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:00	21,9	57,4	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:15	21,8	56,7	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:30	21,8	57,1	21,9	56,9	Yes
10.10.2015	11:45	21,8	56,8	21,8	57,0	Yes
10.10.2015	12:00	21,8	57,9	21,8	57,1	Yes
10.10.2015	12:15	21,8	57,1	21,8	57,2	Yes
10.10.2015	12:30	21,8	57,8	21,8	57,4	Yes
10.10.2015	12:45	21,8	57,1	21,8	57,5	Yes
10.10.2015	13:00	21,7	57,3	21,8	57,3	Yes
10.10.2015	13:15	21,8	57,1	21,8	57,3	Yes
10.10.2015	13:30	21,7	57,4	21,8	57,2	Yes
10.10.2015	13:45	21,7	57,4	21,7	57,3	Yes
10.10.2015	14:00	21,7	56,6	21,7	57,1	Yes
10.10.2015	14:15	21,7	57,4	21,7	57,2	Yes
10.10.2015	14:30	21,7	56,4	21,7	57,0	Yes
10.10.2015	14:45	21,6	57,3	21,7	56,9	Yes
10.10.2015	15:00	21,6	56,6	21,7	56,9	Yes
10.10.2015	15:15	21,6	57,4	21,6	56,9	Yes
10.10.2015	15:30	21,6	56,6	21,6	57,0	Yes
10.10.2015	15:45	21,6	57,6	21,6	57,1	Yes
10.10.2015	16:00	21,6	56,6	21,6	57,1	Yes
10.10.2015	16:15	21,5	57,7	21,6	57,1	Yes
10.10.2015	16:30	21,5	56,8	21,6	57,2	Yes

N/A

10.10.2015	16:45	21,5	57,6	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:00	21,5	56,8	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:15	21,5	57,6	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:30	21,5	56,9	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	17:45	21,5	57,6	21,5	57,2	Yes
10.10.2015	18:00	21,4	56,9	21,5	57,3	Yes
10.10.2015	18:15	21,4	57,6	21,5	57,3	Yes
10.10.2015	18:30	21,4	57,5	21,4	57,4	Yes
10.10.2015	18:45	21,4	57,4	21,4	57,4	Yes
10.10.2015	19:00	21,4	57,4	21,4	57,5	Yes
10.10.2015	19:15	21,3	57,7	21,4	57,5	Yes
10.10.2015	19:30	21,3	56,8	21,4	57,3	Yes
10.10.2015	19:45	21,3	57,8	21,3	57,4	Yes
10.10.2015	20:00	21,3	56,4	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	20:15	21,3	57,9	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	20:30	21,3	57	21,3	57,3	Yes
10.10.2015	20:45	21,3	57,7	21,3	57,3	Yes
10.10.2015	21:00	21,3	57,5	21,3	57,5	Yes
10.10.2015	21:15	21,3	56,7	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	21:30	21,2	57,4	21,3	57,3	Yes
10.10.2015	21:45	21,2	57,1	21,3	57,2	Yes
10.10.2015	22:00	21,2	56,4	21,2	56,9	Yes
10.10.2015	22:15	21,2	57,4	21,2	57,1	Yes
10.10.2015	22:30	21,2	56,6	21,2	56,9	Yes
10.10.2015	22:45	21,2	57,7	21,2	57,0	Yes
10.10.2015	23:00	21,2	56,9	21,2	57,2	Yes
10.10.2015	23:15	21,1	57,6	21,2	57,2	Yes
10.10.2015	23:30	21,1	56,8	21,2	57,3	Yes
10.10.2015	23:45	21,1	56,6	21,1	57,0	Yes
11.10.2015	0:00	21,1	57,4	21,1	57,1	Yes
11.10.2015	0:15	21,1	56,3	21,1	56,8	Yes
11.10.2015	0:30	21,1	57,4	21,1	56,9	Yes
11.10.2015	0:45	21,1	56,5	21,1	56,9	Yes
11.10.2015	1:00	21,1	57,7	21,1	57,0	Yes
11.10.2015	1:15	21,1	56,7	21,1	57,1	Yes
11.10.2015	1:30	21,1	57,8	21,1	57,2	Yes
11.10.2015	1:45	21,1	56,7	21,1	57,2	Yes
11.10.2015	2:00	21,1	59	21,1	57,6	Yes
11.10.2015	2:15	21,1	56,8	21,1	57,6	Yes
11.10.2015	2:30	21,1	58,9	21,1	57,9	Yes
11.10.2015	2:45	21,1	56,7	21,1	57,9	Yes
11.10.2015	3:00	21,1	58,7	21,1	57,8	Yes
11.10.2015	3:15	21,1	56,9	21,1	57,8	Yes
11.10.2015	3:30	21	58,4	21,1	57,7	Yes
11.10.2015	3:45	21	57	21,1	57,8	Yes
11.10.2015	4:00	21	58,6	21,0	57,7	Yes
11.10.2015	4:15	21	57,1	21,0	57,8	Yes
11.10.2015	4:30	21	58,3	21,0	57,8	Yes
11.10.2015	4:45	21	57	21,0	57,8	Yes
11.10.2015	5:00	21	57,4	21,0	57,5	Yes
11.10.2015	5:15	21	57,1	21,0	57,5	Yes
11.10.2015	5:30	21,1	57,7	21,0	57,3	Yes
11.10.2015	5:45	21,1	56,7	21,1	57,2	Yes
11.10.2015	6:00	21	58,1	21,1	57,4	Yes
11.10.2015	6:15	21,1	56,3	21,1	57,2	Yes
11.10.2015	6:30	21	58,2	21,1	57,3	Yes
11.10.2015	6:45	21,1	56,4	21,1	57,3	Yes
11.10.2015	7:00	21	57,1	21,1	57,0	Yes
11.10.2015	7:15	21,1	56	21,1	56,9	Yes
11.10.2015	7:30	21,1	57,1	21,1	56,7	Yes
11.10.2015	7:45	21,1	55,7	21,1	56,5	Yes
11.10.2015	8:00	21	56,9	21,1	56,4	Yes
11.10.2015	8:15	21	57,1	21,1	56,7	Yes
11.10.2015	8:30	20,9	56,5	21,0	56,6	Yes
11.10.2015	8:45	20,9	58,3	21,0	57,2	Yes
11.10.2015	9:00	20,9	56,3	20,9	57,1	Yes
11.10.2015	9:15	20,8	57,6	20,9	57,2	Yes
11.10.2015	9:30	20,8	56,1	20,9	57,1	Yes
11.10.2015	9:45	20,8	57,1	20,8	56,8	Yes
11.10.2015	10:00	20,8	56,4	20,8	56,8	Yes
11.10.2015	10:15	20,7	57,1	20,8	56,7	Yes
11.10.2015	10:30	20,7	57,1	20,8	56,9	Yes
11.10.2015	10:45	20,6	57,1	20,7	56,9	Yes
11.10.2015	11:00	20,6	57,2	20,7	57,1	Yes
11.10.2015	11:15	20,6	56,9	20,6	57,1	Yes
11.10.2015	11:30	20,6	57,6	20,6	57,2	Yes
11.10.2015	11:45	20,5	56,8	20,6	57,1	Yes
11.10.2015	12:00	20,5	57,9	20,6	57,3	Yes
11.10.2015	12:15	20,5	56,7	20,5	57,3	Yes
11.10.2015	12:30	20,5	58,4	20,5	57,5	Yes
11.10.2015	12:45	20,5	56,5	20,5	57,4	Yes
11.10.2015	13:00	20,4	57,9	20,5	57,4	Yes
11.10.2015	13:15	20,4	56,5	20,5	57,3	Yes
11.10.2015	13:30	20,4	57,5	20,4	57,1	Yes
11.10.2015	13:45	20,4	56,3	20,4	57,1	Yes

	11.10.2015	14:00	20,3	57,3	20,4	56,9	Yes
	11.10.2015	14:15	20,3	57,7	20,4	57,2	Yes
	11.10.2015	14:30	20,3	57,1	20,3	57,1	Yes
	11.10.2015	14:45	20,3	57,7	20,3	57,5	Yes
	11.10.2015	15:00	20,3	56,8	20,3	57,3	Yes
	11.10.2015	15:15	20,3	58,2	20,3	57,5	Yes
	11.10.2015	15:30	20,3	56,4	20,3	57,3	Yes
	11.10.2015	15:45	20,2	57,6	20,3	57,3	Yes
	11.10.2015	16:00	20,3	56,3	20,3	57,1	Yes
	11.10.2015	16:15	20,2	57,3	20,3	56,9	Yes
	11.10.2015	16:30	20,2	57,5	20,2	57,2	Yes
	11.10.2015	16:45	20,2	57	20,2	57,0	Yes
	11.10.2015	17:00	20,2	57,8	20,2	57,4	Yes
	11.10.2015	17:15	20,2	56,8	20,2	57,3	Yes
	11.10.2015	17:30	20,2	58,2	20,2	57,5	Yes
	11.10.2015	17:45	20,2	56,5	20,2	57,3	Yes
	11.10.2015	18:00	20,1	57,6	20,2	57,3	Yes
	11.10.2015	18:15	20,1	56,3	20,2	57,2	Yes
	11.10.2015	18:30	20,1	57,3	20,1	56,9	Yes
	11.10.2015	18:45	20,1	56,1	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:00	20,1	57,5	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:15	20,1	56,1	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:30	20	57,4	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	19:45	20	56,1	20,1	56,8	Yes
	11.10.2015	20:00	20	56,7	20,0	56,6	Yes
	11.10.2015	20:15	20	55,8	20,0	56,5	Yes
	11.10.2015	20:30	20	57	20,0	56,4	Yes
	11.10.2015	20:45	20	55,8	20,0	56,3	Yes
	11.10.2015	21:00	20,1	57,1	20,0	56,4	Yes
	11.10.2015	21:15	20,1	55,7	20,1	56,4	Yes
	11.10.2015	21:30	20,1	56,8	20,1	56,4	Yes
	11.10.2015	21:45	20,1	55,5	20,1	56,3	Yes
	11.10.2015	22:00	20,1	56,5	20,1	56,1	Yes
	11.10.2015	22:15	20,2	56,8	20,1	56,4	Yes
	11.10.2015	22:30	20,2	56,1	20,2	56,2	Yes
	11.10.2015	22:45	20,2	57,2	20,2	56,7	Yes
	11.10.2015	23:00	20,2	55,9	20,2	56,5	Yes
	11.10.2015	23:15	20,2	57	20,2	56,6	Yes
	11.10.2015	23:30	20,2	55,8	20,2	56,5	Yes
	11.10.2015	23:45	20,2	56,9	20,2	56,4	Yes
	12.10.2015	0:00	20,2	56,6	20,2	56,6	Yes
	12.10.2015	0:15	20,3	56,3	20,2	56,4	Yes
	12.10.2015	0:30	20,3	57,7	20,3	56,9	Yes
	12.10.2015	0:45	20,3	55,8	20,3	56,6	Yes
	12.10.2015	1:00	20,3	56,9	20,3	56,7	Yes
	12.10.2015	1:15	20,3	55,4	20,3	56,5	Yes
	12.10.2015	1:30	20,3	56,4	20,3	56,1	Yes
	12.10.2015	1:45	20,2	56,1	20,3	56,2	Yes
	12.10.2015	2:00	20,3	56	20,3	56,0	Yes
	12.10.2015	2:15	20,4	57,5	20,3	56,5	Yes
	12.10.2015	2:30	20,4	55,6	20,3	56,3	Yes
	12.10.2015	2:45	20,4	56,7	20,4	56,5	Yes
	12.10.2015	3:00	20,4	55,3	20,4	56,3	Yes
	12.10.2015	3:15	20,4	56,6	20,4	56,1	Yes
	12.10.2015	3:30	20,4	56	20,4	56,2	Yes
	12.10.2015	3:45	20,4	56,2	20,4	56,0	Yes
	12.10.2015	4:00	20,4	56,7	20,4	56,4	Yes
	12.10.2015	4:15	20,3	55,8	20,4	56,2	Yes
	12.10.2015	4:30	20,2	57,6	20,3	56,6	Yes
	12.10.2015	4:45	20,3	55,6	20,3	56,4	Yes
	12.10.2015	5:00	20,4	57,1	20,3	56,5	Yes
	12.10.2015	5:15	20,5	55,1	20,4	56,4	Yes
	12.10.2015	5:30	20,5	56,4	20,4	56,1	Yes
	12.10.2015	5:45	20,5	54,9	20,5	55,9	Yes
	12.10.2015	6:00	20,5	56,2	20,5	55,7	Yes
	12.10.2015	6:15	20,6	56,2	20,5	55,9	Yes
	12.10.2015	6:30	21,3	57,8	20,7	56,3	Yes
	12.10.2015	6:45	21,8	58,8	21,1	57,3	Yes
	12.10.2015	7:00	22,1	55,4	21,5	57,1	Yes
	12.10.2015	7:15	22,2	56,6	21,9	57,2	Yes
	12.10.2015	7:30	22,3	60,6	22,1	57,9	Yes
	12.10.2015	7:45	22,5	61,2	22,3	58,5	Yes
	12.10.2015	8:00	22,5	56,2	22,4	58,7	Yes
	12.10.2015	8:15	22,8	59	22,5	59,3	Yes
	12.10.2015	8:30	22,5	58,1	22,6	58,6	Yes
	12.10.2015	8:45	22,6	57,6	22,6	57,7	Yes
	12.10.2015	9:00	22,6	56	22,6	57,7	Yes
	12.10.2015	9:15	22,8	55	22,6	56,7	Yes
	12.10.2015	9:30	22,9	56,6	22,7	56,3	Yes
	12.10.2015	9:45	23	56	22,8	55,9	Yes
	12.10.2015	10:00	22,8	59,2	22,9	56,7	Yes
	12.10.2015	10:15	22,8	55	22,9	56,7	Yes
	12.10.2015	10:30	22,9	56,9	22,9	56,8	Yes
	12.10.2015	10:45	22,8	57,8	22,8	57,2	Yes
	12.10.2015	11:00	22,9	53,5	22,9	55,8	Yes

	12.10.2015	11:15	22,9	57,2	22,9	56,4	Yes
	12.10.2015	11:30	22,9	56,3	22,9	56,2	Yes
	12.10.2015	11:45	23	53,5	22,9	55,1	Yes
	12.10.2015	12:00	22,9	57,3	22,9	56,1	Yes
	12.10.2015	12:15	23	53,6	23,0	55,2	Yes
	12.10.2015	12:30	22,8	56,4	22,9	55,2	Yes
	12.10.2015	12:45	22,9	50,6	22,9	54,5	Yes
	12.10.2015	13:00	22,8	57	22,9	54,4	Yes
	12.10.2015	13:15	23	55,2	22,9	54,8	Yes
	12.10.2015	13:30	22,9	55,3	22,9	54,5	Yes
	12.10.2015	13:45	22,9	50,8	22,9	54,6	Yes
	12.10.2015	14:00	22,9	55	22,9	54,1	Yes
	12.10.2015	14:15	22,9	57,3	22,9	54,6	Yes
	12.10.2015	14:30	22,7	52,6	22,9	53,9	Yes
	12.10.2015	14:45	22,8	55,5	22,8	55,1	Yes
	12.10.2015	15:00	22,9	56,6	22,8	55,5	Yes
	12.10.2015	15:15	22,9	57	22,8	55,4	Yes
	12.10.2015	15:30	22,9	55,5	22,9	56,2	Yes
	12.10.2015	15:45	22,8	55,7	22,9	56,2	Yes
	12.10.2015	16:00	22,8	55	22,9	55,8	Yes
	12.10.2015	16:15	22,7	54,8	22,8	55,3	Yes
	12.10.2015	16:30	22,7	53,9	22,8	54,9	Yes
	12.10.2015	16:45	22,6	54,6	22,7	54,6	Yes
	12.10.2015	17:00	22,4	55,4	22,6	54,7	Yes
	12.10.2015	17:15	22,4	54,2	22,5	54,5	Yes
	12.10.2015	17:30	22,2	54,7	22,4	54,7	Yes
	12.10.2015	17:45	22,1	56,8	22,3	55,3	Yes
	12.10.2015	18:00	22,1	54,3	22,2	55,0	Yes
	12.10.2015	18:15	21,9	55,5	22,1	55,3	Yes
	12.10.2015	18:30	21,9	56,5	22,0	55,8	Yes
	12.10.2015	18:45	21,8	55,3	21,9	55,4	Yes
	12.10.2015	19:00	21,7	56,5	21,8	56,0	Yes
	12.10.2015	19:15	21,7	54,7	21,8	55,8	Yes
	12.10.2015	19:30	21,5	57,7	21,7	56,1	Yes
	12.10.2015	19:45	21,4	56	21,6	56,2	Yes
	12.10.2015	20:00	21,4	57,5	21,5	56,5	Yes
	12.10.2015	20:15	21,4	57,1	21,4	57,1	Yes
	12.10.2015	20:30	21,3	55,3	21,4	56,5	Yes
	12.10.2015	20:45	21,2	56	21,3	56,5	Yes
	12.10.2015	21:00	21,1	57,7	21,3	56,5	Yes
	12.10.2015	21:15	21,1	57,3	21,2	56,6	Yes
	12.10.2015	21:30	21,1	55,3	21,1	56,6	Yes
	12.10.2015	21:45	21	56,2	21,1	56,6	Yes
	12.10.2015	22:00	20,9	57,6	21,0	56,6	Yes
	12.10.2015	22:15	20,9	56	21,0	56,3	Yes
	12.10.2015	22:30	20,8	56,4	20,9	56,6	Yes
	12.10.2015	22:45	20,8	57,4	20,9	56,9	Yes
	12.10.2015	23:00	20,7	56	20,8	56,5	Yes
	12.10.2015	23:15	20,7	57,4	20,8	56,8	Yes
	12.10.2015	23:30	20,7	56,7	20,7	56,9	Yes
	12.10.2015	23:45	20,6	56,8	20,7	56,7	Yes
	13.10.2015	0:00	20,5	58	20,6	57,2	Yes
	13.10.2015	0:15	20,5	56,1	20,6	56,9	Yes
	13.10.2015	0:30	20,4	57,3	20,5	57,1	Yes
	13.10.2015	0:45	20,5	57,9	20,5	57,3	Yes
	13.10.2015	1:00	20,4	56,6	20,5	57,0	Yes
	13.10.2015	1:15	20,3	58,2	20,4	57,5	Yes
	13.10.2015	1:30	20,3	57,3	20,4	57,5	Yes
	13.10.2015	1:45	20,3	56,9	20,3	57,3	Yes
	13.10.2015	2:00	20,3	58,2	20,3	57,7	Yes
	13.10.2015	2:15	20,3	56,3	20,3	57,2	Yes
	13.10.2015	2:30	20,3	57,3	20,3	57,2	Yes
	13.10.2015	2:45	20,3	58,1	20,3	57,5	Yes
	13.10.2015	3:00	20,3	57,1	20,3	57,2	Yes
	13.10.2015	3:15	20,3	58	20,3	57,6	Yes
	13.10.2015	3:30	20,5	56,6	20,4	57,5	Yes
	13.10.2015	3:45	20,6	57,7	20,4	57,4	Yes
	13.10.2015	4:00	20,8	56	20,6	57,1	Yes
	13.10.2015	4:15	20,9	57,7	20,7	57,0	Yes
	13.10.2015	4:30	21	56,1	20,8	56,9	Yes
	13.10.2015	4:45	21,1	56,3	21,0	56,5	Yes
	13.10.2015	5:00	21,1	55,6	21,0	56,4	Yes
	13.10.2015	5:15	21,2	56,7	21,1	56,2	Yes
	13.10.2015	5:30	21,2	54,9	21,2	55,9	Yes
	13.10.2015	5:45	21,2	56,1	21,2	55,8	Yes
chsdruk V	13.10.2015	6:00	21,3	54,8	21,2	55,6	Yes
	13.10.2015	6:15	21,8	58,2	21,4	56,0	Yes
	13.10.2015	6:30	22,3	56,6	21,7	56,4	Yes
	13.10.2015	6:45	22,6	56,2	22,0	56,5	Yes
	13.10.2015	7:00	22,5	56,2	22,3	56,8	Yes
	13.10.2015	7:15	22,8	55,9	22,6	56,2	Yes
	13.10.2015	7:30	22,6	58,5	22,6	56,7	Yes
	13.10.2015	7:45	22,8	56,5	22,7	56,8	Yes
	13.10.2015	8:00	22,8	57	22,8	57,0	Yes
	13.10.2015	8:15	22,8	61,7	22,8	58,4	Yes

Vergleich	13.10.2015	8:30	22,8	57,8	22,8	58,3	Yes
	13.10.2015	8:45	22,7	60,4	22,8	59,2	Yes
	13.10.2015	9:00	22,9	58,4	22,8	59,6	Yes
	13.10.2015	9:15	23	58,1	22,9	58,7	Yes
	13.10.2015	9:30	22,6	59,3	22,8	59,1	Yes
	13.10.2015	9:45	22,7	57,5	22,8	58,3	Yes
	13.10.2015	10:00	22,8	57,9	22,8	58,2	Yes
Prüfdruck A	13.10.2015	10:15	22,9	57,5	22,8	58,1	Yes
	13.10.2015	10:30	23,1	56,3	22,9	57,3	Yes
	13.10.2015	10:45	23,1	56,2	23,0	57,0	Yes
	13.10.2015	11:00	23	57,2	23,0	56,8	Yes
	13.10.2015	11:15	22,9	56	23,0	56,4	Yes
	13.10.2015	11:30	22,8	56,8	23,0	56,6	Yes
	13.10.2015	11:45	22,7	56,4	22,9	56,6	Yes
	13.10.2015	12:00	22,6	56,9	22,8	56,5	Yes
	13.10.2015	12:15	22,5	57,4	22,7	56,9	Yes
	13.10.2015	12:30	22,7	57,4	22,6	57,0	Yes
	13.10.2015	12:45	23	57,7	22,7	57,4	Yes
	13.10.2015	13:00	22,9	60	22,8	58,1	Yes
	13.10.2015	13:15	22,9	54,9	22,9	57,5	Yes
	13.10.2015	13:30	23	59,4	23,0	58,0	Yes
	13.10.2015	13:45	22,9	58,4	22,9	58,2	Yes
	13.10.2015	14:00	23,1	54,8	23,0	56,9	Yes
	13.10.2015	14:15	23	59,5	23,0	58,0	Yes
	13.10.2015	14:30	23	54,1	23,0	56,7	Yes
	13.10.2015	14:45	23	56,7	23,0	56,3	Yes
N/A	13.10.2015	15:00	23	58,4	23,0	57,2	Yes
	13.10.2015	15:15	23	58,3	23,0	56,9	Yes
	13.10.2015	15:30	23	56,3	23,0	57,4	Yes
	13.10.2015	15:45	22,9	56,9	23,0	57,5	Yes
	13.10.2015	16:00	22,8	56,1	22,9	56,9	Yes
	13.10.2015	16:15	22,7	55,8	22,9	56,3	Yes
	13.10.2015	16:30	22,6	56,8	22,8	56,4	Yes
	13.10.2015	16:45	22,6	55,4	22,7	56,0	Yes
	13.10.2015	17:00	22,5	56,5	22,6	56,1	Yes
	13.10.2015	17:15	22,4	56,6	22,5	56,3	Yes
	13.10.2015	17:30	22,3	56,2	22,5	56,2	Yes
	13.10.2015	17:45	22,2	56,7	22,4	56,5	Yes
	13.10.2015	18:00	22,1	56,1	22,3	56,4	Yes
	13.10.2015	18:15	22	58,1	22,2	56,8	Yes
	13.10.2015	18:30	22	55,9	22,1	56,7	Yes
	13.10.2015	18:45	21,9	56,9	22,0	56,8	Yes
	13.10.2015	19:00	21,9	57,2	22,0	57,0	Yes
	13.10.2015	19:15	21,8	56,6	21,9	56,7	Yes
	13.10.2015	19:30	21,8	57,8	21,9	57,1	Yes
	13.10.2015	19:45	21,7	55,7	21,8	56,8	Yes
	13.10.2015	20:00	21,6	56,8	21,7	56,7	Yes
	13.10.2015	20:15	21,6	56,2	21,7	56,6	Yes
	13.10.2015	20:30	21,6	56,6	21,6	56,3	Yes
	13.10.2015	20:45	21,5	57,1	21,6	56,7	Yes
	13.10.2015	21:00	21,5	56,6	21,6	56,6	Yes
	13.10.2015	21:15	21,5	57,4	21,5	56,9	Yes
	13.10.2015	21:30	21,4	56	21,5	56,8	Yes
	13.10.2015	21:45	21,4	57,1	21,5	56,8	Yes
	13.10.2015	22:00	21,4	55,8	21,4	56,6	Yes
	13.10.2015	22:15	21,3	56,4	21,4	56,3	Yes
	13.10.2015	22:30	21,3	56,7	21,4	56,5	Yes
	13.10.2015	22:45	21,2	56,2	21,3	56,3	Yes
	13.10.2015	23:00	21,2	57,4	21,3	56,7	Yes
	13.10.2015	23:15	21,2	55,6	21,2	56,5	Yes
	13.10.2015	23:30	21,1	56,7	21,2	56,5	Yes
	13.10.2015	23:45	21,1	56,3	21,2	56,5	Yes
	14.10.2015	0:00	21,1	56,6	21,1	56,3	Yes
	14.10.2015	0:15	21,1	57,4	21,1	56,8	Yes
	14.10.2015	0:30	21,1	56,5	21,1	56,7	Yes
	14.10.2015	0:45	21,1	56,3	21,1	56,7	Yes
	14.10.2015	1:00	21	56,9	21,1	56,8	Yes
	14.10.2015	1:15	21	56,8	21,1	56,6	Yes
	14.10.2015	1:30	21	56,9	21,0	56,7	Yes
	14.10.2015	1:45	21	56	21,0	56,7	Yes
	14.10.2015	2:00	21	57,1	21,0	56,7	Yes
	14.10.2015	2:15	21	56,2	21,0	56,6	Yes
	14.10.2015	2:30	21	57,1	21,0	56,6	Yes
	14.10.2015	2:45	21	56,7	21,0	56,8	Yes
	14.10.2015	3:00	20,9	57	21,0	56,8	Yes
	14.10.2015	3:15	21	56,4	21,0	56,8	Yes
	14.10.2015	3:30	21,1	57,2	21,0	56,8	Yes
	14.10.2015	3:45	21,2	56,2	21,1	56,7	Yes
	14.10.2015	4:00	21,3	57,8	21,2	56,9	Yes
	14.10.2015	4:15	21,3	56,4	21,2	56,9	Yes
	14.10.2015	4:30	21,4	57,7	21,3	57,0	Yes
	14.10.2015	4:45	21,4	56,4	21,4	57,1	Yes
	14.10.2015	5:00	21,5	56,2	21,4	56,7	Yes
	14.10.2015	5:15	21,5	56,3	21,5	56,7	Yes
	14.10.2015	5:30	21,6	56,3	21,5	56,3	Yes

Prüfdruck A	14.10.2015	5:45	21,5	56,4	21,5	56,3	Yes
	14.10.2015	6:00	21,8	57	21,6	56,5	Yes
	14.10.2015	6:15	22,1	57,1	21,8	56,7	Yes
	14.10.2015	6:30	22,4	57,5	22,0	57,0	Yes
	14.10.2015	6:45	22,8	55,9	22,3	56,9	Yes
	14.10.2015	7:00	22,6	58,8	22,5	57,3	Yes
	14.10.2015	7:15	22,8	53,3	22,7	56,4	Yes
	14.10.2015	7:30	22,9	60,8	22,8	57,2	Yes
	14.10.2015	7:45	22,7	56	22,8	57,2	Yes
	14.10.2015	8:00	23	56,4	22,9	56,6	Yes
	14.10.2015	8:15	22,8	57	22,9	57,6	Yes
	14.10.2015	8:30	23	59,3	22,9	57,2	Yes
	14.10.2015	8:45	23	54	23,0	56,7	Yes
	14.10.2015	9:00	23	59,7	23,0	57,5	Yes
	14.10.2015	9:15	22,9	53,2	23,0	56,6	Yes
	14.10.2015	9:30	23	58,5	23,0	56,4	Yes
	14.10.2015	9:45	23,1	52,3	23,0	55,9	Yes
	14.10.2015	10:00	23	58	23,0	55,5	Yes
	14.10.2015	10:15	23,3	57,5	23,1	56,6	Yes
	14.10.2015	10:30	23	56,8	23,1	56,2	Yes
	14.10.2015	10:45	23,3	59,1	23,2	57,9	Yes
	14.10.2015	11:00	23,1	56,1	23,2	57,4	Yes
	14.10.2015	11:15	23,3	59,2	23,2	57,8	Yes
	14.10.2015	11:30	23,2	55,7	23,2	57,5	Yes
	14.10.2015	11:45	23,3	59,2	23,2	57,6	Yes
	14.10.2015	12:00	23,1	55,9	23,2	57,5	Yes
	14.10.2015	12:15	23,3	59,2	23,2	57,5	Yes
	14.10.2015	12:30	23,1	57,1	23,2	57,9	Yes
	14.10.2015	12:45	23,3	53,5	23,2	56,4	Yes
	14.10.2015	13:00	23,1	55,2	23,2	56,3	Yes
	14.10.2015	13:15	23,2	52,6	23,2	54,6	Yes
	14.10.2015	13:30	23,2	57,9	23,2	54,8	Yes
	14.10.2015	13:45	23,4	59,4	23,2	56,3	Yes
	14.10.2015	14:00	23,2	57,5	23,3	56,9	Yes
	14.10.2015	14:15	23,2	52,3	23,3	56,8	Yes
	14.10.2015	14:30	23,1	59,1	23,2	57,1	Yes
N/A	14.10.2015	14:45	23,2	59,3	23,2	57,1	Yes
	14.10.2015	15:00	23,3	59,3	23,2	57,5	Yes
	14.10.2015	15:15	23,3	58,7	23,2	59,1	Yes
	14.10.2015	15:30	23,4	58,1	23,3	58,9	Yes
	14.10.2015	15:45	23,4	57,5	23,4	58,4	Yes
	14.10.2015	16:00	23,4	57	23,4	57,8	Yes
	14.10.2015	16:15	23,3	56,6	23,4	57,3	Yes
	14.10.2015	16:30	23,3	56,8	23,4	57,0	Yes
	14.10.2015	16:45	23,2	55,9	23,3	56,6	Yes
	14.10.2015	17:00	23,2	55,5	23,3	56,2	Yes
	14.10.2015	17:15	23,1	55,8	23,2	56,0	Yes
	14.10.2015	17:30	23	55,6	23,1	55,7	Yes
	14.10.2015	17:45	23	55,4	23,1	55,6	Yes
	14.10.2015	18:00	22,9	55,9	23,0	55,7	Yes
	14.10.2015	18:15	22,8	55,2	22,9	55,5	Yes
	14.10.2015	18:30	22,8	56,2	22,9	55,7	Yes
	14.10.2015	18:45	22,7	55,5	22,8	55,7	Yes
	14.10.2015	19:00	22,6	56,4	22,7	55,8	Yes
	14.10.2015	19:15	22,6	55,8	22,7	56,0	Yes
	14.10.2015	19:30	22,5	56,1	22,6	56,0	Yes
	14.10.2015	19:45	22,5	56,9	22,6	56,3	Yes
	14.10.2015	20:00	22,4	55,8	22,5	56,2	Yes
	14.10.2015	20:15	22,4	57,2	22,5	56,5	Yes
	14.10.2015	20:30	22,4	56,3	22,4	56,6	Yes
	14.10.2015	20:45	22,3	57,6	22,4	56,7	Yes
	14.10.2015	21:00	22,3	56,5	22,4	56,9	Yes
	14.10.2015	21:15	22,3	57,6	22,3	57,0	Yes
	14.10.2015	21:30	22,2	56,6	22,3	57,1	Yes
	14.10.2015	21:45	22,2	57,7	22,3	57,1	Yes
	14.10.2015	22:00	22,2	56,8	22,2	57,2	Yes
	14.10.2015	22:15	22,2	57,5	22,2	57,2	Yes
	14.10.2015	22:30	22,1	56,5	22,2	57,1	Yes
	14.10.2015	22:45	22,1	57,7	22,2	57,1	Yes
	14.10.2015	23:00	22,1	56,9	22,1	57,2	Yes
	14.10.2015	23:15	22	57,6	22,1	57,2	Yes
	14.10.2015	23:30	22	56,8	22,1	57,3	Yes
	14.10.2015	23:45	22	57,6	22,0	57,2	Yes
	15.10.2015	0:00	22	57	22,0	57,3	Yes
	15.10.2015	0:15	22	56,8	22,0	57,1	Yes
	15.10.2015	0:30	21,9	57	22,0	57,1	Yes
	15.10.2015	0:45	21,9	56,5	22,0	56,8	Yes
	15.10.2015	1:00	21,9	57	21,9	56,8	Yes
	15.10.2015	1:15	21,9	57,2	21,9	56,9	Yes
	15.10.2015	1:30	21,9	56,7	21,9	56,9	Yes
	15.10.2015	1:45	21,9	56,7	21,9	56,9	Yes
	15.10.2015	2:00	21,8	57,2	21,9	57,0	Yes
	15.10.2015	2:15	21,8	56,8	21,9	56,9	Yes
	15.10.2015	2:30	21,8	57	21,8	56,9	Yes
	15.10.2015	2:45	21,8	57,3	21,8	57,1	Yes

Prüfdruck A	15.10.2015	3:00	21,8	56,9	21,8	57,0	Yes
	15.10.2015	3:15	21,8	57,5	21,8	57,2	Yes
	15.10.2015	3:30	21,8	57,7	21,8	57,4	Yes
	15.10.2015	3:45	21,9	57,2	21,8	57,3	Yes
	15.10.2015	4:00	21,9	57,1	21,9	57,4	Yes
	15.10.2015	4:15	21,9	57,8	21,9	57,5	Yes
	15.10.2015	4:30	21,9	57,1	21,9	57,3	Yes
	15.10.2015	4:45	21,9	57,7	21,9	57,4	Yes
	15.10.2015	5:00	21,9	57,7	21,9	57,6	Yes
	15.10.2015	5:15	22	56,9	21,9	57,4	Yes
	15.10.2015	5:30	21,9	58,8	21,9	57,8	Yes
	15.10.2015	5:45	22	57,3	22,0	57,7	Yes
	15.10.2015	6:00	22,2	57,5	22,0	57,6	Yes
	15.10.2015	6:15	22,6	58,2	22,2	58,0	Yes
	15.10.2015	6:30	22,8	57,3	22,4	57,6	Yes
	15.10.2015	6:45	23	54,9	22,7	57,0	Yes
	15.10.2015	7:00	22,8	58,5	22,8	57,2	Yes
	15.10.2015	7:15	23,1	56,6	22,9	56,8	Yes
	15.10.2015	7:30	23	54,2	23,0	56,1	Yes
	15.10.2015	7:45	23	58,2	23,0	56,9	Yes
N/A	15.10.2015	8:00	23,3	54,2	23,1	55,8	Yes
	15.10.2015	8:15	23,1	58,3	23,1	56,2	Yes
	15.10.2015	8:30	23,2	51,7	23,2	55,6	Yes
	15.10.2015	8:45	23,2	58,9	23,2	55,8	Yes
	15.10.2015	9:00	23	55,1	23,1	56,0	Yes
	15.10.2015	9:15	23,2	59,6	23,2	56,3	Yes
	15.10.2015	9:30	23,1	55,1	23,1	57,2	Yes
	15.10.2015	9:45	23,3	58	23,2	57,0	Yes
	15.10.2015	10:00	23,1	59,3	23,2	58,0	Yes
	15.10.2015	10:15	23,1	53,3	23,2	56,4	Yes
	15.10.2015	10:30	23,2	53,8	23,2	56,1	Yes
	15.10.2015	10:45	23,1	53,5	23,1	55,0	Yes
	15.10.2015	11:00	23,3	56,2	23,2	54,2	Yes
	15.10.2015	11:15	23,2	57,5	23,2	55,3	Yes
	15.10.2015	11:30	23,1	52,2	23,2	54,9	Yes
	15.10.2015	11:45	23,2	55,6	23,2	55,4	Yes
	15.10.2015	12:00	23,1	49,7	23,2	53,8	Yes
	15.10.2015	12:15	23,1	57,2	23,1	53,7	Yes
	15.10.2015	12:30	23,3	59,5	23,2	55,5	Yes
	15.10.2015	12:45	23,3	56,2	23,2	55,7	Yes
	15.10.2015	13:00	23,5	59,9	23,3	58,2	Yes
	15.10.2015	13:15	23,2	57,6	23,3	58,3	Yes
	15.10.2015	13:30	23,2	60,2	23,3	58,5	Yes
	15.10.2015	13:45	23,3	59,9	23,3	59,4	Yes
	15.10.2015	14:00	23,4	59,4	23,3	59,3	Yes
	15.10.2015	14:15	23,4	56,8	23,3	59,1	Yes
	15.10.2015	14:30	23,3	58,9	23,4	58,8	Yes
	15.10.2015	14:45	23,3	60,3	23,4	58,9	Yes
	15.10.2015	15:00	23,4	59,4	23,4	58,9	Yes
	15.10.2015	15:15	23,5	58,6	23,4	59,3	Yes
	15.10.2015	15:30	23,5	58	23,4	59,1	Yes
	15.10.2015	15:45	23,4	57,6	23,5	58,4	Yes
	15.10.2015	16:00	23,4	57,4	23,5	57,9	Yes
	15.10.2015	16:15	23,4	56,8	23,4	57,5	Yes
	15.10.2015	16:30	23,4	56,6	23,4	57,1	Yes
	15.10.2015	16:45	23,4	56,5	23,4	56,8	Yes
	15.10.2015	17:00	23,4	56,1	23,4	56,5	Yes
	15.10.2015	17:15	23,3	55,9	23,4	56,3	Yes
	15.10.2015	17:30	23,3	57,4	23,4	56,5	Yes
	15.10.2015	17:45	23,2	56,6	23,3	56,5	Yes
	15.10.2015	18:00	23,2	56,2	23,3	56,5	Yes
	15.10.2015	18:15	23,1	57,8	23,2	57,0	Yes
	15.10.2015	18:30	23,1	57	23,2	56,9	Yes
	15.10.2015	18:45	23,1	56,6	23,1	56,9	Yes
	15.10.2015	19:00	23	58	23,1	57,4	Yes
	15.10.2015	19:15	23	57,4	23,1	57,3	Yes
	15.10.2015	19:30	22,9	56,7	23,0	57,2	Yes
	15.10.2015	19:45	22,8	57,8	22,9	57,5	Yes
	15.10.2015	20:00	22,9	56,9	22,9	57,2	Yes
	15.10.2015	20:15	22,8	57,1	22,9	57,1	Yes
	15.10.2015	20:30	22,8	57,7	22,8	57,4	Yes
	15.10.2015	20:45	22,7	57,3	22,8	57,3	Yes
	15.10.2015	21:00	22,7	56,9	22,8	57,3	Yes
	15.10.2015	21:15	22,7	56,5	22,7	57,1	Yes
	15.10.2015	21:30	22,7	56,4	22,7	56,8	Yes
	15.10.2015	21:45	22,6	56,4	22,7	56,6	Yes
	15.10.2015	22:00	22,6	56,2	22,7	56,4	Yes
	15.10.2015	22:15	22,6	56,4	22,6	56,4	Yes
	15.10.2015	22:30	22,5	56,9	22,6	56,5	Yes
	15.10.2015	22:45	22,5	56,6	22,6	56,5	Yes
	15.10.2015	23:00	22,5	56,4	22,5	56,6	Yes
	15.10.2015	23:15	22,5	57,1	22,5	56,8	Yes
	15.10.2015	23:30	22,5	57,1	22,5	56,8	Yes
	15.10.2015	23:45	22,5	56,8	22,5	56,9	Yes
	16.10.2015	0:00	22,4	56,6	22,5	56,9	Yes

Prüfdruck A

16.10.2015	0:15	22,4	56,3	22,5	56,7	Yes
16.10.2015	0:30	22,4	56,3	22,4	56,5	Yes
16.10.2015	0:45	22,4	56,1	22,4	56,3	Yes
16.10.2015	1:00	22,3	57,5	22,4	56,6	Yes
16.10.2015	1:15	22,3	56,8	22,4	56,7	Yes
16.10.2015	1:30	22,3	56,6	22,3	56,8	Yes
16.10.2015	1:45	22,3	56,4	22,3	56,8	Yes
16.10.2015	2:00	22,3	56,3	22,3	56,5	Yes
16.10.2015	2:15	22,3	56,2	22,3	56,4	Yes
16.10.2015	2:30	22,3	56,1	22,3	56,3	Yes
16.10.2015	2:45	22,3	57,7	22,3	56,6	Yes
16.10.2015	3:00	22,3	57	22,3	56,8	Yes
16.10.2015	3:15	22,3	56,7	22,3	56,9	Yes
16.10.2015	3:30	22,3	56,4	22,3	57,0	Yes
16.10.2015	3:45	22,3	57,5	22,3	56,9	Yes
16.10.2015	4:00	22,3	57,4	22,3	57,0	Yes
16.10.2015	4:15	22,3	57	22,3	57,1	Yes
16.10.2015	4:30	22,3	56,7	22,3	57,2	Yes
16.10.2015	4:45	22,3	56,5	22,3	56,9	Yes
16.10.2015	5:00	22,3	56,3	22,3	56,6	Yes
16.10.2015	5:15	22,2	57,4	22,3	56,7	Yes
16.10.2015	5:30	22,3	56,9	22,3	56,8	Yes
16.10.2015	5:45	22,4	57,1	22,3	56,9	Yes
16.10.2015	6:00	22,7	56,5	22,4	57,0	Yes
16.10.2015	6:15	22,9	56	22,6	56,6	Yes
16.10.2015	6:30	22,8	58,2	22,7	57,0	Yes
16.10.2015	6:45	22,9	53,2	22,8	56,0	Yes
16.10.2015	7:00	23	57,8	22,9	56,3	Yes
16.10.2015	7:15	22,9	58,9	22,9	57,0	Yes
16.10.2015	7:30	22,9	51,8	22,9	55,4	Yes
16.10.2015	7:45	22,9	57,6	22,9	56,5	Yes
16.10.2015	8:00	22,9	52,3	22,9	55,2	Yes
16.10.2015	8:15	23	59,3	22,9	55,3	Yes
16.10.2015	8:30	22,9	58,3	22,9	56,9	Yes
16.10.2015	8:45	23,1	56,2	23,0	56,5	Yes
16.10.2015	9:00	23	59,6	23,0	58,4	Yes
16.10.2015	9:15	23,3	60,8	23,1	58,7	Yes
16.10.2015	9:30	23,1	54	23,1	57,7	Yes
16.10.2015	9:45	23,2	60,3	23,2	58,7	Yes
16.10.2015	10:00	23,4	56,1	23,3	57,8	Yes
16.10.2015	10:15	23,2	59,3	23,2	57,4	Yes
16.10.2015	10:30	23	56	23,2	57,9	Yes
16.10.2015	10:45	23,1	54,8	23,2	56,6	Yes
16.10.2015	11:00	23,1	59	23,1	57,3	Yes
16.10.2015	11:15	23	54,1	23,1	56,0	Yes
16.10.2015	11:30	23,1	60,6	23,1	57,1	Yes
16.10.2015	11:45	23,1	55,8	23,1	57,4	Yes
16.10.2015	12:00	23	58,5	23,1	57,3	Yes
16.10.2015	12:15	22,9	51,8	23,0	56,7	Yes
16.10.2015	12:30	23	54,6	23,0	55,2	Yes
16.10.2015	12:45	23	59,3	23,0	56,1	Yes
16.10.2015	13:00	23,3	61,3	23,1	56,8	Yes
16.10.2015	13:15	23,2	53	23,1	57,1	Yes
16.10.2015	13:30	23	56,1	23,1	57,4	Yes
16.10.2015	13:45	23,1	52,3	23,2	55,7	Yes
16.10.2015	14:00	23,2	57,3	23,1	54,7	Yes
16.10.2015	14:15	23	53,6	23,1	54,8	Yes
16.10.2015	14:30	23,1	55,1	23,1	54,6	Yes
16.10.2015	14:45	22,8	58	23,0	56,0	Yes
16.10.2015	15:00	22,8	61,2	22,9	57,0	Yes
16.10.2015	15:15	22,9	62,4	22,9	59,2	Yes
16.10.2015	15:30	22,9	61,9	22,9	60,9	Yes
16.10.2015	15:45	23	61,3	22,9	61,7	Yes
16.10.2015	16:00	23	61	23,0	61,7	Yes
16.10.2015	16:15	23	60,1	23,0	61,1	Yes
16.10.2015	16:30	23	60	23,0	60,6	Yes
16.10.2015	16:45	23	59,6	23,0	60,2	Yes
16.10.2015	17:00	23	59,3	23,0	59,8	Yes
16.10.2015	17:15	22,9	58,8	23,0	59,4	Yes
16.10.2015	17:30	22,9	58,4	23,0	59,0	Yes
16.10.2015	17:45	22,8	58	22,9	58,6	Yes
16.10.2015	18:00	22,8	58,1	22,9	58,3	Yes
16.10.2015	18:15	22,8	57,8	22,8	58,1	Yes
16.10.2015	18:30	22,8	57,7	22,8	57,9	Yes
16.10.2015	18:45	22,8	57,7	22,8	57,8	Yes
16.10.2015	19:00	22,7	57,6	22,8	57,7	Yes
16.10.2015	19:15	22,7	57,5	22,8	57,6	Yes
16.10.2015	19:30	22,7	57,1	22,7	57,5	Yes
16.10.2015	19:45	22,7	57	22,7	57,3	Yes
16.10.2015	20:00	22,6	56,7	22,7	57,1	Yes
16.10.2015	20:15	22,6	56,8	22,7	56,9	Yes
16.10.2015	20:30	22,6	56,7	22,6	56,8	Yes
16.10.2015	20:45	22,6	56,7	22,6	56,7	Yes
16.10.2015	21:00	22,6	56,6	22,6	56,7	Yes
16.10.2015	21:15	22,5	56,3	22,6	56,6	Yes

16.10.2015	21:30	22,5	56,3	22,6	56,5	Yes
16.10.2015	21:45	22,5	57,8	22,5	56,8	Yes
16.10.2015	22:00	22,5	57,3	22,5	56,9	Yes
16.10.2015	22:15	22,5	56,6	22,5	57,0	Yes
16.10.2015	22:30	22,4	56,6	22,5	57,1	Yes
16.10.2015	22:45	22,4	57,5	22,5	57,0	Yes
16.10.2015	23:00	22,4	57,2	22,4	57,0	Yes
16.10.2015	23:15	22,3	56,6	22,4	57,0	Yes
16.10.2015	23:30	22,3	56,6	22,4	57,0	Yes
16.10.2015	23:45	22,3	57,8	22,3	57,1	Yes
17.10.2015	0:00	22,3	57,4	22,3	57,1	Yes
17.10.2015	0:15	22,3	57	22,3	57,2	Yes
17.10.2015	0:30	22,3	56,8	22,3	57,3	Yes
17.10.2015	0:45	22,3	56,6	22,3	57,0	Yes
17.10.2015	1:00	22,2	56,7	22,3	56,8	Yes
17.10.2015	1:15	22,2	57,5	22,3	56,9	Yes
17.10.2015	1:30	22,2	57,1	22,2	57,0	Yes
17.10.2015	1:45	22,2	56,8	22,2	57,0	Yes
17.10.2015	2:00	22,2	57,1	22,2	57,1	Yes
17.10.2015	2:15	22,1	57,6	22,2	57,2	Yes
17.10.2015	2:30	22,1	57,1	22,2	57,2	Yes
17.10.2015	2:45	22,1	56,9	22,1	57,2	Yes
17.10.2015	3:00	22,1	58	22,1	57,4	Yes
17.10.2015	3:15	22,1	57,4	22,1	57,4	Yes
17.10.2015	3:30	22,1	57	22,1	57,3	Yes
17.10.2015	3:45	22	58	22,1	57,6	Yes
17.10.2015	4:00	22	57,6	22,1	57,5	Yes
17.10.2015	4:15	22	57,1	22,0	57,4	Yes
17.10.2015	4:30	22	57,2	22,0	57,5	Yes
17.10.2015	4:45	21,9	57,8	22,0	57,4	Yes
17.10.2015	5:00	21,9	57,2	22,0	57,3	Yes
17.10.2015	5:15	21,9	57	21,9	57,3	Yes
17.10.2015	5:30	21,9	57,9	21,9	57,5	Yes
17.10.2015	5:45	21,9	57,4	21,9	57,4	Yes
17.10.2015	6:00	21,8	57	21,9	57,3	Yes
17.10.2015	6:15	21,8	57,9	21,9	57,6	Yes
17.10.2015	6:30	21,8	57	21,8	57,3	Yes
17.10.2015	6:45	21,8	57,4	21,8	57,3	Yes
17.10.2015	7:00	21,7	57,8	21,8	57,5	Yes
17.10.2015	7:15	21,7	57,3	21,8	57,4	Yes
17.10.2015	7:30	21,7	58	21,7	57,6	Yes
17.10.2015	7:45	21,7	57,9	21,7	57,8	Yes
17.10.2015	8:00	21,7	57,4	21,7	57,7	Yes
17.10.2015	8:15	21,7	57,4	21,7	57,7	Yes
17.10.2015	8:30	21,6	58	21,7	57,7	Yes
17.10.2015	8:45	21,6	57,4	21,7	57,6	Yes
17.10.2015	9:00	21,6	58,3	21,6	57,8	Yes
17.10.2015	9:15	21,6	57,9	21,6	57,9	Yes
17.10.2015	9:30	21,6	57,4	21,6	57,8	Yes
17.10.2015	9:45	21,6	58,5	21,6	58,0	Yes
17.10.2015	10:00	21,6	57,6	21,6	57,9	Yes
17.10.2015	10:15	21,5	57,2	21,6	57,7	Yes
17.10.2015	10:30	21,5	58,4	21,6	57,9	Yes
17.10.2015	10:45	21,5	57,2	21,5	57,6	Yes
17.10.2015	11:00	21,5	58,1	21,5	57,7	Yes
17.10.2015	11:15	21,5	58	21,5	57,9	Yes
17.10.2015	11:30	21,5	57,5	21,5	57,7	Yes
17.10.2015	11:45	21,4	58,5	21,5	58,0	Yes
17.10.2015	12:00	21,4	58,3	21,5	58,1	Yes
17.10.2015	12:15	21,4	57,8	21,4	58,0	Yes
17.10.2015	12:30	21,4	57,4	21,4	58,0	Yes
17.10.2015	12:45	21,4	57,1	21,4	57,7	Yes
17.10.2015	13:00	21,4	56,9	21,4	57,3	Yes
17.10.2015	13:15	21,4	56,9	21,4	57,1	Yes
17.10.2015	13:30	21,4	56,7	21,4	56,9	Yes
17.10.2015	13:45	21,4	56,6	21,4	56,8	Yes
17.10.2015	14:00	21,4	56,5	21,4	56,7	Yes
17.10.2015	14:15	21,4	56,2	21,4	56,5	Yes
17.10.2015	14:30	21,4	56,2	21,4	56,4	Yes
17.10.2015	14:45	21,4	56,2	21,4	56,3	Yes
17.10.2015	15:00	21,4	56,1	21,4	56,2	Yes
17.10.2015	15:15	21,4	56	21,4	56,1	Yes
17.10.2015	15:30	21,4	56	21,4	56,1	Yes
17.10.2015	15:45	21,4	55,9	21,4	56,0	Yes
17.10.2015	16:00	21,4	55,8	21,4	55,9	Yes
17.10.2015	16:15	21,4	56,9	21,4	56,2	Yes
17.10.2015	16:30	21,4	56,6	21,4	56,3	Yes
17.10.2015	16:45	21,4	56,4	21,4	56,4	Yes
17.10.2015	17:00	21,4	56,2	21,4	56,5	Yes
17.10.2015	17:15	21,4	56,2	21,4	56,4	Yes
17.10.2015	17:30	21,4	56,1	21,4	56,2	Yes
17.10.2015	17:45	21,4	56,1	21,4	56,2	Yes
17.10.2015	18:00	21,4	56,1	21,4	56,1	Yes
17.10.2015	18:15	21,4	56	21,4	56,1	Yes
17.10.2015	18:30	21,4	55,9	21,4	56,0	Yes

N/A

17.10.2015	18:45	21,4	55,8	21,4	56,0	Yes
17.10.2015	19:00	21,4	56,7	21,4	56,1	Yes
17.10.2015	19:15	21,3	56,8	21,4	56,3	Yes
17.10.2015	19:30	21,4	56,4	21,4	56,4	Yes
17.10.2015	19:45	21,3	56,1	21,4	56,5	Yes
17.10.2015	20:00	21,3	57,3	21,3	56,7	Yes
17.10.2015	20:15	21,3	56,5	21,3	56,6	Yes
17.10.2015	20:30	21,3	56,2	21,3	56,5	Yes
17.10.2015	20:45	21,3	57,2	21,3	56,8	Yes
17.10.2015	21:00	21,2	57	21,3	56,7	Yes
17.10.2015	21:15	21,2	56,4	21,3	56,7	Yes
17.10.2015	21:30	21,2	56,2	21,2	56,7	Yes
17.10.2015	21:45	21,2	57,2	21,2	56,7	Yes
17.10.2015	22:00	21,2	56,6	21,2	56,6	Yes
17.10.2015	22:15	21,2	56,4	21,2	56,6	Yes
17.10.2015	22:30	21,1	57,6	21,2	57,0	Yes
17.10.2015	22:45	21,1	56,9	21,2	56,9	Yes
17.10.2015	23:00	21,1	56,6	21,1	56,9	Yes
17.10.2015	23:15	21	57,6	21,1	57,2	Yes
17.10.2015	23:30	21	56,9	21,1	57,0	Yes
17.10.2015	23:45	21	56,4	21,0	56,9	Yes
18.10.2015	0:00	21	57,6	21,0	57,1	Yes
18.10.2015	0:15	21	56,9	21,0	57,0	Yes
18.10.2015	0:30	20,9	56,4	21,0	56,8	Yes
18.10.2015	0:45	20,9	57,5	21,0	57,1	Yes
18.10.2015	1:00	20,9	56,8	20,9	56,9	Yes
18.10.2015	1:15	20,9	56,6	20,9	56,8	Yes
18.10.2015	1:30	20,8	57,5	20,9	57,1	Yes
18.10.2015	1:45	20,8	56,9	20,9	57,0	Yes
18.10.2015	2:00	20,8	57,8	20,8	57,2	Yes
18.10.2015	2:15	20,8	57,4	20,8	57,4	Yes
18.10.2015	2:30	20,8	56,7	20,8	57,2	Yes
18.10.2015	2:45	20,7	58,5	20,8	57,6	Yes
18.10.2015	3:00	20,7	57,3	20,8	57,5	Yes
18.10.2015	3:15	20,7	56,7	20,7	57,3	Yes
18.10.2015	3:30	20,6	57,9	20,7	57,6	Yes
18.10.2015	3:45	20,6	57,1	20,7	57,3	Yes
18.10.2015	4:00	20,6	58,1	20,6	57,5	Yes
18.10.2015	4:15	20,6	57,5	20,6	57,7	Yes
18.10.2015	4:30	20,5	56,8	20,6	57,4	Yes
18.10.2015	4:45	20,5	58	20,6	57,6	Yes
18.10.2015	5:00	20,5	57,1	20,5	57,4	Yes
18.10.2015	5:15	20,5	57,3	20,5	57,3	Yes
18.10.2015	5:30	20,4	57,7	20,5	57,5	Yes
18.10.2015	5:45	20,4	56,8	20,5	57,2	Yes
18.10.2015	6:00	20,4	58,1	20,4	57,5	Yes
18.10.2015	6:15	20,3	57,2	20,4	57,5	Yes
18.10.2015	6:30	20,3	57,9	20,4	57,5	Yes
18.10.2015	6:45	20,3	57,3	20,3	57,6	Yes
18.10.2015	7:00	20,2	57,2	20,3	57,4	Yes
18.10.2015	7:15	20,2	56,7	20,3	57,3	Yes
18.10.2015	7:30	20,2	58	20,2	57,3	Yes
18.10.2015	7:45	20,2	57,5	20,2	57,4	Yes
18.10.2015	8:00	20,2	57	20,2	57,3	Yes
18.10.2015	8:15	20,1	58	20,2	57,6	Yes
18.10.2015	8:30	20,1	57,5	20,2	57,5	Yes
18.10.2015	8:45	20,1	57,2	20,1	57,4	Yes
18.10.2015	9:00	20,1	58,5	20,1	57,8	Yes
18.10.2015	9:15	20,1	57,9	20,1	57,8	Yes
18.10.2015	9:30	20,1	57,4	20,1	57,8	Yes
18.10.2015	9:45	20,1	57,2	20,1	57,8	Yes
18.10.2015	10:00	20,1	58,3	20,1	57,7	Yes
18.10.2015	10:15	20,1	57,7	20,1	57,7	Yes
18.10.2015	10:30	20,1	57,2	20,1	57,6	Yes
18.10.2015	10:45	20,1	56,4	20,1	57,4	Yes
18.10.2015	11:00	20,2	56,4	20,1	56,9	Yes
18.10.2015	11:15	20,2	56,3	20,2	56,6	Yes
18.10.2015	11:30	20,2	56,1	20,2	56,3	Yes
18.10.2015	11:45	20,2	56	20,2	56,2	Yes
18.10.2015	12:00	20,2	55,9	20,2	56,1	Yes
18.10.2015	12:15	20,2	55,8	20,2	56,0	Yes
18.10.2015	12:30	20,3	55,7	20,2	55,9	Yes
18.10.2015	12:45	20,3	55,7	20,3	55,8	Yes
18.10.2015	13:00	20,3	55,5	20,3	55,7	Yes
18.10.2015	13:15	20,3	55,4	20,3	55,6	Yes
18.10.2015	13:30	20,3	57,1	20,3	55,9	Yes
18.10.2015	13:45	20,3	56,7	20,3	56,2	Yes
18.10.2015	14:00	20,3	56,2	20,3	56,4	Yes
18.10.2015	14:15	20,3	55,6	20,3	56,4	Yes
18.10.2015	14:30	20,3	57,1	20,3	56,4	Yes
18.10.2015	14:45	20,3	56,6	20,3	56,4	Yes
18.10.2015	15:00	20,3	56,2	20,3	56,4	Yes
18.10.2015	15:15	20,3	58,5	20,3	57,1	Yes
18.10.2015	15:30	20,3	57,1	20,3	57,1	Yes
18.10.2015	15:45	20,3	56,7	20,3	57,1	Yes

Prüfdruck A	18.10.2015	16:00	20,3	56,4	20,3	57,2	Yes
	18.10.2015	16:15	20,3	56,3	20,3	56,6	Yes
	18.10.2015	16:30	20,3	57,5	20,3	56,7	Yes
	18.10.2015	16:45	20,3	56,8	20,3	56,8	Yes
	18.10.2015	17:00	20,3	56,5	20,3	56,8	Yes
	18.10.2015	17:15	20,4	56,3	20,3	56,8	Yes
	18.10.2015	17:30	20,3	56,1	20,3	56,4	Yes
	18.10.2015	17:45	20,3	55,9	20,3	56,2	Yes
	18.10.2015	18:00	20,3	55,8	20,3	56,0	Yes
	18.10.2015	18:15	20,3	55,7	20,3	55,9	Yes
	18.10.2015	18:30	20,3	55,6	20,3	55,8	Yes
	18.10.2015	18:45	20,3	55,5	20,3	55,7	Yes
	18.10.2015	19:00	20,3	55,3	20,3	55,5	Yes
	18.10.2015	19:15	20,3	55,1	20,3	55,4	Yes
	18.10.2015	19:30	20,3	56,6	20,3	55,6	Yes
	18.10.2015	19:45	20,3	56,2	20,3	55,8	Yes
	18.10.2015	20:00	20,2	55,1	20,3	55,8	Yes
	18.10.2015	20:15	20,2	56,8	20,3	56,2	Yes
	18.10.2015	20:30	20,2	56,3	20,2	56,1	Yes
	18.10.2015	20:45	20,2	55,9	20,2	56,0	Yes
	18.10.2015	21:00	20,2	57,2	20,2	56,6	Yes
	18.10.2015	21:15	20,2	56,5	20,2	56,5	Yes
	18.10.2015	21:30	20,2	56,1	20,2	56,4	Yes
	18.10.2015	21:45	20,2	58,4	20,2	57,1	Yes
	18.10.2015	22:00	20,2	56,9	20,2	57,0	Yes
	18.10.2015	22:15	20,2	56,4	20,2	57,0	Yes
	18.10.2015	22:30	20,1	56,1	20,2	57,0	Yes
	18.10.2015	22:45	20,1	58,1	20,2	56,9	Yes
	18.10.2015	23:00	20,1	57	20,1	56,9	Yes
	18.10.2015	23:15	20,1	55,6	20,1	56,7	Yes
	18.10.2015	23:30	20,1	57,1	20,1	57,0	Yes
	18.10.2015	23:45	20,1	56,7	20,1	56,6	Yes
	19.10.2015	0:00	20,1	56,4	20,1	56,5	Yes
	19.10.2015	0:15	20,1	57,3	20,1	56,9	Yes
	19.10.2015	0:30	20,1	57,5	20,1	57,0	Yes
	19.10.2015	0:45	20,2	57	20,1	57,1	Yes
	19.10.2015	1:00	20,3	56,5	20,2	57,1	Yes
	19.10.2015	1:15	20,4	57,1	20,3	57,0	Yes
	19.10.2015	1:30	20,5	57,3	20,4	57,0	Yes
	19.10.2015	1:45	20,6	56,7	20,5	56,9	Yes
	19.10.2015	2:00	20,6	56,3	20,5	56,9	Yes
	19.10.2015	2:15	20,7	56,1	20,6	56,6	Yes
	19.10.2015	2:30	20,8	55,8	20,7	56,2	Yes
	19.10.2015	2:45	20,8	55,6	20,7	56,0	Yes
	19.10.2015	3:00	20,8	57,2	20,8	56,2	Yes
	19.10.2015	3:15	20,8	56,5	20,8	56,3	Yes
	19.10.2015	3:30	20,9	56	20,8	56,3	Yes
	19.10.2015	3:45	20,9	55,7	20,9	56,4	Yes
	19.10.2015	4:00	20,9	55,4	20,9	55,9	Yes
	19.10.2015	4:15	20,9	56,7	20,9	56,0	Yes
	19.10.2015	4:30	21	56,1	20,9	56,0	Yes
	19.10.2015	4:45	21	55,6	21,0	56,0	Yes
	19.10.2015	5:00	21	55,2	21,0	55,9	Yes
	19.10.2015	5:15	21	56,3	21,0	55,8	Yes
	19.10.2015	5:30	21	55,4	21,0	55,6	Yes
	19.10.2015	5:45	21,1	56,9	21,0	56,0	Yes
	19.10.2015	6:00	21,4	56,8	21,1	56,4	Yes
	19.10.2015	6:15	21,8	55,9	21,3	56,3	Yes
	19.10.2015	6:30	22	56,5	21,6	56,5	Yes
	19.10.2015	6:45	22,3	55,4	21,9	56,2	Yes
	19.10.2015	7:00	22,5	56,1	22,2	56,0	Yes
	19.10.2015	7:15	22,7	55,2	22,4	55,8	Yes
	19.10.2015	7:30	22,9	55,7	22,6	55,6	Yes
	19.10.2015	7:45	22,7	58,2	22,7	56,3	Yes
	19.10.2015	8:00	22,9	53,3	22,8	55,6	Yes
	19.10.2015	8:15	22,8	57,6	22,8	56,2	Yes
	19.10.2015	8:30	22,8	55,1	22,8	56,1	Yes
	19.10.2015	8:45	23	59,6	22,9	56,4	Yes
	19.10.2015	9:00	22,9	57,1	22,9	57,4	Yes
	19.10.2015	9:15	22,9	53,4	22,9	56,3	Yes
	19.10.2015	9:30	22,7	52,8	22,9	55,7	Yes
	19.10.2015	9:45	22,9	53,3	22,9	54,2	Yes
	19.10.2015	10:00	22,9	58,8	22,9	54,6	Yes
	19.10.2015	10:15	22,9	51,7	22,9	54,2	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

When cartridge Samsung MLT-D307E is used in printer Samsung ML-4510ND.

Toner Cartridge yield

Average Continuous Black Cartridge Yield 26950 standard pages

Declared Yield value in accordance with ISO/IEC 19752

90% Lower Confidence Black Cartridge 26977 standard pages

Date Tested:

For questions concerning testing contact

22.9.2015 - 8.10.2015

Pelikan Hardcopy CZ s.r.o
Svatoborska 395
697 01, Kyjov
Czech Republic
+420 518 699 888

Number of Cartridges used in testing:	K009
Number of Cartridges used in calculations	K009
Type of Cartridge	Samsung MLT-D307E
Shake Procedure Used	No
Print mode:	Continuous
Number of engines used in testing:	3
Media Used:	Navigator Universal 80g/m²
Paper Size:	A4
Paper feed orientation:	Short edge feed
Application Software:	Adobe Reader 11.0
Test Page Version	ISO-IEC 19752 - Test Page Example:2004
Power (off/on) everyday?	Yes

Computer stations and printers:

	Station 1.	Station 2.	Station 3.
Computer Model:	Intel(R) Pentium(R) 4 2.66 GHz	Intel(R) Pentium(R) 4 2.66 GHz	Intel(R) Pentium(R) 4 2.66 GHz
Operating System:	Windows XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP Professional
Printer Number	63669	63471	63670
Printer Type	Samsung ML-4510ND	Samsung ML-4510ND	Samsung ML-4510ND
Printer Serial Number	Z5PTBJFG700007X	Z5PTBJZD0004VY	Z5PTBJFG700005P
Printer Firmware Version			
Driver Version:	PCL - V3.13.12.02:31	PCL - V3.13.12.02:31	PCL - V3.13.12.02:31

Note:

Page yield rounded to 26950. It's 6950 pages more than OEM.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Cartridges testing data:

Station 1	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	14021246428812-K001	PHI_15_I0257	24 868	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	14021248628812-K002	PHI_15_I0258	26 058	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	14021248228812-K003	PHI_15_I0259	28 000	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	78 926	26 309	1581	23 643	3
C					
Y					
M					

Station 2	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	14021248728812-K004	PHI_15_I0260	28 698	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	14021245628812-K005	PHI_15_I0261	27 987	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	14021248328812-K006	PHI_15_I0262	28 501	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	85 186	28 395	367	27 776	3
C					
Y					
M					

Station 3	Color	Cartidge No.	Internal summary	Cartridge yield	Cartridge used in calculation
1st set	K	14021248728812-K007	PHI_15_I0263	28 773	Y
	C				
	Y				
	M				
2nd set	K	14021245628812-K008	PHI_15_I0264	28 976	Y
	C				
	Y				
	M				
3rd set	K	14021248328812-K009	PHI_15_I0265	29 000	Y
	C				
	Y				
	M				
4th set	K				
	C				
	Y				
	M				
5th set	K				
	C				
	Y				
	M				

Color	Total yield	Avg yield	St Dev	90%LCB	Number cartridges used in calculation
K	86 749	28 916	125	28 706	3
C					
Y					
M					

Summary	Color	Cartidges No.	Total	Avg	St Dev	90%LCB	Number cartridges
	K	K001 - K009	250 861	27 873	1446	26 977	9
	C						
	Y						
	M						

Note:
Statement OEM 20000 pages.

TYPE OF TEST: ISO 19752

Temperature / Humidity

Thermometer hygrometer data logger
Measuring device Nr.

Comet S3120
12932752 - 12

Testing Room average temp. [°C]	23,4	Allowed 21-25
Testing Room - max. running average temp. [°C]	23,9	26
Testing Room - min. running average temp. [°C]	21,7	20

Testing Room average RH. [%]	54,7	Allowed 40-60
Testing Room - max. running average RH [%]	65,0	65
Testing Room - min. running average RH [%]	40,7	35

Note:

During tests there were temperatures and humidity in accordance with the international standard ISO/IEC 19752.

Condition 24 hours before the start of the tests.

Date of testing: 21.9.2015 8:00 - 8.10.2015 10:15

Station 1	Station 2	Station 3	Date	Time	Testing Room average temp.	Testing Room average RH	Testing Room running average temp.	Testing Room running average RH	Value included in the test interval
					15-minute interval	15-minute interval			
			21.9.2015	8:00	23,2	54,2	N/A	N/A	No
			21.9.2015	8:15	23	51,4	N/A	N/A	No
			21.9.2015	8:30	23,2	56,7	N/A	N/A	No
			21.9.2015	8:45	23,3	51,3	23,2	53,4	Yes
			21.9.2015	9:00	23,1	54,2	23,2	53,4	Yes
			21.9.2015	9:15	23,2	49,5	23,2	52,9	Yes
			21.9.2015	9:30	23	52,7	23,2	51,9	Yes
			21.9.2015	9:45	23,2	50,4	23,1	51,7	Yes
			21.9.2015	10:00	23	47,2	23,1	50,0	Yes
			21.9.2015	10:15	23,3	53,6	23,1	51,0	Yes
			21.9.2015	10:30	23	46,5	23,1	49,4	Yes
			21.9.2015	10:45	23,1	55	23,1	50,6	Yes
			21.9.2015	11:00	23,3	49,2	23,2	51,1	Yes
			21.9.2015	11:15	23,1	52	23,1	50,7	Yes
			21.9.2015	11:30	23,3	58,5	23,2	53,7	Yes
			21.9.2015	11:45	23,4	54,9	23,3	53,7	Yes
			21.9.2015	12:00	23,3	48,2	23,3	53,4	Yes
			21.9.2015	12:15	23	52,3	23,3	53,5	Yes
			21.9.2015	12:30	23,4	57,2	23,3	53,2	Yes
			21.9.2015	12:45	23,2	49,2	23,2	51,7	Yes
			21.9.2015	13:00	23,1	54,9	23,2	53,4	Yes
			21.9.2015	13:15	23,5	56,5	23,3	54,5	Yes
			21.9.2015	13:30	23,2	48,5	23,3	52,3	Yes
			21.9.2015	13:45	22,8	45	23,2	51,2	Yes
			21.9.2015	14:00	22,7	52	23,1	50,5	Yes
			21.9.2015	14:15	23,2	54,8	23,0	50,1	Yes
			21.9.2015	14:30	23	46,9	22,9	49,7	Yes
			21.9.2015	14:45	22,7	51,3	22,9	51,3	Yes
			21.9.2015	15:00	22,8	56,3	22,9	52,3	Yes
			21.9.2015	15:15	23	56,4	22,9	52,7	Yes
			21.9.2015	15:30	23,1	55,9	22,9	55,0	Yes
			21.9.2015	15:45	23,3	55	23,1	55,9	Yes
			21.9.2015	16:00	23,4	55,6	23,2	55,7	Yes
			21.9.2015	16:15	23,5	55,3	23,3	55,5	Yes
			21.9.2015	16:30	23,6	55,4	23,5	55,3	Yes
			21.9.2015	16:45	23,6	55,1	23,5	55,4	Yes
			21.9.2015	17:00	23,7	54,5	23,6	55,1	Yes
			21.9.2015	17:15	23,7	55,1	23,7	55,0	Yes
			21.9.2015	17:30	23,8	54,4	23,7	54,8	Yes
			21.9.2015	17:45	23,8	55,7	23,8	54,9	Yes
			21.9.2015	18:00	23,3	48,5	23,7	53,4	Yes
			21.9.2015	18:15	23,1	57,9	23,5	54,1	Yes
			21.9.2015	18:30	23,3	58,4	23,4	55,1	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	21.9.2015	18:45	23.4	57	23.3	55.5	Yes
			21.9.2015	19:00	23.5	56.3	23.3	57.4	Yes
			21.9.2015	19:15	23.6	56.8	23.5	57.1	Yes
			21.9.2015	19:30	23.6	55.5	23.5	56.4	Yes
			21.9.2015	19:45	23.7	56.1	23.6	56.2	Yes
			21.9.2015	20:00	23.7	55.2	23.7	55.9	Yes
			21.9.2015	20:15	23.7	55.7	23.7	55.6	Yes
			21.9.2015	20:30	23.8	56.1	23.7	55.8	Yes
			21.9.2015	20:45	23.8	55.7	23.8	55.7	Yes
			21.9.2015	21:00	23.8	56.6	23.8	56.0	Yes
			21.9.2015	21:15	23.8	54.7	23.8	55.8	Yes
			21.9.2015	21:30	23.8	55.7	23.8	55.7	Yes
			21.9.2015	21:45	23.8	56	23.8	55.8	Yes
			21.9.2015	22:00	23.7	55.1	23.8	55.4	Yes
			21.9.2015	22:15	23.7	55.2	23.8	55.5	Yes
			21.9.2015	22:30	23.7	56.1	23.7	55.6	Yes
			21.9.2015	22:45	23.7	55.3	23.7	55.4	Yes
			21.9.2015	23:00	23.7	55.3	23.7	55.5	Yes
			21.9.2015	23:15	23.6	55.2	23.7	55.5	Yes
			21.9.2015	23:30	23.6	55.9	23.7	55.4	Yes
			21.9.2015	23:45	23.6	55.1	23.6	55.4	Yes
			22.9.2015	0:00	23.6	55.6	23.6	55.5	Yes
			22.9.2015	0:15	23.5	56.7	23.6	55.8	Yes
			22.9.2015	0:30	23.5	55.6	23.6	55.8	Yes
			22.9.2015	0:45	23.5	55.2	23.5	55.8	Yes
			22.9.2015	1:00	23.5	55.8	23.5	55.8	Yes
			22.9.2015	1:15	23.5	56.3	23.5	55.7	Yes
			22.9.2015	1:30	23.5	55.2	23.5	55.6	Yes
			22.9.2015	1:45	23.4	55.7	23.5	55.8	Yes
			22.9.2015	2:00	23.4	56.7	23.5	56.0	Yes
			22.9.2015	2:15	23.4	55.6	23.4	55.8	Yes
			22.9.2015	2:30	23.4	55.7	23.4	55.9	Yes
			22.9.2015	2:45	23.4	56.2	23.4	56.1	Yes
			22.9.2015	3:00	23.4	56	23.4	55.9	Yes
			22.9.2015	3:15	23.3	55.5	23.4	55.9	Yes
			22.9.2015	3:30	23.3	56.2	23.4	56.0	Yes
			22.9.2015	3:45	23.3	56.3	23.3	56.0	Yes
			22.9.2015	4:00	23.3	55.4	23.3	55.9	Yes
			22.9.2015	4:15	23.2	56.1	23.3	56.0	Yes
			22.9.2015	4:30	23.2	57.1	23.3	56.2	Yes
			22.9.2015	4:45	23.2	56.2	23.2	56.2	Yes
			22.9.2015	5:00	23.2	55.4	23.2	56.2	Yes
			22.9.2015	5:15	23.1	55.2	23.2	56.0	Yes
			22.9.2015	5:30	23.1	55.3	23.2	55.5	Yes
			22.9.2015	5:45	23.2	57.5	23.2	55.9	Yes
			22.9.2015	6:00	23.3	58.4	23.2	56.6	Yes
			22.9.2015	6:15	23.3	53.7	23.2	56.2	Yes
			22.9.2015	6:30	23.3	58.4	23.3	57.0	Yes
			22.9.2015	6:45	23.3	51.5	23.3	55.5	Yes
			22.9.2015	7:00	23.4	58.5	23.3	55.5	Yes
			22.9.2015	7:15	23.3	55.3	23.3	55.9	Yes
			22.9.2015	7:30	23.4	53.3	23.4	54.7	Yes
			22.9.2015	7:45	23.3	56.9	23.4	56.0	Yes
			22.9.2015	8:00	23.3	54.9	23.3	55.1	Yes
PHI_15_I0257	PHI_15_I0260	PHI_15_I0263	22.9.2015	8:15	23.4	59.1	23.4	56.1	Yes
			22.9.2015	8:30	23.2	55.9	23.3	56.7	Yes
			22.9.2015	8:45	23.4	57.3	23.3	56.8	Yes
			22.9.2015	9:00	23.2	55.8	23.3	57.0	Yes
			22.9.2015	9:15	23.4	53.3	23.3	55.6	Yes
			22.9.2015	9:30	23.3	56	23.3	55.6	Yes
			22.9.2015	9:45	23.2	49.1	23.3	53.6	Yes
			22.9.2015	10:00	23	46.6	23.2	51.3	Yes
			22.9.2015	10:15	23.1	57.7	23.2	52.4	Yes
			22.9.2015	10:30	23.2	50.7	23.1	51.0	Yes
			22.9.2015	10:45	23.1	53.6	23.1	52.2	Yes
			22.9.2015	11:00	23.1	52.7	23.1	53.7	Yes
			22.9.2015	11:15	23.3	54.1	23.2	52.8	Yes
			22.9.2015	11:30	23.1	53.2	23.2	53.4	Yes
			22.9.2015	11:45	23.2	56.1	23.2	54.0	Yes
			22.9.2015	12:00	23.1	53.2	23.2	54.2	Yes
			22.9.2015	12:15	23.3	53.1	23.2	53.9	Yes
			22.9.2015	12:30	23.2	49.3	23.2	52.9	Yes
			22.9.2015	12:45	23.1	47.2	23.2	50.7	Yes
			22.9.2015	13:00	23.3	52.7	23.2	50.6	Yes
			22.9.2015	13:15	23.3	56.2	23.2	51.4	Yes
			22.9.2015	13:30	23.2	52.2	23.2	52.1	Yes
			22.9.2015	13:45	23.4	54.1	23.3	53.8	Yes
			22.9.2015	14:00	23.3	47.3	23.3	52.5	Yes
			22.9.2015	14:15	23.3	52.9	23.3	51.6	Yes
			22.9.2015	14:30	23.4	49.2	23.4	50.9	Yes
			22.9.2015	14:45	23.1	54.1	23.3	50.9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	22.9.2015	15:00	23,3	56,2	23,3	53,1	Yes
			22.9.2015	15:15	23,3	51,3	23,3	52,7	Yes
			22.9.2015	15:30	23,3	57,3	23,3	54,7	Yes
			22.9.2015	15:45	23,2	52,1	23,3	54,2	Yes
			22.9.2015	16:00	23,1	58,1	23,2	54,7	Yes
			22.9.2015	16:15	23,3	56,6	23,2	56,0	Yes
			22.9.2015	16:30	23,5	55,9	23,3	55,7	Yes
			22.9.2015	16:45	23,6	53,6	23,4	56,1	Yes
			22.9.2015	17:00	23,3	57,2	23,4	55,8	Yes
			22.9.2015	17:15	23,5	55,9	23,5	55,7	Yes
			22.9.2015	17:30	23,6	55,5	23,5	55,6	Yes
			22.9.2015	17:45	23,6	53,1	23,5	55,4	Yes
			22.9.2015	18:00	23,3	57,3	23,5	55,5	Yes
			22.9.2015	18:15	23,5	55,5	23,5	55,4	Yes
			22.9.2015	18:30	23,6	56,6	23,5	55,6	Yes
			22.9.2015	18:45	23,7	55,4	23,5	56,2	Yes
			22.9.2015	19:00	23,7	56,7	23,6	56,1	Yes
			22.9.2015	19:15	23,6	51	23,7	54,9	Yes
			22.9.2015	19:30	23,4	57,2	23,6	55,1	Yes
			22.9.2015	19:45	23,5	55,6	23,6	55,1	Yes
			22.9.2015	20:00	23,6	55,3	23,5	54,8	Yes
			22.9.2015	20:15	23,6	55,7	23,5	56,0	Yes
			22.9.2015	20:30	23,6	55,5	23,6	55,5	Yes
			22.9.2015	20:45	23,7	54,9	23,6	55,4	Yes
			22.9.2015	21:00	23,7	55,9	23,7	55,5	Yes
			22.9.2015	21:15	23,7	55,4	23,7	55,4	Yes
			22.9.2015	21:30	23,7	55,2	23,7	55,4	Yes
			22.9.2015	21:45	23,7	56	23,7	55,6	Yes
			22.9.2015	22:00	23,7	55,4	23,7	55,5	Yes
			22.9.2015	22:15	23,7	56,2	23,7	55,7	Yes
			22.9.2015	22:30	23,7	54	23,7	55,4	Yes
			22.9.2015	22:45	23,7	55,6	23,7	55,3	Yes
			22.9.2015	23:00	23,7	54,6	23,7	55,1	Yes
			22.9.2015	23:15	23,7	55,1	23,7	54,8	Yes
			22.9.2015	23:30	23,7	55,4	23,7	55,2	Yes
			22.9.2015	23:45	23,7	55,2	23,7	55,1	Yes
			23.9.2015	0:00	23,7	55,8	23,7	55,4	Yes
			23.9.2015	0:15	23,7	55,3	23,7	55,4	Yes
			23.9.2015	0:30	23,7	56,4	23,7	55,7	Yes
			23.9.2015	0:45	23,7	55,2	23,7	55,7	Yes
			23.9.2015	1:00	23,7	56,6	23,7	55,9	Yes
			23.9.2015	1:15	23,7	55,1	23,7	55,8	Yes
			23.9.2015	1:30	23,7	56,6	23,7	55,9	Yes
			23.9.2015	1:45	23,7	55,2	23,7	55,9	Yes
			23.9.2015	2:00	23,6	56,3	23,7	55,8	Yes
			23.9.2015	2:15	23,7	55,3	23,7	55,9	Yes
			23.9.2015	2:30	23,6	56,9	23,7	55,9	Yes
			23.9.2015	2:45	23,7	55,2	23,7	55,9	Yes
			23.9.2015	3:00	23,6	56,4	23,7	56,0	Yes
			23.9.2015	3:15	23,6	55,1	23,6	55,9	Yes
			23.9.2015	3:30	23,6	56,2	23,6	55,7	Yes
			23.9.2015	3:45	23,6	55,1	23,6	55,7	Yes
			23.9.2015	4:00	23,6	56	23,6	55,6	Yes
			23.9.2015	4:15	23,6	55,1	23,6	55,6	Yes
			23.9.2015	4:30	23,6	56,1	23,6	55,6	Yes
			23.9.2015	4:45	23,6	55,3	23,6	55,6	Yes
			23.9.2015	5:00	23,6	56,2	23,6	55,7	Yes
			23.9.2015	5:15	23,6	55,1	23,6	55,7	Yes
			23.9.2015	5:30	23,5	56,2	23,6	55,7	Yes
			23.9.2015	5:45	23,6	55,5	23,6	55,8	Yes
			23.9.2015	6:00	23,7	55,9	23,6	55,7	Yes
HI_15_I0257	HI_15_I0260	HI_15_I0263	23.9.2015	6:15	23,4	60,5	23,6	57,0	Yes
			23.9.2015	6:30	23,4	51,7	23,5	55,9	Yes
			23.9.2015	6:45	23,5	58,4	23,5	56,6	Yes
			23.9.2015	7:00	23,4	54,2	23,4	56,2	Yes
			23.9.2015	7:15	23,6	55,3	23,5	54,9	Yes
			23.9.2015	7:30	23,3	55,5	23,5	55,9	Yes
			23.9.2015	7:45	23,6	59,5	23,5	56,1	Yes
			23.9.2015	8:00	23,5	50,7	23,5	55,3	Yes
			23.9.2015	8:15	23,6	56,3	23,5	55,5	Yes
			23.9.2015	8:30	23,5	48,6	23,6	53,8	Yes
			23.9.2015	8:45	23,5	56	23,5	52,9	Yes
			23.9.2015	9:00	23,5	49,8	23,5	52,7	Yes
			23.9.2015	9:15	23,4	47,7	23,5	50,5	Yes
			23.9.2015	9:30	23,3	46,2	23,4	49,9	Yes
			23.9.2015	9:45	23,3	45,6	23,4	47,3	Yes
			23.9.2015	10:00	23,1	47,3	23,3	46,7	Yes
			23.9.2015	10:15	23,4	48,7	23,3	47,0	Yes
			23.9.2015	10:30	23,4	52,4	23,3	48,5	Yes
			23.9.2015	10:45	23,5	48,1	23,4	49,1	Yes
			23.9.2015	11:00	23,4	49,1	23,4	49,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

23.9.2015	11:15	23,5	47,6	23,5	49,3	Yes
23.9.2015	11:30	23,3	51,2	23,4	49,0	Yes
23.9.2015	11:45	23,6	55,6	23,5	50,9	Yes
23.9.2015	12:00	23,5	48,1	23,5	50,6	Yes
23.9.2015	12:15	23,4	46,4	23,5	50,3	Yes
23.9.2015	12:30	23,4	45,5	23,5	48,9	Yes
23.9.2015	12:45	23,3	45,1	23,4	46,3	Yes
23.9.2015	13:00	23,6	48,5	23,4	46,4	Yes
23.9.2015	13:15	23,6	46	23,5	46,3	Yes
23.9.2015	13:30	23,5	45,9	23,5	46,4	Yes
23.9.2015	13:45	23,5	45,1	23,6	46,4	Yes
23.9.2015	14:00	23,5	45,4	23,5	45,6	Yes
23.9.2015	14:15	23,5	44,7	23,5	45,3	Yes
23.9.2015	14:30	23,4	47,2	23,5	45,6	Yes
23.9.2015	14:45	23,7	53,5	23,5	47,7	Yes
23.9.2015	15:00	23,3	52,1	23,5	49,4	Yes
23.9.2015	15:15	23,6	55	23,5	52,0	Yes
23.9.2015	15:30	23,4	52,9	23,5	53,4	Yes
23.9.2015	15:45	23,5	55,7	23,5	53,9	Yes
23.9.2015	16:00	23,4	52,4	23,5	54,0	Yes
23.9.2015	16:15	23,5	55,5	23,5	54,1	Yes
23.9.2015	16:30	23,7	53,5	23,5	54,3	Yes
23.9.2015	16:45	23,4	56,7	23,5	54,5	Yes
23.9.2015	17:00	23,6	55,7	23,6	55,4	Yes
23.9.2015	17:15	23,4	53,3	23,5	54,8	Yes
23.9.2015	17:30	23,5	57,3	23,5	55,8	Yes
23.9.2015	17:45	23,7	55,5	23,6	55,5	Yes
23.9.2015	18:00	23,4	56,7	23,5	55,7	Yes
23.9.2015	18:15	23,5	56,6	23,5	56,5	Yes
23.9.2015	18:30	23,7	55,6	23,6	56,1	Yes
23.9.2015	18:45	23,4	56,6	23,5	56,4	Yes
23.9.2015	19:00	23,5	57,1	23,5	56,5	Yes
23.9.2015	19:15	23,7	55,8	23,6	56,3	Yes
23.9.2015	19:30	23,7	56,2	23,6	56,4	Yes
23.9.2015	19:45	23,8	52,6	23,7	55,4	Yes
23.9.2015	20:00	23,4	57,2	23,7	55,5	Yes
23.9.2015	20:15	23,6	56,2	23,6	55,6	Yes
23.9.2015	20:30	23,7	56,3	23,6	55,6	Yes
23.9.2015	20:45	23,7	55,7	23,6	56,4	Yes
23.9.2015	21:00	23,8	56,2	23,7	56,1	Yes
23.9.2015	21:15	23,8	54,7	23,8	55,7	Yes
23.9.2015	21:30	23,8	56,2	23,8	55,7	Yes
23.9.2015	21:45	23,7	50,9	23,8	54,5	Yes
23.9.2015	22:00	23,4	58	23,7	55,0	Yes
23.9.2015	22:15	23,6	55,2	23,6	55,1	Yes
23.9.2015	22:30	23,6	56,1	23,6	55,1	Yes
23.9.2015	22:45	23,7	55,4	23,6	56,2	Yes
23.9.2015	23:00	23,7	56,2	23,7	55,7	Yes
23.9.2015	23:15	23,8	55,6	23,7	55,8	Yes
23.9.2015	23:30	23,8	55,5	23,8	55,7	Yes
23.9.2015	23:45	23,8	56,4	23,8	55,9	Yes
24.9.2015	0:00	23,8	55,5	23,8	55,8	Yes
24.9.2015	0:15	23,8	56,4	23,8	56,0	Yes
24.9.2015	0:30	23,8	55,5	23,8	56,0	Yes
24.9.2015	0:45	23,8	56,5	23,8	56,0	Yes
24.9.2015	1:00	23,8	55,5	23,8	56,0	Yes
24.9.2015	1:15	23,9	56,2	23,8	55,9	Yes
24.9.2015	1:30	23,9	55,6	23,9	56,0	Yes
24.9.2015	1:45	23,9	56	23,9	55,8	Yes
24.9.2015	2:00	23,9	55,5	23,9	55,8	Yes
24.9.2015	2:15	23,9	55,9	23,9	55,8	Yes
24.9.2015	2:30	23,8	55,4	23,9	55,7	Yes
24.9.2015	2:45	23,9	55	23,9	55,5	Yes
24.9.2015	3:00	23,9	55,8	23,9	55,5	Yes
24.9.2015	3:15	23,9	55	23,9	55,3	Yes
24.9.2015	3:30	23,8	56	23,9	55,5	Yes
24.9.2015	3:45	23,9	55	23,9	55,5	Yes
24.9.2015	4:00	23,8	56,1	23,9	55,5	Yes
24.9.2015	4:15	23,8	55,3	23,8	55,6	Yes
24.9.2015	4:30	23,8	56,4	23,8	55,7	Yes
24.9.2015	4:45	23,8	55,5	23,8	55,8	Yes
24.9.2015	5:00	23,8	56,9	23,8	56,0	Yes
24.9.2015	5:15	23,8	55,1	23,8	56,0	Yes
24.9.2015	5:30	23,8	55,5	23,8	55,8	Yes
24.9.2015	5:45	23,8	55,3	23,8	55,7	Yes
24.9.2015	6:00	23,6	51,7	23,8	54,4	Yes
24.9.2015	6:15	23,4	57,9	23,7	55,1	Yes
24.9.2015	6:30	23,6	52,2	23,6	54,3	Yes
24.9.2015	6:45	23,6	57,4	23,6	54,8	Yes
24.9.2015	7:00	23,6	50,2	23,6	54,4	Yes
24.9.2015	7:15	23,4	46,7	23,6	51,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0257	PHI_15_I0260	PHI_15_I0263	24.9.2015	7:30	23,6	52,8	23,6	51,8	Yes
			24.9.2015	7:45	23,5	48,2	23,5	49,5	Yes
			24.9.2015	8:00	23,4	46,6	23,5	48,6	Yes
			24.9.2015	8:15	23,6	54,8	23,5	50,6	Yes
			24.9.2015	8:30	23,4	51,5	23,5	50,3	Yes
			24.9.2015	8:45	23,6	52,4	23,5	51,3	Yes
			24.9.2015	9:00	23,5	47,8	23,5	51,6	Yes
			24.9.2015	9:15	23,4	47,3	23,5	49,8	Yes
			24.9.2015	9:30	23,7	56,1	23,6	50,9	Yes
			24.9.2015	9:45	23,8	51,4	23,6	50,7	Yes
			24.9.2015	10:00	23,6	45,9	23,6	50,2	Yes
			24.9.2015	10:15	23,5	45,8	23,7	49,8	Yes
			24.9.2015	10:30	23,4	44,7	23,6	47,0	Yes
			24.9.2015	10:45	23,5	48,9	23,5	46,3	Yes
			24.9.2015	11:00	23,4	45,1	23,5	46,1	Yes
			24.9.2015	11:15	23,3	44,6	23,4	45,8	Yes
			24.9.2015	11:30	23,4	51,9	23,4	47,6	Yes
			24.9.2015	11:45	23,6	51,7	23,4	48,3	Yes
			24.9.2015	12:00	23,6	46,5	23,5	48,7	Yes
			24.9.2015	12:15	23,5	43,9	23,5	48,5	Yes
			24.9.2015	12:30	23,6	53,2	23,6	48,8	Yes
			24.9.2015	12:45	23,7	48,9	23,6	48,1	Yes
			24.9.2015	13:00	23,6	44,7	23,6	47,7	Yes
			24.9.2015	13:15	23,4	44,1	23,6	47,7	Yes
			24.9.2015	13:30	23,3	43,6	23,5	45,3	Yes
			24.9.2015	13:45	23,3	43,9	23,4	44,1	Yes
			24.9.2015	14:00	23,3	43,3	23,3	43,7	Yes
			24.9.2015	14:15	23,3	48,4	23,3	44,8	Yes
			24.9.2015	14:30	23,5	45,6	23,4	45,3	Yes
			24.9.2015	14:45	23,3	52,2	23,4	47,4	Yes
N/A	N/A	N/A	24.9.2015	15:00	23,5	55	23,4	50,3	Yes
			24.9.2015	15:15	23,4	52,2	23,4	51,3	Yes
			24.9.2015	15:30	23,5	54,6	23,4	53,5	Yes
			24.9.2015	15:45	23,5	51,3	23,5	53,3	Yes
			24.9.2015	16:00	23,6	54,1	23,5	53,1	Yes
			24.9.2015	16:15	23,4	51,8	23,5	53,0	Yes
			24.9.2015	16:30	23,5	54,8	23,5	53,0	Yes
			24.9.2015	16:45	23,7	54,1	23,6	53,7	Yes
			24.9.2015	17:00	23,8	53,7	23,6	53,6	Yes
			24.9.2015	17:15	23,5	53	23,6	53,9	Yes
			24.9.2015	17:30	23,6	54,3	23,7	53,8	Yes
			24.9.2015	17:45	23,7	54,1	23,7	53,8	Yes
			24.9.2015	18:00	23,8	52,7	23,7	53,5	Yes
			24.9.2015	18:15	23,8	55,4	23,7	54,1	Yes
			24.9.2015	18:30	23,8	51,8	23,8	53,5	Yes
			24.9.2015	18:45	23,5	56,9	23,7	54,2	Yes
			24.9.2015	19:00	23,6	56,1	23,7	55,1	Yes
			24.9.2015	19:15	23,8	55,1	23,7	55,0	Yes
			24.9.2015	19:30	23,8	55,3	23,7	55,9	Yes
			24.9.2015	19:45	23,8	56,1	23,8	55,7	Yes
			24.9.2015	20:00	23,9	54,7	23,8	55,3	Yes
			24.9.2015	20:15	23,5	57,3	23,8	55,9	Yes
			24.9.2015	20:30	23,7	56,2	23,7	56,1	Yes
			24.9.2015	20:45	23,8	55,6	23,7	56,0	Yes
			24.9.2015	21:00	23,8	56	23,7	56,3	Yes
			24.9.2015	21:15	23,8	55,8	23,8	55,9	Yes
			24.9.2015	21:30	23,8	55,5	23,8	55,7	Yes
			24.9.2015	21:45	23,9	55,9	23,8	55,8	Yes
			24.9.2015	22:00	23,9	55,1	23,9	55,6	Yes
			24.9.2015	22:15	23,5	56,8	23,8	55,8	Yes
			24.9.2015	22:30	23,6	56,3	23,7	56,0	Yes
			24.9.2015	22:45	23,7	56,1	23,7	56,1	Yes
			24.9.2015	23:00	23,7	56,1	23,6	56,3	Yes
			24.9.2015	23:15	23,7	56,4	23,7	56,2	Yes
			24.9.2015	23:30	23,8	55,7	23,7	56,1	Yes
			24.9.2015	23:45	23,8	56,7	23,8	56,2	Yes
25.9.2015			25.9.2015	0:00	23,8	55,6	23,8	56,1	Yes
			25.9.2015	0:15	23,8	56,2	23,8	56,1	Yes
			25.9.2015	0:30	23,8	55,4	23,8	56,0	Yes
			25.9.2015	0:45	23,9	55,5	23,8	55,7	Yes
			25.9.2015	1:00	23,8	55,4	23,8	55,6	Yes
			25.9.2015	1:15	23,9	54,8	23,9	55,3	Yes
			25.9.2015	1:30	23,9	55,9	23,9	55,4	Yes
			25.9.2015	1:45	23,9	55,3	23,9	55,4	Yes
			25.9.2015	2:00	23,9	57	23,9	55,8	Yes
			25.9.2015	2:15	23,9	55,6	23,9	56,0	Yes
			25.9.2015	2:30	23,9	55,6	23,9	55,9	Yes
			25.9.2015	2:45	23,9	56	23,9	56,1	Yes
			25.9.2015	3:00	23,9	55,4	23,9	55,7	Yes
			25.9.2015	3:15	23,9	57,3	23,9	56,1	Yes
			25.9.2015	3:30	23,9	55,8	23,9	56,1	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0257	PHI_15_I0260	PHI_15_I0263	25.9.2015	3:45	23,9	54,8	23,9	55,8	Yes
			25.9.2015	4:00	23,9	55,9	23,9	56,0	Yes
			25.9.2015	4:15	23,9	55,7	23,9	55,6	Yes
			25.9.2015	4:30	23,9	56,8	23,9	55,8	Yes
			25.9.2015	4:45	23,9	55,2	23,9	55,9	Yes
			25.9.2015	5:00	23,9	55,1	23,9	55,7	Yes
			25.9.2015	5:15	23,8	55,8	23,9	55,7	Yes
			25.9.2015	5:30	23,9	54,5	23,9	55,2	Yes
			25.9.2015	5:45	23,8	55,9	23,9	55,3	Yes
			25.9.2015	6:00	23,8	55,2	23,8	55,4	Yes
			25.9.2015	6:15	23,8	56,9	23,8	55,6	Yes
			25.9.2015	6:30	23,8	55,2	23,8	55,8	Yes
			25.9.2015	6:45	23,8	56,5	23,8	56,0	Yes
			25.9.2015	7:00	23,8	55,5	23,8	56,0	Yes
			25.9.2015	7:15	23,8	56	23,8	55,8	Yes
			25.9.2015	7:30	23,8	55,2	23,8	55,8	Yes
			25.9.2015	7:45	23,8	55,4	23,8	55,5	Yes
			25.9.2015	8:00	23,8	52,8	23,8	54,9	Yes
			25.9.2015	8:15	23,7	52,4	23,8	54,0	Yes
			25.9.2015	8:30	23,7	51,9	23,8	53,1	Yes
			25.9.2015	8:45	23,7	51,7	23,7	52,2	Yes
			25.9.2015	9:00	23,7	49,1	23,7	51,3	Yes
			25.9.2015	9:15	23,7	49,4	23,7	50,5	Yes
			25.9.2015	9:30	23,6	50,2	23,7	50,1	Yes
			25.9.2015	9:45	23,6	49,8	23,7	49,6	Yes
			25.9.2015	10:00	23,6	48,4	23,6	49,5	Yes
			25.9.2015	10:15	23,6	49	23,6	49,4	Yes
			25.9.2015	10:30	23,6	48,9	23,6	49,0	Yes
			25.9.2015	10:45	23,6	49,4	23,6	48,9	Yes
			25.9.2015	11:00	23,6	49,7	23,6	49,3	Yes
			25.9.2015	11:15	23,6	50	23,6	49,5	Yes
			25.9.2015	11:30	23,6	50,1	23,6	49,8	Yes
			25.9.2015	11:45	23,6	50,1	23,6	50,0	Yes
			25.9.2015	12:00	23,6	50,2	23,6	50,1	Yes
			25.9.2015	12:15	23,6	50,1	23,6	50,1	Yes
			25.9.2015	12:30	23,6	49,6	23,6	50,0	Yes
			25.9.2015	12:45	23,6	49,7	23,6	49,9	Yes
			25.9.2015	13:00	23,6	49,2	23,6	49,7	Yes
			25.9.2015	13:15	23,5	49,3	23,6	49,5	Yes
			25.9.2015	13:30	23,5	49,2	23,6	49,4	Yes
			25.9.2015	13:45	23,5	49,3	23,5	49,3	Yes
			25.9.2015	14:00	23,5	49,4	23,5	49,3	Yes
			25.9.2015	14:15	23,5	48,8	23,5	49,2	Yes
			25.9.2015	14:30	23,5	48,9	23,5	49,1	Yes
			25.9.2015	14:45	23,5	48,5			No
			25.9.2015	15:00	23,6	48,8			No
			25.9.2015	15:15	23,5	48,3			No
			25.9.2015	15:30	23,5	48,4			No
			25.9.2015	15:45	23,5	48,2			No
			25.9.2015	16:00	23,5	48,3			No
			25.9.2015	16:15	23,6	48			No
			25.9.2015	16:30	23,6	47,6			No
			25.9.2015	16:45	23,6	47,9			No
			25.9.2015	17:00	23,6	47,9			No
			25.9.2015	17:15	23,6	47,7			No
			25.9.2015	17:30	23,6	47,6			No
			25.9.2015	17:45	23,6	47,6			No
			25.9.2015	18:00	23,6	47,5			No
			25.9.2015	18:15	23,6	47,5			No
			25.9.2015	18:30	23,6	47,5			No
			25.9.2015	18:45	23,6	47,5			No
			25.9.2015	19:00	23,6	47,5			No
			25.9.2015	19:15	23,6	47,7			No
			25.9.2015	19:30	23,6	47,4			No
			25.9.2015	19:45	23,5	47,3			No
			25.9.2015	20:00	23,6	47,3			No
			25.9.2015	20:15	23,5	47,3			No
			25.9.2015	20:30	23,5	47,4			No
			25.9.2015	20:45	23,5	47,3			No
			25.9.2015	21:00	23,5	47,3			No
			25.9.2015	21:15	23,5	47,1			No
			25.9.2015	21:30	23,5	47,2			No
			25.9.2015	21:45	23,5	47,2			No
			25.9.2015	22:00	23,5	47,3			No
			25.9.2015	22:15	23,5	47,2			No
			25.9.2015	22:30	23,5	47			No
			25.9.2015	22:45	23,5	47			No
			25.9.2015	23:00	23,5	47,2			No
			25.9.2015	23:15	23,4	46,9			No
			25.9.2015	23:30	23,4	47,1			No
			25.9.2015	23:45	23,4	47			No

TYPE OF TEST: ISO 19752

	26.9.2015	0:00	23,4	47		No
	26.9.2015	0:15	23,4	47,1		No
	26.9.2015	0:30	23,4	47,1		No
	26.9.2015	0:45	23,4	47,1		No
	26.9.2015	1:00	23,4	47,2		No
	26.9.2015	1:15	23,4	47		No
	26.9.2015	1:30	23,4	47		No
	26.9.2015	1:45	23,4	47,1		No
	26.9.2015	2:00	23,4	47		No
	26.9.2015	2:15	23,4	47		No
	26.9.2015	2:30	23,3	47		No
	26.9.2015	2:45	23,3	46,9		No
	26.9.2015	3:00	23,3	47,1		No
	26.9.2015	3:15	23,3	47		No
	26.9.2015	3:30	23,3	46,9		No
	26.9.2015	3:45	23,3	47,1		No
	26.9.2015	4:00	23,3	47		No
	26.9.2015	4:15	23,3	46,9		No
	26.9.2015	4:30	23,3	46,9		No
	26.9.2015	4:45	23,3	46,9		No
	26.9.2015	5:00	23,3	47		No
	26.9.2015	5:15	23,3	46,9		No
	26.9.2015	5:30	23,2	47		No
	26.9.2015	5:45	23,2	47		No
	26.9.2015	6:00	23,2	46,9		No
	26.9.2015	6:15	23,2	46,9		No
	26.9.2015	6:30	23,2	46,8		No
	26.9.2015	6:45	23,2	46,9		No
	26.9.2015	7:00	23,2	46,9		No
	26.9.2015	7:15	23,2	46,9		No
	26.9.2015	7:30	23,2	46,9		No
	26.9.2015	7:45	23,1	46,9		No
	26.9.2015	8:00	23,1	46,9		No
	26.9.2015	8:15	23,1	46,9		No
	26.9.2015	8:30	23,2	46,9		No
	26.9.2015	8:45	23,1	46,9		No
	26.9.2015	9:00	23,1	46,9		No
	26.9.2015	9:15	23,1	46,9		No
	26.9.2015	9:30	23,1	46,9		No
	26.9.2015	9:45	23,1	46,9		No
	26.9.2015	10:00	23,1	46,9		No
	26.9.2015	10:15	23,1	47		No
	26.9.2015	10:30	23,1	47		No
	26.9.2015	10:45	23,1	46,9		No
	26.9.2015	11:00	23,1	46,9		No
	26.9.2015	11:15	23,1	47		No
	26.9.2015	11:30	23,1	47		No
	26.9.2015	11:45	23,1	47		No
	26.9.2015	12:00	23,1	47		No
	26.9.2015	12:15	23	47,1		No
	26.9.2015	12:30	23	47,1		No
	26.9.2015	12:45	23,1	47,1		No
	26.9.2015	13:00	23,1	47,1		No
	26.9.2015	13:15	23	47,2		No
	26.9.2015	13:30	23,1	47,2		No
	26.9.2015	13:45	23	47,2		No
	26.9.2015	14:00	23	47,2		No
	26.9.2015	14:15	23	47,2		No
	26.9.2015	14:30	23	47,2		No
	26.9.2015	14:45	23	47,2		No
	26.9.2015	15:00	23	47,2		No
	26.9.2015	15:15	23	47,2		No
	26.9.2015	15:30	23	47,3		No
	26.9.2015	15:45	23	47,3		No
	26.9.2015	16:00	23	47,3		No
	26.9.2015	16:15	23	47,3		No
	26.9.2015	16:30	23	47,3		No
	26.9.2015	16:45	23	47,3		No
	26.9.2015	17:00	23	47,3		No
	26.9.2015	17:15	23	47,3		No
	26.9.2015	17:30	23	47,4		No
	26.9.2015	17:45	23	47,4		No
	26.9.2015	18:00	23	47,4		No
	26.9.2015	18:15	23	47,4		No
	26.9.2015	18:30	23	47,4		No
	26.9.2015	18:45	23	47,4		No
	26.9.2015	19:00	23	47,4		No
	26.9.2015	19:15	23	47,4		No
	26.9.2015	19:30	23	47,4		No
	26.9.2015	19:45	22,9	47,4		No
	26.9.2015	20:00	22,9	47,3		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	26.9.2015	20:15	22,9	47,3			No
			26.9.2015	20:30	22,9	47,3			No
			26.9.2015	20:45	22,9	47,3			No
			26.9.2015	21:00	22,9	47,2			No
			26.9.2015	21:15	22,9	47,2			No
			26.9.2015	21:30	22,9	47,2			No
			26.9.2015	21:45	22,9	47,2			No
			26.9.2015	22:00	22,9	47,1			No
			26.9.2015	22:15	22,9	47,2			No
			26.9.2015	22:30	22,8	47,1			No
			26.9.2015	22:45	22,8	47,1			No
			26.9.2015	23:00	22,8	47,1			No
			26.9.2015	23:15	22,8	47			No
			26.9.2015	23:30	22,8	47			No
			26.9.2015	23:45	22,8	46,9			No
			27.9.2015	0:00	22,8	46,9			No
			27.9.2015	0:15	22,7	46,9			No
			27.9.2015	0:30	22,7	46,9			No
			27.9.2015	0:45	22,7	46,8			No
			27.9.2015	1:00	22,7	46,8			No
			27.9.2015	1:15	22,7	46,8			No
			27.9.2015	1:30	22,7	46,8			No
			27.9.2015	1:45	22,7	46,7			No
			27.9.2015	2:00	22,6	46,8			No
			27.9.2015	2:15	22,7	46,7			No
			27.9.2015	2:30	22,6	46,7			No
			27.9.2015	2:45	22,6	46,7			No
			27.9.2015	3:00	22,6	46,7			No
			27.9.2015	3:15	22,6	46,6			No
			27.9.2015	3:30	22,6	46,7			No
			27.9.2015	3:45	22,6	46,6			No
			27.9.2015	4:00	22,6	46,6			No
			27.9.2015	4:15	22,5	46,6			No
			27.9.2015	4:30	22,5	46,6			No
			27.9.2015	4:45	22,5	46,5			No
			27.9.2015	5:00	22,5	46,5			No
			27.9.2015	5:15	22,5	46,5			No
			27.9.2015	5:30	22,5	46,5			No
			27.9.2015	5:45	22,5	46,5			No
			27.9.2015	6:00	22,5	46,4	22,5	46,5	Yes
			27.9.2015	6:15	22,5	46,4	22,5	46,5	Yes
			27.9.2015	6:30	22,5	46,3	22,5	46,4	Yes
			27.9.2015	6:45	22,4	46,3	22,5	46,4	Yes
			27.9.2015	7:00	22,4	46,3	22,5	46,3	Yes
			27.9.2015	7:15	22,4	46,3	22,4	46,3	Yes
			27.9.2015	7:30	22,4	46,2	22,4	46,3	Yes
			27.9.2015	7:45	22,4	46,2	22,4	46,3	Yes
			27.9.2015	8:00	22,4	46,2	22,4	46,2	Yes
			27.9.2015	8:15	22,4	46,2	22,4	46,2	Yes
			27.9.2015	8:30	22,4	46,2	22,4	46,2	Yes
			27.9.2015	8:45	22,3	46,2	22,4	46,2	Yes
			27.9.2015	9:00	22,3	46,2	22,4	46,2	Yes
			27.9.2015	9:15	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	9:30	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	9:45	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	10:00	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	10:15	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	10:30	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	10:45	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	11:00	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	11:15	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	11:30	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	11:45	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	12:00	22,3	46,2	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	12:15	22,3	46,3	22,3	46,2	Yes
			27.9.2015	12:30	22,3	46,3	22,3	46,3	Yes
			27.9.2015	12:45	22,3	46,3	22,3	46,3	Yes
			27.9.2015	13:00	22,3	46,3	22,3	46,3	Yes
			27.9.2015	13:15	22,3	46,4	22,3	46,3	Yes
			27.9.2015	13:30	22,3	46,4	22,3	46,4	Yes
			27.9.2015	13:45	22,3	46,4	22,3	46,4	Yes
			27.9.2015	14:00	22,3	46,4	22,3	46,4	Yes
			27.9.2015	14:15	22,3	46,5	22,3	46,4	Yes
			27.9.2015	14:30	22,3	46,4	22,3	46,4	Yes
			27.9.2015	14:45	22,4	46,5	22,3	46,5	Yes
			27.9.2015	15:00	22,4	46,5	22,4	46,5	Yes
			27.9.2015	15:15	22,4	46,5	22,4	46,5	Yes
			27.9.2015	15:30	22,4	46,6	22,4	46,5	Yes
			27.9.2015	15:45	22,4	46,5	22,4	46,5	Yes
			27.9.2015	16:00	22,5	46,6	22,4	46,6	Yes
			27.9.2015	16:15	22,5	46,6	22,5	46,6	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			27.9.2015	16:30	22,5	46,5	22,5	46,6	Yes
			27.9.2015	16:45	22,5	46,5	22,5	46,6	Yes
			27.9.2015	17:00	22,5	46,5	22,5	46,5	Yes
			27.9.2015	17:15	22,5	46,4	22,5	46,5	Yes
			27.9.2015	17:30	22,6	46,4	22,5	46,5	Yes
			27.9.2015	17:45	22,5	46,4	22,5	46,4	Yes
			27.9.2015	18:00	22,6	46,4	22,6	46,4	Yes
			27.9.2015	18:15	22,6	46,3	22,6	46,4	Yes
			27.9.2015	18:30	22,6	46,3	22,6	46,4	Yes
			27.9.2015	18:45	22,6	46,3	22,6	46,3	Yes
			27.9.2015	19:00	22,6	46,2	22,6	46,3	Yes
			27.9.2015	19:15	22,6	46,2	22,6	46,3	Yes
			27.9.2015	19:30	22,6	46,1	22,6	46,2	Yes
			27.9.2015	19:45	22,6	46	22,6	46,1	Yes
			27.9.2015	20:00	22,6	46	22,6	46,1	Yes
			27.9.2015	20:15	22,5	45,9	22,6	46,0	Yes
			27.9.2015	20:30	22,5	45,8	22,6	45,9	Yes
			27.9.2015	20:45	22,5	45,8	22,5	45,9	Yes
			27.9.2015	21:00	22,5	45,7	22,5	45,8	Yes
			27.9.2015	21:15	22,5	45,7	22,5	45,8	Yes
			27.9.2015	21:30	22,5	45,6	22,5	45,7	Yes
			27.9.2015	21:45	22,5	45,5	22,5	45,6	Yes
			27.9.2015	22:00	22,5	45,5	22,5	45,6	Yes
			27.9.2015	22:15	22,5	45,4	22,5	45,5	Yes
			27.9.2015	22:30	22,5	45,4	22,5	45,5	Yes
			27.9.2015	22:45	22,4	45,3	22,5	45,4	Yes
			27.9.2015	23:00	22,4	45,3	22,5	45,4	Yes
			27.9.2015	23:15	22,4	45,3	22,4	45,3	Yes
			27.9.2015	23:30	22,4	45,2	22,4	45,3	Yes
			27.9.2015	23:45	22,4	45,1	22,4	45,2	Yes
			28.9.2015	0:00	22,3	45,1	22,4	45,2	Yes
			28.9.2015	0:15	22,3	45	22,4	45,1	Yes
			28.9.2015	0:30	22,3	45	22,3	45,1	Yes
			28.9.2015	0:45	22,3	44,9	22,3	45,0	Yes
			28.9.2015	1:00	22,3	44,9	22,3	45,0	Yes
			28.9.2015	1:15	22,3	44,9	22,3	44,9	Yes
			28.9.2015	1:30	22,2	44,9	22,3	44,9	Yes
			28.9.2015	1:45	22,2	44,9	22,3	44,9	Yes
			28.9.2015	2:00	22,2	44,8	22,2	44,9	Yes
			28.9.2015	2:15	22,2	44,8	22,2	44,9	Yes
			28.9.2015	2:30	22,2	44,8	22,2	44,8	Yes
			28.9.2015	2:45	22,2	44,8	22,2	44,8	Yes
			28.9.2015	3:00	22,2	44,8	22,2	44,8	Yes
			28.9.2015	3:15	22,1	44,7	22,2	44,8	Yes
			28.9.2015	3:30	22,1	44,7	22,2	44,8	Yes
			28.9.2015	3:45	22,1	44,7	22,1	44,7	Yes
			28.9.2015	4:00	22,1	44,7	22,1	44,7	Yes
			28.9.2015	4:15	22,1	44,7	22,1	44,7	Yes
			28.9.2015	4:30	22,1	44,7	22,1	44,7	Yes
			28.9.2015	4:45	22,1	44,7	22,1	44,7	Yes
			28.9.2015	5:00	22	44,6	22,1	44,7	Yes
			28.9.2015	5:15	22	44,5	22,1	44,6	Yes
			28.9.2015	5:30	22	44,4	22,0	44,6	Yes
			28.9.2015	5:45	22	44,4	22,0	44,5	Yes
			28.9.2015	6:00	22	44,4	22,0	44,4	Yes
			28.9.2015	6:15	22	44,4	22,0	44,4	Yes
			28.9.2015	6:30	22	44,3	22,0	44,4	Yes
			28.9.2015	6:45	21,9	44,2	22,0	44,3	Yes
			28.9.2015	7:00	21,9	44,2	22,0	44,3	Yes
			28.9.2015	7:15	21,9	44,2	21,9	44,2	Yes
			28.9.2015	7:30	21,9	44,1	21,9	44,2	Yes
			28.9.2015	7:45	21,9	44,1	21,9	44,2	Yes
			28.9.2015	8:00	21,9	44,1	21,9	44,1	Yes
			28.9.2015	8:15	21,9	44	21,9	44,1	Yes
			28.9.2015	8:30	21,8	43,8	21,9	44,0	Yes
			28.9.2015	8:45	21,8	43,6	21,9	43,9	Yes
			28.9.2015	9:00	21,8	43,6	21,8	43,8	Yes
			28.9.2015	9:15	21,8	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	9:30	21,8	43,6	21,8	43,6	Yes
			28.9.2015	9:45	21,8	43,6	21,8	43,6	Yes
			28.9.2015	10:00	21,8	43,6	21,8	43,6	Yes
			28.9.2015	10:15	21,8	43,7	21,8	43,6	Yes
			28.9.2015	10:30	21,7	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	10:45	21,7	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	11:00	21,8	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	11:15	21,7	43,7	21,7	43,7	Yes
			28.9.2015	11:30	21,8	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	11:45	21,8	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	12:00	21,7	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	12:15	21,8	43,6	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	12:30	21,8	43,7	21,8	43,7	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0257	PHI_15_I0260	PHI_15_I0263	28.9.2015	12:45	21,8	43,7	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	13:00	21,8	43,8	21,8	43,7	Yes
			28.9.2015	13:15	21,8	43,8	21,8	43,8	Yes
			28.9.2015	13:30	21,8	43,9	21,8	43,8	Yes
			28.9.2015	13:45	21,9	43,9	21,8	43,9	Yes
			28.9.2015	14:00	21,9	43,9	21,9	43,9	Yes
			28.9.2015	14:15	21,9	44	21,9	43,9	Yes
			28.9.2015	14:30	22	44	21,9	44,0	Yes
			28.9.2015	14:45	22	44,2	22,0	44,0	Yes
			28.9.2015	15:00	22,1	44,3	22,0	44,1	Yes
			28.9.2015	15:15	22,1	44,3	22,1	44,2	Yes
			28.9.2015	15:30	22,1	44,4	22,1	44,3	Yes
			28.9.2015	15:45	22,2	44,4	22,1	44,4	Yes
			28.9.2015	16:00	22,2	44,4	22,2	44,4	Yes
			28.9.2015	16:15	22,3	44,3	22,2	44,4	Yes
			28.9.2015	16:30	22,4	44,4	22,3	44,4	Yes
			28.9.2015	16:45	22,4	44,3	22,3	44,4	Yes
			28.9.2015	17:00	22,5	44,3	22,4	44,3	Yes
			28.9.2015	17:15	22,5	44,2	22,5	44,3	Yes
			28.9.2015	17:30	22,6	44,1	22,5	44,2	Yes
			28.9.2015	17:45	22,6	44	22,6	44,2	Yes
			28.9.2015	18:00	22,7	43,9	22,6	44,1	Yes
			28.9.2015	18:15	22,7	43,9	22,7	44,0	Yes
			28.9.2015	18:30	22,7	43,8	22,7	43,9	Yes
			28.9.2015	18:45	22,8	43,7	22,7	43,8	Yes
			28.9.2015	19:00	22,8	43,6	22,8	43,8	Yes
			28.9.2015	19:15	22,8	43,5	22,8	43,7	Yes
			28.9.2015	19:30	22,8	43,2	22,8	43,5	Yes
			28.9.2015	19:45	22,8	42,9	22,8	43,3	Yes
			28.9.2015	20:00	22,8	42,6	22,8	43,1	Yes
			28.9.2015	20:15	22,8	42,6	22,8	42,8	Yes
			28.9.2015	20:30	22,8	42,5	22,8	42,7	Yes
			28.9.2015	20:45	22,8	42,5	22,8	42,6	Yes
			28.9.2015	21:00	22,8	42,4	22,8	42,5	Yes
			28.9.2015	21:15	22,8	42,3	22,8	42,4	Yes
			28.9.2015	21:30	22,8	42,3	22,8	42,4	Yes
			28.9.2015	21:45	22,8	42,2	22,8	42,3	Yes
			28.9.2015	22:00	22,7	42,2	22,8	42,3	Yes
			28.9.2015	22:15	22,7	42,1	22,8	42,2	Yes
			28.9.2015	22:30	22,7	41,9	22,7	42,1	Yes
			28.9.2015	22:45	22,7	41,7	22,7	42,0	Yes
			28.9.2015	23:00	22,7	41,7	22,7	41,9	Yes
			28.9.2015	23:15	22,6	41,6	22,7	41,7	Yes
			28.9.2015	23:30	22,6	41,5	22,7	41,6	Yes
			28.9.2015	23:45	22,6	41,5	22,6	41,6	Yes
			29.9.2015	0:00	22,6	41,5	22,6	41,5	Yes
			29.9.2015	0:15	22,6	41,5	22,6	41,5	Yes
			29.9.2015	0:30	22,5	41,4	22,6	41,5	Yes
			29.9.2015	0:45	22,5	41,4	22,6	41,5	Yes
			29.9.2015	1:00	22,5	41,3	22,5	41,4	Yes
			29.9.2015	1:15	22,5	41,3	22,5	41,4	Yes
			29.9.2015	1:30	22,5	41,2	22,5	41,3	Yes
			29.9.2015	1:45	22,5	41,2	22,5	41,3	Yes
			29.9.2015	2:00	22,4	41,2	22,5	41,2	Yes
			29.9.2015	2:15	22,4	41,2	22,5	41,2	Yes
			29.9.2015	2:30	22,4	41,1	22,4	41,2	Yes
			29.9.2015	2:45	22,4	41,1	22,4	41,2	Yes
			29.9.2015	3:00	22,4	41,1	22,4	41,1	Yes
			29.9.2015	3:15	22,4	41	22,4	41,1	Yes
			29.9.2015	3:30	22,3	41	22,4	41,1	Yes
			29.9.2015	3:45	22,3	40,9	22,4	41,0	Yes
			29.9.2015	4:00	22,3	40,9	22,3	41,0	Yes
			29.9.2015	4:15	22,3	40,8	22,3	40,9	Yes
			29.9.2015	4:30	22,3	40,8	22,3	40,9	Yes
			29.9.2015	4:45	22,3	40,7	22,3	40,8	Yes
			29.9.2015	5:00	22,2	40,7	22,3	40,8	Yes
			29.9.2015	5:15	22,2	40,8	22,3	40,8	Yes
			29.9.2015	5:30	22,2	40,5	22,2	40,7	Yes
			29.9.2015	5:45	22,1	40,6	22,2	40,7	Yes
			29.9.2015	6:00	22,2	45,6	22,2	41,9	Yes
PHI_15_I0257	PHI_15_I0260	PHI_15_I0263	29.9.2015	6:15	22,5	49,7	22,3	44,1	Yes
			29.9.2015	6:30	22,8	52,5	22,4	47,1	Yes
			29.9.2015	6:45	23	52,4	22,6	50,1	Yes
			29.9.2015	7:00	23	54,4	22,8	52,3	Yes
			29.9.2015	7:15	23,2	49,6	23,0	52,2	Yes
			29.9.2015	7:30	23,3	57,1	23,1	53,4	Yes
			29.9.2015	7:45	23,3	48,4	23,2	52,4	Yes
			29.9.2015	8:00	23,4	55,8	23,3	52,7	Yes
			29.9.2015	8:15	23,3	47,3	23,3	52,2	Yes
			29.9.2015	8:30	23,1	52,1	23,3	50,9	Yes
			29.9.2015	8:45	23,3	56,8	23,3	53,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0258	PHI_15_I0261	PHI_15_I0264	29.9.2015	9:00	23,2	49,6	23,2	51,5	Yes
			29.9.2015	9:15	23,1	50,1	23,2	52,2	Yes
N/A	N/A	N/A	29.9.2015	9:30	23,2	48,5	23,2	51,3	Yes
			29.9.2015	9:45	23,2	51,2	23,2	49,9	Yes
			29.9.2015	10:00	23,2	47,5	23,2	49,3	Yes
			29.9.2015	10:15	23,1	45,5	23,2	48,2	Yes
			29.9.2015	10:30	23,1	48,1	23,2	48,1	Yes
			29.9.2015	10:45	23	45,3	23,1	46,6	Yes
			29.9.2015	11:00	22,8	44,3	23,0	45,8	Yes
			29.9.2015	11:15	23	51,7	23,0	47,4	Yes
			29.9.2015	11:30	23	50,9	23,0	48,1	Yes
			29.9.2015	11:45	23,2	51,7	23,0	49,7	Yes
			29.9.2015	12:00	23,2	47,9	23,1	50,6	Yes
			29.9.2015	12:15	23,1	46	23,1	49,1	Yes
			29.9.2015	12:30	23	44,1	23,1	47,4	Yes
			29.9.2015	12:45	23,2	52,4	23,1	47,6	Yes
			29.9.2015	13:00	23,3	47,1	23,2	47,4	Yes
			29.9.2015	13:15	23,3	47	23,2	47,7	Yes
			29.9.2015	13:30	23,3	51,9	23,3	49,6	Yes
			29.9.2015	13:45	23,4	46,7	23,3	48,2	Yes
			29.9.2015	14:00	23,3	44,6	23,3	47,6	Yes
			29.9.2015	14:15	23,4	48,8	23,4	48,0	Yes
			29.9.2015	14:30	23,2	43,9	23,3	46,0	Yes
			29.9.2015	14:45	23,1	50,2	23,3	46,9	Yes
			29.9.2015	15:00	23,3	51	23,3	48,5	Yes
			29.9.2015	15:15	23,4	52,9	23,3	49,5	Yes
			29.9.2015	15:30	23,2	51,5	23,3	51,4	Yes
			29.9.2015	15:45	23,3	52,4	23,3	52,0	Yes
			29.9.2015	16:00	23,4	54,6	23,3	52,9	Yes
			29.9.2015	16:15	23,4	52,3	23,3	52,7	Yes
			29.9.2015	16:30	23,4	53,6	23,4	53,2	Yes
			29.9.2015	16:45	23,6	54	23,5	53,6	Yes
			29.9.2015	17:00	23,5	53,8	23,5	53,4	Yes
			29.9.2015	17:15	23,5	55,2	23,5	54,2	Yes
			29.9.2015	17:30	23,6	53,5	23,6	54,1	Yes
			29.9.2015	17:45	23,6	54,4	23,6	54,2	Yes
			29.9.2015	18:00	23,4	50,8	23,5	53,5	Yes
			29.9.2015	18:15	23,3	52,8	23,5	52,9	Yes
			29.9.2015	18:30	23,4	55,2	23,4	53,3	Yes
			29.9.2015	18:45	23,5	53,4	23,4	53,1	Yes
			29.9.2015	19:00	23,5	54,4	23,4	54,0	Yes
			29.9.2015	19:15	23,5	54,8	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	19:30	23,5	53,5	23,5	54,0	Yes
			29.9.2015	19:45	23,5	54,6	23,5	54,3	Yes
			29.9.2015	20:00	23,5	54,9	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	20:15	23,5	54,1	23,5	54,3	Yes
			29.9.2015	20:30	23,5	54,9	23,5	54,6	Yes
			29.9.2015	20:45	23,6	54,2	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	21:00	23,5	54,8	23,5	54,5	Yes
			29.9.2015	21:15	23,4	55,7	23,5	54,9	Yes
			29.9.2015	21:30	23,5	54,3	23,5	54,8	Yes
			29.9.2015	21:45	23,4	55,2	23,5	55,0	Yes
			29.9.2015	22:00	23,5	54,6	23,5	55,0	Yes
			29.9.2015	22:15	23,4	54,5	23,5	54,7	Yes
			29.9.2015	22:30	23,3	55,7	23,4	55,0	Yes
			29.9.2015	22:45	23,3	54,4	23,4	54,8	Yes
			29.9.2015	23:00	23,3	55,4	23,3	55,0	Yes
			29.9.2015	23:15	23,3	55,2	23,3	55,2	Yes
			29.9.2015	23:30	23,3	54,7	23,3	54,9	Yes
			29.9.2015	23:45	23,2	55,6	23,3	55,2	Yes
			30.9.2015	0:00	23,2	56,3	23,3	55,5	Yes
			30.9.2015	0:15	23,2	55,2	23,2	55,5	Yes
			30.9.2015	0:30	23,1	56,1	23,2	55,8	Yes
			30.9.2015	0:45	23,2	55,6	23,2	55,8	Yes
			30.9.2015	1:00	23,1	55,6	23,2	55,6	Yes
			30.9.2015	1:15	23,1	56,2	23,1	55,9	Yes
			30.9.2015	1:30	23,1	55	23,1	55,6	Yes
			30.9.2015	1:45	23,1	55,7	23,1	55,6	Yes
			30.9.2015	2:00	23	56,5	23,1	55,9	Yes
			30.9.2015	2:15	23	55,4	23,1	55,7	Yes
			30.9.2015	2:30	23	55,8	23,0	55,9	Yes
			30.9.2015	2:45	23	56,2	23,0	56,0	Yes
			30.9.2015	3:00	23	55,6	23,0	55,8	Yes
			30.9.2015	3:15	22,9	56,5	23,0	56,0	Yes
			30.9.2015	3:30	22,9	55,7	23,0	56,0	Yes
			30.9.2015	3:45	22,9	56,1	22,9	56,0	Yes
			30.9.2015	4:00	22,9	56,9	22,9	56,3	Yes
			30.9.2015	4:15	22,9	55,7	22,9	56,1	Yes
			30.9.2015	4:30	22,8	56,5	22,9	56,3	Yes
			30.9.2015	4:45	22,8	55,3	22,9	56,1	Yes
			30.9.2015	5:00	22,8	56,1	22,8	55,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			30.9.2015	5:15	22,7	56,8	22,8	56,2	Yes
			30.9.2015	5:30	22,7	55,7	22,8	56,0	Yes
			30.9.2015	5:45	22,9	57	22,8	56,4	Yes
			30.9.2015	6:00	23	55,5	22,8	56,3	Yes
			30.9.2015	6:15	22,9	56,3	22,9	56,1	Yes
			30.9.2015	6:30	23,1	52,9	23,0	55,4	Yes
			30.9.2015	6:45	23	57,3	23,0	55,5	Yes
			30.9.2015	7:00	23,2	52,9	23,1	54,9	Yes
			30.9.2015	7:15	23,2	57,6	23,1	55,2	Yes
			30.9.2015	7:30	23,2	51,3	23,2	54,8	Yes
			30.9.2015	7:45	23	47,6	23,2	52,4	Yes
			30.9.2015	8:00	23,1	51	23,1	51,9	Yes
			30.9.2015	8:15	23	48	23,1	49,5	Yes
			30.9.2015	8:30	23,1	57	23,1	50,9	Yes
			30.9.2015	8:45	23,1	51,8	23,1	52,0	Yes
			30.9.2015	9:00	23,1	53	23,1	52,5	Yes
			30.9.2015	9:15	23,2	51	23,1	53,2	Yes
			30.9.2015	9:30	23,3	57,8	23,2	53,4	Yes
			30.9.2015	9:45	23,5	61	23,3	55,7	Yes
			30.9.2015	10:00	23,5	52,9	23,4	55,7	Yes
			30.9.2015	10:15	23,4	60	23,4	57,9	Yes
			30.9.2015	10:30	23,6	61,5	23,5	58,9	Yes
			30.9.2015	10:45	23,5	56,6	23,5	57,8	Yes
			30.9.2015	11:00	23,6	61	23,5	59,8	Yes
			30.9.2015	11:15	23,6	55,3	23,6	58,6	Yes
			30.9.2015	11:30	23,6	59,7	23,6	58,2	Yes
			30.9.2015	11:45	23,7	62,5	23,6	59,6	Yes
			30.9.2015	12:00	23,6	52,1	23,6	57,4	Yes
			30.9.2015	12:15	23,6	55,7	23,6	57,5	Yes
			30.9.2015	12:30	23,5	50,6	23,6	55,2	Yes
			30.9.2015	12:45	23,4	48,9	23,5	51,8	Yes
			30.9.2015	13:00	23,3	47,3	23,5	50,6	Yes
			30.9.2015	13:15	23,3	49,3	23,4	49,0	Yes
			30.9.2015	13:30	23,3	46,4	23,3	48,0	Yes
			30.9.2015	13:45	23,2	44,3	23,3	46,8	Yes
			30.9.2015	14:00	23,2	45,2	23,3	46,3	Yes
			30.9.2015	14:15	23,4	50,6	23,3	46,6	Yes
			30.9.2015	14:30	23,4	45,3	23,3	46,4	Yes
			30.9.2015	14:45	23,4	52,8	23,4	48,5	Yes
			30.9.2015	15:00	23,4	57,4	23,4	51,5	Yes
			30.9.2015	15:15	23,5	58,6	23,4	53,5	Yes
			30.9.2015	15:30	23,6	59,3	23,5	57,0	Yes
			30.9.2015	15:45	23,6	59,7	23,5	58,8	Yes
			30.9.2015	16:00	23,6	60,3	23,6	59,5	Yes
			30.9.2015	16:15	23,7	61,1	23,6	60,1	Yes
			30.9.2015	16:30	23,7	61,5	23,7	60,7	Yes
			30.9.2015	16:45	23,7	61,5	23,7	61,1	Yes
			30.9.2015	17:00	23,6	62,3	23,7	61,6	Yes
			30.9.2015	17:15	23,6	62,7	23,7	62,0	Yes
			30.9.2015	17:30	23,6	63	23,6	62,4	Yes
			30.9.2015	17:45	23,5	63	23,6	62,8	Yes
			30.9.2015	18:00	23,5	63,7	23,6	63,1	Yes
			30.9.2015	18:15	23,5	64	23,5	63,4	Yes
			30.9.2015	18:30	23,4	64,4	23,5	63,8	Yes
			30.9.2015	18:45	23,4	64,6	23,5	64,2	Yes
			30.9.2015	19:00	23,4	64,9	23,4	64,5	Yes
			30.9.2015	19:15	23,3	65,1	23,4	64,8	Yes
			30.9.2015	19:30	23,3	64,3	23,4	64,7	Yes
			30.9.2015	19:45	23,3	64,1	23,3	64,6	Yes
			30.9.2015	20:00	23,2	63,9	23,3	64,4	Yes
			30.9.2015	20:15	23,2	64,5	23,3	64,2	Yes
			30.9.2015	20:30	23,1	64,9	23,2	64,4	Yes
			30.9.2015	20:45	23,1	65,4	23,2	64,7	Yes
			30.9.2015	21:00	23,1	65,1	23,1	65,0	Yes
			30.9.2015	21:15	23	64,3	23,1	64,9	Yes
			30.9.2015	21:30	23	64,1	23,1	64,7	Yes
			30.9.2015	21:45	23	63,9	23,0	64,4	Yes
			30.9.2015	22:00	23	64,1	23,0	64,1	Yes
			30.9.2015	22:15	22,9	63,9	23,0	64,0	Yes
			30.9.2015	22:30	22,9	64,5	23,0	64,1	Yes
			30.9.2015	22:45	22,9	65,6	22,9	64,5	Yes
			30.9.2015	23:00	22,8	64,5	22,9	64,6	Yes
			30.9.2015	23:15	22,8	64,9	22,9	64,9	Yes
			30.9.2015	23:30	22,7	64,9	22,8	65,0	Yes
			30.9.2015	23:45	22,7	65,1	22,8	64,9	Yes
			1.10.2015	0:00	22,7	64,3	22,7	64,8	Yes
			1.10.2015	0:15	22,7	64,1	22,7	64,6	Yes
			1.10.2015	0:30	22,7	63,9	22,7	64,4	Yes
			1.10.2015	0:45	22,6	64,5	22,7	64,2	Yes
			1.10.2015	1:00	22,6	64,9	22,7	64,4	Yes
			1.10.2015	1:15	22,6	65,4	22,6	64,7	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0258	PHI_15_I0261	PHI_15_I0264	1.10.2015	1:30	22,6	64,1	22,6	64,7	Yes
			1.10.2015	1:45	22,6	63,9	22,6	64,6	Yes
			1.10.2015	2:00	22,5	64,5	22,6	64,5	Yes
			1.10.2015	2:15	22,5	65,6	22,6	64,5	Yes
			1.10.2015	2:30	22,5	65,1	22,5	64,8	Yes
			1.10.2015	2:45	22,5	64,3	22,5	64,9	Yes
			1.10.2015	3:00	22,4	64,1	22,5	64,8	Yes
			1.10.2015	3:15	22,4	63,9	22,5	64,4	Yes
			1.10.2015	3:30	22,4	64,5	22,4	64,2	Yes
			1.10.2015	3:45	22,4	64,9	22,4	64,4	Yes
			1.10.2015	4:00	22,3	54,3	22,4	61,9	Yes
			1.10.2015	4:15	22,3	54,7	22,4	59,6	Yes
			1.10.2015	4:30	22,3	53,4	22,3	56,8	Yes
			1.10.2015	4:45	22,2	50,2	22,3	53,2	Yes
			1.10.2015	5:00	22,2	51,7	22,3	52,5	Yes
			1.10.2015	5:15	22,2	51,1	22,2	51,6	Yes
			1.10.2015	5:30	22,1	54,3	22,2	51,8	Yes
			1.10.2015	5:45	22,3	54,7	22,2	53,0	Yes
			1.10.2015	6:00	22,5	53,4	22,3	53,4	Yes
			1.10.2015	6:15	22,9	54,3	22,5	54,2	Yes
PHI_15_I0258	PHI_15_I0261	PHI_15_I0264	1.10.2015	6:30	22,7	54,7	22,6	54,3	Yes
			1.10.2015	6:45	22,8	53,4	22,7	54,0	Yes
			1.10.2015	7:00	22,7	54,3	22,8	54,2	Yes
			1.10.2015	7:15	22,7	54,7	22,7	54,3	Yes
			1.10.2015	7:30	22,9	53,4	22,8	54,0	Yes
			1.10.2015	7:45	22,8	50,2	22,8	53,2	Yes
			1.10.2015	8:00	22,8	51,7	22,8	52,5	Yes
			1.10.2015	8:15	23	51,1	22,9	51,6	Yes
			1.10.2015	8:30	22,9	50,7	22,9	50,9	Yes
			1.10.2015	8:45	23	53	22,9	51,6	Yes
			1.10.2015	9:00	22,9	49,1	23,0	51,0	Yes
			1.10.2015	9:15	22,9	53,9	22,9	51,7	Yes
			1.10.2015	9:30	22,9	48,9	22,9	51,2	Yes
			1.10.2015	9:45	23	53,7	22,9	51,4	Yes
			1.10.2015	10:00	23	46,8	23,0	50,8	Yes
			1.10.2015	10:15	22,9	47,4	23,0	49,2	Yes
			1.10.2015	10:30	23,1	49,4	23,0	49,3	Yes
			1.10.2015	10:45	23,1	51,6	23,0	48,8	Yes
			1.10.2015	11:00	23	46,6	23,0	48,8	Yes
			1.10.2015	11:15	23,1	49,1	23,1	49,2	Yes
PHI_15_I0258	PHI_15_I0261	PHI_15_I0264	1.10.2015	11:30	23,1	53,1	23,1	50,1	Yes
			1.10.2015	11:45	23,2	50,3	23,1	49,8	Yes
			1.10.2015	12:00	23,2	52,7	23,2	51,3	Yes
			1.10.2015	12:15	23,4	50,3	23,2	51,6	Yes
			1.10.2015	12:30	23,3	47,4	23,3	50,2	Yes
			1.10.2015	12:45	23,3	48,8	23,3	49,8	Yes
			1.10.2015	13:00	23,1	47,8	23,3	48,6	Yes
			1.10.2015	13:15	23,3	47,5	23,3	47,9	Yes
			1.10.2015	13:30	23,3	53,8	23,3	49,5	Yes
			1.10.2015	13:45	23,3	45,4	23,3	48,6	Yes
			1.10.2015	14:00	23,5	50,5	23,4	49,3	Yes
			1.10.2015	14:15	23,4	46,9	23,4	49,2	Yes
			1.10.2015	14:30	23,2	46,7	23,4	47,4	Yes
			1.10.2015	14:45	23,5	51,7	23,4	49,0	Yes
			1.10.2015	15:00	23	46,7	23,3	48,0	Yes
			1.10.2015	15:15	22,7	53	23,1	49,5	Yes
			1.10.2015	15:30	22,9	53,4	23,0	51,2	Yes
			1.10.2015	15:45	23,2	54,9	23,0	52,0	Yes
			1.10.2015	16:00	23,2	50,5	23,0	53,0	Yes
PHI_15_I0258	PHI_15_I0261	PHI_15_I0264	1.10.2015	16:15	22,9	55	23,1	53,5	Yes
			1.10.2015	16:30	23,1	53,9	23,1	53,6	Yes
			1.10.2015	16:45	23,3	54,4	23,1	53,5	Yes
			1.10.2015	17:00	23,3	54,6	23,2	54,5	Yes
			1.10.2015	17:15	23,5	54,5	23,3	54,4	Yes
			1.10.2015	17:30	23,5	54,2	23,4	54,4	Yes
			1.10.2015	17:45	23,5	55,1	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	18:00	23,5	49,6	23,5	53,4	Yes
			1.10.2015	18:15	23,1	55,3	23,4	53,6	Yes
			1.10.2015	18:30	23,3	54,5	23,4	53,6	Yes
			1.10.2015	18:45	23,3	55,3	23,3	53,7	Yes
			1.10.2015	19:00	23,5	54,1	23,3	54,8	Yes
			1.10.2015	19:15	23,5	54,9	23,4	54,7	Yes
			1.10.2015	19:30	23,5	55	23,5	54,8	Yes
			1.10.2015	19:45	23,6	54,2	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	20:00	23,5	54,8	23,5	54,7	Yes
			1.10.2015	20:15	23,5	54,2	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	20:30	23,5	54,1	23,5	54,3	Yes
			1.10.2015	20:45	23,5	55,5	23,5	54,7	Yes
			1.10.2015	21:00	23,5	54,3	23,5	54,5	Yes
PHI_15_I0258	PHI_15_I0261	PHI_15_I0264	1.10.2015	21:15	23,4	54,5	23,5	54,6	Yes
			1.10.2015	21:30	23,4	55,3	23,5	54,9	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	1.10.2015	21:45	23,3	54,1	23,4	54,6	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	22:00	23,3	55,1	23,4	54,8	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	22:15	23,3	54,2	23,3	54,7	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	22:30	23,1	53,5	23,3	54,2	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	22:45	23,1	54,9	23,2	54,4	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	23:00	23,1	54,5	23,2	54,3	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	23:15	23	55	23,1	54,5	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	23:30	23	53,5	23,1	54,5	Yes
N/A	N/A	N/A	1.10.2015	23:45	23	54,9	23,0	54,5	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	0:00	23	55,2	23,0	54,7	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	0:15	22,9	55	23,0	54,7	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	0:30	22,9	56	23,0	55,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	0:45	22,9	54,9	22,9	55,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	1:00	22,9	55,8	22,9	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	1:15	22,9	54,6	22,9	55,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	1:30	22,8	56,2	22,9	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	1:45	22,8	54,7	22,9	55,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	2:00	22,8	56	22,8	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	2:15	22,8	54,5	22,8	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	2:30	22,7	55,4	22,8	55,2	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	2:45	22,7	54,9	22,8	55,2	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	3:00	22,7	55,2	22,7	55,0	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	3:15	22,7	54,9	22,7	55,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	3:30	22,6	54,8	22,7	55,0	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	3:45	22,6	55,8	22,7	55,2	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	4:00	22,6	54,5	22,6	55,0	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	4:15	22,5	55,4	22,6	55,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	4:30	22,5	55,5	22,6	55,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	4:45	22,5	55	22,5	55,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	5:00	22,4	56,1	22,5	55,5	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	5:15	22,4	54,8	22,5	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	5:30	22,4	56,2	22,4	55,5	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	5:45	22,5	54,6	22,4	55,4	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	6:00	22,8	54,7	22,5	55,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	6:15	22,7	54,6	22,6	55,0	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	6:30	23	56,7	22,8	55,2	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	6:45	22,9	57,4	22,9	55,9	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	7:00	23,1	52,1	22,9	55,2	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	7:15	22,9	49,3	23,0	53,9	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	7:30	22,9	52,3	23,0	52,8	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	7:45	22,8	48,6	22,9	50,6	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	8:00	22,8	50,2	22,9	50,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	8:15	22,9	48,7	22,9	50,0	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	8:30	22,8	53,4	22,8	50,2	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	8:45	22,9	51,9	22,9	51,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	9:00	23	56,3	22,9	52,6	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	9:15	22,9	48,6	22,9	52,6	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	9:30	22,8	48,3	22,9	51,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	9:45	23	55,2	22,9	52,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	10:00	23,1	57,2	23,0	52,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	10:15	23,2	50,8	23,0	52,9	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	10:30	23,2	57,9	23,1	55,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	10:45	23,2	54,5	23,2	55,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	11:00	23,4	56	23,3	54,8	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	11:15	23,3	55,6	23,3	56,0	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	11:30	23,4	56,3	23,3	55,6	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	11:45	23,3	58,4	23,4	56,6	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	12:00	23,2	56,3	23,3	56,7	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	12:15	23,2	58,2	23,3	57,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	12:30	23,4	55,4	23,3	57,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	12:45	23,4	57,4	23,3	56,8	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	13:00	23,3	51	23,3	55,5	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	13:15	23,4	52,7	23,4	54,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	13:30	23,3	55,7	23,4	54,2	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	13:45	23,4	51,9	23,4	52,8	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	14:00	23,4	49	23,4	52,3	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	14:15	23,3	47,8	23,4	51,1	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	14:30	23,3	46,3	23,4	48,8	Yes
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	14:45	23,2	53,7			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	15:00	23,3	55,7			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	15:15	23,5	52,9			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	15:30	23,2	55,8			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	15:45	23,4	55			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	16:00	23,5	55,7			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	16:15	23,5	53,4			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	16:30	23,2	55,4			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	16:45	23,3	54,9			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	17:00	23,4	56			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	17:15	23,5	54,4			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	17:30	23,2	54,9			No
N/A	N/A	N/A	2.10.2015	17:45	23,3	54,9			No

TEST REPORT

Creation date of report: 21.10.2015

Signature: jelele

TYPE OF TEST: ISO 19752

	2.10.2015	18:00	23,4	56,2		No
	2.10.2015	18:15	23,5	54,4		No
	2.10.2015	18:30	23,5	55		No
	2.10.2015	18:45	23,6	54,8		No
	2.10.2015	19:00	23,6	54,6		No
	2.10.2015	19:15	23,6	55,7		No
	2.10.2015	19:30	23,7	53,9		No
	2.10.2015	19:45	23,6	54,4		No
	2.10.2015	20:00	23,6	55		No
	2.10.2015	20:15	23,6	54,2		No
	2.10.2015	20:30	23,6	55,1		No
	2.10.2015	20:45	23,6	54,5		No
	2.10.2015	21:00	23,6	55		No
	2.10.2015	21:15	23,5	55,6		No
	2.10.2015	21:30	23,6	54,2		No
	2.10.2015	21:45	23,5	55		No
	2.10.2015	22:00	23,5	54,6		No
	2.10.2015	22:15	23,4	55,1		No
	2.10.2015	22:30	23,4	55,1		No
	2.10.2015	22:45	23,4	54,1		No
	2.10.2015	23:00	23,4	55		No
	2.10.2015	23:15	23,3	56		No
	2.10.2015	23:30	23,3	54,4		No
	2.10.2015	23:45	23,3	55,3		No
	3.10.2015	0:00	23,3	55,7		No
	3.10.2015	0:15	23,3	54,9		No
	3.10.2015	0:30	23,2	55,4		No
	3.10.2015	0:45	23,2	55,6		No
	3.10.2015	1:00	23,2	55,1		No
	3.10.2015	1:15	23,1	55,5		No
	3.10.2015	1:30	23,1	56,1		No
	3.10.2015	1:45	23,1	55		No
	3.10.2015	2:00	23,1	55,8		No
	3.10.2015	2:15	23	56,4		No
	3.10.2015	2:30	23	55,9		No
	3.10.2015	2:45	23	55,9		No
	3.10.2015	3:00	23	56,8		No
	3.10.2015	3:15	23	55		No
	3.10.2015	3:30	22,9	56,1		No
	3.10.2015	3:45	22,9	57		No
	3.10.2015	4:00	22,9	55,5		No
	3.10.2015	4:15	22,9	56,3		No
	3.10.2015	4:30	22,9	56,8		No
	3.10.2015	4:45	22,8	55,9		No
	3.10.2015	5:00	22,8	56,8		No
	3.10.2015	5:15	22,8	55,6		No
	3.10.2015	5:30	22,8	56,5		No
	3.10.2015	5:45	22,8	55,6		No
	3.10.2015	6:00	22,7	56,4		No
	3.10.2015	6:15	22,7	55,7		No
	3.10.2015	6:30	22,7	55,8		No
	3.10.2015	6:45	22,7	55,9		No
	3.10.2015	7:00	22,6	55,9		No
	3.10.2015	7:15	22,6	56,8		No
	3.10.2015	7:30	22,6	55,7		No
	3.10.2015	7:45	22,6	56,5		No
	3.10.2015	8:00	22,5	56,6		No
	3.10.2015	8:15	22,5	56,1		No
	3.10.2015	8:30	22,5	57,1		No
	3.10.2015	8:45	22,5	55,8		No
	3.10.2015	9:00	22,5	56,6		No
	3.10.2015	9:15	22,5	55,9		No
	3.10.2015	9:30	22,5	56,4		No
	3.10.2015	9:45	22,5	56,4		No
	3.10.2015	10:00	22,5	56		No
	3.10.2015	10:15	22,4	57,2		No
	3.10.2015	10:30	22,4	55,7		No
	3.10.2015	10:45	22,4	56,7		No
	3.10.2015	11:00	22,4	55,6		No
	3.10.2015	11:15	22,4	56,1		No
	3.10.2015	11:30	22,4	56,8		No
	3.10.2015	11:45	22,4	56,1		No
	3.10.2015	12:00	22,4	57,3		No
	3.10.2015	12:15	22,4	56		No
	3.10.2015	12:30	22,4	56,8		No
	3.10.2015	12:45	22,4	56		No
	3.10.2015	13:00	22,4	57,6		No
	3.10.2015	13:15	22,5	56,2		No
	3.10.2015	13:30	22,5	55,8		No
	3.10.2015	13:45	22,5	56,4		No
	3.10.2015	14:00	22,6	55,8		No

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	3.10.2015	14:15	22,5	57,5			No
			3.10.2015	14:30	22,6	56			No
			3.10.2015	14:45	22,7	55,5			No
			3.10.2015	15:00	22,7	56,5			No
			3.10.2015	15:15	22,7	55,2			No
			3.10.2015	15:30	22,7	56,2			No
			3.10.2015	15:45	22,8	55,1			No
			3.10.2015	16:00	22,8	56,8			No
			3.10.2015	16:15	22,9	56,1			No
			3.10.2015	16:30	22,9	57			No
			3.10.2015	16:45	23	56,3			No
			3.10.2015	17:00	23,1	56,9			No
			3.10.2015	17:15	23,1	56,5			No
			3.10.2015	17:30	23,2	55,8			No
			3.10.2015	17:45	23,2	56,6			No
			3.10.2015	18:00	23,3	55,8			No
			3.10.2015	18:15	23,2	56,9			No
			3.10.2015	18:30	23,3	55,9			No
			3.10.2015	18:45	23,3	55,9			No
			3.10.2015	19:00	23,3	56,2			No
			3.10.2015	19:15	23,4	55,5			No
			3.10.2015	19:30	23,3	56,6			No
			3.10.2015	19:45	23,4	55,7			No
			3.10.2015	20:00	23,3	55,9			No
			3.10.2015	20:15	23,4	55,2			No
			3.10.2015	20:30	23,3	56,3			No
			3.10.2015	20:45	23,4	55,4			No
			3.10.2015	21:00	23,3	56,3			No
			3.10.2015	21:15	23,4	55,5			No
			3.10.2015	21:30	23,3	56,3			No
			3.10.2015	21:45	23,3	55,7			No
			3.10.2015	22:00	23,3	56,4			No
			3.10.2015	22:15	23,3	55,6			No
			3.10.2015	22:30	23,3	56,3			No
			3.10.2015	22:45	23,3	55,5			No
			3.10.2015	23:00	23,2	56,8			No
			3.10.2015	23:15	23,3	55			No
			3.10.2015	23:30	23,2	55,9			No
			3.10.2015	23:45	23,2	55,3			No
			4.10.2015	0:00	23,2	56,1			No
			4.10.2015	0:15	23,2	55,4			No
			4.10.2015	0:30	23,2	56,3			No
			4.10.2015	0:45	23,2	55,5			No
			4.10.2015	1:00	23,1	56,4			No
			4.10.2015	1:15	23,1	55,5			No
			4.10.2015	1:30	23,1	56,4			No
			4.10.2015	1:45	23,1	55,5			No
			4.10.2015	2:00	23,1	56,3			No
			4.10.2015	2:15	23,1	55,6			No
			4.10.2015	2:30	23,1	56,5			No
			4.10.2015	2:45	23,1	55,7			No
			4.10.2015	3:00	23	56,5			No
			4.10.2015	3:15	23	55,9			No
			4.10.2015	3:30	23	56,6			No
			4.10.2015	3:45	23	55,9			No
			4.10.2015	4:00	23	56,5			No
			4.10.2015	4:15	23	56			No
			4.10.2015	4:30	23	56,9			No
			4.10.2015	4:45	22,9	56,2			No
			4.10.2015	5:00	22,9	56,6			No
			4.10.2015	5:15	22,9	56,1			No
			4.10.2015	5:30	22,9	56,8			No
			4.10.2015	5:45	22,9	56,2			No
			4.10.2015	6:00	22,9	57,5	22,9	56,7	Yes
			4.10.2015	6:15	22,9	56,2	22,9	56,7	Yes
			4.10.2015	6:30	22,8	57,7	22,9	56,9	Yes
			4.10.2015	6:45	22,8	56,2	22,9	56,9	Yes
			4.10.2015	7:00	22,8	56,8	22,8	56,7	Yes
			4.10.2015	7:15	22,8	56,2	22,8	56,7	Yes
			4.10.2015	7:30	22,8	57,1	22,8	56,6	Yes
			4.10.2015	7:45	22,8	56,3	22,8	56,6	Yes
			4.10.2015	8:00	22,7	56,8	22,8	56,6	Yes
			4.10.2015	8:15	22,7	56,3	22,8	56,6	Yes
			4.10.2015	8:30	22,7	57	22,7	56,6	Yes
			4.10.2015	8:45	22,7	56,4	22,7	56,6	Yes
			4.10.2015	9:00	22,7	57,4	22,7	56,8	Yes
			4.10.2015	9:15	22,7	56,6	22,7	56,9	Yes
			4.10.2015	9:30	22,7	56,8	22,7	56,8	Yes
			4.10.2015	9:45	22,6	56,9	22,7	56,9	Yes
			4.10.2015	10:00	22,6	56,2	22,7	56,6	Yes
			4.10.2015	10:15	22,6	57,1	22,6	56,8	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

			4.10.2015	10:30	22,6	56,5	22,6	56,7	Yes
			4.10.2015	10:45	22,6	57,3	22,6	56,8	Yes
			4.10.2015	11:00	22,6	56,9	22,6	57,0	Yes
			4.10.2015	11:15	22,6	56,3	22,6	56,8	Yes
			4.10.2015	11:30	22,6	57,1	22,6	56,9	Yes
			4.10.2015	11:45	22,6	56,6	22,6	56,7	Yes
			4.10.2015	12:00	22,7	56,2	22,6	56,6	Yes
			4.10.2015	12:15	22,7	55,8	22,7	56,4	Yes
			4.10.2015	12:30	22,7	55,6	22,7	56,1	Yes
			4.10.2015	12:45	22,7	56,8	22,7	56,1	Yes
			4.10.2015	13:00	22,7	56,2	22,7	56,1	Yes
			4.10.2015	13:15	22,7	55,9	22,7	56,1	Yes
			4.10.2015	13:30	22,7	55,6	22,7	56,1	Yes
			4.10.2015	13:45	22,7	56,7	22,7	56,1	Yes
			4.10.2015	14:00	22,8	56,6	22,7	56,2	Yes
			4.10.2015	14:15	22,8	55,9	22,8	56,2	Yes
			4.10.2015	14:30	22,7	57,1	22,8	56,6	Yes
			4.10.2015	14:45	22,8	56,7	22,8	56,6	Yes
			4.10.2015	15:00	22,8	57,1	22,8	56,7	Yes
			4.10.2015	15:15	22,8	57	22,8	57,0	Yes
			4.10.2015	15:30	22,8	56,6	22,8	56,9	Yes
			4.10.2015	15:45	22,9	57,6	22,8	57,1	Yes
			4.10.2015	16:00	22,9	57	22,9	57,1	Yes
			4.10.2015	16:15	22,9	56,6	22,9	57,0	Yes
			4.10.2015	16:30	22,9	57,5	22,9	57,2	Yes
			4.10.2015	16:45	22,9	57	22,9	57,0	Yes
			4.10.2015	17:00	23	56,5	22,9	56,9	Yes
			4.10.2015	17:15	23	56,7	23,0	56,9	Yes
			4.10.2015	17:30	23	57	23,0	56,8	Yes
			4.10.2015	17:45	23	56,5	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	18:00	23	56	23,0	56,6	Yes
			4.10.2015	18:15	23	56,9	23,0	56,6	Yes
			4.10.2015	18:30	23	56,4	23,0	56,5	Yes
			4.10.2015	18:45	23	56,7	23,0	56,5	Yes
			4.10.2015	19:00	23	56,9	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	19:15	23	56,3	23,0	56,6	Yes
			4.10.2015	19:30	23	56,7	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	19:45	23	56,8	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	20:00	23	56,8	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	20:15	23	56,6	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	20:30	23	56,2	23,0	56,6	Yes
			4.10.2015	20:45	23	57,1	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	21:00	23	56,5	23,0	56,6	Yes
			4.10.2015	21:15	23	56	23,0	56,5	Yes
			4.10.2015	21:30	23	56,9	23,0	56,6	Yes
			4.10.2015	21:45	23	56,3	23,0	56,4	Yes
			4.10.2015	22:00	22,9	56,9	23,0	56,5	Yes
			4.10.2015	22:15	22,9	56,6	23,0	56,7	Yes
			4.10.2015	22:30	22,9	56	22,9	56,5	Yes
			4.10.2015	22:45	22,9	56,8	22,9	56,6	Yes
			4.10.2015	23:00	22,9	56,2	22,9	56,4	Yes
			4.10.2015	23:15	22,9	57	22,9	56,5	Yes
			4.10.2015	23:30	22,9	56,5	22,9	56,6	Yes
			4.10.2015	23:45	22,9	56,8	22,9	56,6	Yes
			5.10.2015	0:00	22,8	56,8	22,9	56,8	Yes
			5.10.2015	0:15	22,8	56,2	22,9	56,6	Yes
			5.10.2015	0:30	22,8	56,9	22,8	56,7	Yes
			5.10.2015	0:45	22,8	56,4	22,8	56,6	Yes
			5.10.2015	1:00	22,8	57,3	22,8	56,7	Yes
			5.10.2015	1:15	22,8	56,7	22,8	56,8	Yes
			5.10.2015	1:30	22,8	56,8	22,8	56,8	Yes
			5.10.2015	1:45	22,8	57	22,8	57,0	Yes
			5.10.2015	2:00	22,7	56,4	22,8	56,7	Yes
			5.10.2015	2:15	22,7	57,1	22,8	56,8	Yes
			5.10.2015	2:30	22,7	56,5	22,7	56,8	Yes
			5.10.2015	2:45	22,7	57,6	22,7	56,9	Yes
			5.10.2015	3:00	22,7	56,8	22,7	57,0	Yes
			5.10.2015	3:15	22,7	56,8	22,7	56,9	Yes
			5.10.2015	3:30	22,7	57	22,7	57,1	Yes
			5.10.2015	3:45	22,7	56,4	22,7	56,8	Yes
			5.10.2015	4:00	22,6	57,2	22,7	56,9	Yes
			5.10.2015	4:15	22,6	56,7	22,7	56,8	Yes
			5.10.2015	4:30	22,6	56,2	22,6	56,6	Yes
			5.10.2015	4:45	22,6	55,8	22,6	56,5	Yes
			5.10.2015	5:00	22,6	56,9	22,6	56,4	Yes
			5.10.2015	5:15	22,6	55,9	22,6	56,2	Yes
			5.10.2015	5:30	22,5	56,8	22,6	56,4	Yes
			5.10.2015	5:45	22,6	56,4	22,6	56,5	Yes
			5.10.2015	6:00	22,8	58,2	22,6	56,8	Yes
			5.10.2015	6:15	23	53,6	22,7	56,3	Yes
			5.10.2015	6:30	23	59,6	22,9	57,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0259	PHI_15_I0262	PHI_15_I0264	5.10.2015	6:45	23,1	55,1	23,0	56,6	Yes
			5.10.2015	7:00	22,9	52,4	23,0	55,2	Yes
			5.10.2015	7:15	23,1	54,9	23,0	55,5	Yes
			5.10.2015	7:30	23	51,7	23,0	53,5	Yes
			5.10.2015	7:45	23,1	53,5	23,0	53,1	Yes
			5.10.2015	8:00	23,1	49,9	23,1	52,5	Yes
			5.10.2015	8:15	23	55,1	23,1	52,6	Yes
			5.10.2015	8:30	23,1	51,7	23,1	52,6	Yes
			5.10.2015	8:45	23,2	52	23,1	52,2	Yes
			5.10.2015	9:00	23,1	57,6	23,1	54,1	Yes
			5.10.2015	9:15	23,2	58,6	23,2	55,0	Yes
			5.10.2015	9:30	23,1	50,2	23,2	54,6	Yes
			5.10.2015	9:45	23	56,2	23,1	55,7	Yes
			5.10.2015	10:00	23,2	57,7	23,1	55,7	Yes
			5.10.2015	10:15	23,3	53,5	23,2	54,4	Yes
			5.10.2015	10:30	23,1	47	23,2	53,6	Yes
			5.10.2015	10:45	23	50,8	23,2	52,3	Yes
			5.10.2015	11:00	23,1	48,2	23,1	49,9	Yes
			5.10.2015	11:15	23	46,1	23,1	48,0	Yes
			5.10.2015	11:30	23	52,4	23,0	49,4	Yes
			5.10.2015	11:45	23,2	52,7	23,1	49,9	Yes
			5.10.2015	12:00	23,2	47	23,1	49,6	Yes
			5.10.2015	12:15	23,1	50	23,1	50,5	Yes
			5.10.2015	12:30	23,2	47	23,2	49,2	Yes
			5.10.2015	12:45	23,2	53	23,2	49,3	Yes
			5.10.2015	13:00	23,2	48	23,2	49,5	Yes
			5.10.2015	13:15	23,3	54	23,2	50,5	Yes
			5.10.2015	13:30	23,4	48,5	23,3	50,9	Yes
			5.10.2015	13:45	23,4	52,1	23,3	50,7	Yes
			5.10.2015	14:00	23,4	48,4	23,4	50,8	Yes
			5.10.2015	14:15	23,4	47,6	23,4	49,2	Yes
			5.10.2015	14:30	23,4	50,7	23,4	49,7	Yes
			5.10.2015	14:45	23,5	56,1	23,4	50,7	Yes
N/A	N/A	N/A	5.10.2015	15:00	23,6	54,8	23,5	52,3	Yes
			5.10.2015	15:15	23,2	56,8	23,4	54,6	Yes
			5.10.2015	15:30	23,4	56,9	23,4	56,2	Yes
			5.10.2015	15:45	23,5	56,2	23,4	56,2	Yes
			5.10.2015	16:00	23,6	55,8	23,4	56,4	Yes
			5.10.2015	16:15	23,6	55,1	23,5	56,0	Yes
			5.10.2015	16:30	23,6	56,1	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	16:45	23,6	55,7	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	17:00	23,6	55,2	23,6	55,5	Yes
			5.10.2015	17:15	23,6	56,3	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	17:30	23,6	55,6	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	17:45	23,6	55	23,6	55,5	Yes
			5.10.2015	18:00	23,6	55,9	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	18:15	23,6	55,5	23,6	55,5	Yes
			5.10.2015	18:30	23,6	56,3	23,6	55,7	Yes
			5.10.2015	18:45	23,6	55,9	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	19:00	23,6	55,4	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	19:15	23,6	56,7	23,6	56,1	Yes
			5.10.2015	19:30	23,6	55,6	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	19:45	23,6	56,2	23,6	56,0	Yes
			5.10.2015	20:00	23,6	55,2	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	20:15	23,5	56,3	23,6	55,8	Yes
			5.10.2015	20:30	23,5	55,7	23,6	55,9	Yes
			5.10.2015	20:45	23,5	57	23,5	56,1	Yes
			5.10.2015	21:00	23,5	56	23,5	56,3	Yes
			5.10.2015	21:15	23,4	57	23,5	56,4	Yes
			5.10.2015	21:30	23,4	56	23,5	56,5	Yes
			5.10.2015	21:45	23,4	57,1	23,4	56,5	Yes
			5.10.2015	22:00	23,4	56,4	23,4	56,6	Yes
			5.10.2015	22:15	23,3	57,4	23,4	56,7	Yes
			5.10.2015	22:30	23,3	56	23,4	56,7	Yes
			5.10.2015	22:45	23,2	57,5	23,3	56,8	Yes
			5.10.2015	23:00	23,2	56,2	23,3	56,8	Yes
			5.10.2015	23:15	23,2	57,6	23,2	56,8	Yes
			5.10.2015	23:30	23,2	56,3	23,2	56,9	Yes
			5.10.2015	23:45	23,1	57,9	23,2	57,0	Yes
			6.10.2015	0:00	23,1	56,4	23,2	57,1	Yes
			6.10.2015	0:15	23,1	57,7	23,1	57,1	Yes
			6.10.2015	0:30	23,1	56,6	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	0:45	23	57,9	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:00	23,1	56,7	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:15	23	57,4	23,1	57,2	Yes
			6.10.2015	1:30	23	56,8	23,0	57,2	Yes
			6.10.2015	1:45	23	57,2	23,0	57,0	Yes
			6.10.2015	2:00	23	56,9	23,0	57,1	Yes
			6.10.2015	2:15	22,9	56,7	23,0	56,9	Yes
			6.10.2015	2:30	22,9	57,1	23,0	57,0	Yes
			6.10.2015	2:45	22,9	57,3	22,9	57,0	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0259	PHI_15_I0262	PHI_15_I0265	6.10.2015	3:00	22,9	57,3	22,9	57,1	Yes
			6.10.2015	3:15	22,9	56,9	22,9	57,2	Yes
			6.10.2015	3:30	22,8	57,5	22,9	57,3	Yes
			6.10.2015	3:45	22,8	56,7	22,9	57,1	Yes
			6.10.2015	4:00	22,8	57,6	22,8	57,2	Yes
			6.10.2015	4:15	22,8	57	22,8	57,2	Yes
			6.10.2015	4:30	22,7	57,9	22,8	57,3	Yes
			6.10.2015	4:45	22,7	57,1	22,8	57,4	Yes
			6.10.2015	5:00	22,7	57,8	22,7	57,5	Yes
			6.10.2015	5:15	22,7	56,7	22,7	57,4	Yes
			6.10.2015	5:30	22,7	57,2	22,7	57,2	Yes
			6.10.2015	5:45	22,6	57,4	22,7	57,3	Yes
			6.10.2015	6:00	22,7	56,8	22,7	57,0	Yes
			6.10.2015	6:15	22,8	53,1	22,7	56,1	Yes
			6.10.2015	6:30	23	59,4	22,8	56,7	Yes
			6.10.2015	6:45	23	59,7	22,9	57,3	Yes
			6.10.2015	7:00	23	51,8	23,0	56,0	Yes
			6.10.2015	7:15	23	50,4	23,0	55,3	Yes
			6.10.2015	7:30	23	49,5	23,0	52,9	Yes
			6.10.2015	7:45	23	48	23,0	49,9	Yes
			6.10.2015	8:00	23	46	23,0	48,5	Yes
			6.10.2015	8:15	22,9	46,2	23,0	47,4	Yes
			6.10.2015	8:30	22,9	52,3	23,0	48,1	Yes
			6.10.2015	8:45	23,1	52,3	23,0	49,2	Yes
N/A	N/A	N/A	6.10.2015	9:00	23	48,8	23,0	49,9	Yes
			6.10.2015	9:15	23	55,8	23,0	52,3	Yes
			6.10.2015	9:30	23,2	58,7	23,1	53,9	Yes
			6.10.2015	9:45	23,1	57,8	23,1	55,3	Yes
			6.10.2015	10:00	23,2	55,4	23,1	56,9	Yes
			6.10.2015	10:15	23,1	50,3	23,2	55,6	Yes
			6.10.2015	10:30	23,3	54,1	23,2	54,4	Yes
			6.10.2015	10:45	23,3	50,1	23,2	52,5	Yes
			6.10.2015	11:00	23,3	51,8	23,3	51,6	Yes
			6.10.2015	11:15	23,4	49,9	23,3	51,5	Yes
			6.10.2015	11:30	23,3	54,4	23,3	51,6	Yes
			6.10.2015	11:45	23,4	53,5	23,4	52,4	Yes
			6.10.2015	12:00	23,4	48,7	23,4	51,6	Yes
			6.10.2015	12:15	23,3	49,2	23,4	51,5	Yes
			6.10.2015	12:30	23,4	49,3	23,4	50,2	Yes
			6.10.2015	12:45	23,4	52,9	23,4	50,0	Yes
			6.10.2015	13:00	23,5	50,1	23,4	50,4	Yes
			6.10.2015	13:15	23,6	51,5	23,5	51,0	Yes
			6.10.2015	13:30	23,6	48,3	23,5	50,7	Yes
			6.10.2015	13:45	23,5	47	23,6	49,2	Yes
			6.10.2015	14:00	23,5	48,6	23,6	48,9	Yes
			6.10.2015	14:15	23,5	47,1	23,5	47,8	Yes
			6.10.2015	14:30	23,7	49,4	23,6	48,0	Yes
N/A	N/A	N/A	6.10.2015	14:45	23,2	48,5	23,5	48,4	Yes
			6.10.2015	15:00	23,4	54,2	23,5	49,8	Yes
			6.10.2015	15:15	23,5	52,3	23,5	51,1	Yes
			6.10.2015	15:30	23,2	56,3	23,3	52,8	Yes
			6.10.2015	15:45	23,4	57,5	23,4	55,1	Yes
			6.10.2015	16:00	23,6	55,3	23,4	55,4	Yes
			6.10.2015	16:15	23,2	58	23,4	56,8	Yes
			6.10.2015	16:30	23,4	58	23,4	57,2	Yes
			6.10.2015	16:45	23,6	57,3	23,5	57,2	Yes
			6.10.2015	17:00	23,6	56,9	23,5	57,6	Yes
			6.10.2015	17:15	23,7	56,3	23,6	57,1	Yes
			6.10.2015	17:30	23,7	55,7	23,7	56,6	Yes
			6.10.2015	17:45	23,7	55,3	23,7	56,1	Yes
			6.10.2015	18:00	23,7	55	23,7	55,6	Yes
			6.10.2015	18:15	23,7	54,8	23,7	55,2	Yes
			6.10.2015	18:30	23,6	56	23,7	55,3	Yes
			6.10.2015	18:45	23,6	55,4	23,7	55,3	Yes
			6.10.2015	19:00	23,6	55	23,6	55,3	Yes
			6.10.2015	19:15	23,6	56	23,6	55,6	Yes
			6.10.2015	19:30	23,6	55,1	23,6	55,4	Yes
			6.10.2015	19:45	23,5	56	23,6	55,5	Yes
			6.10.2015	20:00	23,5	55,6	23,6	55,7	Yes
			6.10.2015	20:15	23,5	56	23,5	55,7	Yes
			6.10.2015	20:30	23,5	55,6	23,5	55,8	Yes
			6.10.2015	20:45	23,4	56,7	23,5	56,0	Yes
			6.10.2015	21:00	23,4	56	23,5	56,1	Yes
			6.10.2015	21:15	23,3	57,1	23,4	56,4	Yes
			6.10.2015	21:30	23,4	56,2	23,4	56,5	Yes
			6.10.2015	21:45	23,3	57,1	23,4	56,6	Yes
			6.10.2015	22:00	23,3	56,6	23,3	56,8	Yes
			6.10.2015	22:15	23,3	56,7	23,3	56,7	Yes
			6.10.2015	22:30	23,3	56,5	23,3	56,7	Yes
			6.10.2015	22:45	23,3	55,9	23,3	56,4	Yes
			6.10.2015	23:00	23,2	57	23,3	56,5	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

PHI_15_I0259	PHI_15_I0262	PHI_15_I0265	6.10.2015	23:15	23,2	55,9	23,3	56,3	Yes
			6.10.2015	23:30	23,1	57	23,2	56,5	Yes
			6.10.2015	23:45	23,1	56,3	23,2	56,6	Yes
			7.10.2015	0:00	23,1	57,5	23,1	56,7	Yes
			7.10.2015	0:15	23,1	56,7	23,1	56,9	Yes
			7.10.2015	0:30	23,1	57,3	23,1	57,0	Yes
			7.10.2015	0:45	23,1	57,2	23,1	57,2	Yes
			7.10.2015	1:00	23,1	56,5	23,1	56,9	Yes
			7.10.2015	1:15	23	57,8	23,1	57,2	Yes
			7.10.2015	1:30	23,1	57	23,1	57,1	Yes
			7.10.2015	1:45	23	56,6	23,1	57,0	Yes
			7.10.2015	2:00	23	57,5	23,0	57,2	Yes
			7.10.2015	2:15	23	56,9	23,0	57,0	Yes
			7.10.2015	2:30	23	57,7	23,0	57,2	Yes
			7.10.2015	2:45	23	57,4	23,0	57,4	Yes
			7.10.2015	3:00	23	56,9	23,0	57,2	Yes
			7.10.2015	3:15	22,9	58,4	23,0	57,6	Yes
			7.10.2015	3:30	22,9	57,4	23,0	57,5	Yes
			7.10.2015	3:45	22,9	56,8	22,9	57,4	Yes
			7.10.2015	4:00	22,9	58,1	22,9	57,7	Yes
			7.10.2015	4:15	22,9	57,4	22,9	57,4	Yes
			7.10.2015	4:30	22,9	56,9	22,9	57,3	Yes
			7.10.2015	4:45	22,9	58	22,9	57,6	Yes
			7.10.2015	5:00	22,9	57,3	22,9	57,4	Yes
			7.10.2015	5:15	22,9	58,1	22,9	57,6	Yes
			7.10.2015	5:30	22,8	57,5	22,9	57,7	Yes
			7.10.2015	5:45	22,8	57	22,9	57,5	Yes
PHI_15_I0259	PHI_15_I0262	PHI_15_I0265	7.10.2015	6:00	22,8	58,1	22,8	57,7	Yes
			7.10.2015	6:15	22,8	57,4	22,8	57,5	Yes
			7.10.2015	6:30	23	54,2	22,9	56,7	Yes
			7.10.2015	6:45	23,1	62	22,9	57,9	Yes
			7.10.2015	7:00	23	52,6	23,0	56,6	Yes
			7.10.2015	7:15	22,9	50	23,0	54,7	Yes
			7.10.2015	7:30	22,9	51,9	23,0	54,1	Yes
			7.10.2015	7:45	23	50,8	23,0	51,3	Yes
			7.10.2015	8:00	23	51,6	23,0	51,1	Yes
			7.10.2015	8:15	23,2	54,3	23,0	52,2	Yes
			7.10.2015	8:30	23,2	57,3	23,1	53,5	Yes
			7.10.2015	8:45	23,3	53,1	23,2	54,1	Yes
			7.10.2015	9:00	23,3	53,8	23,3	54,6	Yes
			7.10.2015	9:15	23,3	51,7	23,3	54,0	Yes
			7.10.2015	9:30	23,4	59,5	23,3	54,5	Yes
			7.10.2015	9:45	23,4	54,6	23,4	54,9	Yes
			7.10.2015	10:00	23,5	53,3	23,4	54,8	Yes
			7.10.2015	10:15	23,6	59,2	23,5	56,7	Yes
			7.10.2015	10:30	23,6	52,4	23,5	54,9	Yes
			7.10.2015	10:45	23,5	49,5	23,6	53,6	Yes
			7.10.2015	11:00	23,6	53,5	23,6	53,7	Yes
			7.10.2015	11:15	23,6	49	23,6	51,1	Yes
			7.10.2015	11:30	23,6	55,7	23,6	51,9	Yes
			7.10.2015	11:45	23,6	52,4	23,6	52,7	Yes
PHI_15_I0259	PHI_15_I0262	PHI_15_I0265	7.10.2015	12:00	23,6	53,5	23,6	52,7	Yes
			7.10.2015	12:15	23,7	51,3	23,6	53,2	Yes
			7.10.2015	12:30	23,6	48,3	23,6	51,4	Yes
			7.10.2015	12:45	23,5	48,6	23,6	50,4	Yes
			7.10.2015	13:00	23,7	50,7	23,6	49,7	Yes
			7.10.2015	13:15	23,6	50,3	23,6	49,5	Yes
			7.10.2015	13:30	23,8	54,1	23,7	50,9	Yes
			7.10.2015	13:45	23,8	48,2	23,7	50,8	Yes
			7.10.2015	14:00	23,7	52,7	23,7	51,3	Yes
			7.10.2015	14:15	23,9	50,6	23,8	51,4	Yes
			7.10.2015	14:30	23,8	46,7	23,8	49,6	Yes
			7.10.2015	14:45	23,6	55,3	23,8	51,3	Yes
			7.10.2015	15:00	23,8	56,7	23,8	52,3	Yes
			7.10.2015	15:15	23,5	57,9	23,7	54,2	Yes
			7.10.2015	15:30	23,7	59,1	23,7	57,3	Yes
			7.10.2015	15:45	23,5	59,3	23,6	58,3	Yes
			7.10.2015	16:00	23,6	59,9	23,6	59,1	Yes
			7.10.2015	16:15	23,3	55,9	23,5	58,6	Yes
			7.10.2015	16:30	23,3	61,1	23,4	59,1	Yes
			7.10.2015	16:45	23,5	60,2	23,4	59,3	Yes
			7.10.2015	17:00	23,6	59,7	23,4	59,2	Yes
			7.10.2015	17:15	23,6	59,2	23,5	60,1	Yes
			7.10.2015	17:30	23,6	58,6	23,6	59,4	Yes
			7.10.2015	17:45	23,7	58,1	23,6	58,9	Yes
			7.10.2015	18:00	23,7	57,8	23,7	58,4	Yes
			7.10.2015	18:15	23,7	57,7	23,7	58,1	Yes
			7.10.2015	18:30	23,7	57,5	23,7	57,8	Yes
			7.10.2015	18:45	23,7	57,3	23,7	57,6	Yes
			7.10.2015	19:00	23,7	57,1	23,7	57,4	Yes
			7.10.2015	19:15	23,7	56,8	23,7	57,2	Yes

TYPE OF TEST: ISO 19752

N/A	N/A	N/A	7.10.2015	19:30	23,7	56,3	23,7	56,9	Yes
			7.10.2015	19:45	23,7	57,9	23,7	57,0	Yes
			7.10.2015	20:00	23,7	56,9	23,7	57,0	Yes
			7.10.2015	20:15	23,7	56,7	23,7	57,0	Yes
			7.10.2015	20:30	23,6	58,3	23,7	57,5	Yes
			7.10.2015	20:45	23,6	57,7	23,7	57,4	Yes
			7.10.2015	21:00	23,6	57,3	23,6	57,5	Yes
			7.10.2015	21:15	23,6	56,8	23,6	57,5	Yes
			7.10.2015	21:30	23,6	56,7	23,6	57,1	Yes
			7.10.2015	21:45	23,6	56,6	23,6	56,9	Yes
			7.10.2015	22:00	23,6	56,5	23,6	56,7	Yes
			7.10.2015	22:15	23,6	57,7	23,6	56,9	Yes
			7.10.2015	22:30	23,5	57,1	23,6	57,0	Yes
			7.10.2015	22:45	23,6	57,5	23,6	57,2	Yes
			7.10.2015	23:00	23,5	58,3	23,6	57,7	Yes
			7.10.2015	23:15	23,5	57,3	23,5	57,6	Yes
			7.10.2015	23:30	23,5	59,3	23,5	58,1	Yes
			7.10.2015	23:45	23,5	58,4	23,5	58,3	Yes
			8.10.2015	0:00	23,5	58	23,5	58,3	Yes
			8.10.2015	0:15	23,5	57,7	23,5	58,4	Yes
			8.10.2015	0:30	23,5	57,5	23,5	57,9	Yes
			8.10.2015	0:45	23,5	57,3	23,5	57,6	Yes
			8.10.2015	1:00	23,4	57,1	23,5	57,4	Yes
			8.10.2015	1:15	23,5	56,9	23,5	57,2	Yes
			8.10.2015	1:30	23,4	56,8	23,5	57,0	Yes
			8.10.2015	1:45	23,4	56,7	23,4	56,9	Yes
			8.10.2015	2:00	23,4	58,1	23,4	57,1	Yes
			8.10.2015	2:15	23,4	57,6	23,4	57,3	Yes
			8.10.2015	2:30	23,3	57,3	23,4	57,4	Yes
			8.10.2015	2:45	23,4	57,1	23,4	57,5	Yes
			8.10.2015	3:00	23,3	58,7	23,4	57,7	Yes
			8.10.2015	3:15	23,3	58	23,3	57,8	Yes
			8.10.2015	3:30	23,3	57,6	23,3	57,9	Yes
			8.10.2015	3:45	23,3	57,3	23,3	57,9	Yes
			8.10.2015	4:00	23,3	57,1	23,3	57,5	Yes
			8.10.2015	4:15	23,3	58,4	23,3	57,6	Yes
			8.10.2015	4:30	23,3	58,2	23,3	57,8	Yes
			8.10.2015	4:45	23,3	57,7	23,3	57,9	Yes
			8.10.2015	5:00	23,2	58,5	23,3	58,2	Yes
			8.10.2015	5:15	23,2	58,3	23,3	58,2	Yes
			8.10.2015	5:30	23,2	57,7	23,2	58,1	Yes
			8.10.2015	5:45	23,2	59,1	23,2	58,4	Yes
			8.10.2015	6:00	23,3	54,3	23,2	57,4	Yes
			8.10.2015	6:15	23,2	62,4	23,2	58,4	Yes
			8.10.2015	6:30	23,2	52,8	23,2	57,2	Yes
			8.10.2015	6:45	23,2	59,2	23,2	57,2	Yes
			8.10.2015	7:00	23,1	49,8	23,2	56,1	Yes
			8.10.2015	7:15	23,1	56,6	23,2	54,6	Yes
			8.10.2015	7:30	22,9	54,4	23,1	55,0	Yes
			8.10.2015	7:45	23	50,2	23,0	52,8	Yes
			8.10.2015	8:00	23,1	54,9	23,0	54,0	Yes
			8.10.2015	8:15	22,9	51	23,0	52,6	Yes
			8.10.2015	8:30	22,9	49,9	23,0	51,5	Yes
			8.10.2015	8:45	23,2	56,2	23,0	53,0	Yes
			8.10.2015	9:00	23,1	54,1	23,0	52,8	Yes
			8.10.2015	9:15	23	48,6	23,1	52,2	Yes
			8.10.2015	9:30	22,9	54,7	23,1	53,4	Yes
			8.10.2015	9:45	23,1	58,5	23,0	54,0	Yes
			8.10.2015	10:00	22,9	51,1	23,0	53,2	Yes
			8.10.2015	10:15	23,2	53,3	23,0	54,4	Yes