

Part No **43298**

# USB 3.0 GIGABIT ETHERNET CONVERTER

**CONNECT YOUR COMPUTER TO A GIGABIT NETWORK**

## DESCRIPTION

- Connects a USB 3.0 Type A computer to a Gigabit Ethernet network
- Supports 10/100/1000BASE-T, full and half duplex mode
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed data transfer rates up to 5Gbps
- Bus-powered with no external power supply required
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.0 Gigabit Ethernet Converter allows users to conveniently connect a notebook or ultrabook to a Gigabit Ethernet network via a Type A USB port.

This converter is ideal for ultrabooks or notebooks which do not feature wired network connectivity and for locations which lack wireless connectivity or where it is unreliable or slow.

With its small size and lightweight design this USB 3.0 Gigabit Ethernet Converter is easy and convenient to carry, and because it is powered by the USB Bus no power adapter is required.

## RELATED PRODUCTS

43299  
43313  
43314

# USB 3.0 GIGABIT ETHERNET CONVERTER

## SPECIFICATIONS

---

<b>Interface</b>	USB to RJ45
<b>Interface Standard</b>	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN
<b>Supported Bandwidth</b>	5Gbps, 10/100/1000Mbps
<b>Chipset</b>	RTL8153
<b>Compatibility</b>	USB Type A equipped computers
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Special Features</b>	-

## PHYSICAL PROPERTIES

---

<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	25x58x17mm (0.98x2.28x0.67in)
<b>(Fixed) Cable Length</b>	135mm (5.31in)
<b>Housing Material</b>	Aluminium
<b>Net Weight</b>	0.027kg (0.06lb)
<b>Operating Temperature</b>	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
<b>Storage Temperature</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Humidity</b>	0 - 80% RH (non-condensing)
<b>Power Requirements</b>	-
<b>Colour</b>	Silver

## PURCHASING INFORMATION

---

<b>No.</b>	43298
<b>EAN</b>	4002888432986

## CONNECTORS

---

<b>Inputs</b>	1 x USB Type A (Male)
<b>Outputs</b>	1 x RJ45 (Female)
<b>Power</b>	Bus-powered

## MISCELLANEOUS

---

<b>Packaging Type</b>	Polybag
<b>Packaging Dimensions</b>	174x194mm (6.85x7.64in)
<b>Gross Weight</b>	0.03kg (0.07lb)
<b>Warranty (Years)</b>	2
<b>Certificated</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

## PACKAGING CONTENT

---

USB 3.0 Gigabit Ethernet Converter

Part No **43298**

# USB 3.0 GIGABIT ETHERNET KONVERTER

## GIGABIT-ETHERNET-ANBINDUNG ANS NETZWERK



### DESCRIPTION

- Verbindet den USB 3.0 Port Typ A mit dem Gigabit-Ethernet-Netzwerk
- Unterstützt 10/100/1000BASE-T, Voll- und Halbduplexmodus
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s
- Stromversorgung über den USB Bus
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Der Lindy USB 3.0 Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Netbooks oder Tablets ans Gigabit-Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ A.

Der Konverter ist optimal geeignet für Ultrabooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen und für Orte ohne bzw. mit nur langsamer oder instabiler WLAN-Verbindung.

Der kleine und kompakte USB 3.0 Gigabit Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.

### RELATED PRODUCTS

43299  
43313  
43314

# USB 3.0 GIGABIT ETHERNET KONVERTER

## SPEZIFIKATIONEN

---

<b>Schnittstelle</b>	USB auf RJ45
<b>Schnittstellen-Standard</b>	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN
<b>Unterstützte Bandbreite</b>	5Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
<b>Chipsatz</b>	RTL8153
<b>Kompatibilität</b>	Computer mit USB-Anschluss Typ A
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Spezielle Eigenschaften</b>	-

## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

---

<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	25x58x17mm [0.98x2.28x0.67in]
<b>Kabellänge (montiert)</b>	135mm [5.31in]
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Nettogewicht Gerät/e</b>	0.027kg [0.06lb]
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C - 70°C [32°F - 158°F]
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
<b>Feuchtigkeit</b>	0 - 80% RH (nicht kondensierend)
<b>Leistungsaufnahme</b>	-
<b>Farbe</b>	Silber

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

<b>No.</b>	43298
<b>EAN</b>	4002888432986

## ANSCHLÜSSE

---

<b>Eingänge</b>	1 x USB Typ A (Stecker)
<b>Ausgänge</b>	1 x RJ45 (Buchse)
<b>Stromversorgung / Netzteil</b>	Bus-powered

## SONSTIGES

---

<b>Verpackungsart</b>	Polybag
<b>Verpackungsmaße</b>	174x194mm [6.85x7.64in]
<b>Gesamtgewicht</b>	0.03kg [0.07lb]
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zertifikate</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

## LIEFERUMFANG

---

USB 3.0 Gigabit Ethernet Konverter

Part No **43298**

# CONVERTER USB 3.0 GIGABIT ETHERNET

**CONNESSIONE DI UN COMPUTER AD UNA RETE GIGABIT**

## DESCRIPTION

- Connessione di una porta USB 3.0 Tipo A di un computer ad una rete Gigabit
- Supporto 10/100/1000Base-T, full e half duplex
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed fino a 5Gbps
- Bus-powered, nessun alimentatore esterno richiesto
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB 3.0 Gigabit Ethernet consente di mettere a disposizione la connettività ad una rete Gigabit da un computer con una porta USB Tipo A.

Soluzione ideale per ultrabook o notebook che non sono forniti di porta per la connessione fisica ad una rete soprattutto se la connessione wireless non è disponibile.

Grazie alle dimensioni molto contenute questo converter è molto facile da trasportare e da utilizzare in qualsiasi applicazione.

## RELATED PRODUCTS

43299

43313

43314

## CONVERTER USB 3.0 GIGABIT ETHERNET

### SPECIFICHE

---

<b>Interfacce</b>	USB a RJ45
<b>Standard interfacce</b>	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN
<b>Larghezza di banda supportata</b>	5Gbps, 10/100/1000Mbps
<b>Chipset</b>	RTL8153
<b>Compatibilità</b>	Computer con porta USB Tipo A
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Caratteristiche speciali</b>	-

### CARATTERISTICHE FISICHE

---

<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	25x58x17mm (0.98x2.28x0.67in)
<b>Lunghezza del cavo (fissato)</b>	135mm (5.31in)
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Peso netto</b>	0.027kg (0.06lb)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C - 60°C (32°F - 140°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Tasso di umidità</b>	0 - 80% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	-
<b>Colore</b>	Silver

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

---

<b>No.</b>	43298
<b>EAN</b>	4002888432986

### CONNETTORI

---

<b>Ingressi</b>	1 x USB Tipo A (Maschio)
<b>Uscite</b>	1 x RJ45 (Femmina)
<b>Alimentatore</b>	Bus-powered

### VARIE

---

<b>Tipo di confezione</b>	Polybag
<b>Dimensioni confezione</b>	174x194mm (6.85x7.64in)
<b>Peso complessivo</b>	0.03kg (0.07lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

---

Converter USB 3.0 Gigabit Ethernet

Part No **43298**

# CONVERTISSEUR USB 3.0 VERS ETHERNET GIGABIT

**CONNECTE VOTRE ORDINATEUR À UN RÉSEAU GIGABIT**

## DESCRIPTION

- Connecte un ordinateur USB 3.0 de type A à un réseau Gigabit Ethernet
- Prise en charge 10/100/1000BASE-T, mode full et half duplex
- USB 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Alimentation par le bus USB sans alimentation externe nécessaire
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB 3.0 Gigabit Ethernet de LINDY permet aux utilisateurs de connecter facilement un ordinateur portable ou ultrabook à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB de type A.

Ce convertisseur est idéal pour les ultra-livres ou les ordinateurs portables qui ne disposent pas d'une connectivité réseau câblée et pour les endroits qui manquent de connectivité sans fil ou où il est peu fiable ou lent.

Avec sa petite taille et sa conception légère, ce convertisseur USB 3.0 Gigabit Ethernet est facile et pratique à transporter, et parce qu'il est alimenté par le bus USB, aucun adaptateur secteur n'est nécessaire.

## RELATED PRODUCTS

43299

43313

43314

# CONVERTISSEUR USB 3.0 VERS ETHERNET GIGABIT

## SPÉCIFICATIONS

---

<b>Interface</b>	USB vers RJ45
<b>Norme</b>	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN
<b>Bande passante prise en charge</b>	5Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
<b>Chipset</b>	RTL8153
<b>Compatibilité</b>	Ordinateurs équipés en USB Type A
<b>Power Delivery</b>	-
<b>Caractéristiques spécifiques</b>	-

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

---

<b>Dimensions (approx.) LxIxH</b>	25x58x17mm (0.98x2.28x0.67in)
<b>Longueur du câble (fixe)</b>	135mm (5.31in)
<b>Matériau du boîtier</b>	Aluminium
<b>Poids net</b>	0.027kg (0.06lb)
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
<b>Température de stockage</b>	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
<b>Humidité relative</b>	0 - 80% RH (sans condensation)
<b>Puissance</b>	-
<b>Couleur</b>	Argent

## INFORMATIONS COMMERCIALES

---

<b>No.</b>	43298
<b>EAN</b>	4002888432986

## CONNECTEURS

---

<b>Entrées</b>	1 x USB Type A (mâle)
<b>Sorties</b>	1 x RJ45 (femelle)
<b>Alimentation</b>	Alimenté par le bus USB

## DIVERS

---

<b>Type d'emballage</b>	Sachet plastique
<b>Dimensions de l'emballage</b>	174x194mm (6.85x7.64in)
<b>Poids brut</b>	0.03kg (0.07lb)
<b>Garantie (années)</b>	2
<b>Certifié</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

Convertisseur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit